

贵州省2021年1月重点企业废气监督性监测结果

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	云岩区	贵阳市云岩区人民医院	天然气锅炉废气	2021-1-19	锅炉大气污染物排放标准	氮氧化物	85	84	400	mg/m <sup>3</sup>	是		
						颗粒物	1.0	1.0	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
2	云岩区	贵阳市公共卫生救治中心	天然气锅炉废气	2021-1-26	锅炉大气污染物排放标准	氮氧化物	80	88	400	mg/m <sup>3</sup>	是		
						颗粒物	1.9	2.1	30	mg/m <sup>3</sup>	是		
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m <sup>3</sup>	是		
3	云岩区	贵州省第三人民医院	天然气锅炉废气	2021-1-20	锅炉大气污染物排放标准	氮氧化物	96	94	200	mg/m <sup>3</sup>	是		
						颗粒物	1.4	1.4	20	mg/m <sup>3</sup>	是		
						二氧化硫	<3	<3	50	mg/m <sup>3</sup>	是		

贵州省2021年1月重点企业废水监督性监测结果

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	经开区	中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司	车间排放口	2021-1-8	电镀污染物排放标准	水温	6.1	/	℃	/			
						pH值	7.44	6-9	无量纲	是			
						悬浮物	11	400	mg/L	是			
						氨氮	1.16	/	mg/L	/			
						氟化物	0.004	0.3	mg/L	是			
						总磷	11	/	mg/L	/			
						总镍	0.24	0.5	mg/L	是			
						六价铬	0.009	0.2	mg/L	是			
						总铬	0.04	1	mg/L	是			
						化学需氧量	30	500	mg/L	是			
						总镉	<0.05	0.05	mg/L	是			
			氟化物		0.38	20	mg/L	是					
			石油类		0.07	20	mg/L	是					
			总排放口		水温	5.2	/	℃	/				
					pH	7.13	6-9	无量纲	是				
					化学需氧量	38	500	mg/L	是				
					氨氮	11.5	/	mg/L	/				
					悬浮物	108	400	mg/L	是				
					五日生化需氧	12.8	300	mg/L	是				
阴离子表面活性	0.1	20		mg/L	是								
石油类	0.1	20		mg/L	是								
2	经开区	贵州华烽电器有限公司	车间排放口	2020-1-8	电镀污染物排放标准	水温	6.7	/	℃	/			
						pH	7.78	6-9	无量纲	是			
						总铬	0.04	1	mg/L	是			
						镉	<0.05	0.05	mg/L	是			
						镍	<0.05	0.5	mg/L	是			
						锌	<0.03	0.3	mg/L	是			
						铜	<0.05	2	mg/L	是			
						六价铬	0.005	0.2	mg/L	是			
						总排放口	水温	7.4	/	℃	/		
							pH	7.21	6-9	无量纲	是		
							化学需氧量	399	500	mg/L	是		
			五日生化需氧		120		300	mg/L	是				
			氨氮		42.2		/	mg/L	/				
			总磷		5.6		/	mg/L	/				
			总氮		40.7		/	mg/L	/				
			悬浮物		59		400	mg/L	是				
			氟化物		0.012		1	mg/L	是				
			氟化物		0.48		20	mg/L	是				
			阴离子表面活性		3.03		20	mg/L	是				
			石油类		0.75		20	mg/L	是				
			磷酸盐		3.73	/	mg/L	/					
			铁		<0.03	/	mg/L	/					
										水温	5.1	/	℃
pH	7.24	6-9		无量纲						是			
总锌	<0.05	1.5		mg/L						是			

3	经开区	贵州枫阳液压有限责任公司	车间排放口	2021-1-7	电镀污染物排放标准	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总排放口		污水综合排放标准	总铬	0.04	1	mg/L	是	
						镍	<0.05	0.5	mg/L	是	
						六价铬	0.006	0.2	mg/L	是	
						氟化物	0.005	0.3	mg/L	是	
						水温	6.1	/	°C	/	
						pH	7.47	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	98	500	mg/L	是	
						五日生化需氧	24.7	300	mg/L	是	
						氨氮	35.7	/	mg/L	/	
						阴离子表面活	0.16	20	mg/L	是	
						石油类	<0.06	20	mg/L	是	
						悬浮物	79	400	mg/L	是	
						磷酸盐	4.52	/	mg/L	/	
4	经开区	贵州航天电器股份有限公司	车间排放口	2021-1-7	电镀污染物排放标准	水温	5.9	/	°C	/	
			总排放口		污水综合排放标准	pH	7.17	6-9	无量纲	是	
						悬浮物	8	400	mg/L	是	
						化学需氧量	7	500	mg/L	是	
						氨氮	2.16	/	mg/L	/	
						总磷	1.99	/	mg/L	/	
						总氮	27.9	/	mg/L	/	
						氟化物	0.22	20	mg/L	是	
						铜	0.37	0.5	mg/L	是	
						锌	<0.05	5	mg/L	是	
						镉	<0.05	0.05	mg/L	是	
						镍	0.1	0.5	mg/L	是	
						铅	<0.2	1	mg/L	是	
						汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	
						六价铬	0.063	0.2	mg/L	是	
						石油类	0.2	20	mg/L	是	
						氟化物	0.22	0.3	mg/L	是	
						水温	5.1	/	°C	/	
						pH	7.51	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	8	500	mg/L	是	
						五日生化需氧	1.4	300	mg/L	是	
						氨氮	1.96	/	mg/L	/	
						总氮	26.3	/	mg/L	/	
						悬浮物	9	400	mg/L	是	
						氟化物	0.006	1	mg/L	是	
						石油类	0.15	20	mg/L	是	
						氟化物	0.25	20	mg/L	是	
						阴离子表面活	0.12	20	mg/L	是	
						六价铬	0.058	0.2	mg/L	是	
						磷酸盐	0.16	/	mg/L	/	
铅	<0.2	1	mg/L	是							
汞	<0.00004	0.05	mg/L	是							
铜	0.121	2	mg/L	是							
锌	<0.05	5	mg/L	是							
镉	<0.05	0.05	mg/L	是							
镍	0.1	0.5	mg/L	是							
铬	0.08	1	mg/L	是							

5	经开区	贵州航天风华精密设备有限公司	车间排放口	2021-1-11	电镀污染物排放标准	铁	0.113	/	mg/L	/	
			水温			11.3	/	℃	/		
			化学需氧量			67	500	mg/L	是		
			氨氮			5.86	/	mg/L	/		
			总磷			0.49	/	mg/L	/		
			总氮			47.5	/	mg/L	/		
			氰化物			0.005	0.3	mg/L	是		
			氟化物			0.81	20	mg/L	是		
			石油类			0.28	20	mg/L	是		
			锌			0.17	1.5	mg/L	是		
			铜			<0.05	0.5	mg/L	是		
			铬			0.09	1	mg/L	是		
			镉			<0.05	0.05	mg/L	是		
	镍	<0.05	0.5	mg/L	是						
	铁	0.05	/	mg/L	/						
	铅	<0.2	1	mg/L	是						
	汞	<0.00004	0.05	mg/L	是						
	六价铬	0.014	0.2	mg/L	是						
	总排放口	水温	8.1	/	℃	/					
		pH	6.57	6-9	无量纲	是					
		悬浮物	11	400	mg/L	是					
		化学需氧量	63	500	mg/L	是					
		五日生化需氧	15.7	300	mg/L	是					
		氨氮	6.8	/	mg/L	/					
		总氮	17	/	mg/L	/					
		氟化物	0.75	20	mg/L	是					
氰化物		0.003	1	mg/L	是						
阴离子表面活性		0.32	20	mg/L	是						
石油类		0.3	20	mg/L	是						
磷酸盐		0.09	/	mg/L	/						
锌		0.19	1.5	mg/L	是						
铜	<0.05	0.5	mg/L	是							
铬	0.08	1	mg/L	是							
镉	<0.05	0.05	mg/L	是							
镍	<0.05	0.5	mg/L	是							
铁	0.06	/	mg/L	/							
铅	<0.2	1	mg/L	是							
汞	<0.00004	0.05	mg/L	是							
经开区	车间排放口	贵阳航空电机有限公司	2021-1-8	电镀污染物排放标准	水温	6.8	/	℃	/		
					pH	7.21	6-9	无量纲	是		
					锌	0.86	1.5	mg/L	是		
					铜	0.28	0.5	mg/L	是		
					铬	0.06	1	mg/L	是		
					镉	<0.05	0.05	mg/L	是		
	六价铬	0.021	0.2	mg/L	是						
	总排放口	水温	5.2	/	℃	/					
		pH	7.56	6-9	无量纲	是					
		色度	10	/	度	/					
		化学需氧量	78	500	mg/L	是					
		五日生化需氧	19.7	300	mg/L	是					
		氨氮	13.6	/	mg/L	/					

			总排放口		污水综合排放标准	总磷	1.7	/	mg/L	/	
						总氮	14.8	/	mg/L	/	
						氟化物	0.35	20	mg/L	是	
						氰化物	0.005	1	mg/L	是	
						阴离子表面活性剂	0.7	20	mg/L	是	
						动植物油	0.85	100	mg/L	是	
						石油类	0.23	20	mg/L	是	
						粪大肠菌群	3500	/	MPN/L	/	
						铜	<0.05	2	mg/L	是	
						锌	0.1	5	mg/L	是	
						铁	0.06	/	mg/L	/	
						水温	4.9	/	℃	/	
						pH	7.78	6-9	无量纲	是	
						总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	
						总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
						总铬	<0.03	1	mg/L	是	
						镉	<0.05	0.05	mg/L	是	
						镍	<0.05	0.5	mg/L	是	
						六价铬	0.006	0.2	mg/L	是	
						氰化物	0.004	0.3	mg/L	是	
						水温	6.3	/	℃	/	
						pH	7.28	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	230	80	mg/L	否	1.8
						氨氮	3.41	15	mg/L	是	
						总磷	0.64	1	mg/L	是	
						总氮	6.29	20	mg/L	是	
						悬浮物	214	50	mg/L	否	3.2
						氟化物	0.45	20	mg/L	是	
						铁	0.19	/	mg/L	/	
						总镉	<0.003	0.05	mg/L	是	
						总镍	0.02	0.5	mg/L	是	
						总铬	0.02	1	mg/L	是	
						六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	
						总锌	<0.006	1.5	mg/L	是	
						化学需氧量	10	80	mg/L	是	
						氨氮	0.3	15	mg/L	是	
						氰化物	<0.001	0.3	mg/L	是	
						pH	8.88	6-9	无量纲	是	
						总磷	0.45	5	mg/L	是	
						氟化物	3.11	15	mg/L	是	
						pH	7.62	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	48	250	mg/L	是	
						氨氮	3.53	-	mg/L	是	
						悬浮物	27	60	mg/L	是	
						阴离子表面活性剂	0.05L	10	mg/L	是	
						五日生化需氧量	16	100	mg/L	是	
						色度	2	-	稀释倍数	是	
						挥发酚	0.0003L	1	mg/L	是	
						总氯	6.7	-	mg/L	是	
7	经开区	贵阳华科电镀有限公司	车间排放口	2021-1-7	电镀污染物排放标准	水温	6.3	/	℃	/	
			总排放口		电镀污染物排放标准	pH	7.28	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	230	80	mg/L	否	1.8
						氨氮	3.41	15	mg/L	是	
						总磷	0.64	1	mg/L	是	
						总氮	6.29	20	mg/L	是	
						悬浮物	214	50	mg/L	否	3.2
						氟化物	0.45	20	mg/L	是	
						铁	0.19	/	mg/L	/	
						总镉	<0.003	0.05	mg/L	是	
						总镍	0.02	0.5	mg/L	是	
						总铬	0.02	1	mg/L	是	
						六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	
						总锌	<0.006	1.5	mg/L	是	
						化学需氧量	10	80	mg/L	是	
						氨氮	0.3	15	mg/L	是	
						氰化物	<0.001	0.3	mg/L	是	
						pH	8.88	6-9	无量纲	是	
						总磷	0.45	5	mg/L	是	
						氟化物	3.11	15	mg/L	是	
						pH	7.62	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	48	250	mg/L	是	
						氨氮	3.53	-	mg/L	是	
						悬浮物	27	60	mg/L	是	
						阴离子表面活性剂	0.05L	10	mg/L	是	
						五日生化需氧量	16	100	mg/L	是	
						色度	2	-	稀释倍数	是	
						挥发酚	0.0003L	1	mg/L	是	
						总氯	6.7	-	mg/L	是	
8	白云区	中国航空工业标准件制造有限责任公司	车间处理设施排放口	2021-1-8	电镀污染物排放标准	水温	6.3	/	℃	/	
			工业污水排放口		电镀污染物排放标准	pH	7.28	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	230	80	mg/L	否	1.8
						氨氮	3.41	15	mg/L	是	
						总磷	0.64	1	mg/L	是	
						总氮	6.29	20	mg/L	是	
						悬浮物	214	50	mg/L	否	3.2
						氟化物	0.45	20	mg/L	是	
						铁	0.19	/	mg/L	/	
						总镉	<0.003	0.05	mg/L	是	
						总镍	0.02	0.5	mg/L	是	
						总铬	0.02	1	mg/L	是	
						六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	
						总锌	<0.006	1.5	mg/L	是	
						化学需氧量	10	80	mg/L	是	
						氨氮	0.3	15	mg/L	是	
						氰化物	<0.001	0.3	mg/L	是	
						pH	8.88	6-9	无量纲	是	
						总磷	0.45	5	mg/L	是	
						氟化物	3.11	15	mg/L	是	
						pH	7.62	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	48	250	mg/L	是	
						氨氮	3.53	-	mg/L	是	
						悬浮物	27	60	mg/L	是	
						阴离子表面活性剂	0.05L	10	mg/L	是	
						五日生化需氧量	16	100	mg/L	是	
						色度	2	-	稀释倍数	是	
						挥发酚	0.0003L	1	mg/L	是	
						总氯	6.7	-	mg/L	是	
9	播州区	贵州开磷质量检测中心有限责任公司（乌江34号泉眼污水处理工程）	污水处理设施总排口	2021-1-28	磷肥工业水污染排放标准、贵州省环境保护厅关于进一步实施乌江34号泉眼污染治理设施外排废水执行总磷特别排放限值的通知	pH	8.88	6-9	无量纲	是	
						总磷	0.45	5	mg/L	是	
						氟化物	3.11	15	mg/L	是	
						pH	7.62	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	48	250	mg/L	是	
						氨氮	3.53	-	mg/L	是	
						悬浮物	27	60	mg/L	是	
						阴离子表面活性剂	0.05L	10	mg/L	是	
						五日生化需氧量	16	100	mg/L	是	
						色度	2	-	稀释倍数	是	
						挥发酚	0.0003L	1	mg/L	是	
						总氯	6.7	-	mg/L	是	
10	湄潭县	湄潭县人民医院	废水排放口	2021-1-22	医疗机构水污染排放标准	pH	7.62	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	48	250	mg/L	是	
						氨氮	3.53	-	mg/L	是	
						悬浮物	27	60	mg/L	是	
						阴离子表面活性剂	0.05L	10	mg/L	是	
						五日生化需氧量	16	100	mg/L	是	
						色度	2	-	稀释倍数	是	
						挥发酚	0.0003L	1	mg/L	是	
						总氯	6.7	-	mg/L	是	

遵义市播州区生态环境监测站

湄潭县生态环境监测站

					粪大肠菌群	100	5000	MPN/L	是	
--	--	--	--	--	-------	-----	------	-------	---	--

贵州省2021年1月污水处理厂监督性监测结果

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度 (mg/L)	出口浓度 (mg/L)	标准限值 (mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	开阳县污水处理厂	2021.1.21	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值		7.21	6-9	无量纲	是		
					生化需氧量		7.50	10	mg/L	是		
					总磷		0.20	0.5	mg/L	是		
					化学需氧量		21	50	mg/L	是		
					色度		1	30	倍	是		
					总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.08	0.5	mg/L	是		
					粪大肠菌群数		<20	1000	MPN/L	是		
					氨氮		1.06	5	mg/L	是		
					总氮		11.08	15	mg/L	是		
					总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是		
					总铬		<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0009	0.1	mg/L	是		
					总铅		<0.001	0.1	mg/L	是		
					悬浮物		<4	10	mg/L	是		
石油类		0.51	1	mg/L	是							
动植物油类		0.63	1	mg/L	是							