

贵州省7月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州胜威凯洋化工有限公司	磷酸一铵A套尾气	2021.7.5	大气污染物综合排放标准	氟化物	4.27	4.27	9	mg/m ³	是		
2	开阳县	贵州开阳川东化工有限公司	转锅排气筒	2021.7.6	大气污染物综合排放标准	氟化物	2.88	2.88	9	mg/m ³	是		
			六偏磷酸钠排放口	2021.7.6	大气污染物综合排放标准	二氧化硫	83	83	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	44	44	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	<20	<20	120	mg/m ³	是		
			泥磷制酸排气筒	2021.7.6	大气污染物综合排放标准	氟化物	1.55	1.55	9	mg/m ³	是		
						二氧化硫	<3	<3	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是		
			污水循环水池废气	2021.7.6	大气污染物综合排放标准	颗粒物	80	80	120	mg/m ³	是		
						氟化物	2.2	2.2	9	mg/m ³	是		
						氟化物	1.13	1.13	9	mg/m ³	是		
烘干废气排口	2021.7.7	大气污染物综合排放标准	二氧化硫	31	31	550	mg/m ³	是					
			氮氧化物	101	101	240	mg/m ³	是					
			颗粒物	<20	<20	120	mg/m ³	是					
3	修文县	贵州奇峰工贸有限公司	水泥窑窑尾	2021-7-6	工业窑炉大气污染物排放标准	二氧化硫	11	10	850	mg/m ³	是		
					颗粒物	120	105	200	mg/m ³	是			
			水泥工业大气污染物排放标准		氮氧化物	<3	<3	400	mg/m ³	是			
			水泥磨		水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	<20	<20	20	mg/m ³	是		
4	修文县	贵州金久水泥有限公司	水泥窑窑尾	2021-7-14	水泥工业大气污染物排放标准	二氧化硫	79	63	200	mg/m ³	是		
					氮氧化物	120	96	400	mg/m ³	是			
					颗粒物	15.2	<20	30	mg/m ³	是			
			水泥窑窑头		水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	<20	<20	30	mg/m ³	是		
			#1水泥磨		水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	<20	<20	20	mg/m ³	是		
			#2水泥磨		水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	<20	<20	20	mg/m ³	是		
煤磨	水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	<20	<20	20	mg/m ³	是						

5	凤冈县	凤冈县西部水泥有限责任公司	窑尾处理设施出口	2021.6.25	水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	4.4	4.98	30	mg/m ³	是			
						二氧化硫	3.3	3.8	200	mg/m ³	是			
						氟化物	0.59	0.67	5	mg/m ³	是			
						氮氧化物	233.7	266.3	400	mg/m ³	是			
			窑头冷却机处理设施出口		水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	2.7	2.7	30	mg/m ³	是			
6	镇宁县	贵州红星发展股份有限公司	1号烟道	2021-7-20	无机化学工业污染物排放标准	颗粒物	<20	<27.3	30	mg/m ³	是			
						氮氧化物	40.3	89.6	200	mg/m ³	是			
						二氧化硫	18.2	40.4	400	mg/m ³	是			
			2号烟道		无机化学工业污染物排放标准	颗粒物	<20	<23.2	30	mg/m ³	是			
						氮氧化物	43.7	78.6	200	mg/m ³	是			
						二氧化硫	7.4	13.3	400	mg/m ³	是			
			3号锅炉		10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉自2015年10月1日起执行/广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的燃煤锅炉	颗粒物	<20	<25.4	80	mg/m ³	是			
						氮氧化物	165	212.5	400	mg/m ³	是			
						二氧化硫	7	9.1	550	mg/m ³	是			
7	金沙县	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	1#机组脱硫出口	2021/7/9	火电厂大气污染物排放标准(烟尘	2.8	2.8	30	mg/m ³	是		此次只监测1#、3#、4#机组, 2#机组因未生产未监测。	
						二氧化硫	161	162	400	mg/m ³	是			
						氮氧化物	182	183	200	mg/m ³	是			
			3#机组脱硫出口			烟尘	2.1	2.1	30	mg/m ³	是			
						二氧化硫	197	201	400	mg/m ³	是			
						氮氧化物	166	169	200	mg/m ³	是			
			4#机组脱硫出口			烟尘	4.1	4.1	30	mg/m ³	是			
						二氧化硫	196	194	400	mg/m ³	是			
			氮氧化物			171	169	200	mg/m ³	是				
			1#、2#机组总排口			烟气黑度	<1	<1	1	级	是			
3#、4#机组总排口	烟气黑度	<1	<1	1	级	是								
8	黔西市	贵州黔西中水发电有限公司	1#机组脱硫出口 FQ3	2021/7/8	火电厂大气污染物排放标准	颗粒物	13.2	14.8	30	mg/m ³	是		此次只监测1#、3#、4#机组, 2#、5#机组因未生产未监测。	
						二氧化硫	215	241	400	mg/m ³	是			
						氮氧化物	159	178	200	mg/m ³	是			
			3#机组脱硫出口 FQ9			颗粒物	7.2	7.3	30	mg/m ³	是			
						二氧化硫	276	282	400	mg/m ³	是			
						氮氧化物	165	168	200	mg/m ³	是			
			4#机组脱硫出口 FQ12			颗粒物	14.7	15	30	mg/m ³	是			
						二氧化硫	247	257	400	mg/m ³	是			
			氮氧化物			124	129	200	mg/m ³	是				
			1#、2#机组总排口 FQ13			烟气黑度	<1	<1	1	级	是			
3#、4#机组总排口 FQ14	烟气黑度	<1	<1	1	级	是								

9	纳雍县	国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂（一厂）	1#机组脱硫出口	2021/7/7	全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案(环发〔2015〕164号)	烟尘	3.8	4.4	10	mg/m ³	是	此次只监测1#、3#机组，2#、4#机组因停运检修未进行监测	
							二氧化硫	18	21	35	mg/m ³		是
							氮氧化物	40	46	50	mg/m ³		是
							烟尘	2.0	2.1	10	mg/m ³		是
			3#机组脱硫出口	2021/7/7		二氧化硫	9	10	35	mg/m ³	是		
						氮氧化物	23	25	50	mg/m ³	是		
			1#、2#机组总排口	2021/7/7	火电厂大气污染物排放标准	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	级	是		
			3#、4#机组总排口	2021/7/7		烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	级	是		
10	织金县	国电织金发电有限公司	1#机组脱硫出口	2021/7/5	火电厂大气污染物排放标准	烟尘	18.4	18.4	30	mg/m ³	是	此次只监测1#机组，2#机组因停运检修未进行监测	
							二氧化硫	111	111	200	mg/m ³		是
							氮氧化物	177	177	200	mg/m ³		是
			1#、2#机组总排口	2021/7/5		烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	级	是		
11	印江土家族苗族自治县	贵州梵净山金顶水泥有限公司	窑头排口	2021/7/14	水泥工业大气污染物排放标准	颗粒物	18	18	30	mg/m ³	是		
								氨	1.42	1.15	10	mg/m ³	是
								二氧化硫	<3	0	200	mg/m ³	是
								氮氧化物	259	209	400	mg/m ³	是
								汞及化合物	0.000034	0.000028	0.05	mg/m ³	是
								颗粒物	17	14	30	mg/m ³	是
			窑尾排口			氟化物	0.6	0.5	5	mg/m ³	是		

贵州省7月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	乌当区	贵阳市京环保有限公司（高雁垃圾填埋场）	渗滤液排口	2021-6-15	生活垃圾填埋场污染控制标准	pH值	7.44	6~9	无量纲	是		
						色度	1	40	倍	是		
						化学需氧量	6	100	mg/L	是		
						生化需氧量	2.2	30	mg/L	是		
						悬浮物	<4	30	mg/L	是		
						总氮	8.89	40	mg/L	是		
						氨氮	1.21	25	mg/L	是		
						总磷	<0.01	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是		
						总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.00020	0.1	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
总砷	<0.00012	0.1	mg/L	是								
总铅	<0.00009	0.1	mg/L	是								
2	乌当区	贵阳市乌当区人民医院	废水排放口	2021-6-23	医疗机构水污染物排放标准	pH值	/	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	59	250	mg/L	是		
						氨氮	36.9	-	mg/L	是		
						总磷	0.13	/	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	5000	个/L	是		
3	乌当区	贵州医科大学附属乌当医院	废水排放口	2021-6-23	医疗机构水污染物排放标准	pH值	/	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	59	250	mg/L	是		
						氨氮	16.5	-	mg/L	是		
						总磷	0.78	/	mg/L	是		
4	乌当区	中国振华集团云科电子有限公司	废水排放口	2021-6-25	污水综合排放标准	pH值	9.00	6-9	无量纲	是		
						总铜	<0.04	1	mg/L	是		
						总锌	<0.009	5	mg/L	是		
						总镉	<0.05	0.1	mg/L	是		
						总铬	<0.03	1.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总铅	<0.1	1	mg/L	是		
						氨氮	7.90	25	mg/L	是		
						总磷	0.10	/	mg/L	是		
化学需氧量	91	150	mg/L	是								

5	乌当区	中航力源液压股份有限公司	车间排口	2021-6-25	电镀污染物排放标准	pH值	7.50	6-9	无量纲	是		
						总铜	<0.04	0.5	mg/L	是		
						总锌	<0.009	1.5	mg/L	是		
						总镉	<0.05	0.05	mg/L	是		
						总铅	<0.1	0.2	mg/L	是		
						总氰化物	<0.001	0.3	mg/L	是		
						悬浮物	7	50	mg/L	是		
6	乌当区	新天电镀污水处理站 (中国振华电子集团 宇光电工有限公司)	废水排放口	2021-6-25	污水综合排放标准	pH值	/	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	131	150	mg/L	是		
						总氰化物	0.004	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.44	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.019	5	mg/L	是		
						总镉	<0.05	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.52	1.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						总铅	<0.1	1.0	mg/L	是		
						镍	0.372	1.0	mg/L	是		
总汞	0.00009	0.05	mg/L	是								
7	乌当区	贵州医科大学附属乌 当医院	废水排放口	2021-7-5	医疗机构水污染物排放标准	粪大肠菌群 数	20	5000	个/L	是		
8	乌当区	贵阳嘉旺屠宰加工有 限公司	废水排放口	2021-7-6	肉类加工工业水污染物排放标准	pH值	/	6.0-8.5	无量纲	是		
						化学需氧量	12	120	mg/L	是		
						悬浮物	<4	120	mg/L	是		
						粪大肠菌群 数	<20	10000	个/L	是		
						五日生化需 氧量	4.1	60	mg/L	是		
氨氮	0.085	25	mg/L	是								
9	经开区	贵阳华科电镀有限公 司	车间排放口	2021.6.30	电镀污染物排放标准	水温	19.7	/	/	/		
						PH	6.8	6-9	无量纲	是		
						总铬	<0.03	0.1	mg/L	是		
						总锌	0.07	1.5	mg/L	是		
						总镉	0.0016	0.1	mg/L	是		
						总镍	<0.05	0.5	mg/L	是		
						总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
						氰化物	0.003	10	mg/L	是		
六价铬	0.008	0.02	mg/L	是								

			总排口	2021.6.30	电镀污染物排放标准	pH	7.2	6-9	无量纲	是		
						COD	32	80	mg/L	是		
						氨氮	0.0626	15	mg/L	是		
						氟化物	0.44	10	mg/L	是		
						总氮	3.38	20	mg/L	是		
						悬浮物	9	50	mg/L	是		
						总铁	0.21	3.0	mg/L	是		
						总磷	0.38	1.0	mg/L	是		
						水温	19.5	/	/	/		
			电镀废水排口	2021.6.30	电镀污染物排放标准	PH	6.8	6-9	无量纲	是		
						总铬	<0.03	0.1	mg/L	是		
						总锌	<0.05	1.5	mg/L	是		
						总镉	0.0005	0.1	mg/L	是		
						总镍	<0.05	0.5	mg/L	是		
						总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.02	mg/L	是		
10	经开区	贵州华烽电器有限公司	废水总排口	2021.6.30	污水综合排放标准	pH	6.9	6-9	无量纲	是		
						COD	236	500	mg/L	是		
						氨氮	35.3	/	mg/L	是		
						氟化物	0.30	10	mg/L	是		
						总氮	42.4	/	mg/L	是		
						悬浮物	10	400	mg/L	是		
						总铁	0.16	/	mg/L	是		
						总磷	5.92	/	mg/L	是		
						五日生化需氧量	69.4	300	mg/L	是		
						氰化物	0.046	0.3	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	3.32	20	mg/L	是		
						石油类	0.56	20	mg/L	是		
						磷酸盐	2.52	/	mg/L	是		
11	播州区	贵州开磷化肥有限公司（乌江34#泉眼处理工程）	处理设施总排口	2021-7-1	pH值、氟化物执行《磷肥工业水污染物排放标准》；总磷执行《贵州省生态环境厅关于执行贵州省涉磷企业水污染物总磷特别限值的公告》特殊污水处理设施排放限值。	水温	19	--	°C	是		
						pH	8.9	6~9	无量纲	是		
						氟化物	4.58	15	mg/L	是		
						总磷	0.6	5.0	mg/L	是		

12	凤冈县	凤冈县人民医院	总排口	2021-6-25	医疗机构水污染物排放标准	pH	6.9	6-9	无量纲	是	
						化学需氧量	158	250	mg/L	是	
						生化需氧量	80	100	mg/L	是	
						悬浮物	45	60	mg/L	是	
						石油类	0.14	20	mg/L	是	
						挥发酚	0.0017L	1	mg/L	是	
						总氮	34.6	/	mg/L	是	
						总磷	2.71	/	mg/L	是	
						总汞	0.00152	0.05	mg/L	是	
						总砷	0.0011	0.5	mg/L	是	
						粪大肠菌群	20	5000	个	是	
						菌落总数	778	/	个	是	
总余氯	2.37	/	mg/L	是							
13	凤冈县	凤冈县垃圾填埋场	总排口	2021-6-25	生活垃圾填埋场污染控制标准	色度	2	40	倍	是	
						化学需氧量	87	100	mg/L	是	
						生化需氧量	25	30	mg/L	是	
						悬浮物	9	30	mg/L	是	
						总氮	75.2	40	mg/L	否	0.88
						总磷	0.01L	3	mg/L	是	
						粪大肠菌群	298	10000	个	是	
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是	
						总镉	0.00005L	0.01	mg/L	是	
						六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是	
						总砷	0.0003L	0.1	MPN/L	是	
总铅	0.000405	0.1	mg/L	是							
14	镇宁县	贵州红星发展股份有限公司	总排口	2021-7-20	无机化学工业污染物排放标准	pH	7.62	6-9	无量纲	是	
						悬浮物	4	50	mg/L	是	
						化学需氧量	9	50	mg/L	是	
						钡	0.0316	2	mg/L	是	
						氨氮	1.07	10	mg/L	是	
						石油类	0.07	3	mg/L	是	
						硫化物	0.008	0.5	mg/L	是	

15	金沙县	贵州金沙窖酒业有限公司	污水处理设施排口	2021.7.6	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	水温	20.0	---	°C	是		
						化学需氧量	28	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.1	30	mg/L	是		
						悬浮物	27	50	mg/L	是		
						总氮	4.86	20	mg/L	是		
						氨氮	0.639	10	mg/L	是		
						总磷	0.64	1	mg/L	是		
						色度	8	40	倍	是		
						pH	7.00	6-9	无量纲	是		
16	毕节市纳雍县	贵州中岭矿业有限责任公司	矿井水处理设施总排口	2021-7-5	煤炭工业污染物排放标准	pH	6.76	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	7	50	mg/L	是		
						化学需氧量	6	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.7	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氟化物	1.45	10	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						砷	0.0014	0.5	mg/L	是		
						铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						锌	0.041	2.0	mg/L	是		
						锰	0.004L	4	mg/L	是		
						铁	1.58	6	mg/L	是		
					污水综合排放标准					氨氮	0.086	15
					总磷	0.06	0.5	mg/L	是			
17	册亨县	册亨县城市生活垃圾卫生填埋处理工程	渗滤液处理设施出口	2021-7-16	生活垃圾填埋场污染控制标准	PH	7.7	-	-	-		
						色度	无色	40	倍	是		
						化学需氧量	15	100	mg/L	是		
						日生化需氧	5	30	mg/L	是		
						氨氮	12.2	25	mg/L	是		
						总氮	17.4	40	mg/L	是		
						总磷	0.03	3	mg/L	是		
						总汞	ND	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0003	0.01	mg/L	是		
						总铬	ND	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0038	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.006	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.05	mg/L	是		
粪大肠菌群	ND	10000	个/L	是								

贵州省7月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	乌当区	贵州筑信水务环境产业有限公司（新庄一期）	2021-6-2	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH值		6.93	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量		7	50	mg/L	是		
					生化需氧量		1.6	10	mg/L	是		
					悬浮物		<4	10	mg/L	是		
					动植物油		<0.06	1	mg/L	是		
					石油类		<0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		<0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮		2.28	15	mg/L	是		
					氨氮		0.06	5	mg/L	是		
					总磷		0.18	0.5	mg/L	是		
					色度		1	30	倍	是		
					粪大肠菌群数		130	1000	个/L	是		
					总汞		0.00007	0.001	mg/L	是		
					总镉		<0.00005	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.00012	0.1	mg/L	是		
六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是							
总砷		0.00125	0.1	mg/L	是							
总铅		<0.00009	0.1	mg/L	是							
2	乌当区	贵州筑信水务环境产业有限公司（新庄二期）	2021-6-2	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH值		7.00	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量		5	50	mg/L	是		
					生化需氧量		1.1	10	mg/L	是		
					悬浮物		<4	10	mg/L	是		
					动植物油		<0.06	1	mg/L	是		
					石油类		<0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		<0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮		3.07	15	mg/L	是		
					氨氮		0.16	5	mg/L	是		
					总磷		0.10	0.5	mg/L	是		
					色度		1	30	倍	是		
					粪大肠菌群数		700	1000	个/L	是		
					总汞		0.00008	0.001	mg/L	是		
					总镉		<0.00005	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.00012	0.1	mg/L	是		
六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是							
总砷		0.00105	0.1	mg/L	是							
总铅		<0.00009	0.1	mg/L	是							

3	凤冈县	凤冈县城北污水处理厂	2021-6-25	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH	6.9	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	45	50	mg/L	是		
					生化需氧量	9	10	mg/L	是		
					悬浮物	8	10	mg/L	是		
					氨氮	0.106	5	mg/L	是		
					挥发酚	0.0017L	0.5	mg/L	是		
					石油类	0.06L	1	mg/L	是		
					总氮	13.4	15	mg/L	是		
					总磷	0.09	0.5	mg/L	是		
					总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总汞	0.00008L	0.001	mg/L	是		
					铁	0.546	/	MPN/L	是		
					锰	0.0304	2.0	mg/L	是		
					总锌	0.00648	1.0	mg/L	是		
					4	平坝区	贵州省平坝区恒源环保有限责任公司（平坝区污水处理厂）	2021-07-27	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH	7.81
悬浮物	4	10	mg/L	是							
化学需氧量	9	50	mg/L	是							
五日需氧量	1.7	10	mg/L	是							
氨氮	0.082	5	mg/L	是							
色度	0	30	倍	是							
总磷	0.18	0.5	mg/L	是							
总氮	5.66	15	mg/L	是							
阴离子表面活性剂	0.18	0.5	mg/L	是							
石油类	0.16	1	mg/L	是							
动植物油	0.25	1	mg/L	是							
汞	0.00004	0.001	mg/L	是							
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	是							
铅	0.00015	0.1	mg/L	是							
镉	0.00005	0.01	mg/L	是							
六价铬	0.004	0.05	mg/L	是							
总铬	0.008	0.1	mg/L	是							
粪大肠菌群	20	1000	个/L	是							
砷	0.005	0.1	mg/L	是							

5	关岭县	关岭县污水处理厂	2021-07-28	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH	7.81	6~9	无量纲	是		
					悬浮物	4	20	mg/L	是		
					化学需氧量	20	60	mg/L	是		
					五日需氧量	3.5	20	mg/L	是		
					氨氮	0.362	8	mg/L	是		
					色度	0	30	倍	是		
					总磷	0.38	1	mg/L	是		
					总氮	12.6	20	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.05	1	mg/L	是		
					石油类	0.26	3	mg/L	是		
					动植物油	0.29	3	mg/L	是		
					汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	是		
					铅	0.00403	0.1	mg/L	是		
					镉	0.0005	0.01	mg/L	是		
					6	开发区	安顺市污水处理厂二期	2021-07-12	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH	7.57
悬浮物	9	10	mg/L	是							
化学需氧量	18	50	mg/L	是							
五日需氧量	3.1	10	mg/L	是							
氨氮	2.33	5	mg/L	是							
色度	0	30	倍	是							
总磷	0.36	0.5	mg/L	是							
总氮	11.6	15	mg/L	是							
阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是							
石油类	0.06	1	mg/L	是							
动植物油	0.06L	1	mg/L	是							
汞	0.00004	0.001	mg/L	是							
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	是							
铅	0.00115	0.1	mg/L	是							
镉	0.00009	0.01	mg/L	是							
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是							
总铬	0.00478	0.1	mg/L	是							
粪大肠菌群	777	1000	个/L	是							
砷	0.00171	0.1	mg/L	是							

7	西秀区	安顺市东片区污水处理厂	2021-07-13	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH	7.57	6~9	无量纲	是		
					悬浮物	9	10	mg/L	是		
					化学需氧量	18	50	mg/L	是		
					五日需氧量	3.1	10	mg/L	是		
					氨氮	2.33	5	mg/L	是		
					色度	0	30	倍	是		
					总磷	0.36	0.5	mg/L	是		
					总氮	11.6	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是		
					石油类	0.06	1	mg/L	是		
					动植物油	0.06L	1	mg/L	是		
					汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	是		
					铅	0.00115	0.1	mg/L	是		
					镉	0.00009	0.01	mg/L	是		
					8	黄果树	黄果树新城污水处理厂	2021-07-14	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH	7.84
悬浮物	4L	20	mg/L	是							
化学需氧量	17	60	mg/L	是							
五日需氧量	3	20	mg/L	是							
氨氮	0.277	8	mg/L	是							
色度	0	0	倍	是							
总磷	0.56	1	mg/L	是							
总氮	7.26	20	mg/L	是							
阴离子表面活性剂	0.05L	1	mg/L	是							
石油类	0.12	3	mg/L	是							
动植物油	0.11	3	mg/L	是							
汞	0.00001L	0.001	mg/L	是							
烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	是							
铅	0.0001	0.1	mg/L	是							
镉	0.00005L	0.01	mg/L	是							
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是							
总铬	0.00577	0.1	mg/L	是							
粪大肠菌群	282	10000	个/L	是							
砷	0.00186	0.1	mg/L	是							

9	普定县	普定县污水处理厂	2021-07-26	城镇污水处理厂污染物排放标准	pH	7.42	6~9	无量纲	是		
					悬浮物	4	10	mg/L	是		
					化学需氧量	13	50	mg/L	是		
					五日需氧量	2.4	10	mg/L	是		
					氨氮	0.337	5	mg/L	是		
					色度	0	30	倍	是		
					总磷	0.25	0.5	mg/L	是		
					总氮	7.93	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.05	0.5	mg/L	是		
					石油类	0.39	1	mg/L	是		
					动植物油	0.18	1	mg/L	是		
					汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	<0.00001	不得检出	mg/L	是		
					铅	0.00009	0.1	mg/L	是		
					镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	0.004	0.05	mg/L	是		
总铬	0.008	0.1	mg/L	是							
粪大肠菌群	658	1000	个/L	是							
砷	0.0006	0.1	mg/L	是							
10	纳雍县	纳雍县城东污水处理厂	2021.7.6	城镇污水处理厂污染物排放标准	水温	22.2	/	℃	/		
					化学需氧量	16	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	4.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	8	10	mg/L	是		
					石油类	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	0.09	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮	7.66	15	mg/L	是		
					氨氮	2.82	5	mg/L	是		
					总磷	0.19	0.5	mg/L	是		
					色度	2	30	倍	是		
					pH	7.79	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群	840	1000	MPN/L	是		
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	2.0×10 ⁻⁵ L	不得检出	mg/L	是		
					镉	0.005L	0.01	mg/L	是		
铬	0.03L	0.1	mg/L	是							
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是							
砷	0.0031	0.1	mg/L	是							
铅	0.07L	0.1	mg/L	是							
流量	145	/	m ³ /h	/							

11	纳雍县	纳雍县城北污水处理厂	2021.7.6	城镇污水处理厂污染物排放标准	水温		22.4	/	℃	/		
					化学需氧量		18	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		6.8	10	mg/L	是		
					悬浮物		4L	10	mg/L	是		
					石油类		0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油		0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮		14.3	15	mg/L	是		
					氨氮		0.32	5	mg/L	是		
					总磷		0.14	0.5	mg/L	是		
					色度		2	30	倍	是		
					pH		7.18	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群		940	1000	MPN/L	是		
					汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		2.0×10^{-9} L	不得检出	mg/L	是		
					镉		0.005L	0.01	mg/L	是		
					铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					砷		0.0004	0.1	mg/L	是		
铅		0.07L	0.1	mg/L	是							
流量		168	/	m ³ /h	/							
12	黔西市	黔西县污水处理厂(一期)	2021.7.5	城镇污水处理厂污染物排放标准	水温		21.2	---	℃	---		
					化学需氧量		11	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		3.6	10	mg/L	是		
					悬浮物		6	10	mg/L	是		
					石油类		0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油		0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮		7.70	15	mg/L	是		
					氨氮		0.200	5	mg/L	是		
					总磷		0.18	0.5	mg/L	是		
					色度		2	30	倍	是		
					pH		7.24	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群		640	10^3	mg/L	是		
					汞		0.00006	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		2×10^{-5} L	不得检出	mg/L	是		

					镉	0.005L	0.01	mg/L	是		
					铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
					砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					铅	0.07L	0.1	mg/L	是		
					流量	426	---	m ³ /h	---		
					水温	20.9	---	℃	---		
					化学需氧量	16	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	5.0	10	mg/L	是		
					悬浮物	8	10	mg/L	是		
					石油类	0.26	1	mg/L	是		
					动植物油	0.16	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮	4.94	15	mg/L	是		
					氨氮	1.76	5	mg/L	是		
					总磷	0.45	0.5	mg/L	是		
					色度	2	30	倍	是		
					pH	7.38	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群	950	10 ³	个/L	是		
					汞	0.00036	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	2×10 ⁻⁵ L	不得检出	mg/L	是		
					镉	0.005L	0.01	mg/L	是		
					铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
					砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					铅	0.07L	0.1	mg/L	是		
					流量	846	---	m ³ /h	---		
13	黔西县	黔西县污水处理厂 (二期)	2021.7.5	城镇污水处 理厂污染物 排放标准							

14	金沙县	金沙县城污水处理厂 (一、二期) 项目	2021.7.6	城镇污水处 理厂污染物 排放标准	水温		24	---	℃	---		污水处理厂 一期出口		
					化学需氧量		11	50	mg/L	是				
					五日生化需氧量		3.4	10	mg/L	是				
					悬浮物		8	10	mg/L	是				
					石油类		0.06L	1	mg/L	是				
					动植物油		0.06L	1	mg/L	是				
					阴离子表面活性剂		0.04L	0.5	mg/L	是				
					总氮		4.88	15	mg/L	是				
					氨氮		0.122	5	mg/L	是				
					总磷		0.09	0.5	mg/L	是				
					色度		4	30	倍	是				
					pH		7.48	6~9	无量纲	是				
					粪大肠菌群		940	1000	MPN/L	是				
					汞		0.00004L	0.001	mg/L	是				
					烷基汞		2.0×10 ⁻⁵ L	不得检出	mg/L	是				
		镉		0.005L	0.01	mg/L	是							
		铬		0.03L	0.1	mg/L	是							
		六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是							
		砷		0.0003L	0.1	mg/L	是							
		铅		0.07L	0.1	mg/L	是							
							水温		20.8	---	℃	---		
							化学需氧量		9	50	mg/L	是		
							五日生化需氧量		2.6	10	mg/L	是		
							悬浮物		8	10	mg/L	是		
							石油类		0.06L	1	mg/L	是		
							动植物油		0.07	1	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂		0.04L	0.5	mg/L	是							

			2021.7.6	城镇污水处理厂污染物排放标准	总氮	4.91	15	mg/L	是		污水处理厂二期出口	
					氨氮	0.123	5	mg/L	是			
					总磷	0.08	0.5	mg/L	是			
					色度	2	30	倍	是			
					pH	7.60	6~9	无量纲	是			
					粪大肠菌群	620	1000	MPN/L	是			
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			
					烷基汞	2.0×10 ⁻⁴ L	不得检出	mg/L	是			
					镉	0.005L	0.01	mg/L	是			
					铬	0.03L	0.1	mg/L	是			
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			
					砷	0.0003L	0.1	mg/L	是			
					铅	0.07L	0.1	mg/L	是			
15	织金县	织金县县城生活污水处理厂	2021/7/6	城镇污水处理厂污染物排放标准	水温	23	---	℃	---			
					化学需氧量	9	50	mg/L	是			
					五日生化需氧量	2.8	10	mg/L	是			
					悬浮物	6	10	mg/L	是			
					石油类	0.06L	1	mg/L	是			
					动植物油	0.06L	1	mg/L	是			
					阴离子表面活性剂	0.04L	0.5	mg/L	是			
					总氮	5.30	15	mg/L	是			
					氨氮	0.154	5	mg/L	是			
					总磷	0.03	0.5	mg/L	是			
					色度	2	30	倍	是			
					pH	8.12	6~9	无量纲	是			
					粪大肠菌群	950	1000	MPN/L	是			
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			
					烷基汞	2.0×10 ⁻⁵ L	不得检出	mg/L	是			
					镉	0.005L	0.01	mg/L	是			
					铬	0.03L	0.1	mg/L	是			
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			
					砷	0.0004	0.1	mg/L	是			
					铅	0.07L	0.1	mg/L	是			
流量	1101	---	m ³ /h	---								

16	玉屏侗族自治县	贵州黔东水务有限公司（玉屏县污水处理厂）	2021-7-6	城镇污水处理厂污染物排放标准	PH值
					生化需氧量
					总磷
					化学需氧量
					色度
					总汞
					烷基汞
					总镉
					总铬
					六价铬
					总砷
					总铅
					悬浮物
					氨氮
					粪大肠菌群数
					总氮
					石油类
动植物油					
阴离子表面活性剂（LAS）					

7.3	6-9	无量纲	是		
1.5	10	mg/L	是		
0.13	0.5	mg/L	是		
11	50	mg/L	是		
4	30	倍	是		
<0.00004	0.001	mg/L	是		
<0.00002	0	mg/L	是		
<0.001	0.01	mg/L	是		
<0.03	0.1	mg/L	是		
<0.004	0.05	mg/L	是		
<0.0003	0.1	mg/L	是		
<0.01	0.1	mg/L	是		
8	10	mg/L	是		
0.066	5	mg/L	是		
670	1000	个/L	是		
9.85	15	mg/L	是		
0.48	1	mg/L	是		
0.7	1	mg/L	是		
0.06	0.5	mg/L	是		