

贵州省生态环境质量月报

(2023 年 2 月)

一、城市环境空气质量

(一) 9 个中心城市环境空气质量

2023 年 2 月, 全省 9 个中心城市按《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 要求开展了二氧化硫 (SO₂)、二氧化氮 (NO₂)、一氧化碳 (CO)、臭氧 (O₃)、可吸入颗粒物 (PM₁₀) 和细颗粒物 (PM_{2.5}) 6 项指标的环境空气质量监测, 依据《城市环境空气质量排名技术规定》, 按空气质量综合指数 (简称综合指数) 进行排序, 由好到差排名依次为: 都匀市、凯里市、贵阳市、安顺市、兴义市、遵义市、毕节市、铜仁市和六盘水市。全省 9 个中心城市环境空气质量平均优良天数比例为 95.6%, 同比下降 4.0 个百分点; 贵阳市和铜仁市优良天数比例均为 96.4%, 兴义市优良天数比例为 92.9%, 六盘水市优良天数比例为 89.3%, 毕节市优良天数比例为 85.7%, 其余 4 个城市优良天数比例均为 100.0%。

2023 年 2 月贵州省 9 个中心城市环境空气质量由好到差排名

排名	城市	综合指数	优良天数比例 (%)	首要污染物
1	都匀市	2.36	100.0	O ₃
2	凯里市	2.78	100.0	PM _{2.5}
3	贵阳市	2.97	96.4	PM _{2.5}
4	安顺市	3.02	100.0	PM _{2.5}
5	兴义市	3.11	92.9	PM _{2.5}
6	遵义市	3.12	100.0	PM _{2.5}
7	毕节市	3.31	85.7	PM _{2.5}
8	铜仁市	3.34	96.4	PM _{2.5}
9	六盘水市	3.52	89.3	PM _{2.5}

注: 1. 空气质量综合指数是指评价时段内, 参与评价的各项污染物的单项质量指数之和, 综合指数越小表明城市环境空气质量越好。

2. 本表采用 9 个中心城市共计 33 个国控环境空气质量自动监测点位数据进行统计。

2023 年 2 月贵州省中心城市环境空气各指标监测结果

单位：微克/立方米

城市名称	二氧化硫		二氧化氮		可吸入颗粒物		细颗粒物		一氧化碳		臭氧	
	2023 年 2 月	2022 年 2 月	2023 年 2 月	2022 年 2 月	2023 年 2 月	2022 年 2 月	2023 年 2 月	2022 年 2 月	2023 年 2 月	2022 年 2 月	2023 年 2 月	2022 年 2 月
贵阳市	9	10	20	14	42	33	30	23	0.8	0.7	105	82
遵义市	12	13	19	13	43	36	31	27	1.0	0.8	110	93
六盘水市	10	9	19	10	51	31	39	26	1.2	1.1	117	82
安顺市	18	21	13	9	38	30	31	28	1.0	0.9	115	84
毕节市	9	9	14	12	47	29	38	24	1.0	0.8	128	88
铜仁市	6	2	18	13	55	39	42	26	0.7	0.9	100	78
凯里市	4	4	19	14	38	29	29	26	0.8	1.0	106	81
都匀市	5	7	11	6	28	25	23	19	0.9	0.8	115	81
兴义市	4	5	16	9	47	29	38	27	0.8	1.0	108	66
全省平均	9	9	17	11	43	31	33	25	0.9	0.9	112	82
日均值二级 标准限值	150		80		150		75		4		160	
年均值二级 标准限值	60		40		70		35		—		—	

注：1. 环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单。

2. 一氧化碳指标浓度为一氧化碳日均值第 95 百分位数，臭氧指标浓度为臭氧日最大 8 小时平均值第 90 百分位数。

3. 一氧化碳指标单位为毫克/立方米。

4. 本表采用 9 个中心城市共计 33 个国控环境空气质量自动监测点位数据进行统计。

全省 9 个中心城市**二氧化硫**月均浓度值范围为 4-18 微克/立方米，凯里市和兴义市最低，安顺市最高；平均浓度为 9 微克/立方米，环比下降 25.0%，同比持平。**二氧化氮**月均浓度值范围为 11-20 微克/立方米，都匀市最低，贵阳市最高；平均浓度为 17 微克/立方米，环比持平，同比上升 54.5%。**可吸入颗粒物**月均浓度值范围为 28-55 微克/立方米，都匀市最低，铜仁市最高；平均浓度为 43 微克/立方米，环比下降 25.9%，同比上升 38.7%。**细颗粒物**月均浓度值范围为 23-42 微克/立方米，都匀市最低，铜仁市最高；平均浓度为 33 微克/立方米，环比下降 21.4%，同比上升 32.0%。**一氧化碳**日

均值第 95 百分位数浓度范围为 0.7-1.2 毫克/立方米，铜仁市最低，六盘水市最高；平均浓度为 0.9 毫克/立方米，环比下降 10.0%，同比持平。臭氧日最大 8 小时平均值第 90 百分位数浓度范围为 100-128 微克/立方米，铜仁市最低，毕节市最高；平均浓度为 112 微克/立方米，环比上升 5.7%，同比上升 36.6%。

（二）88 个县（市、区、特区）环境空气质量

2023 年 2 月，全省 88 个县（市、区、特区）城市环境空气质量平均优良天数比例为 97.2%，同比下降 2.1 个百分点；其中，42 个县（市、区、特区）优良天数比例达到 100.0%，38 个县（市、区、特区）优良天数比例介于 90.0%-100.0%（含 90.0%）之间，8 个县（市、区、特区）优良天数比例介于 80.0%-90.0%（含 80.0%）之间。

依据《城市环境空气质量排名技术规定》，按综合指数进行排序，由好到差排名结果见下表。2023 年 2 月，88 个县（市、区、特区）中，1 个县（市、区、特区）综合指数介于 1-2（含 2）之间，60 个县（市、区、特区）综合指数介于 2-3（含 3）之间，26 个县（市、区、特区）综合指数介于 3-4（含 4）之间，1 个县（市、区、特区）综合指数介于 4-5（含 5）之间。

2023 年 2 月贵州省 88 个县（市、区、特区）环境空气质量由好到差排名

排名	县（市、区、特区）名称	所属市（州）	综合指数	优良天数比例（%）	首要污染物
1	罗甸县	黔南州	1.96	100.0	O ₃
2	荔波县	黔南州	2.01	100.0	PM _{2.5}
3	三都县	黔南州	2.23	100.0	PM _{2.5}
4	独山县	黔南州	2.25	100.0	O ₃
5	册亨县	黔西南州	2.32	100.0	O ₃
6	都匀市	黔南州	2.33	100.0	O ₃
7	正安县	遵义市	2.34	96.4	PM _{2.5}

排名	县（市、区、特区）名称	所属市（州）	综合指数	优良天数比例（%）	首要污染物
8	黎平县	黔东南州	2.35	100.0	PM _{2.5}
9	黄平县	黔东南州	2.37	100.0	PM _{2.5}
9	望谟县	黔西南州	2.37	100.0	O ₃
11	锦屏县	黔东南州	2.38	100.0	PM _{2.5}
12	丹寨县	黔东南州	2.39	100.0	O ₃ 、PM _{2.5}
12	贵定县	黔南州	2.39	100.0	O ₃
14	麻江县	黔东南州	2.40	100.0	O ₃
15	龙里县	黔南州	2.45	96.4	PM _{2.5}
16	雷山县	黔东南州	2.47	100.0	PM _{2.5}
16	榕江县	黔东南州	2.47	96.4	PM _{2.5}
18	瓮安县	黔南州	2.49	100.0	PM _{2.5}
19	平塘县	黔南州	2.52	100.0	O ₃
20	从江县	黔东南州	2.53	100.0	PM _{2.5}
21	务川县	遵义市	2.54	100.0	PM _{2.5}
22	长顺县	黔南州	2.55	100.0	PM _{2.5}
23	紫云县	安顺市	2.59	100.0	PM _{2.5}
23	台江县	黔东南州	2.59	100.0	PM _{2.5}
23	镇远县	黔东南州	2.59	100.0	PM _{2.5}
26	福泉市	黔南州	2.62	100.0	PM _{2.5}
26	乌当区	贵阳市	2.62	96.4	PM _{2.5}
26	凤冈县	遵义市	2.62	92.9	PM _{2.5}
29	桐梓县	遵义市	2.64	100.0	PM _{2.5}
29	天柱县	黔东南州	2.64	100.0	PM _{2.5}
31	石阡县	铜仁市	2.66	100.0	PM _{2.5}
31	剑河县	黔东南州	2.66	100.0	PM _{2.5}
31	贞丰县	黔西南州	2.66	100.0	O ₃
34	余庆县	遵义市	2.67	100.0	PM _{2.5}
35	安龙县	黔西南州	2.68	100.0	O ₃
36	镇宁县	安顺市	2.69	100.0	PM _{2.5}
37	施秉县	黔东南州	2.70	96.4	PM _{2.5}
38	凯里市	黔东南州	2.74	100.0	PM _{2.5}
38	晴隆县	黔西南州	2.74	100.0	O ₃ 、PM _{2.5}
40	绥阳县	遵义市	2.76	96.4	PM _{2.5}
40	德江县	铜仁市	2.76	96.4	PM _{2.5}
42	湄潭县	遵义市	2.77	100.0	PM _{2.5}
42	普安县	黔西南州	2.77	100.0	O ₃
42	兴仁市	黔西南州	2.77	96.4	PM _{2.5}
45	修文县	贵阳市	2.79	96.4	PM _{2.5}
45	仁怀市	遵义市	2.79	96.4	PM _{2.5}
47	观山湖区	贵阳市	2.80	96.4	PM _{2.5}
48	白云区	贵阳市	2.82	96.4	PM _{2.5}
48	开阳县	贵阳市	2.82	96.4	O ₃

排名	县(市、区、特区)名称	所属市(州)	综合指数	优良天数比例(%)	首要污染物
48	关岭县	安顺市	2.82	96.4	PM _{2.5}
51	印江县	铜仁市	2.83	100.0	PM _{2.5}
51	兴义市	黔西南州	2.83	100.0	PM _{2.5}
51	惠水县	黔南州	2.83	96.4	PM _{2.5}
54	清镇市	贵阳市	2.86	96.4	PM _{2.5}
55	道真县	遵义市	2.88	96.4	PM _{2.5}
56	云岩区	贵阳市	2.91	96.4	PM _{2.5}
57	南明区	贵阳市	2.92	96.4	PM _{2.5}
58	红花岗区	遵义市	2.94	100.0	PM _{2.5}
58	思南县	铜仁市	2.94	96.4	PM _{2.5}
60	汇川区	遵义市	2.98	100.0	PM _{2.5}
61	沿河县	铜仁市	3.00	92.9	PM _{2.5}
62	西秀区	安顺市	3.02	100.0	PM _{2.5}
62	播州区	遵义市	3.02	96.4	PM _{2.5}
64	大方县	毕节市	3.06	89.3	PM _{2.5}
65	习水县	遵义市	3.07	92.9	PM _{2.5}
66	三穗县	黔东南州	3.09	100.0	PM _{2.5}
67	普定县	安顺市	3.10	96.4	PM _{2.5}
68	威宁县	毕节市	3.11	92.9	PM _{2.5}
69	黔西市	毕节市	3.12	96.4	PM _{2.5}
70	江口县	铜仁市	3.15	100.0	PM _{2.5}
71	万山区	铜仁市	3.16	96.4	PM _{2.5}
72	花溪区	贵阳市	3.19	96.4	PM _{2.5}
73	平坝区	安顺市	3.21	96.4	PM _{2.5}
74	金沙县	毕节市	3.27	96.4	PM _{2.5}
74	岑巩县	黔东南州	3.27	96.4	PM _{2.5}
74	水城区	六盘水市	3.27	89.3	PM _{2.5}
77	赤水市	遵义市	3.28	96.4	PM _{2.5}
78	纳雍县	毕节市	3.30	89.3	PM _{2.5}
79	盘州市	六盘水市	3.33	92.9	PM _{2.5}
80	七星关区	毕节市	3.36	85.7	PM _{2.5}
81	赫章县	毕节市	3.39	85.7	PM _{2.5}
82	织金县	毕节市	3.50	92.9	PM _{2.5}
82	松桃县	铜仁市	3.50	89.3	PM _{2.5}
84	碧江区	铜仁市	3.52	96.4	PM _{2.5}
85	玉屏县	铜仁市	3.53	96.4	PM _{2.5}
86	钟山区	六盘水市	3.62	89.3	PM _{2.5}
87	息烽县	贵阳市	3.76	96.4	PM _{2.5}
88	六枝特区	六盘水市	4.04	89.3	PM _{2.5}

注：本表采用 9 个市(州) 88 个县(市、区、特区) 共计 192 个省控环境空气质量自动监测点位数据进行统计：包括 33 个国控点位和 159 个省控点位（不含贵阳市桐木岭对照点、六盘水市窑上对照点、安顺市伍家关对照点、都匀市斗篷山对照点和贵安新区 5 个省控点位）。

二、集中式饮用水水源地水质

（一）中心城市集中式饮用水水源地水质监测结果

2023年2月，全省9个中心城市的25个水源地水质均达标，环比和同比均持平。

2023年2月贵州省中心城市集中式饮用水水源地水质达标率

序号	城市	达标率(%)	主要污染指标	上月达标率(%)	去年同期达标率(%)
1	贵阳市	100	—	100	100
2	遵义市	100	—	100	100
3	六盘水市	100	—	100	100
4	安顺市	100	—	100	100
5	毕节市	100	—	100	100
6	铜仁市	100	—	100	100
7	凯里市	100	—	100	100
8	都匀市	100	—	100	100
9	兴义市	100	—	100	100
全省		100	—	100	100

注：饮用水水源地水质为水源地取水口水质。

（二）县级城镇集中式饮用水水源地水质监测结果

2023年2月，全省9个市（州）共监测140个集中式饮用水水源地水质。

全省140个集中式饮用水水源地水质达标率为100%，环比和同比均持平。

2023年2月贵州省县级城镇集中式饮用水水源地水质达标率

序号	市（州）	达标率(%)	主要污染指标	上月达标率(%)	去年同期达标率(%)
1	贵阳市	100	—	100	100
2	遵义市	100	—	100	100
3	六盘水市	100	—	100	100
4	安顺市	100	—	100	100
5	毕节市	100	—	100	100
6	铜仁市	100	—	100	100
7	黔东南州	100	—	100	100
8	黔南州	100	—	100	100
9	黔西南州	100	—	100	100
全省		100	—	100	100

注：1. 饮用水水源地水质为水源地取水口水质。

2. 2月遵义市绥阳县团山水库和习水县渔溪坝水库、安顺市紫云县板母水源地、黔东南州从江县宰章水库、天柱县高明山水源地和黎平县五里江水库、黔西南州普安县大湾水库因暂停供水未开展监测，实际监测140个。

三、地表水水质

（一）国控断面水质监测结果

2023年2月，全省国控断面水质状况为优，75条河流119个国控断面监测数据，达到Ⅰ-Ⅲ类水质的断面占统计断面数的95.8%，环比下降3.4个百分点，同比下降1.7个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，环比持平，同比下降0.8个百分点。其中：

长江流域

在46条河流共布设80个监测断面。水体水质综合评价为优，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占统计断面数的95.0%，环比下降3.8个百分点，同比下降2.5个百分点；Ⅳ-Ⅴ类水质断面占统计断面数的5.0%，环比和同比均上升3.7个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，环比持平，同比下降1.3个百分点。

珠江流域

在29条河流共布设39个监测断面。水体水质综合评价为优，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占统计断面数的97.4%，环比下降2.6个百分点，同比持平；Ⅳ-Ⅴ类水质断面占统计断面数的2.6%，环比上升2.6个百分点，同比持平；无劣Ⅴ类水质断面，环比和同比均持平。

2023年2月贵州省国控断面水质状况

序号	流域	水系	河流 (湖库)	断面名称	所属市 (州)	水质 类别	主要污染 指标
1	长江流域	牛栏江-横江水系	草海	草海杨关山	毕节市	Ⅳ	氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数
2	长江流域	牛栏江-横江水系	洛泽河	云贵桥	云南昭通	Ⅱ	—
3	长江流域	乌江水系	三岔河	落水洞	毕节市	Ⅰ	—
4	长江流域	乌江水系	三岔河	立火	毕节市	Ⅱ	—
5	长江流域	乌江水系	六冲河	大桥边	毕节市	Ⅱ	—
6	长江流域	乌江水系	六冲河	麻窝	毕节市	Ⅱ	—
7	长江流域	乌江水系	六冲河	六冲河老寨	毕节市	Ⅰ	—

序号	流域	水系	河流 (湖库)	断面名称	所属市 (州)	水质 类别	主要污染 指标
8	长江流域	乌江水系	三岔河	龙场	六盘水市	I	—
9	长江流域	乌江水系	阿勒河	义中	六盘水市	I	—
10	长江流域	乌江水系	白甫河	小屯	毕节市	II	—
11	长江流域	乌江水系	东风水库	化屋基	毕节市	II	—
12	长江流域	乌江水系	野纪河	乌渡河水站	毕节市	I	—
13	长江流域	乌江水系	偏岩河	金沙外寨	毕节市	IV	总磷
14	长江流域	乌江水系	三岔河	斯拉河大桥	安顺市	I	—
15	长江流域	乌江水系	歹阳河	白水河	安顺市	II	—
16	长江流域	乌江水系	羊昌河 (乌)	焦家桥	安顺市	II	—
17	长江流域	乌江水系	乌江	大关桥	毕节市	I	—
18	长江流域	乌江水系	乌江	六广	贵阳市	I	—
19	长江流域	乌江水系	猫跳河	龙井	贵阳市	II	—
20	长江流域	乌江水系	红枫湖	花鱼洞	贵阳市	II	—
21	长江流域	乌江水系	百花湖	贵铝泵房	贵阳市	II	—
22	长江流域	乌江水系	清水河	南明河水站	贵阳市	II	—
23	长江流域	乌江水系	清水河	麦穰	贵阳市	III	—
24	长江流域	乌江水系	鱼梁河	紫江水电站下游	贵阳市	IV	总磷
25	长江流域	乌江水系	清水河	棉花渡	贵阳市	II	—
26	长江流域	乌江水系	独木河	新巴大桥	黔南州	I	—
27	长江流域	乌江水系	乌江	乌江渡水库	遵义市	II	—
28	长江流域	乌江水系	乌江	沿江渡	遵义市	II	—
29	长江流域	乌江水系	湘江(黔)	鹭园	遵义市	I	—
30	长江流域	乌江水系	湘江(黔)	打秋坪	遵义市	III	—
31	长江流域	乌江水系	湘江(黔)	鲤鱼塘	遵义市	II	—
32	长江流域	乌江水系	清溪河	野茶	遵义市	II	—
33	长江流域	乌江水系	芙蓉江	鱼塘大桥	遵义市	I	—
34	长江流域	乌江水系	梅江	梅江	遵义市	II	—
35	长江流域	乌江水系	乌江	大乌江镇	遵义市	II	—
36	长江流域	乌江水系	洪渡河	洪渡河田村	遵义市	I	—
37	长江流域	乌江水系	洪渡河	长脚	遵义市	II	—
38	长江流域	乌江水系	余庆河	余庆河暗溪坪	遵义市	II	—
39	长江流域	乌江水系	六池河	洞卡拉	遵义市	II	—
40	长江流域	乌江水系	乌江	乌杨树	铜仁市	II	—
41	长江流域	乌江水系	石阡河	关鱼梁	铜仁市	II	—
42	长江流域	乌江水系	洪渡河	洪渡河入河口	铜仁市	II	—
43	长江流域	乌江水系	印江河	印江河两河口	铜仁市	III	—
44	长江流域	乌江水系	甘龙河	南洞沟	铜仁市	I	—
45	长江流域	乌江水系	芙蓉江	江口镇	重庆市	I	—
46	长江流域	乌江水系	乌江	鹿角	重庆市	II	—
47	长江流域	乌江水系	乌江	万木	重庆市	II	—

序号	流域	水系	河流 (湖库)	断面名称	所属市 (州)	水质 类别	主要污染 指标
48	长江流域	赤水河-綦江水系	赤水河	清池	毕节市	I	—
49	长江流域	赤水河-綦江水系	二道河	二道河入河口	毕节市	I	—
50	长江流域	赤水河-綦江水系	龙洞河	郭扶镇	遵义市	I	—
51	长江流域	赤水河-綦江水系	赤水河	茅台	遵义市	I	—
52	长江流域	赤水河-綦江水系	习水河	长沙	遵义市	II	—
53	长江流域	赤水河-綦江水系	桐梓河	桐梓河两河口	遵义市	I	—
54	长江流域	赤水河-綦江水系	赤水河	鲢鱼溪	遵义市	II	—
55	长江流域	赤水河-綦江水系	藻渡河	坡渡	遵义市	I	—
56	长江流域	赤水河-綦江水系	綦江河	石门坎	重庆市	I	—
57	长江流域	沅江水系	清水江	茶园	黔东南州	II	—
58	长江流域	沅江水系	羊昌河	凤山桥边	黔东南州	III	—
59	长江流域	沅江水系	舞水	朱家山	黔东南州	I	—
60	长江流域	沅江水系	清水江	下司	黔东南州	I	—
61	长江流域	沅江水系	清水江	兴仁桥	黔东南州	I	—
62	长江流域	沅江水系	重安江	重安江大桥	黔东南州	II	—
63	长江流域	沅江水系	清水江	旁海	黔东南州	II	—
64	长江流域	沅江水系	舞水	甘溪高碑（车坝 河龙统村）	黔东南州	II	—
65	长江流域	沅江水系	巴拉河	平敏大桥	黔东南州	I	—
66	长江流域	沅江水系	巫密河	打莱	黔东南州	II	—
67	长江流域	沅江水系	六洞河	巴米	黔东南州	I	—
68	长江流域	沅江水系	车坝河	于河村	黔东南州	I	—
69	长江流域	沅江水系	亮江	南田	黔东南州	IV	总磷
70	长江流域	沅江水系	清水江	茅坪	黔东南州	I	—
71	长江流域	沅江水系	龙江河	滑石电站	铜仁市	I	—
72	长江流域	沅江水系	舞水	玉屏	铜仁市	I	—
73	长江流域	沅江水系	辰水	坝盘镇蒋家湾	铜仁市	II	—
74	长江流域	沅江水系	小江	和尚田	铜仁市	I	—
75	长江流域	沅江水系	花垣河	下干溪	铜仁市	III	—
76	长江流域	沅江水系	花垣河	边城	湖南湘西	III	—
77	长江流域	沅江水系	舞水	鱼市	湖南怀化	II	—
78	长江流域	沅江水系	辰水	铜信溪电站	湖南怀化	I	—
79	长江流域	沅江水系	沅江（清 水江）	金紫	湖南怀化	I	—
80	长江流域	沅江水系	渠水	地阳坪公路大桥	湖南怀化	II	—
81	珠江流域	北盘江水系	可渡河	腊龙	云南曲靖	I	—
82	珠江流域	北盘江水系	北盘江	发耳	六盘水市	II	—
83	珠江流域	北盘江水系	乌都河	乌都河	六盘水市	I	—
84	珠江流域	北盘江水系	月亮河	月亮河汇口前	六盘水市	I	—
85	珠江流域	北盘江水系	坝陵河	坝陵河	六盘水市	I	—
86	珠江流域	北盘江水系	六枝河	老鹰坡	六盘水市	IV	总磷
87	珠江流域	北盘江水系	拖长江	小云尚大桥	六盘水市	III	—

序号	流域	水系	河流 (湖库)	断面名称	所属市 (州)	水质 类别	主要污染 指标
88	珠江流域	北盘江水系	六枝河	黄果树	安顺市	I	—
89	珠江流域	北盘江水系	打邦河	打邦	安顺市	I	—
90	珠江流域	北盘江水系	北盘江	坝草	安顺市	I	—
91	珠江流域	北盘江水系	红辣河	岂怀	安顺市	II	—
92	珠江流域	北盘江水系	北盘江	岔河口	黔西南州	I	—
93	珠江流域	北盘江水系	麻沙河	跳蹬	黔西南州	II	—
94	珠江流域	北盘江水系	大田河	大田村	黔西南州	II	—
95	珠江流域	北盘江水系	北盘江	蔗香北	黔西南州	I	—
96	珠江流域	南盘江水系	南盘江	蔗香南	黔西南州	I	—
97	珠江流域	南盘江水系	小黄泥河	黄泥河	黔西南州	I	—
98	珠江流域	南盘江水系	万峰湖	万峰湖	黔西南州	II	—
99	珠江流域	南盘江水系	南盘江	坡脚	黔西南州	II	—
100	珠江流域	南盘江水系	马别河	赵家渡	黔西南州	II	—
101	珠江流域	红水河水系	涟江	青岩	贵阳市	II	—
102	珠江流域	红水河水系	格凸河 (蒙江)	格凸河	安顺市	I	—
103	珠江流域	红水河水系	蒙江	边外河	黔南州	I	—
104	珠江流域	红水河水系	坝王河	八总大桥	黔南州	I	—
105	珠江流域	红水河水系	曹渡河	顶换村	黔南州	II	—
106	珠江流域	红水河水系	六硐河	甲茶	黔南州	I	—
107	珠江流域	柳江水系	樟江	界牌	黔南州	I	—
108	珠江流域	柳江水系	樟江	王蒙	黔南州	I	—
109	珠江流域	柳江水系	都柳江	三都桥	黔南州	I	—
110	珠江流域	柳江水系	都柳江	新华(坝街)	黔东南州	I	—
111	珠江流域	柳江水系	平江河	八瑞村大桥	黔东南州	II	—
112	珠江流域	柳江水系	寨蒿河	忠诚村大桥	黔东南州	II	—
113	珠江流域	柳江水系	都柳江	榕江	黔东南州	II	—
114	珠江流域	柳江水系	都柳江	从江大桥	黔东南州	I	—
115	珠江流域	柳江水系	双江	四寨河大桥	黔东南州	II	—
116	珠江流域	柳江水系	水口河	井郎村大桥	黔东南州	II	—
117	珠江流域	柳江水系	社村河	新荣甸	广西河池	I	—
118	珠江流域	柳江水系	甲料河	何家寨	广西河池	I	—
119	珠江流域	柳江水系	小环江	黄种村	广西河池	II	—

注：2023年2月国家未公布遵义市郭扶镇断面监测数据，根据《生态环境部办公厅关于印发〈地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）〉的通知》（环办监测函〔2020〕82号）文件规定进行数据补遗评价。

（二）跨市（州）界断面水质结果

2023年2月，全省跨市（州）界断面水质状况为优，71个监测断面中，达到I-III类水质的断面占统计断面数的98.6%，环比下降1.4个百分点，

同比持平。

贵阳市出境断面 3 个，分别为贵阳市与毕节市交界的六广断面，与黔南州交界的青岩断面，与遵义市交界的棉花渡断面。六广断面本月水质为 I 类，青岩断面和棉花渡断面本月水质均为 II 类。

遵义市出境断面 13 个，分别为遵义市与四川省交界的长沙断面、茅台断面和鲢鱼溪断面，与重庆市交界的坡渡断面、郭扶镇断面、江口镇断面和石门坎断面，与贵阳市、黔南州交界的沿江渡断面，与贵阳市交界的乌江渡水库断面，与铜仁市交界的洪渡河田村断面、余庆河暗溪坪断面和洞卡拉断面，与黔南州交界的鲤鱼塘断面。茅台断面、坡渡断面、郭扶镇断面、江口镇断面、石门坎断面和洪渡河田村断面本月水质均为 I 类，长沙断面、鲢鱼溪断面、沿江渡断面、乌江渡水库断面、余庆河暗溪坪断面、洞卡拉断面和鲤鱼塘断面本月水质均为 II 类。

六盘水市出境断面 9 个，分别为六盘水市与云南省交界的腊龙断面、发耳断面和小云尚大桥断面，与安顺市交界的坝陵河断面、龙场断面和黄果树断面，与毕节市交界的立火断面，与黔西南州交界的岔河口断面和黄泥河断面。腊龙断面、坝陵河断面、龙场断面、黄果树断面、岔河口断面和黄泥河断面本月水质均为 I 类，发耳断面和立火断面本月水质均为 II 类，小云尚大桥断面本月水质为 III 类。

安顺市出境断面 4 个，分别为安顺市与毕节市交界的斯拉河大桥断面，与黔南州交界的格凸河断面，与黔西南州交界的坝草断面和岂怀断面。斯拉河大桥断面、格凸河断面和坝草断面本月水质均为 I 类，岂怀断面本月水质为 II 类。

毕节市出境断面 8 个，分别为毕节市与四川省交界的清池断面，与云南省交界的云贵桥断面，与贵阳市交界的大关桥断面和化屋基断面，与遵义市交界的金沙外寨断面，与六盘水市交界的义中断面和落水洞断面，与安顺市交界的白水河断面。清池断面、大关桥断面、义中断面和落水洞断面本月水质均为 I 类，云贵桥断面、化屋基断面和白水河断面本月水质均为 II 类，金沙外寨断面本月水质为 IV 类，主要污染指标为总磷。

铜仁市出境断面 8 个，分别为铜仁市与湖南省交界的边城断面、鱼市断面、下干溪断面和铜信溪电站断面，与重庆市交界的万木断面、南洞沟断面、洪渡河入河口断面和鹿角断面。铜信溪电站断面和南洞沟断面本月水质均为 I 类，鱼市断面、万木断面、洪渡河入河口断面和鹿角断面本月水质均为 II 类，边城断面和下干溪断面本月水质均为 III 类。

黔东南州出境断面 8 个，分别为黔东南州与广西交界的从江大桥断面、黄种村断面和井郎村大桥断面，与湖南省交界的金紫断面和地阳坪公路大桥断面，与铜仁市交界的滑石电站断面、玉屏断面和于河村断面。从江大桥断面、金紫断面、滑石电站断面、玉屏断面和于河村断面本月水质均为 I 类，黄种村断面、井郎村大桥断面和地阳坪公路大桥断面本月水质均为 II 类。

黔南州出境断面 10 个，分别为黔南州与广西交界的界牌断面、顶换村断面、边外河断面、甲茶断面、何家寨断面和新荣甸断面，与黔东南州交界的朱家山断面、新华（坝街）断面、兴仁桥断面和重安江大桥断面。界牌断面、边外河断面、甲茶断面、何家寨断面、新荣甸断面、朱家山断面、新华（坝街）断面和兴仁桥断面本月水质均为 I 类，顶换村断面和重安江

大桥断面本月水质均为Ⅱ类。

黔西南州出境断面 4 个，分别为黔西南州与广西交界的蔗香南断面、万峰湖断面、坡脚断面和蔗香北断面。蔗香南断面和蔗香北断面本月水质均为Ⅰ类，万峰湖断面和坡脚断面本月水质均为Ⅱ类。

入境断面 4 个，分别为由四川省进入遵义市的两汇水断面和太平渡断面，由云南省进入毕节市的清水铺断面和进入黔西南州的三江口断面。两汇水断面和三江口断面本月水质均为Ⅰ类，清水铺断面本月水质为Ⅱ类，太平渡断面本月水质为Ⅲ类。

2023 年 2 月贵州省跨市（州）界断面监测水质状况

序号	所在流域	所在水体	断面名称	所在城市	断面属性	水质类别	主要污染指标
1	长江	乌江	六广	贵阳市	毕节市、贵阳市	Ⅰ	—
2	珠江	涟江	青岩	贵阳市	贵阳市-黔南州	Ⅱ	—
3	长江	清水河	棉花渡	贵阳市	贵阳市-遵义市	Ⅱ	—
4	长江	习水河	长沙	遵义市	黔-川	Ⅱ	—
5	长江	赤水河	茅台	遵义市	黔-川	Ⅰ	—
6	长江	赤水河	鲢鱼溪	遵义市	黔-川	Ⅱ	—
7	长江	藻渡河	坡渡	遵义市	黔-渝	Ⅰ	—
8	长江	龙洞河	郭扶镇	遵义市	黔-渝	Ⅰ	—
9	长江	芙蓉江	江口镇	重庆市	黔-渝	Ⅰ	—
10	长江	綦江河	石门坎	重庆市	黔-渝	Ⅰ	—
11	长江	乌江	沿江渡	遵义市	遵义市、贵阳市、黔南州	Ⅱ	—
12	长江	乌江	乌江渡水库	遵义市	贵阳市、遵义市	Ⅱ	—
13	长江	洪渡河	洪渡河田村	遵义市	遵义市-铜仁市	Ⅰ	—
14	长江	余庆河	余庆河暗溪坪	遵义市	遵义市-铜仁市	Ⅱ	—
15	长江	六池河	洞卡拉	遵义市	遵义市-铜仁市	Ⅱ	—
16	长江	湘江（黔）	鲤鱼塘	遵义市	遵义市-黔南州	Ⅱ	—
17	珠江	可渡河	腊龙	云南省曲靖市	滇、黔	Ⅰ	—
18	珠江	北盘江	发耳	六盘水市	滇、黔-黔	Ⅱ	—
19	珠江	拖长江	小云尚大桥	六盘水市	黔-滇	Ⅲ	—
20	珠江	坝陵河	坝陵河	六盘水市	六盘水市-安顺市	Ⅰ	—
21	长江	三岔河	龙场	六盘水市	六盘水市-安顺市	Ⅰ	—

序号	所在流域	所在水体	断面名称	所在城市	断面属性	水质类别	主要污染指标
22	珠江	六枝河	黄果树	安顺市	六盘水市-安顺市	I	—
23	长江	三岔河	立火	毕节市	六盘水市-毕节市	II	—
24	珠江	北盘江	岔河口	黔西南州	六盘水市-黔西南州	I	—
25	珠江	小黄泥河	黄泥河	黔西南州	六盘水市-黔西南州	I	—
26	长江	三岔河	斯拉河大桥	安顺市	安顺市-毕节市	I	—
27	珠江	格凸河 (蒙江)	格凸河	安顺市	安顺市-黔南州	I	—
28	珠江	北盘江	坝草	安顺市	安顺市、黔西南州	I	—
29	珠江	红辣河	岂怀	安顺市	安顺市-黔西南州	II	—
30	长江	赤水河	清池	毕节市	黔、川	I	—
31	长江	洛泽河	云贵桥	云南省昭通市	黔-滇	II	—
32	长江	乌江	大关桥	毕节市	毕节市-贵阳市	I	—
33	长江	东风水库	化屋基	毕节市	毕节市-贵阳市	II	—
34	长江	偏岩河	金沙外寨	毕节市	毕节市-遵义市	IV	总磷
35	长江	阿勒河	义中	六盘水市	毕节市-六盘水市	I	—
36	长江	三岔河	落水洞	毕节市	毕节市-六盘水市	I	—
37	长江	歹阳河	白水河	安顺市	安顺市-毕节市	II	—
38	长江	花垣河	边城	湖南省湘西州	黔、湘	III	—
39	长江	舞水	鱼市	湖南省怀化市	黔-湘	II	—
40	长江	花垣河	下干溪	铜仁市	黔-湘	III	—
41	长江	辰水	铜信溪电站	湖南省怀化市	黔-湘	I	—
42	长江	乌江	万木	重庆市	黔-渝	II	—
43	长江	甘龙河	南洞沟	铜仁市	黔-渝	I	—
44	长江	洪渡河	洪渡河入河口	铜仁市	黔-渝	II	—
45	长江	乌江	鹿角	重庆市	渝、黔	II	—
46	珠江	都柳江	从江大桥	黔东南州	黔-桂	I	—
47	珠江	小环江	黄种村	广西河池市	黔-桂	II	—
48	珠江	水口河	井郎村大桥	黔东南州	黔-桂	II	—
49	长江	沅江(清水江)	金紫	湖南省怀化市	黔-湘	I	—
50	长江	渠水	地阳坪公路大桥	湖南省怀化市	黔-湘	II	—
51	长江	龙江河	滑石电站	铜仁市	黔东南州-铜仁市	I	—
52	长江	舞水	玉屏	铜仁市	黔东南州-铜仁市	I	—
53	长江	车坝河	于河村	黔东南州	黔东南州-铜仁市	I	—
54	珠江	樟江	界牌	黔南州	黔-桂	I	—
55	珠江	曹渡河	顶换村	黔南州	黔-桂	II	—

序号	所在流域	所在水体	断面名称	所在城市	断面属性	水质类别	主要污染指标
56	珠江	蒙江	边外河	黔南州	黔-桂	I	—
57	珠江	六洞河	甲茶	黔南州	黔-桂	I	—
58	珠江	甲料河	何家寨	广西河池市	黔-桂	I	—
59	珠江	社村河	新荣甸	广西河池市	黔-桂	I	—
60	长江	舞水	朱家山	黔东南州	黔南州-黔东南州	I	—
61	珠江	都柳江	新华（坝街）	黔东南州	黔南州-黔东南州	I	—
62	长江	清水江	兴仁桥	黔东南州	黔南州-黔东南州	I	—
63	长江	重安江	重安江大桥	黔东南州	黔南州-黔东南州	II	—
64	珠江	南盘江	蔗香南	黔西南州	黔、桂	I	—
65	珠江	万峰湖	万峰湖	黔西南州	桂、黔	II	—
66	珠江	南盘江	坡脚	黔西南州	黔-桂	II	—
67	珠江	北盘江	蔗香北	黔西南州	黔-黔、桂	I	—
68	长江	大同河	两汇水	遵义市	川-黔	I	—
69	长江	古蔺河	太平渡	遵义市	川-川、黔	III	—
70	长江	赤水河	清水铺	毕节市	滇-黔	II	—
71	珠江	南盘江	三江口	云南省曲靖市	滇-桂、黔	I	—

注：1. 根据“十四五”贵州省国控断面进行统计。

2. 2023年2月国家未公布遵义市郭扶镇断面监测数据，根据《生态环境部办公厅关于印发〈地表水环境质量监测数据统计技术规范（试行）〉的通知》（环办监测函〔2020〕82号）文件规定进行数据补遗评价。