

贵州省1月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	白云区	贵州维尔利环境服务有限公司	废气排放口(DA001)	2024-01-09	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	硫化氢	0.001L	——	5	mg/m³	是		
						氨	0.85	——	20	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表2）恶臭 污染物排放标准值,排气筒高度15m	臭气浓度	22	——	2000	无量纲	是		
2	播州区	贵州欣源固废收运处置有限公司	沼气锅炉	2024-01-17	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2燃气锅炉标准	颗粒物	12.3	12.2	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	47	47	50	mg/m³	是		
						氮氧化物	20	20	200	mg/m³	是		
3	红花岗区	遵义天磁锰业（集团） 亿方有限公司	制液废气排口	2024-01-11	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 表2 新污染源大气污染物排放限值	硫酸雾	5L	——	45	mg/m³	是		
4	汇川区	贵州瑞康危险废物处理 有限公司	废气总排口Q1	2024-01-24	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染物大气污染物排放限值二级；	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
						非甲烷总烃	1.49	——	120	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022） 表2	氨	6.15	——	20	mg/m³	是		
						硫化氢	0.11	——	5	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放 量（排气筒高度15m）标准。	臭气浓度	77	——	2000	无量纲	是		

贵州省1月重点企业污染源废水监测数据												
序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	白云区	贵州维尔利环境服务有限公司	废水总排口001	2024-01-09	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表3(特别现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值	色度	2	30	倍	是		
						化学需氧量	21	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	7.9	20	mg/L	是		
						悬浮物	4	30	mg/L	是		
						总氮	5.92	20	mg/L	是		
						氨氮	0.046	8	mg/L	是		
						总磷	0.021	1.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	64	10000	个/L	是		
						总汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0018	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.1	mg/L	是		
2	播州区	播州区垃圾填埋场	废水排放口	2024-01-15	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值	色度	4	40	倍	是		
						化学需氧量	10	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.6	30	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						总氮	2.94	40	mg/L	是		
						氨氮	2.11	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0011	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		

3	播州区	播州区人民医院	综合病房污水处理设施排口	2024-01-15	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准	粪大肠菌群数	3.5×10 ³	5000	MPN/L	是		
						pH	7.5	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	65	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	34	100	mg/L	是		
						悬浮物	21	60	mg/L	是		
						氨氮	49.8	——	mg/L	是		
						动植物油	0.99	20	mg/L	是		
						石油类	0.2	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.144	10	mg/L	是		
						色度	7	——	倍	是		
						挥发酚	0.055	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.007	0.5	mg/L	是		
4	播州区	贵州欣源固废收运处置有限公司	废水处理设施总排口	2024-01-17	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准限值	pH	8.6	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	227	300	mg/L	是		
						化学需氧量	354	500	mg/L	是		
						石油类	0.13	20	mg/L	是		
						动植物油	0.31	100	mg/L	是		
						氨氮	2.45	——	mg/L	是		
5	汇川区	华润雪花啤酒（遵义）有限公司	废水排放口	2024-01-16	参照《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821—2005）修改单 4.2 要求，可执行与遵义中黔汇水务有限公司签订华润雪花啤酒（遵义）有限公司污水处理污染物指标排放浓度协商限值：	pH	8.02	6~9	无量纲	是		
						色度	30	50	倍	是		
						悬浮物	22	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	45	420	mg/L	是		
						化学需氧量	199	700	mg/L	是		
						氨氮	49.8	75	mg/L	是		
						总氮	61.9	110	mg/L	是		
						总磷	3.46	10	mg/L	是		

6	望谟县	望谟县生活垃圾填埋场	渗滤液处理站 排口	2024-01-02	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2, 现有和新建生活垃圾填埋场水污染排放质量浓度限制	色度	3	40	倍	是		
						化学需氧量	26	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.1	30	mg/L	是		
						悬浮物	15	30	mg/L	是		
						总氮	28.8	40	mg/L	是		
						氨氮	7.95	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00009	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.002	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0006	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.009	0.1	mg/L	是		
7	兴义市	兴义垃圾填埋场 (兴义市美洁城市垃圾再生有限公司 代管)	渗滤液处理站 排口	2024-01-19	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2, 现有和新建生活垃圾填埋场水污染排放质量浓度限制	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	14	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.4	30	mg/L	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						总氮	29.6	40	mg/L	是		
						氨氮	1.57	25	mg/L	是		
						总磷	0.14	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	230	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0013	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.015	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0005	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.007	0.1	mg/L	是		

贵州省1月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	白云区	麦架河污水处理厂	2024-01-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）一级A标	五日生化需氧量	——	4.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					总氮	——	10.4	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.16	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.1	9	无量纲	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	粪大肠菌群数	——	90	1000	个/L	是		
					化学需氧量	——	29	30	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）	氨氮	——	0.3	1.5	mg/L	是		
					总汞	——	0.00007	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0018	0.1	mg/L	是		
2	播州区	土寨污水处理厂	2024-01-17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准	总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	14	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.7	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.235	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.9	15	mg/L	是		
					氨氮	——	3.77	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.41	0.5	mg/L	是		
					色度	——	4	30	倍	是		
					pH	——	7.4	6~9	无量纲	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	粪大肠菌群数	——	7.0×10 ²	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.005	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

3	凯里市	凯里市第一污水处理厂	2024-01-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	25	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.25	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	4.14	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.47	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.09	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.66	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	840	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.05L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.008	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.01	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.2L	0.1	mg/L	是		
			2024-01-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	15	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.08	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	2.76	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.028	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.13	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.72	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.05L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.007	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.2L	0.1	mg/L	是		

4	凯里市	凯里市第二污水处理厂	2024-01-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	——	15	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.4	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.24	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	4.46	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.371	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.03	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	6.91	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	40	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.05L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.007	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.2L	0.1	mg/L	是		
5	凯里市	凯里市第三污水处理厂	2024-01-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	——	6	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.11	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	3.96	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.046	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.08	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.45	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.05 L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004 L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.006	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.2L	0.1	mg/L	是		

6	凯里市	凯里市第四污水处理厂	2024-01-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	——	4L	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.13	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	4.86	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.86	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.3	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	6.43	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	730	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.05 L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.014	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.008	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.2L	0.1	mg/L	是		
7	凯里市	凯里市第五污水处理厂	2024-01-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	——	7	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.44	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.06	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.35	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.04	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.28	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.05L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.006	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.2L	0.1	mg/L	是		

8	凯里市	凯里市第六污水处理厂	2024-01-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	10	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5.75	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.24	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.4	15	mg/L	是		
					氨氮	——	4.12	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.08	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	6.97	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	420	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.05L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.007	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.2L	0.1	mg/L	是		
9	望谟县	紫云景益环保科技有限公司（望谟县谭坪污水处理厂）	2024-01-17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准B标准	化学需氧量	——	16	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.2	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	11	20	mg/L	是		
					动植物油	——	0.83	3	mg/L	是		
					石油类	——	0.59	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.08	1	mg/L	是		
					总氮	——	8.6	20	mg/L	是		
					氨氮	——	2.59	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.26	1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.8	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	330	10000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2一类污染物最高允许排放浓度（日均值）的标准限值	总汞	——	0.00007	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0047	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.008	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0005	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.002	0.1	mg/L	是		

贵州省1月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	白云区	贵州维尔利环境服务有限公司	厂界下风向硫化氢浓度最高监测点	2024-01-09	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m³	是		
			厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点			氨	0.09	1	mg/m³	是		
			厂界下风向臭气浓度最高监测点		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
2	白云区	麦架河污水处理厂	厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点	2024-01-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	氨	0.09	1.5	mg/m³	是		
			厂界下风向硫化氢浓度最高监测点			硫化氢	0.001L	0.06	mg/m³	是		
			厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			甲烷厂区最高体积浓度监测点			甲烷	0.0003	1	%	是		