

贵州省3月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	经开区	国药集团同济堂（贵州）制药有限公司	锅炉废气排放口	2024-03-19	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），表2，燃气锅炉	颗粒物	16.3	15.1	20	mg/m³	是		
				2024-03-19		二氧化硫	3L	3L	50	mg/m³	是		
				2024-03-19		氮氧化物	125	116	200	mg/m³	是		
2	乌当区	贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	处理后排放口	2024-03-07	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2	氨	5.99	——	20	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），表2，排气筒高度15m	硫化氢	0.183	——	5	mg/m³	是		
						臭气浓度	112	——	2000	无量纲	是		
3	修文	贵阳市城市投资管理有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	2024-3-14	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3	颗粒物	10.7	11.5	30	mg/m³	是		
						一氧化碳	28	29	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	83	88	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	3L	3L	100	mg/m³	是		
						氟化氢	1.49	1.56	4	mg/m³	是		
						氯化氢	0.9	1.0	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.00129	0.00135	0.05	mg/m³	是		
						镉及其化合物	0.0299	0.0321	0.05	mg/m³	是		
						铅及其化合物	0.005	0.006	0.5	mg/m³	是		
						砷及其化合物	0.3016	0.3307	0.5	mg/m³	是		
						铬及其化合物	0.046	0.052	0.5	mg/m³	是		
						锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	0.1212	0.1413	2	mg/m³	是		
			磷酸一车间B套(DA001)	2024-03-13	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度:除普钙工厂其他,排气筒40m,二级,1.0	氟化物	0.49	0.49	9	mg/m³	是		
			磷酸一车间A套(DA003)	2024-03-13	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度:除普钙工厂其他,排气筒40m,二级,1.0	氟化物	0.54	0.54	9	mg/m³	是		
			磷酸二车间B套(DA004)	2024-03-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度:除普钙工厂其他,排气筒50m,二级,1.5	氟化物	0.24	0.24	9	mg/m³	是		
			磷酸二车间A套(DA005)	2024-03-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度:除普钙工厂其他,排气筒50m,二级,1.5	氟化物	0.48	0.48	9	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度:硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用排气筒40m,二级,25	二氧化硫	3L	3L	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度:硝酸使用和其他,排气筒40m,二级,7.5	氮氧化物	36	36	240	mg/m³	是		

4	开阳县	贵州开磷集团股份有限公司（矿肥公司）	磷酸一铵A套(DA006)	2024-03-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	20L	20L	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级,1.0	氟化物	0.3	0.3	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	0.69	0.69	20	mg/m³	是		
			磷铵四车间B套(DA008)	2024-03-22	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用排气筒80m,二级,110	二氧化硫	3L	3L	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒80m,二级,31	氮氧化物	3L	3L	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	20L	20L	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级,4.2	氟化物	0.32	0.32	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	1.16	1.16	20	mg/m³	是		
			磷酸二铵A套(DA011)	2024-03-13	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用排气筒80m,二级,110	二氧化硫	3L	3L	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒80m,二级,31	氮氧化物	19	19	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	20L	20L	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级,4.2	氟化物	0.31	0.31	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	1.16	1.16	20	mg/m³	是		

5	花溪区	贵阳中电环保发电有限公司	磷酸二铵B套(DA012)	2024-03-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用排气筒80m,二级,110	二氧化硫	9	9	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒80m,二级,31	氮氧化物	10	10	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	20L	20L	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级,4.2	氟化物	0.15	0.15	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	1.82	1.82	20	mg/m³	是		
			硫酸 AB 套(DA013)	2024-03-14	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010), (表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	38	38	400	mg/m³	是		
						硫酸雾	3.3	3.3	30	mg/m³	是		
			硫酸二车间尾气排气口(DA015)	2024-03-22	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010), (表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	40	40	400	mg/m³	是		
						硫酸雾	16	16	30	mg/m³	是		
			1#炉排炉	2024-03-18	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	20L	12L	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	228	223	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	18	18	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.9L	0.9L	60	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4	汞及其化合物	0.0000102	0.00001	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000216	0.000212	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.316	0.31	1.0	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	一氧化碳	19.5	19.1	100	mg/m³	是		
			3#炉排炉	2024-03-18	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	20L	10L	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	209	156	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	17	13	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.9L	0.9L	60	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4	汞及其化合物	0.000045	0.000034	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000171	0.000128	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.109	0.082	1.0	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	一氧化碳	18.7	14	100	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	20L	12L	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	223	184	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	19	16	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.9L	0.9L	60	mg/m³	是		

			4#炉排炉	2024-03-18	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4	汞及其化合物	0.000109	0.00009	0.05	mg/m³	是					
						镉、铊及其化合物	0.000172	0.000141	0.1	mg/m³	是					
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.281	0.231	1.0	mg/m³	是					
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4.1小时均值	一氧化碳	19.3	15.9	100	mg/m³	是				
6	播州区	遵义铝业股份有限公司氧化铝厂	循环流化床锅炉出口	2024-03-12	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉限值	烟尘	15	23.7	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	33	52	400	mg/m³	是					
						氮氧化物	46	73	200	mg/m³	是					
						汞及其化合物	0.000239	0.000373	0.03	mg/m3	是					
			熔盐加热炉出口	2024-03-12	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉限值	颗粒物	14.9	25.9	80	mg/m³	是					
						二氧化硫	163	283	550	mg/m³	是					
						氮氧化物	148	257	400	mg/m³	是					
						汞及其化合物	0.000161	0.00021	0.05	mg/m3	是					
			氢氧化铝1#焙烧炉出口	2024-03-12	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中氧化铝厂氢氧化铝焙烧炉、石灰炉（窑）限值	颗粒物	13.5	13.5	50	mg/m3	是					
						二氧化硫	10	10	400	mg/m3	是					
氢氧化铝2#焙烧炉出口	2024-03-12	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中氧化铝厂氢氧化铝焙烧炉、石灰炉（窑）限值	颗粒物	13.9	13.9	50	mg/m3	是								
			二氧化硫	9	9	400	mg/m3	是								
7	红花岗区	遵义赛德水泥有限公司	窑尾	2024-03-12	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	<2	<2	200	mg/m³	是					
						氮氧化物	308.5	219.4	400	mg/m³	是					
			窑头	2024-03-12	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是					
8	播州区	遵义行远陶瓷有限责任公司废气监测	辊道窑处理设施排气筒	2024-03-20	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）修改单	颗粒物	13.3	6.5	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	68	33	50	mg/m³	是					
						氮氧化物	111	54	180	mg/m³	是					
					《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中烧成、烤花生产工序限值	铅及其化合物	0.0509	0.0254	0.1	mg/m³	是					
						镉及其化合物	0.00269	0.00135	0.1	mg/m³	是					
						镍及其化合物	0.00509	0.00254	0.2	mg/m³	是					
						氟化物	2.41	1.18	3	mg/m³	是					
						氯化物	9.03	4.51	25	mg/m³	是					
			喷雾干燥塔处理设施排气筒	2024-03-20	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）修改单	颗粒物	12.4	17.3	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	3L	3.2	50	mg/m³	是					
9	桐梓县	贵州华电桐梓发电有限公司	1号净烟气排放口(DA001)	2024-03-04	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值	氮氧化物	45	63	180	mg/m³	是					
						烟尘	15.4	18.6	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	159	193	400	mg/m³	是					
			2号净烟气排放口(DA002)	2024-03-04		氮氧化物	78	144	200	mg/m³	是					
						烟尘	15.5	18.0	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	44.6	52	400	mg/m³	是					
									氮氧化物	80.3	142.6	200	mg/m³	是		

10	大方县	贵州大方发电有限公司	1号净烟气排放口FQ1	2024-03-19	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1	颗粒物	3.0	3.3	30	mg/m³	是	
			2号净烟气排放口FQ2	2024-3-19		二氧化硫	288	313	400	mg/m³	是	
						氮氧化物	142	154	200	mg/m³	是	
						汞及其化合物	0.0098	0.0107	0.03	mg/m³	是	
						颗粒物	11.8	12.7	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	249	269	400	mg/m³	是	
			1、2号净烟气总排口FQ5	2024-3-19	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1	氮氧化物	176	190	200	mg/m³	是	
			3号净烟气排放口FQ3	2024-3-19		汞及其化合物	0.0096	0.0104	0.03	mg/m³	是	
						烟气黑度	<1	——	1	级	是	
						颗粒物	1.5	1.9	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	231	294	400	mg/m³	是	
						氮氧化物	114	145	200	mg/m³	是	
3、4号净烟气总排口FQ6	2024-3-19		汞及其化合物	0.0096	0.0122	0.03	mg/m³	是				
			烟气黑度	<1	——	1	级	是				
11	毕节市	大方永贵建材有限责任公司	窑头FQ1	2024-3-20	《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	7.2	——	30	mg/m³	是	
			窑尾FQ2		《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	8.4	7.0	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	4	3	200	mg/m³	是	
						氮氧化物	248	207	400	mg/m³	是	
						汞及其化合物	0.0098	0.0082	0.05	mg/m³	是	
						氟化物	0.45	0.37	5	mg/m³	是	
12	毕节市	贵州省海美斯科技有限公司	喷墨瓷砖废气总排口FQ1	2024-03-20	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）表5及修改单	氨	8.14	6.68	10	mg/m³	是	
						颗粒物	6.4	9.6	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	16	24	50	mg/m³	是	
						氮氧化物	41	62	180	mg/m³	是	
						氟化物	0.37	0.65	3	mg/m³	是	
						13	七星关区	中节能（毕节）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口	2024-3-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	颗粒物
二氧化硫	27	21	100	mg/m³	是							
氮氧化物	158	122	300	mg/m³	是							
一氧化碳	5	4	100	mg/m³	是							
氯化氢	6.6	5.1	60	mg/m³	是							
汞及其化合物	0.0100	0.0070	0.05	mg/m³	是							
镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0353	0.0249	1.0	mg/m³	是							
2#焚烧炉废气排放口	2024-03-20	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	镉、铊及其化合物	0.0000149	0.0000105				0.1	mg/m³	是	
			二噁英	0.104	0.078				0.1	ngTEQ/m³	是	
			颗粒物	6.1	4.1				30	mg/m³	是	
			二氧化硫	30	20				100	mg/m³	是	
			氮氧化物	104	70				300	mg/m³	是	
			一氧化碳	<3	<2				100	mg/m³	是	
			氯化氢	5.6	3.8				60	mg/m³	是	
2#焚烧炉废气排放口	2024-03-21	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	汞及其化合物	0.0098	0.0078	0.05	mg/m³	是				
			镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0563	0.0450	1.0	mg/m³	是				
			镉、铊及其化合物	0.0000118	0.0000094	0.1	mg/m³	是				
			二噁英	0.094	0.064	0.1	ngTEQ/m³	是				

			飞灰固化室	2024-3-15	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表1 浸出液污染物质量浓度限值	汞	0.00141	——	0.05	mg/L	是	
						铜	<0.01	——	40	mg/L	是	
						锌	<0.01	——	100	mg/L	是	
						铅	<0.03	——	0.25	mg/L	是	
						镉	<0.01	——	0.15	mg/L	是	
						铍	<0.004	——	0.02	mg/L	是	
						钡	0.55	——	25	mg/L	是	
						镍	<0.02	——	0.5	mg/L	是	
						砷	<0.0001	——	0.3	mg/L	是	
						铬	0.04	——	4.5	mg/L	是	
						六价铬	0.016	——	1.5	mg/L	是	
						硒	<0.0001	——	0.1	mg/L	是	
				2024-03-21		氯离子	7.58	——	——	mg/L	——	
						二噁英	0.00031	——	3	µg/kg	是	
14	七星关区	毕节明钧玻璃股份有限公司	一线烟囱监测口FQ1	2024-3-15	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2011）表2 新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	4.9	6.7	50	mg/m³	是	
						二氧化硫	47	64	400	mg/m³	是	
						氮氧化物	29	40	700	mg/m³	是	
						氯化氢	3.7	5.1	30	mg/m³	是	
						烟气黑度	<1	——	1	级	是	
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值	铅及其化合物	0.00137	——	0.70	mg/m³	是	
						镍及其化合物	0.00107	——	0.012	mg/m³	是	
						镉及其化合物	0.0000158	——	0.85	mg/m³	是	
						汞及其化合物	0.0096	——	4	mg/m³	是	
					《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值	锌及其化合物	0.00350	0.00410	5	mg/m³	是	
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值	砷及其化合物	0.0189	——	0.50	mg/m³	是	
					《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值	铬酸雾	0.373	0.539	——	mg/m³	——	
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值	氨	0.66	——	20.0	mg/m³	是	
					《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2011）表2 新建企业大气污染物排放限值	氟化物	0.36	0.40	5	mg/m³	是	
			二线烟囱监测口FQ2	2024-3-15	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2011）表2 新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	4.0	6.4	50	mg/m³	是	
						二氧化硫	68	109	400	mg/m³	是	
						氮氧化物	69	111	700	mg/m³	是	
						氯化氢	2.0	3.4	30	mg/m³	是	
						烟气黑度	<1	——	1	级	是	
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值	铅及其化合物	0.000843	——	0.70	mg/m³	是	
						镍及其化合物	0.000759	——	0.012	mg/m³	是	
						镉及其化合物	0.0000110	——	0.85	mg/m³	是	
					《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值	锌及其化合物	0.0103	0.0169	5	mg/m³	是	
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值	砷及其化合物	0.0120	——	0.50	mg/m³	是	

					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值	汞及其化合物	0.0091	—	4	mg/m³	是	
					《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值	铬酸雾	0.141	0.224	—	mg/m³	—	
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值	氨	1.54	—	20.0	mg/m³	是	
					《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2011）表2 新建企业大气污染物排放限值	氟化物	0.29	0.50	5	mg/m³	是	
15	七星关区	贵州华电毕节热电有限公司	1号机引风机出口水平烟道FQ1	2024-3-14	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值	颗粒物	4.6	5.3	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	224	258	400	mg/m³	是	
						氮氧化物	85	98	200	mg/m³	是	
						汞及其化合物	0.0097	0.0112	0.03	mg/m³	是	
			2号机引风机出口水平烟道FQ2	2024-3-14	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值	颗粒物	1.5	1.4	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	149	141	400	mg/m³	是	
						氮氧化物	101	95	200	mg/m³	是	
						汞及其化合物	0.0093	0.0088	0.03	mg/m³	是	
			1#、2#机组总排口	2024-3-14	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值	烟气黑度	<1	—	1	级	是	
16	七星关区	贵州毕节江天水泥有限公司	窑头（DA010）FQ1	2024-03-14	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1 现有企业与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	8.1	—	30	mg/m³	是	
			窑尾（DA009）FQ2	2024-3-14	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1 现有企业与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	6.3	5.6	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是	
						氮氧化物	218	195	400	mg/m³	是	
						汞及其化合物	0.0098	0.0088	0.05	mg/m³	是	
						氟化物	0.55	0.48	5	mg/m³	是	
						氨	1.97	1.73	10	mg/m³	是	
17	赫章县	赫章县水泥厂有限公司	赫章县水泥厂有限公司窑尾（DA075）	2024-03-23	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	8.2	6.3	30	mg/m³	是	
						二氧化硫	32	24	200	mg/m³	是	
						氮氧化物	339	256	400	mg/m³	是	
						氨	8.76	6.61	10	mg/m³	是	
						氟化物	1.51	1.12	5	mg/m³	是	
			赫章县水泥厂有限公司窑尾（DA075）	2024-03-23	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表1	氯化氢	8.3	6.3	10	mg/m³	是	
						氟化氢	0.89	0.66	1	mg/m³	是	
						汞及其化合物	0.000144	0.000109	0.05	mg/m³	是	
						铍、铬、锡、镉、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（合计）	0.00771	0.00596	0.5	mg/m³	是	
						铊、镉、铅、砷及其化合物	0.000832	0.000641	1.0	mg/m³	是	
						总烃	4.03	2.97	10	mg/m³	是	
			赫章县水泥厂有限公司窑头（DA081）	2024-03-23	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	10.8	—	30	mg/m³	是	

18	织金县	国能织金发电有限公司	#1机烟道净烟气排放口DA001	2024-03-26	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 新建锅炉标准	汞及其化合物	0.000115	0.000232	0.03	mg/m³	是		
						烟尘	13.2	15.1	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	54	62	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	151	173	200	mg/m³	是		
			#2机烟道净烟气排放口DA002	2024-03-26	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 新建锅炉标准	汞及其化合物	0.0000682	0.0000834	0.03	mg/m³	是		
						烟尘	13.1	16.7	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	30	37	200	mg/m³	是		
19	纳雍县	贵州泰元能源有限责任公司	4号机组烟道净烟气排放口DA004	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准	氮氧化物	77	95	200	mg/m³	是		
						烟气黑度	<1	—	1	级	是		
						汞及其化合物	0.00000874	0.0000107	0.03	mg/m³	是		
						烟尘	6.2	7.6	30	mg/m³	是		
			4号机组烟道净烟气排放口DA004	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准限值	二氧化硫	138	170	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	118	146	200	mg/m³	是		
						烟气黑度	<1	—	1	级	是		
20	纳雍县	国家电投集团贵州金元股份有限公司	1号机组烟道净烟气排放口DA001	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准 黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知	汞及其化合物	0.0000294	0.0000408	0.03	mg/m³	是		
						颗粒物	3.0	4.2	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	11	16	35	mg/m³	是		
						氮氧化物	32	45	50	mg/m³	是		
			2号机组烟道净烟气排放口DA002	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准 黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知	汞及其化合物	0.0000771	0.000117	0.03	mg/m³	是		
						颗粒物	3.3	5.0	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	11	16	35	mg/m³	是		
						氮氧化物	19	30	50	mg/m³	是		
			3号机组烟道净烟气排放口DA003	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准 黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知	汞及其化合物	0.0000866	0.000118	0.03	mg/m³	是		
						颗粒物	1.9	2.5	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	16	21	35	mg/m³	是		
						氮氧化物	36	47	50	mg/m³	是		
			4号机组烟道净烟气排放口DA004	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准 黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知	汞及其化合物	0.0000102	0.0000126	0.03	mg/m³	是		
						颗粒物	3.6	4.4	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	12	15	35	mg/m³	是		
						氮氧化物	33	41	50	mg/m³	是		
			1号机组烟道净烟气排放口DA001和2号机组烟道净烟气排放口DA002	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准	烟气黑度	<1	—	1	级	是		
			3号机组烟道净烟气排放口DA003和4号机组烟道净烟气排放口DA004	2024-03-21	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准	烟气黑度	<1	—	1	级	是		

21	黔西县	贵州黔西中水发电有限公司	1号脱硫净烟气监测点 DA001	2024-03-29	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	9.8	9.3	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	132	125	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	182	172	400	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.000079	0.000075	0.03	mg/m ³	是		
			2号脱硫净烟气监测点 DA002	2024-03-29	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	7.7	7.1	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	26	24	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	21	20	400	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.000069	0.000064	0.03	mg/m ³	是		
			3号脱硫净烟气监测点 DA003	2024-03-30	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	9.8	8.7	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	131	116	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	207	184	400	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.000062	0.000057	0.03	mg/m ³	是		
			4号脱硫净烟气监测点 DA004	2024-03-30	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	6.5	5.7	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	32	28	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	9	8	400	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.000070	0.000064	0.03	mg/m ³	是		
22	金沙	华润水泥（金沙）有限公司	1号烟囱排放口：DA001 和DA002共用	2024-03-30	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
			2号烟囱排放口：DA003 和DA004共用	2024-03-30	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
			窑头布袋收尘DA013	2024-03-30	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物	12.0	12.0	30	mg/m3	是		
			窑尾DA099	2024-03-30	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485-2013	铈、镧、钍、铀及其化合物	0.0457	0.0437	1.0	mg/m3	是		
						铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（合计）	0.0289	0.0277	0.5	mg/m3	是		
						氯化氢	ND	ND	10	mg/m3	是		
						汞及其化合物	0.000020	0.000019	0.05	mg/m3	是		
						氟化氢	ND	ND	1	mg/m3	是		
					《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	二氧化硫	44	39	200	mg/m3	是		
						氨	0.70	0.65	10	mg/m3	是		
						氮氧化物	120	107	400	mg/m3	是		
						颗粒物	11.1	9.9	30	mg/m3	是		
						颗粒物	3.7	3.72	30	mg/m ³	是		
23	金沙	贵州金元茶园发电有限责任公司	1号出口净烟气(DA001)	2024-03-20	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	氮氧化物	31	31	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	19	19	200	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.6×10 ⁻⁵	0.6×10 ⁻⁵	0.03	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						颗粒物	3.5	4.92	30	mg/m ³	是		
			2号出口净烟气(DA002)	2024-03-26	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	氮氧化物	25	36	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	19	27	200	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.7×10 ⁻⁵	0.9×10 ⁻⁵	0.03	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		

24	金沙	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	脱硫净烟气排放口DA001	2024-03-29	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	9.0	11.6	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	130	168	200	mg/m³	是		
						二氧化硫	188	243	400	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.000108	0.000139	0.03	mg/m³	是		
			脱硫净烟气排放口DA002	2024-03-29	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	9.7	10.5	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	169	184	200	mg/m³	是		
						二氧化硫	226	245	400	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.000087	0.000093	0.03	mg/m³	是		
			脱硫净烟气排放口DA003	2024-03-29	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	15.4	19.3	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	143	180	200	mg/m³	是		
						二氧化硫	236	296	400	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.000082	0.000096	0.03	mg/m³	是		
			脱硫净烟气排放口DA004	2024-03-29	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	颗粒物	14.1	19	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	125	168	200	mg/m³	是		
						二氧化硫	253	340	400	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.000081	0.000108	0.03	mg/m³	是		
25	金沙县	金沙县垃圾发电厂（贵州金沙绿色能源有限公司）	1#焚烧炉排气筒	2024-03-27	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4污染物排放浓度限值	一氧化碳	未开工	未开工	100	mg/m³	是		
						二氧化硫			100	mg/m³	是		
						氮氧化物			300	mg/m³	是		
						低浓度颗粒物			30	mg/m³	是		
						镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物			1.0	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物			0.1	mg/m³	是		
						氯化氢			60	mg/m³	是		
						汞及其化合物			0.05	mg/m³	是		
		金沙县垃圾发电厂（贵州金沙绿色能源有限公司）	2#焚烧炉排气筒	2024-03-27	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4污染物排放浓度限值	一氧化碳	4	2	100	mg/m³	是		
						二氧化硫	61	37	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	279	171	300	mg/m³	是		
						低浓度颗粒物	7.5	4.58	30	mg/m³	是		
						镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.133	0.0828	1.0	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000593	0.000371	0.1	mg/m³	是		
						氯化氢	ND	ND	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.000007	0.000004	0.05	mg/m³	是		
26	黔西县	贵州永润天泽化工有限公司	2#排气筒DA002	2024-03-25	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	氯化氢	ND	ND	100	mg/m3	是		
						挥发性有机物	ND	ND	120	mg/m3	是		
						二甲苯	ND	ND	70	mg/m3	是		
						颗粒物	11.5	11.5	120	mg/m3	是		
			3#排气筒DA003	2024-03-25	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	颗粒物	11.3	11.3	120	mg/m3	是		
			1#排气筒DA004	2024-03-25	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	烟气黑度	≤1	——	1	级	是		
						二氧化硫	9	31	50	mg/m3	是		
						氮氧化物	10	36	200	mg/m3	是		
						颗粒物	11.6	11.6	30	mg/m3	是		

27	黔西县	贵州黔西南水泥有限公司	窑头烟囱排放口DA008	2024-03-27	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物	9.4	9.4	30	mg/m3	是		
			窑尾排放口DA005	2024-03-27	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485-2013	铊、铋、铅、砷及其化合物	0.00201	0.00189	1.0	mg/m3	是		
						铍、铬、锡、镉、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（合计）	0.00914	0.00854	0.5	mg/m3	是		
						氯化氢	ND	ND	10	mg/m3	是		
						汞及其化合物	ND	ND	0.05	mg/m3	是		
					氟化氢	ND	ND	1	mg/m3	是			
					《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	二氧化硫	8	7	200	mg/m3	是		
						氨	1.26	1.17	10	mg/m3	是		
氮氧化物	43	40	400	mg/m3		是							
28	黔西县	贵州黔希化工有限责任公司	硫回收烟囱DA023	2024-03-28	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	颗粒物	10.9	10.1	30	mg/m3	是		
			锅炉烟囱总排口DA024	2024-03-28	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	总烃	9.52	9.52	——	mg/m3	——		
						二氧化硫	113	113	550	mg/m3	是		
						氮氧化物	171	171	240	mg/m3	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						二氧化硫	56	73	400	mg/m3	是		
						氮氧化物	15	20	200	mg/m3	是		
						颗粒物	3.2	4.2	30	mg/m3	是		
汞及其化合物	0.000002	0.000003	0.03	mg/m3	是								
29	麻江县	麻江宏凯化工有限公司	15米排口	2024-03-12	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）（含修改表）表3	颗粒物	1.0L	——	30	mg/m³	是		
			氨			2.11	——	20	mg/m³	是			
			氨			1.81	——	20	mg/m³	是			
			50米排口		《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）（含修改表）表3	硫化氢	0.41	——	10	mg/m³	是		
						颗粒物	15.3	26.6	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	193	329	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	81	138	200	mg/m³	是		
						63米排口	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）（含修改表）表3 硫化物及硫酸盐工业、重金属无机化合物工业	0.000002	0.000003	0.03	mg/m³	是	
30	义龙新区	黔西南粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉废气排放口	2024-03-07	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）（含修改单）表4	颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	269	230	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	14	12	100	mg/m³	是		
						氯化氢	3.27	2.68	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0082	0.0066	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m³	是		
						铋、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.00161	0.00132	1.0	mg/m³	是		
						一氧化碳	<3	<3	100	mg/m³	是		
						热灼减率	1.8	——	5	%	是		
			2#焚烧炉废气排放口	2024-03-07	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）（含修改单）表4	颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	263	210	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	3	2	100	mg/m³	是		
						氯化氢	1.4	1.07	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0142	0.0114	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m³	是		
						铋、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.00288	0.00220	1.0	mg/m³	是		
						一氧化碳	5	4	100	mg/m³	是		
						热灼减率	2.8	——	5	%	是		

			3#焚烧炉废气排放口	2024-03-07	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）（含修改单）表4	颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	277	217	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	6	5	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.75	0.6	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0114	0.0090	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m³	是		
						镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.000855	0.000678	1.0	mg/m³	是		
						一氧化碳	14	11	100	mg/m³	是		
						热灼减率	1.5	——	5	%	是		
31	义龙新区	黔西南粤丰环保电力有限公司	飞灰暂存间	2024-03-07	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）	六价铬	<0.004	——	1.5	mg/L	是		
						铅	<0.03	——	0.25	mg/L	是		
						镉	<0.01	——	0.15	mg/L	是		
						铬	<0.02	——	4.5	mg/L	是		
						铜	<0.01	——	40	mg/L	是		
						锌	0.03	——	100	mg/L	是		
						镍	<0.02	——	0.5	mg/L	是		
						铍	<0.004	——	0.02	mg/L	是		
						钡	1.08	——	25	mg/L	是		
						汞	<0.00002	——	0.05	mg/L	是		
						砷	<0.00010	——	0.3	mg/L	是		
						硒	0.00126	——	0.1	mg/L	是		

贵州省3月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	清镇市	清镇市第一人民医院	总排口	2024-03-18	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2,综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准,预处理标准	粪大肠菌群数	40	5000	MPN/L	是		
						pH	8.7	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	120	250	mg/L	是		
						悬浮物	24	60	mg/L	是		
						氨氮	8.9	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.132	10	mg/L	是		
2		贵州科伦药业有限公司	总排口	2024-03-18	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4,其他排污单位,三级标准	pH	8.1	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	4	400	mg/L	是		
						化学需氧量	40	500	mg/L	是		
						氨氮	4.48	——	mg/L	——		
						总磷	0.23	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.09	20	mg/L	是		
3		清镇市综合行政执法局	渗滤液排放口001	2024-03-05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),表2	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	51	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.7	30	mg/L	是		
						悬浮物	4	30	mg/L	是		
						总氮	9.5	40	mg/L	是		
						氨氮	0.097	25	mg/L	是		
	总磷					0.03L	3	mg/L	是			
	粪大肠菌群数					200	10000	个/L	是			
	总汞					0.00004L	0.001	mg/L	是			
	总镉					0.001L	0.01	mg/L	是			
	总铬					0.03L	0.1	mg/L	是			
	六价铬					0.004L	0.05	mg/L	是			
	总砷					0.0003L	0.1	mg/L	是			
	总铅					0.01L	0.1	mg/L	是			

4	南明区	贵阳市妇幼保健院	排口 (DW001)	2024-03-12	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准	粪大肠菌群数	70	5000	MPN/L	是							
						pH	6.3	6-9	无量纲	是							
						化学需氧量	28	250	mg/L	是							
						氨氮	0.238	——	mg/L	——							
			排口 (DW002)	2024-03-12	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准	粪大肠菌群数	82	5000	MPN/L	是							
						pH	6.6	6-9	无量纲	是							
						化学需氧量	34	250	mg/L	是							
						氨氮	0.492	——	mg/L	——							
5		贵阳市第一人民医院	排口 (DW001)	2024-03-11	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值),采用其他消毒方式,预处理标准	粪大肠菌群数	226	5000	MPN/L	是							
						pH	7.4	6-9	无量纲	是							
						化学需氧量	40	250	mg/L	是							
						氨氮	1.83	——	mg/L	——							
6	云岩区	贵州医科大学附属医院	废水排放口	2024-03-12	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准	粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是							
						pH	7.8	6-9	无量纲	是							
						化学需氧量	75	250	mg/L	是							
						五日生化需氧量	17.6	100	mg/L	是							
						悬浮物	8	60	mg/L	是							
						7	贵州中医药大学第二附属医院	废水总排口 (筑A-WS-00038)	2024-03-13	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准	粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
											pH	7.8	6-9	无量纲	是		
											化学需氧量	106	250	mg/L	是		
五日生化需氧量		24.5	100	mg/L	是												
悬浮物		7	60	mg/L	是												
8		贵阳市公共卫生救治中心	废水排放口	2024-03-14	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
											pH	8.0	6-9	无量纲	是		
											化学需氧量	54	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	16.8	100	mg/L	是							
						悬浮物	7	60	mg/L	是							
						9	经开区	国药集团同济堂(贵州)制药有限公司	总排口(DA001)	2024-03-19	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008),表2	pH	7.6	6~9	无量纲	是	
	2024-03-19									悬浮物		8	50	mg/L	是		
	2024-03-19									五日生化需氧量		3.3	20	mg/L	是		
2024-03-19	化学需氧量	13	100	mg/L	是												
2024-03-19	动植物油	3.35	5	mg/L	是												
2024-03-19	氨氮	0.188	8	mg/L	是												
2024-03-19	总氮	9.77	20	mg/L	是												
2024-03-19	总磷	0.24	0.5	mg/L	是												

10	乌当区	贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	外排水(1)	2024-03-07	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008), 表3	色度	2L	30	倍	是		
						化学需氧量	4L	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.8	20	mg/L	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总氮	1.33	20	mg/L	是		
						氨氮	0.065	8	mg/L	是		
						总磷	0.04	1.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	320	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.00058	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.00012L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.00009L	0.1	mg/L	是		
11	开阳县	开阳县综合行政执法局（开阳县生活垃圾卫生填埋场）	渗滤液处理系统排放口(DW001)	2024-03-04	《污水综合排放标准》(GB8978-1996),（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）, 一切排污单位,一级标准	pH	8.2	6-9	无量纲	是		
					《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008), 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	8	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.2	30	mg/L	是		
						悬浮物	2	30	mg/L	是		
						总氮	1.12	40	mg/L	是		
						氨氮	0.041	25	mg/L	是		
						总磷	0.04	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.00049	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0005	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.00023	0.1	mg/L	是		

12	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	废水总排口001（DW001）	2024-03-04	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	12	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.4	30	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						总氮	9.7	40	mg/L	是		
						氨氮	8.81	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.022	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0004	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.00035	0.1	mg/L	是		
13		息烽县人民医院	废水排放口	2024-03-11	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准	粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.9	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	107	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	34.7	100	mg/L	是		
						悬浮物	28	60	mg/L	是		
						石油类	1.66	20	mg/L	是		
14	播州区	贵州君和环宇环保科技有限公司	后水河排放口	2024-03-06	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3直接排放限值	pH	8.1	6-9	无量纲	是		
						色度	3	20	倍	是		
						悬浮物	5	20	mg/L	是		
						化学需氧量	20	50	mg/L	是		
						氨氮	2.44	5	mg/L	是		
						总氮	7.89	15	mg/L	是		
						总磷	0.06	0.5	mg/L	是		

15	播州区	贵州鸭溪酒业有限公司	总排口	2024-03-06	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放限值	pH	8.3	6-9	无量纲	是		
						色度	3	40	倍	是		
						悬浮物	6	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.9	30	mg/L	是		
						化学需氧量	24	100	mg/L	是		
						氨氮	0.371	10	mg/L	是		
						总氮	4.31	20	mg/L	是		
						总磷	0.32	1	mg/L	是		
16	务川	务川德康农牧有限公司	污水排放(DW00	2024-03-12	《畜禽养殖行业污染物排放标准》(GB18596-2001)表5标准限值	五日生化需氧量	18.4	150	mg/L	是		
						化学需氧量	85	400	mg/L	是		
						悬浮物	17	200	mg/L	是		
						氨氮	7.6	80	mg/L	是		
						总磷	0.12	8.0	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	145	1000	个/100ML	是		
17	赤水市	赤水市洁城环卫服务有限公司	废水排放口	2024-03-23	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	色度	9	40	倍	是		排入赤水市污水处理厂
						化学需氧量	9	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.4	30	mg/L	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总氮	2.81	40	mg/L	是		
						氨氮	0.068	25	mg/L	是		
						总磷	0.04	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	2x10 ³	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		

18	绥阳县	绥阳县人民医院	绥阳县人民医院污水处理设施总排放口(DW001)	2024-03-06	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医院机构水污染物排放限值(日均值)中预处理标准限值	粪大肠菌群数	1.3x10 ²	5000	个/L	是		
						pH	7.8	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	132	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	55.7	100	mg/L	是		
						悬浮物	9	60	mg/L	是		
						氨氮	55.18	——	mg/L	——		
						动植物油	1.85	20	mg/L	是		
						石油类	0.07	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.26	10	mg/L	是		
						色度	3	——	倍	——		
						挥发酚	0.01L	1.0	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00009	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.019	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0011	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1.0	mg/L	是		
						总银	0.03L	0.5	mg/L	是		
						总余氯	4.05	——	mg/L	——		
19	桐梓县	贵州华电桐梓发电有限公司	循环冷却水排放口	2024-03-04	《污水综合排放标准》(G8987--1996)表2第二类污染物最高允许排放浓度中二级标准	PH	6.97	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	13	150.0	mg/L	是		
						磷酸盐	0.01	1	mg/L	是		

20	水城区	贵州久益矿业股份有限公司水城县都格乡保兴煤矿	南井排污口 DW001	2024-03-13	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表1	总汞	0.00005	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0019	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.014	2	mg/L	是		
						氟化物	0.301	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表2 新建 (扩、改) 生产线	pH	8.01	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	15	50	mg/L	是		
						化学需氧量	5	50	mg/L	是		
						石油类	0.31	5	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864—2022) 表1 直接排放	总铁	0.36	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 一级标准	氨氮	0.86	15	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.5	20	mg/L	是		
						磷酸盐	0.02	0.5	mg/L	是		
			北井排污口 DW002		《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表1	总汞	0.00006	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0026	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.01	2	mg/L	是		
						氟化物	0.464	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表2 新建 (扩、改) 生产线	pH	7.98	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	5	50	mg/L	是		
						化学需氧量	13	50	mg/L	是		
						石油类	0.2	5	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864—2022) 表1 直接排放	总铁	0.15	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 一级标准	氨氮	1.77	15	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.9	20	mg/L	是		
						磷酸盐	0.01	0.5	mg/L	是		

21	水城区	贵州发耳煤业有限公司	总排口 DW001	2024-03-14	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表1	总汞	0.00007	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0023	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.019	2	mg/L	是		
						氟化物	0.25	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表2 新建 (扩、改) 生产线	pH	7.62	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	4L	50	mg/L	是		
						化学需氧量	4L	50	mg/L	是		
						石油类	0.11	5	mg/L	是		
						总锰	0.02	4	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864—2022) 表1 直接排放	总铁	0.06	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 一级标准	氨氮	0.65	15	mg/L	是		
22	水城区	贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿	总排口 DW001	2024-03-18	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表1	总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.007	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0061	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.012	2	mg/L	是		
						氟化物	0.89	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表2 新建 (扩、改) 生产线	pH	8.44	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	4L	50	mg/L	是		
						化学需氧量	4	50	mg/L	是		
						石油类	0.17	5	mg/L	是		
						总锰	0.006	4	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864—2022) 表1 直接排放	总铁	0.02	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 一级标准	氨氮	0.29	15	mg/L	是		

23	钟山区	贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿	废水排放口 DW001	2024-03-19	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表1	总汞	0.00007	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0058	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.016	2	mg/L	是		
						氟化物	0.768	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表2 新建 (扩、改) 生产线	pH	8.62	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	4L	50	mg/L	是		
						化学需氧量	5	50	mg/L	是		
						石油类	0.1	5	mg/L	是		
						总锰	0.004	4	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864—2022) 表1 直接排放	总铁	0.06	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 一级标准	氨氮	0.16	15	mg/L	是		
24	钟山区	贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿	废水排放口 DW003	2024-03-21	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表1	总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0035	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.01	2	mg/L	是		
						氟化物	0.86	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表2 新建 (扩、改) 生产线	pH	8.27	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	6	50	mg/L	是		
						化学需氧量	12	50	mg/L	是		
						石油类	0.26	5	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864—2022) 表1 直接排放	总铁	0.11	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 一级标准	氨氮	0.31	15	mg/L	是		

25	钟山区	贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿	污水总排口 DW001	2024-03-21	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表1	总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0042	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.008	2	mg/L	是		
						氟化物	0.975	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006) 表2 新建 (扩、改) 生产线	pH	8.4	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	4L	50	mg/L	是		
						化学需氧量	11	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864—2022) 表1 直接排放	总铁	0.23	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 一级标准	氨氮	0.49	15	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.7	20	mg/L	是		
						磷酸盐	0.02	0.5	mg/L	是		
26	黔西	贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿	废水总排口	2024-03-23	《煤炭工业污染物排放标准》 GB20426-2006	pH	6.94	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	7	50	mg/L	是		
						化学需氧量	18	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氟化物	0.83	10	mg/L	是		
						总锰	0.01L	4	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.01L	2.0	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 DB52/12-1999	总铁	0.03L	1.0	mg/L	是		

27	黔西	贵州百里杜鹃鹏程煤业有限公司	矿井水污水处理设施排水口	2024-03-21	《煤炭工业污染物排放标准》 GB20426-2006	pH	7.25	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	10	50	mg/L	是		
						化学需氧量	17	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						总锰	0.01L	4	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.00005L	0.10	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.50	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.00009L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.01L	2.0	mg/L	是		
						氟化物	0.18	10	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 （DB52/12-1999）	总铁	0.03L	1.0	mg/L	是		
28	赫章县	赫章永创环保科技有限公司（赫章县垃圾填埋场）	废水排放口	2024-03-06	——	溶解性总固体	751	——	mg/L	——		
					《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）	氨氮	0.096	15	mg/L	是		
					《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值	色度	5	40	倍	是		
						化学需氧量	<4	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.6	30	mg/L	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总氮	5.6	40	mg/L	是		
						氨氮	2.52	25	mg/L	是		
						总磷	<0.01	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是		
						总汞	0.00024	0.001	mg/L	是		
						总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
						总砷	0.0004	0.1	mg/L	是		
						总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		

29	凯里市	凯里市大坡大坡生活垃圾填埋场	污水处理站	2024-03-27	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008), 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	7	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.5	30	mg/L	是		
						悬浮物	9	30	mg/L	是		
						总氮	17.8	40	mg/L	是		
						氨氮	6.61	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.05L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.2L	0.1	mg/L	是		
30	凯里市	华润雪花啤酒（黔东南）有限公司	污水处理设施排放口	2024-03-26	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015), 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级	化学需氧量	66	500	mg/L	是		
						氨氮	20.4	——	mg/L	——		
						总磷	4.78	——	mg/L	——		
						五日生化需氧量	3.8	300	mg/L	是		
						悬浮物	32	400	mg/L	是		
31	凯里市	贵州振华华联电子有限公司	企业废水总排口	2024-03-27	《污水综合排放标准》(GB8978-1996), （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）, 一切排污单位 ,三级标准	总铜	0.06	2	mg/L	是		
						总锌	0.29	5	mg/L	是		
						pH	7.83	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	28	400	mg/L	是		
						化学需氧量	37	500	mg/L	是		
						石油类	0.06L	30	mg/L	是		
						氟化物	1.27	20	mg/L	是		
						总氰化物	0.014	1	mg/L	是		
						总铁	0.03L	3	mg/L	是		
			车间废水处理设施	2024-03-27	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008), （表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口	总铝	0.00006176	3	mg/L	是		
						氨氮	11.4	15	mg/L	是		
						总氮	19.1	20	mg/L	是		
						总磷	0.74	1	mg/L	是		
						总铬	0.038	1	mg/L	是		
						六价铬	0.006	0.2	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.2	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.01	mg/L	是		

贵州省3月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1		中黔水务发展有限公司	2024-03-06	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002),表1,IV类	化学需氧量	296	29	30	mg/L	是		
					氨氮	39.5	0.169	1.5	mg/L	是		
					总磷	2.76	0.05	0.3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002),表1,一级A标准	五日生化需氧量	23.7	8.4	10	mg/L	是		
					悬浮物	62	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	0.55	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	0.26	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	1.14	0.06	0.5	mg/L	是		
					总氮	43.5	7.34	15	mg/L	是		
					色度	55	4	30	倍	是		
					pH	7.7	7.9	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	7300	88	1000	个/L	是		
			2024-03-22	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002),表2,最高允许排放浓度	总汞	0.00004L	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	0.001L	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	0.03L	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	0.004L	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	0.0003L	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	0.01L	0.01L	0.1	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		未做进口烷基汞
2		清镇市北控水务有限公司	2024-03-05	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002),表1,IV类	化学需氧量	155	24	30	mg/L	是		
					氨氮	31.0	0.353	1.5	mg/L	是		
					总磷	2.02	0.14	0.3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002),表1,一级A标准	五日生化需氧量	24.4	5.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	74	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	0.45	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	0.22	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	1.41	0.07	0.5	mg/L	是		
					总氮	36.1	7.71	15	mg/L	是		
					色度	52	3	30	倍	是		
					pH	7.4	7.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	10000	70	1000	个/L	是		
			2024-03-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002),表2,最高允许排放浓度	总汞	0.00004L	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	0.001L	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	0.03L	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	0.004L	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	0.0003L	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	0.01L	0.01L	0.1	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		未做进口烷基汞

3	清镇市	贵州清信水务环境产业有 限责任公司	2024-03-05	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002),表1,Ⅳ类	化学需氧量	205	29	30	mg/L	是		
					氨氮	35.1	0.331	1.5	mg/L	是		
					总磷	2.09	0.04	0.3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002),表1,一级A标准	五日生化需氧量	22.1	4.4	10	mg/L	是		
					悬浮物	30	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	0.47	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	0.24	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	1.03	0.06	0.5	mg/L	是		
					总氮	39.7	11.1	15	mg/L	是		
					色度	48	6	30	倍	是		
					pH	7.7	7.6	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	11000	60	1000	个/L	是		
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002),表2,最高允许排放浓 度	总汞	0.00004L	0.00004L	0.001	mg/L	是						
	总镉	0.001L	0.001L	0.01	mg/L	是						
	总铬	0.03L	0.03L	0.1	mg/L	是						
	六价铬	0.004L	0.004L	0.05	mg/L	是						
	总砷	0.0003L	0.0003L	0.1	mg/L	是						
	总铅	0.01L	0.01L	0.1	mg/L	是						
2024-03-21		烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		未做进口烷 基汞			

4	清镇市（站街、卫城）姚 家寨污水处理厂	2024-03-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002),表1,一级A标准	化学需氧量	180	25	50	mg/L	是		
				五日生化需氧量	20.8	5.5	10	mg/L	是		
				悬浮物	122	4L	10	mg/L	是		
				动植物油	0.53	0.06L	1	mg/L	是		
				石油类	0.22	0.06L	1	mg/L	是		
				阴离子表面活性剂	0.44	0.07	0.5	mg/L	是		
				总氮	20.8	8.58	15	mg/L	是		
				氨氮	17.5	0.177	5	mg/L	是		
				总磷	1.14	0.13	0.5	mg/L	是		
				色度	52	3	30	倍	是		
				pH	8.2	8	6-9	无量纲	是		
				粪大肠菌群数	10000	75	1000	个/L	是		
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002),表2,最高允许排放浓 度	总汞	0.00004L	0.00004L	0.001	mg/L	是					
	总镉	0.001L	0.001L	0.01	mg/L	是					
	总铬	0.03L	0.03L	0.1	mg/L	是					
	六价铬	0.004L	0.004L	0.05	mg/L	是					
	总砷	0.0003L	0.0003L	0.1	mg/L	是					
	总铅	0.01L	0.01L	0.1	mg/L	是					
2024-03-22		烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		未做进口烷 基汞		

5	花溪区	孟关污水处理厂	2024-03-11	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1,Ⅳ类	化学需氧量	——	12	30	mg/L	是		
					氨氮	——	0.542	1.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1,一级标准,水温>12℃,A标准	五日生化需氧量	——	3.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.21	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.7	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.26	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.2	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	250	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2	总汞	——	0.00084	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.000072	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0019	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.0062	0.1	mg/L	是		
6	汇川区	遵义市排水有限责任公司 高桥污水处理厂	2024-03-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准	化学需氧量	——	9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.088	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.28	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.424	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.34	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.32	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	9.7x10 ²	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	<0.0018	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.004	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0008	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	<0.01	0.1	mg/L	是		

7	新蒲新区	遵义市排水有限责任公司 南部污水处理厂 (二期)	2024-03-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表1) 基本控制项目 最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温>12℃或≤12℃), A标准	化学需氧量	——	9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.2	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.091	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	6.95	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.512	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.31	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.24	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	43	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表2) 部分一类污染 物最高允许排放浓度 (日均值)	总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	<0.0018	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.004	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0008	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	<0.01	0.1	mg/L	是		
8	习水县	习水县城污水处理厂	2024-03-20	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) (表1) 基本控制项目 最高允许排放浓度 (日均值) 一级标准 A标准	化学需氧量	——	22	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.5	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.21	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	6.54	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.302	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.21	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.3	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	33	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) (表2) 部分一类污染 物最高允许排放浓度 (日均值)	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.00068	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00108	0.1	mg/L	是		

9	绥阳县	绥阳县污水处理厂三期	2024-03-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.31	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.9	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.289	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.03	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	3.1x10 ²	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表2）部分一类污染 物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00006	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.012	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0008	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
10	赤水市	赤水市污水处理厂	2024-03-23	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	16	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.0	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.15	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	3.67	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.82	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.04	0.5	mg/L	是		
					色度	——	9	30	倍	是		
					pH	——	7.7	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	3.6x10 ²	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表2）部分一类污染 物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0008	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

11	道真县	道真自治县二期污水处理厂	2024-03-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温>12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	17	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.21	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	3.52	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.543	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.06	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.15	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	2.6x10 ²	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染 物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
12	桐梓县	桐梓县二期污水处理厂	2024-03-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温>12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	40.6	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.7	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	13.5	15	mg/L	是		
					氨氮	——	4.88	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.23	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	8.25	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	885	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表2）部分一类污染 物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.0000025L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		

13	七星关区	小坝污水处理厂	2024-3-5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温>12℃）,B标准	水温	——	12.3	——	℃	——		
					化学需氧量	——	12	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	6.8	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	18	20	mg/L	是		
					动植物油	——	0.08	3	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.04L	1	mg/L	是		
					总氮	——	15.4	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.900	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.72	1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	790	10000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染 物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.008	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0004	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		
14	七星关区	贵州生态环境工程运营管理 有限公司（七星关区黔 西北产业园区污水处理 厂）	2024.3.1- 2024.3.2	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温>12℃）,A标准	水温	——	10.2	——	℃	——		
					化学需氧量	——	18	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	6.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.21	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.52	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	12.8	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.347	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.15	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.6	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	790	1000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染 物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		

15	百管委	百里杜鹃污水处理厂	2024-3-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 一级B标	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总氮	——	7.72	20	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					氨氮	——	4.45	8	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					悬浮物	——	9	20	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	3	mg/L	是		
					pH	——	6.96	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	23	60	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	3	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		
					总磷	——	0.54	1	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					五日生化需氧量	——	7.4	20	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	2.3×10³	10000	MPN/L	是		
16	赫章县	贵州赫章清水务有限公司（赫章县县城一二三期污水处理厂）	2024.3.20- 2024.3.21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温>12℃），A标准	水温	——	13.5	——	℃	——		
					水温	——	14.0	——	℃	——		
					化学需氧量	——	37	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.47	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	9	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.11	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.04	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.22	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.49	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.878	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.191	0.5	mg/L	是		
					色度	——	5	30	倍	是		
					pH	——	7.9	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染 物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00008	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0004	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

17	麻江县	贵州云上生态环境科技有 限责任公司（二污）	2024-03-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2003）一级A标准	化学需氧量	——	14	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.19	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.61	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.10	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.19	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.6	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	193	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00006	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.0003	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.00048	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

贵州省3月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	清镇市	清镇市综合行政执法局	厂界	2024-03-01	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),表1,二级,新改扩建	甲硫醇	0.0001L	0.007	mg/m³	是		
						甲硫醚	0.0001L	0.07	mg/m³	是		
						二甲二硫	0.0001L	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2,无组织	硫化氢	0.0001L	0.05	mg/m³	是		
2		中黔水务发展有限公司	厂界	2024-03-22	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),表4,二级标准	氨	0.263	1.5	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0001L	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
						甲烷	0.000253	1	%	是		
3		清镇市北控水务有限公司	厂区内监控点	2024-03-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),表4,二级标准	氨	0.166	1.5	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0001L	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
						甲烷	0.000240	1	%	是		
4		贵州清信水务环境产业有限责任公司	娃娃桥厂界	2024-03-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),表4,二级标准	氨	0.227	1.5	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0001L	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
						甲烷	0.00524	1	%	是		
5		清镇市（站街、卫城）姚家寨污水处理厂	厂界	2024-03-22	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),表4,二级标准	氨	0.255	1.5	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0001L	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
	甲烷					0.000241	1	%	是			

6	乌当区	贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	厂界下风向3#	2024-03-07	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),表2	颗粒物	0.112	1.0	mg/m³	是		
			厂界下风向2#		《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2	氨	0.07	1.0	mg/m³	是		
			厂界下风向3#			硫化氢	0.005	0.05	mg/m³	是		
			厂界下风向3#			《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),表1,二级,新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是	
			厂内监控点		《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 9.2.1	甲烷	0.0004	0.1	%	是		
7	开阳县	开阳县综合行政执法局(开阳县生活垃圾卫生填埋场)	厂界南	2024-03-05	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93), (表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			填埋场工作面		《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值,直接排放	甲烷	0.002	0.1	%	是		
			填埋场导排管		《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值,直接排放	甲烷	0.0009	5	%	是		
8	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	填埋场导排管	2024-03-04	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值,直接排放	甲烷	0.003	5	%	是		
			填埋场工作面		《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值,直接排放	甲烷	0.01	0.1	%	是		
			西南场界		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	恶臭	10L	20	无量纲	是		
9	花溪区	贵阳中电环保发电有限公司	厂界下风向	2024-03-18	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.006	0.05	mg/m³	是		
					氨	0.2	1	mg/m³	是			
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1,二级,新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
10	花溪区	孟关污水处理厂	厂界	2024-03-11	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(表4),二级标准	氨	0.2	1.5	mg/m³	是		
						硫化氢	0.005	0.06	mg/m3	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
						甲烷	0.0003	1	%	是		

11	务川县	务川德康农牧有限公司	无组织厂界	2024-03-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值	二氧化硫	0.041	0.40	mg/m3	是		
						氮氧化物	0.024	0.12	mg/m3	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2大气污染物无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.004	0.05	mg/m3	是		
						氨气	0.03	1.00	mg/m3	是		
					《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)(表7)集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准	臭气浓度	10	70	无量纲	是		
12	毕节市	贵州省海美斯科技有限公司	厂界外上风向参照点G1	2024-03-20	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)表6	颗粒物	0.202	1	mg/m³	是		
			厂界外下风向监控点1G2			颗粒物	0.217	1	mg/m³	是		
			厂界外下风向监控点2G3			颗粒物	0.225	1	mg/m³	是		
			厂界外下风向监控点3G4			颗粒物	0.358	1	mg/m³	是		
13	赫章县	赫章县水泥厂有限公司	厂界外1#监控点	2024-03-23	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表3无组织排放标准限值	颗粒物	0.048	0.5	mg/m³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.052	0.5	mg/m³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.055	0.5	mg/m³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.042	0.5	mg/m³	是		
			厂界外1#监控点	2024-03-23	《贵州省环境污染物排放标准》(DB 52/864-2022)表2	氨	0.68	1.0	mg/m³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.33	1.0	mg/m³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.74	1.0	mg/m³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.57	1.0	mg/m³	是		

14	织金县	国能织金发电有限公司	厂界外1#监控点	2024-03-26	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.060	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.060	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.052	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.050	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-03-26	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2	氨	0.09	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.08	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.03	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.11	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-03-26	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	1.88	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	1.86	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	1.48	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	1.12	4.0	mg/m ³	是		
15	纳雍县	贵州泰元能源有限责任公司	厂界外1#监控点	2024-03-21	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	颗粒物	0.164	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.119	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.152	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.107	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-03-21	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2	氨	0.44	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.22	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.32	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.09	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-03-21	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	非甲烷总烃	0.99	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	1.20	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	1.21	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	1.24	4.0	mg/m ³	是		

16	纳雍县	国家电投集团贵州金元股份有限公司	厂界外1#监控点	2024-03-21	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	颗粒物	0.165	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.123	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.388	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.398	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-03-21	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2	氨	0.55	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.25	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.38	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.39	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-03-21	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	非甲烷总烃	0.67	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	0.75	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	0.97	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	0.87	4.0	mg/m ³	是		

贵州省3月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	清镇市	清镇市综合行政执法局	地下水监测井	2024-03-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017),表1, III类	pH	8.1	6.5-8.5	无量纲	是		超标情况已移交大队处理
						总硬度	322	450	mg/L	是		
						硫酸盐	6.07	250	mg/L	是		
						氯化物	12.2	250	mg/L	是		
						铁	0.08	0.3	mg/L	是		
						锰	1.41	0.1	mg/L	否	13.1	
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						耗氧量	6.2	3	mg/L	否	1.07	
						氨氮	9.36	0.5	mg/L	否	17.72	
						总大肠菌群	33	3	MPN/100mL	否	10	
						亚硝酸盐	0.11	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.119	20	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
			D1本底井	2024-03-07		pH	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	106	450	mg/L	是		
						硫酸盐	29	250	mg/L	是		
						氯化物	6	250	mg/L	是		
						铁	0.01L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铜	0.00024	1.00	mg/L	是		
						锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氨氮	0.048	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.011	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.20	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.11	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.00012L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		

2	乌当区	贵阳京环环保有限公司 (高雁填埋场)	D2扩散井1#	2024-03-07
			D3扩散井2#	2024-03-07

《地下水质量标准》
(GB/T 14848-2017)，表
1，Ⅲ类

pH	7.0	6.5-8.5	无量纲	是		
总硬度	356	450	mg/L	是		
硫酸盐	45	250	mg/L	是		
氯化物	11	250	mg/L	是		
铁	0.15	0.3	mg/L	是		
锰	0.09	0.10	mg/L	是		
铜	0.00025	1.00	mg/L	是		
锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
氨氮	0.059	0.50	mg/L	是		
亚硝酸盐	0.008	1	mg/L	是		
硝酸盐	2.26	20	mg/L	是		
氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
氟化物	0.12	1.0	mg/L	是		
汞	0.00006	0.001	mg/L	是		
砷	0.00012L	0.01	mg/L	是		
镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		
pH	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
总硬度	263	450	mg/L	是		
硫酸盐	38	250	mg/L	是		
氯化物	12	250	mg/L	是		
铁	0.07	0.3	mg/L	是		
锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
铜	0.00208	1.00	mg/L	是		
锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
氨氮	0.211	0.50	mg/L	是		
亚硝酸盐	0.071	1	mg/L	是		
硝酸盐	0.57	20	mg/L	是		
氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
氟化物	0.13	1.0	mg/L	是		
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
砷	0.00012L	0.01	mg/L	是		
镉	0.00006	0.005	mg/L	是		
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
铅	0.00072	0.01	mg/L	是		

			D4扩散井3#	2024-03-07	pH	7.0	6.5-8.5	无量纲	是		
					总硬度	332	450	mg/L	是		
					硫酸盐	33	250	mg/L	是		
					氯化物	16	250	mg/L	是		
					铁	0.01L	0.3	mg/L	是		
					锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
					铜	0.00102	1.00	mg/L	是		
					锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
					挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
					氨氮	0.068	0.50	mg/L	是		
					亚硝酸盐	0.004	1	mg/L	是		
					硝酸盐	1.49	20	mg/L	是		
					氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
					氟化物	0.14	1.0	mg/L	是		
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					砷	0.00012L	0.01	mg/L	是		
					镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
					铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
					铅	0.00016	0.01	mg/L	是		
			D6监测井	2024-03-07	pH	7.0	6.5-8.5	无量纲	是		
					总硬度	265	450	mg/L	是		
					硫酸盐	41	250	mg/L	是		
					氯化物	15	250	mg/L	是		
					铁	0.20	0.3	mg/L	是		
					锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
					铜	0.00085	1.00	mg/L	是		
					锌	0.056	1.00	mg/L	是		
					挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
					氨氮	0.059	0.50	mg/L	是		
					亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
					硝酸盐	1.75	20	mg/L	是		
					氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
					氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					砷	0.00069	0.01	mg/L	是		
					镉	0.00067	0.005	mg/L	是		
					铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
					铅	0.00082	0.01	mg/L	是		

						《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
							总硬度	42	450	mg/L	是		
溶解性总固体	73	1000	mg/L	是									
硫酸盐	1.02	250	mg/L	是									
氯化物	0.686	250	mg/L	是									
铁	0.00633	0.3	mg/L	是									
锰	0.0232	0.1	mg/L	是									
铜	0.00014	1	mg/L	是									
锌	0.00767	1	mg/L	是									
挥发性酚类	0.0008	0.002	mg/L	是									
耗氧量	0.7	3	mg/L	是									
氨氮	0.05	0.5	mg/L	是									
总大肠菌群	2	3	MPN/100m L	是									
亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是									
硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是									
氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是									
氟化物	0.16	1	mg/L	是									
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是									
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是									
镉	0.00005L	0.005	mg/L	是									
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是									
铅	0.00903	0.01	mg/L	是									
1#污染监视井	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	6.8	6.5-8.5	无量纲	是						
			总硬度	19	450	mg/L	是						
			溶解性总固体	60	1000	mg/L	是						
			硫酸盐	1.19	250	mg/L	是						
			氯化物	0.949	250	mg/L	是						
			铁	0.00781	0.3	mg/L	是						
			锰	0.00433	0.1	mg/L	是						
			铜	0.00062	1	mg/L	是						
			锌	0.00792	1	mg/L	是						
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是						
			耗氧量	1.9	3	mg/L	是						
			氨氮	0.05	0.5	mg/L	是						
			总大肠菌群	2	3	MPN/100m L	是						
			亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是						
			硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是						
			氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是						
			氟化物	0.15	1	mg/L	是						
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是						
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是						
			镉	0.00015	0.005	mg/L	是						
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是									
铅	0.00814	0.01	mg/L	是									

3	开阳	开阳县综合行政执法局 (开阳县生活垃圾卫生填埋场)	2#污染监视井	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1)地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	106	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	161	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	11.2	250	mg/L	是		
						氯化物	11.4	250	mg/L	是		
						铁	0.00254	0.3	mg/L	是		
						锰	0.0274	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00015	1	mg/L	是		
						锌	0.00156	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.06	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	3	MPN/100m L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.17	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0025	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		
			2#污染扩散井	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1)地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	20	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	57	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	0.829	250	mg/L	是		
						氯化物	0.448	250	mg/L	是		
						铁	0.00082L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.00053	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00025	1	mg/L	是		
						锌	0.0118	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.01L	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	3	3	MPN/100m L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.09	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00417	0.01	mg/L	是		

			本底井	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	6.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	34.4	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	68	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	5.65	250	mg/L	是		
						氯化物	1.1	250	mg/L	是		
						铁	0.00087	0.3	mg/L	是		
						锰	0.00044	0.1	mg/L	是		
						铜	0.0007	1	mg/L	是		
						锌	0.00813	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.8	3	mg/L	是		
						氨氮	0.1	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	3	3	MPN/100m L	是		
						亚硝酸盐	0.005	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.21	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.07	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.001	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		
			本底井	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	225	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	694	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	39.1	250	mg/L	是		
						氯化物	0.39	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00034	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.173	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	20L	30	MPN/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.016L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.24	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0033	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00012	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		

4	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	右侧扩散井	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.7	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	205	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	656	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	85.4	250	mg/L	是		
						氯化物	4.1	250	mg/L	是		
						铁	0.19	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00057	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.2	3	mg/L	是		
						氨氮	0.179	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	20L	30	MPN/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.016L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.25	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0007	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		
			垃圾坝下游监测井	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	206	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	750	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	84.2	250	mg/L	是		
						氯化物	3.31	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.0005	1	mg/L	是		
						锌	0.07	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.5	3	mg/L	是		
						氨氮	0.153	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	20L	30	MPN/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.016L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.28	1	mg/L	是		
						汞	0.00085	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0028	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		

			调节池下游监测井1	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	196	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	640	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	84.4	250	mg/L	是		
						氯化物	5.18	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00127	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.3	3	mg/L	是		
						氨氮	0.194	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	20L	30	MPN/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.016L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.24	1	mg/L	是		
						汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0016	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00021	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009	0.01	mg/L	是		
			调节池下游监测井2	2024-03-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	179	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	576	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	77.6	250	mg/L	是		
						氯化物	3.74	250	mg/L	是		
						铁	0.07	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00045	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.1	3	mg/L	是		
						氨氮	0.188	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	20L	30	MPN/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.016L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.25	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0029	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		

贵州省3月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
1		中黔水务发展有限公司	厂界南外1m	2024-03-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类	噪声	59.9	44.3	60;50	dB	是			
			厂界西外1m			噪声	47.8	44.6	60;50	dB	是			
			厂界北外1m			噪声	57.1	46.6	60;50	dB	是			
			厂界东1m处			噪声	52.0	43.1	60;50	dB	是			
2		清镇市北控水务有限公司	厂界外东侧1m处	2024-03-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类	噪声	57.0	47.1	60;50	dB	是			
			厂界外西侧1m处			噪声	59.4	45.1	60;50	dB	是			
			厂界外南侧1m处			噪声	53.5	48.0	60;50	dB	是			
			厂界外北侧1m处			噪声	48.5	44.8	60;50	dB	是			
3		清镇市	贵州清信水务环境产业 有限责任公司	厂界外南侧1m处	2024-03-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类	噪声	55.8	46.5	60;50	dB	是		
				厂界外北侧1m处			噪声	53.1	45.9	60;50	dB	是		
				厂界外东侧1m处			噪声	58.4	44.8	60;50	dB	是		
				厂界外西侧1m处			噪声	55.4	47.5	60;50	dB	是		
4	清镇市（站街、卫城） 姚家寨污水处理厂		厂界南侧	2024-03-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类	噪声	54.6	47.0	60;50	dB	是			
			厂界西侧			噪声	52.2	47.4	60;50	dB	是			
			厂界北侧			噪声	55.9	48.8	60;50	dB	是			
			厂界东侧			噪声	54.2	49.2	60;50	dB	是			
5	贵州科伦药业有限公司		厂界西	2024-03-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类	噪声	53.8	48.6	60;50	dB	是			
			厂界北			噪声	55.1	48.5	60;50	dB	是			
			厂界东			噪声	55.0	46.9	60;50	dB	是			
			厂界南			噪声	54.5	47.8	60;50	dB	是			
6	经开区	国药集团同济堂（贵 州）制药有限公司	厂界东侧外1米	2024-03-19	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)，表1，2类	噪声	57.5	——	60;50	dB	是		夜间未生产 未测	
			厂界南侧外1米			噪声	50.5	——	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1米			噪声	48.7	——	60;50	dB	是			
			厂界北侧外1米			噪声	52.3	——	60;50	dB	是			
7	乌当区	贵阳京环环保有限公司 (高雁填埋场)	厂界东面	2024-03-07	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1，2类	噪声	50	46	60;50	dB	是			
			厂界南面			噪声	48	41	60;50	dB	是			
			厂界西面			噪声	47	42	60;50	dB	是			
			厂界北面			噪声	54	49	60;50	dB	是			
8	修文县	贵州华信环保科技有限公司	厂界西侧	2024-3-19	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1，3类	噪声	55.1	——	65	dB	是		管理部门同 意不开展夜 间监测	
			厂界东侧			噪声	56.4	——	65	dB	是			
			厂界北侧			噪声	55.1	——	65	dB	是			
			厂界南侧			噪声	54	——	65	dB	是			
9		贵州赋峰环保有限公司	仓库门口	2024-3-19	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1，2类	噪声	44.3	——	60	dB	是		管理部门同 意不开展夜 间监测	
			厂区北侧			噪声	48.8	——	60	dB	是			
			仓库门口右侧			噪声	47.8	——	60	dB	是			
			仓库门口左侧			噪声	49	——	60	dB	是			
10		贵州绿缘鑫奥再生资源 有限公司	仓库正门左侧	2024-3-19	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1，2类	噪声	53.1	——	60	dB	是		管理部门同 意不开展夜 间监测	
			厂区大门口			噪声	50.1	——	60	dB	是			
			仓库后面			噪声	47.8	——	60	dB	是			

			仓库正门口			噪声	56.4	——	60	dB	是		
11	开阳县	贵州开磷集团股份有限 公司（矿肥公司）	厂界南外1米处	2024-03-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)，（表1）工业企业厂界环境 噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不 小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	噪声	59	——	60;50	dB	是		未开展夜间 噪声监测
			厂界西外1米处			噪声	45.5	——	60;50	dB	是		
			厂界东外1米处			噪声	59	——	60;50	dB	是		
			厂界北外1米处			噪声	48.2	——	60;50	dB	是		
12	花溪区	贵阳中电环保发电有限 公司	西侧厂界外1m	2024-03-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1 ,2类,昼间/夜间	噪声	53.3	43.6	60;50	dB	是		
			南侧厂界外1m			噪声	53.8	42.5	60;50	dB	是		
			东侧厂界外1m			噪声	54.4	44.5	60;50	dB	是		
			北侧厂界外1m			噪声	55.1	45.2	60;50	dB	是		
13		孟关污水处理厂	东侧厂界外1m	2024-03-11	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1 ,2类,昼间/夜间	噪声	53	42.6	60;50	dB	是		
			南侧厂界外1m			噪声	51.6	43.6	60;50	dB	是		
			北侧厂界外1m			噪声	56.8	45.2	60;50	dB	是		
			西侧厂界外1m			噪声	51.3	41.8	60;50	dB	是		
14	毕节市	贵州省海美斯科技有限 公司	厂界北侧外1米处N1	2024-03-19	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区	噪声	59.5	49.5	65;55	dB	是		
			厂界西侧外1米处N2			噪声	49.9	46.1	65;55	dB	是		
			厂界南侧外1米处N3			噪声	53.6	47.8	65;55	dB	是		
			厂界东侧外1米处N4			噪声	54.1	49.4	65;55	dB	是		

贵州省3月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
			主导风向上风向 企业场界2000m 以外	2024-03-07		pH值	4.75	——	无量纲	是		
						镉	0.24	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.313	1.3	mg/kg	是		
						砷	11.2	40	mg/kg	是		
						铅	26	70	mg/kg	是		
						铬	56	150	mg/kg	是		
						铜	10	50	mg/kg	是		
						镍	13	60	mg/kg	是		
						锌	47	200	mg/kg	是		
			以处置场为中心 水流排放主方向 75m处	2024-03-07		pH值	8.04	——	无量纲	是		
						镉	0.67	0.6	mg/kg	否	0.1	
						汞	0.114	3.4	mg/kg	是		
						砷	7.83	25	mg/kg	是		
						铅	24	170	mg/kg	是		
						铬	73	250	mg/kg	是		
						铜	45	100	mg/kg	是		
						镍	40	190	mg/kg	是		
						锌	126	300	mg/kg	是		
			以处置场为中心 水流排放主方向 200m处	2024-03-07		pH值	5.23	——	无量纲	是		
						镉	0.21	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.114	1.3	mg/kg	是		
						砷	6.23	40	mg/kg	是		
						铅	21	70	mg/kg	是		
						铬	72	150	mg/kg	是		
						铜	46	50	mg/kg	是		
						镍	35	60	mg/kg	是		
						锌	115	200	mg/kg	是		

1	麻江县	麻江县市政工程有限公司 (麻江县垃圾填埋场)	以处置场为中心 水流排放主方向 400m处	2024-03-07	《土壤环境质量农用地土壤 污染风险管控标准标准》 (试行)(GB15618-2018) 表1 农用地土壤污染风险筛选值	pH值	5.15	——	无量纲	是		
			镉	0.35		0.3	mg/kg	否	0.2			
			汞	0.196		1.3	mg/kg	是				
			砷	6.50		40	mg/kg	是				
			铅	38		70	mg/kg	是				
			铬	28		150	mg/kg	是				
			铜	20		50	mg/kg	是				
			镍	15		60	mg/kg	是				
			锌	87		200	mg/kg	是				
			pH值	5.47		——	无量纲	是				
			镉	0.69		0.3	mg/kg	否	1.3			
			汞	0.174		1.3	mg/kg	是				
			砷	10.3		40	mg/kg	是				
			铅	23		70	mg/kg	是				
			铬	79		150	mg/kg	是				
			铜	49		50	mg/kg	是				
			镍	39		60	mg/kg	是				
			锌	137		200	mg/kg	是				
			pH值	7.85		——	无量纲	是				
			镉	0.85		0.6	mg/kg	否	0.4			
			汞	0.103		3.4	mg/kg	是				
			砷	7.92		25	mg/kg	是				
			铅	20		170	mg/kg	是				
			铬	71		250	mg/kg	是				
			铜	44		100	mg/kg	是				
			镍	37		190	mg/kg	是				
			锌	131		300	mg/kg	是				
			pH值	5.76		——	无量纲	是				
			镉	0.64		0.3	mg/kg	否	1.1			
			汞	0.120		1.8	mg/kg	是				
			砷	3.81		40	mg/kg	是				
			铅	24		90	mg/kg	是				
			铬	66		150	mg/kg	是				
			铜	38		50	mg/kg	是				
			镍	32		70	mg/kg	是				
			锌	114		200	mg/kg	是				