

贵州省6月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	南明区	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司贵阳石油库	油气处理装置废气出口	2024-6-13	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)表1 油气处理装置排放限值	非甲烷总烃	1.60	1.60	25	g/m³	是		
2	南明区	贵阳南明宝源汽车销售服务有限公司	喷漆室废气排放口	2024-6-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用	颗粒物	1.0	1.0	120	mg/m³	是		
						苯	0.013	0.013	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.033	0.033	40	mg/m³	是		
						二甲苯	0.077	0.077	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质	非甲烷总烃	6.77	6.77	120	mg/m³	是		
3	南明区	贵州金星汽车销售服务有限公司	喷漆室废气排放口	2024-6-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用	颗粒物	1.3	1.3	120	mg/m³	是		
						苯	0.008	0.008	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.017	0.017	40	mg/m³	是		
						二甲苯	0.038	0.038	70	mg/m³	是		
							《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质	非甲烷总烃	7.04	7.04	120	mg/m³	是
4	贵阳市综合保税区	宇宙钢丝绳有限公司	酸洗废气排放口	2024-06-06	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),表2新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),15m,二级	氯化氢	1.4	——	100	mg/m³	是		
			热处理废气排放口	2024-06-06	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2,1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑,加热炉 金属压延、锻造加热炉,二级	烟尘	20L	——	200	mg/m³	是		
						铅	0.042	——	0.10	mg/m³	是		
			DA001锅炉废气排放口	2024-06-06	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014),表2,新建锅炉大气污染物排放浓度限值,燃气锅炉	颗粒物	3.9	4.7	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	3L	4L	50	mg/m³	是		
						氮氧化物	41	50	200	mg/m³	是		
						林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
5	观山湖区	金百污水处理厂	厂区废气排放口	2024-06-06	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m	臭气浓度	309	——	2000	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	硫化氢	0.015	——	5	mg/m³	是		
						氨	4.73	——	20	mg/m³	是		
			提升泵站排放口		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m	臭气浓度	269	——	2000	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	硫化氢	0.015	——	5	mg/m³	是		
						氨	4.75	——	20	mg/m³	是		

6	修文	贵阳市城投环境资产投资管理有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	2024-06-12	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3	颗粒物	3.7	5.9	30	mg/m ³	是		
						一氧化碳	23	36	100	mg/m ³	是		
						氮氧化物	103	166	300	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3L	3L	100	mg/m ³	是		
						氟化氢	2.05	3.01	4	mg/m ³	是		
						氯化氢	1.2	1.9	60	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.00310	0.00445	0.05	mg/m ³	是		
						镉及其化合物	0.0188	0.0276	0.05	mg/m ³	是		
						铅及其化合物	0.003	0.004	0.5	mg/m ³	是		
						砷及其化合物	0.0715	0.1056	0.5	mg/m ³	是		
7	息烽县	贵州磷化开瑞科技有限责任公司	磷酸铁回转窑排气筒(DA001)	2024-06-14	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)（表3）大气污染排放限值所有	颗粒物	<20	<20	30	mg/m ³	是		
			磷酸铁破碎机排气筒(DA002)		《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)（表3）大气污染排放限值所有	颗粒物	<20	<20	30	mg/m ³	是		
8	乌当区	贵阳京环保有限公司(高雁填埋场)	处理后排放口	2024-06-11	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2	氨	1.33	——	20	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表2，排气筒高度15m	硫化氢	0.575	——	5	mg/m ³	是		
						臭气浓度	131	——	2000	无量纲	是		
9	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司	锅炉废气排放口DA081	2024-06-18	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值烟囱或烟道燃气锅炉	林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
			废气排放口DA078	2024-06-19	《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2	颗粒物	12	14.6	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	<3	<2	100	mg/m ³	是		
						氮氧化物	115	149	400	mg/m ³	是		
						油烟	0.4	1.4	2	mg/m ³	是		
			废气排放口DA017	2024-06-18	《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2	二氧化硫	6	6	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	12.3	12.3	120	mg/m ³	是		
						油烟	2.1	0.6	2	mg/m ³	是		
			废气排放口DA065	2024-06-19	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	颗粒物	14.3	14.3	120	mg/m ³	是		
						二氧化硫	<3	<3	550	mg/m ³	是		
						油烟	1	0.5	2	mg/m ³	是		
						氮氧化物	7	7	240	mg/m ³	是		
			废气排放口DA027	2024-06-21	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	颗粒物	11.2	11.2	120	mg/m ³	是		
						油烟	1.4	1	2	mg/m ³	是		
						氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是		
						二氧化硫	8	8	550	mg/m ³	是		
			废气排放口DA054	2024-06-20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	二氧化硫	6	6	550	mg/m ³	是		
						油烟	1.2	0.5	2	mg/m ³	是		
						颗粒物	15.3	15.3	120	mg/m ³	是		
						氮氧化物	<3	<3	240	mg/m ³	是		
						油烟	0.9	1.4	2	mg/m ³	是		
						油烟	0.5	1.2	2	mg/m ³	是		
						油烟	0.7	1.4	2	mg/m ³	是		

10	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明春梅酿造有限公司	锅炉废气排放口(DA001)	2024-06-04	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1	颗粒物	3.7	4.1	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	178	195	400	mg/m³	是		
						林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
						二氧化硫	<3	<2	100	mg/m³	是		
11	绥阳县	绥阳县华夏陶瓷有限责任公司	喷淋脱硫塔废气排放口G1	2024-06-05	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)（表5）新建企业大气污染物排放浓度限值烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 油、气	颗粒物	23	13	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	3L	3L	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	236	134	300	mg/m³	是		
						铅及其化合物	0.01L	0.01L	0.1	mg/m³	是		
						镉及其化合物	0.000003L	0.000003L	0.1	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.00003L	0.00003L	0.2	mg/m³	是		
						氟化物	0.4	0.23	3	mg/m³	是		
						氯化物	3.1	1.8	25	mg/m³	是		
12	绥阳县	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司（火电厂）	废气监测点2(DA001)	2024-06-19	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)（表1）火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉	烟尘	3.4	3.6	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	91	97	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	84	89	100	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.03	mg/m³	是		
13	务川县	务川自治县银盏矿产有限公司	液态焙烧炉尾气排口	2024-06-17	《汞及其化合物工业污染物排放标准》(DB52/1422-2019)表1 新建企业大气污染物排放限值	二氧化硫	3L	3L	400	mg/Nm3	是		
						颗粒物	22.4	29.7	30	mg/Nm3	是		
						氮氧化物	71	94	200	mg/Nm3	是		
						汞及其化合物	0.000033	0.000044	0.01	mg/Nm3	是		
						镉及其化合物	0.0007L	0.0007L	1	mg/Nm3	是		
						铅及其化合物	0.01L	0.01L	0.5	mg/Nm3	是		
14	播州区	中铝环保节能集团有限公司贵州分公司	成品处理废气排气筒	2024-06-27	《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“其他”	颗粒物	26.9	26.9	120	mg/m3	是		
			球磨机排气筒			颗粒物	40.1	40.1	120	mg/m3	是		
			回转窑焙烧烟气排气筒			氟化物	2.42	2.42	9	mg/m3	是		
					颗粒物	15.2	15.2	20	mg/m3	是			
					二氧化硫	32	32	200	mg/m3	是			
					氟化物	2.51	2.51	3	mg/m3	是			
			《危险废物焚烧污染物控制标准》（GB18484-2020）表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值		氮氧化物	26	43	300	mg/m3	是			
					氯化氢	3.45	5.7	60	mg/m3	是			
					《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“其他”	颗粒物	42.6	42.6	120	mg/m3	是		
			氟化物			2.21	2.21	9	mg/m3	是			
15	绥阳县	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司（水泥厂）	水泥窑头排气筒	2024-06-21		《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	4	4	30	mg/m³	是	
			水泥窑尾排气筒		颗粒物		13.9	22	30	mg/m³	是		
					二氧化硫		3L	3L	200	mg/m³	是		
					氮氧化物		123	196	400	mg/m³	是		
					氟化物		0.81	1.29	5	mg/m³	是		
					汞及其化合物		0.000089	0.00014	0.05	mg/m³	是		
					氨		1.81	2.89	10	mg/m³	是		

16	织金县	国能织金发电有限公司	#2机烟道净烟气排放口 DA002	2024-06-25	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 燃煤锅炉 新建锅炉标准	汞及其化合物	0.000350	0.000441	0.03	mg/m³	是		
						烟尘	9.3	11.7	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	9	11	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	129	161	200	mg/m³	是		
			#2机烟道净烟气排放口 DA002	2024-06-25	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 燃煤锅炉标准限值	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
17	纳雍县	贵州泰元能源有限责任公司	1号机组烟道净烟气排放 口DA004	2024-06-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 燃煤锅炉 现有锅炉标准	汞及其化合物	0.0000206	0.0000231	0.03	mg/m³	是		
						烟尘	3.1	3.5	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	217	247	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	118	135	200	mg/m³	是		
			1号机组烟道净烟气排放 口DA004	2024-06-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 燃煤锅炉标准限值	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
18	纳雍县	国家电投集团贵州金元股份有限 公司	4号机组烟道净烟气排放 口DA004	2024-06-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 燃煤锅炉 现有锅炉标准	汞及其化合物	0.000348	0.000394	0.03	mg/m³	是		
					黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组 超低排放和节能改造实施方案》的通知	颗粒物	3.8	4.2	10	mg/m³	是		
					二氧化硫	14	17	35	mg/m³	是			
					氮氧化物	27	34	50	mg/m³	是			
			4号机组烟道净烟气排放 口DA004	2024-06-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 燃煤锅炉标准	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
19	威宁县	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州威宁西南水泥有限 公司窑尾（DA022）	2024-06-21	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	3.1	2.6	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	4	3	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	346	284	400	mg/m³	是		
						氨	1.47	1.25	10	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.00769	0.00656	0.05	mg/m³	是		
						氟化物	0.02	0.02	5	mg/m³	是		
			贵州威宁西南水泥有限 公司窑头（DA007）	2024-06-21	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	7.3	——	30	mg/m³	是		
20	威宁县	贵州锦宁新能源有限公司	#1焚烧炉排放口DA001	2024-06-20	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4	颗粒物	6.7	5.4	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	8	6	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	226	181	300	mg/m³	是		
						氯化氢	11.2	9.2	60	mg/m³	是		
						一氧化碳	1	1	100	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0113	0.00926	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物（以Cd+Tl 计）	0.00000669	0.00000527	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	0.00363	0.00286	1.0	mg/m³	是		

21	织金县	光大环保能源（织金）有限公司 （织金菲达绿色能源有限公司）	光大环保能源（织金）有限公司大气排放口2 DA001	2024-06-25	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4	颗粒物	3.1	2.4	30	mg/m³	是				
						二氧化硫	51	40	100	mg/m³	是				
						氮氧化物	118	92	300	mg/m³	是				
						氯化氢	5.3	3.8	60	mg/m³	是				
						一氧化碳	3	2	100	mg/m³	是				
						汞及其化合物	0.0000463	0.0000331	0.05	mg/m³	是				
						镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00000850	0.00000612	0.1	mg/m³	是				
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00531	0.00382	1.0	mg/m³	是				
			光大环保能源（织金）有限公司大气排放口 DA002	2024-06-25	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4	颗粒物	4.5	3.3	30	mg/m³	是				
						二氧化硫	50	37	100	mg/m³	是				
						氮氧化物	130	97	300	mg/m³	是				
						氯化氢	11.0	8.4	60	mg/m³	是				
						一氧化碳	4	3	100	mg/m³	是				
						汞及其化合物	0.000069	0.0000527	0.05	mg/m³	是				
						镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000764	0.0000574	0.1	mg/m³	是				
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00497	0.00374	1.0	mg/m³	是				
22	赫章县	赫章县水泥厂有限公司	赫章县水泥厂有限公司窑尾（DA075）	2024-06-29	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	6.1	4.7	30	mg/m³	是				
						二氧化硫	3L	3L	200	mg/m³	是				
						氮氧化物	301	225	400	mg/m³	是				
						氨	8.10	6.12	10	mg/m³	是				
						氟化物	1.30	0.97	5	mg/m³	是				
			赫章县水泥厂有限公司窑尾（DA075）	2024-06-29	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表1	氯化氢	5.8	4.4	10	mg/m³	是				
						氟化氢	0.87	0.65	1	mg/m³	是				
						汞及其化合物	0.00103	0.000772	0.05	mg/m³	是				
						铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）	0.0188	0.0143	0.5	mg/m³	是				
						铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）	0.000910	0.000692	1.0	mg/m³	是				
						《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）6.5		总烃	2.85	2.13	10	mg/m³	是		
						赫章县水泥厂有限公司窑头（DA081）	2024-06-29	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	9.7	——	30	mg/m³	是	

23	金沙	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	脱硫净烟气排放口 DA002002(DA002)	2024-06-17	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	氮氧化物	139	157	200	mg/m3	是			
			林格曼黑度			< 1	——	1	级	是				
			二氧化硫			184	208	400	mg/m3	是				
			烟尘			8.8	9.9	30	mg/m3	是				
			《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011		汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.03	mg/m3	是				
					烟尘	9.5	10.3	30	mg/m3	是				
					氮氧化物	136	147	200	mg/m3	是				
					二氧化硫	159	172	400	mg/m3	是				
24	金沙	贵州金元茶园发电有限责任公司	1号出口净烟气	2024-06-16	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.03	mg/m3	是			
			林格曼黑度			<1	——	1	级	是				
			烟尘			5.3	5.7	30	mg/m3	是				
			二氧化硫			32	34	100	mg/m3	是				
			氮氧化物			26	28	50	mg/m3	是				
			1号出口净烟气			《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4污 染物排放浓度限值	锑、砷、铅、镉、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	0.131	0.0949	1	mg/m3	是		
			镉、铊及其化合物（以Cd+Tl 计）				0.00499	0.00362	0.1	mg/m3	是			
			颗粒物				6.4	4.5	30	mg/m3	是			
氯化氢	0.2L	0.2L	60	mg/m3	是									
25	金沙	贵州金沙绿色能源有限公司	1#焚烧炉排气筒(DA001)	2024-06-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4污 染物排放浓度限值	氮氧化物	203	143	300	mg/m3	是			
						一氧化碳	0.3L	0.3L	100	mg/m3	是			
						汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.05	mg/m3	是			
						二氧化硫	61	43	100	mg/m3	是			
						氯化氢	0.2L	0.2L	10	mg/m3	是			
						氟化氢	0.08L	0.08L	1	mg/m3	是			
						汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.05	mg/m3	是			
						26	金沙	华润水泥（金沙）有限公司	窑尾出口(DA099)	2024-06-14	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准GB30485-2013 》	氨	1.44	1.1
颗粒物	6.3	4.8	30	mg/m3	是									
氟化物	0.93	0.71	5	mg/m3	是									
氮氧化物	275	210	400	mg/m3	是									
《水泥工业大气污染物排放标准GB4915-2013》	二氧化硫	1	1	200	mg/m3				是					
	颗粒物	4.3	4.3	30	mg/m3				是					
	窑头出口(DA013)	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物	8.8	8.8				30		mg/m3	是		
	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485- 2013		铈、镉、铅、砷及其化合物 （合计）	0.01179	0.01062				1.0		mg/m3	是		
铍、铬、锡、锑、铜、钴、 锰、镍、钒及其化合物（合			0.068821	0.061927	0.5	mg/m3	是							
氯化氢			0.2L	0.2L	10	mg/m3	是							
汞及其化合物		0.0025L	0.0025L	0.05	mg/m3	是								
27	黔西县	贵州黔西南水泥有限公司	窑尾排放口DA005	2024-06-27	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485- 2013	氟化氢	0.08L	0.08L	1	mg/m3	是			
						二氧化硫	96	77	200	mg/m3	是			
						氨	1.4	1.11	10	mg/m3	是			
						氮氧化物	85	66	400	mg/m3	是			
					《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物	12.6	9.8	30	mg/m3	是			
						总烃	7.9	6.27	——	mg/m3	——			
						《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 2，干燥炉、窑，二级标准	颗粒物	74.1	74.1	200	mg/m³	是		
							颗粒物	74.1	74.1	200	mg/m³	是		
28	沿河县	贵州天弘矿业股份有限公司	出口	2024-06-19	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表 2，干燥炉、窑，二级标准	颗粒物	74.1	74.1	200	mg/m³	是			

29	凯里	贵州瑞康危险废物处理有限责任公司凯里分公司	3#排气筒(003)	2024-06-25	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	0.4	0.4	20	mg/m³	是		
30	施秉县	施秉县成功磷化有限公司	渣气排放口FQ2	2024-06-13	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2	硫化氢	0.016	0.016	5	mg/m³	是		
						二氧化硫	209	——	550	mg/m³	是		
						氮氧化物	6	——	240	mg/m³	是		
						氟化物	0.41	——	9	mg/m³	是		
			砷及其化合物	0.00313	——	0.5	mg/m³	是					
			炉皮带输送废气除尘排放口FQ3	2024-06-13	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2	颗粒物	4.7	——	120	mg/m³	是		
			配料机粉尘废气排口FQ4	2024-06-14	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2	颗粒物	7	——	120	mg/m³	是		
			炉皮带输送废气除尘排放口FQ5	2024-06-13	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2	颗粒物	3.7	——	120	mg/m³	是		
31	长顺县	贵州黔溯鲜食品有限公司	锅炉烟囱排气口002	2024-06-14	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2标准限值	颗粒物	2.1	2.5	20	mg/m3	是		
						氮氧化物	155	184	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	<3	<4	50	mg/m3	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
			恶臭排气口001		《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)中表2标准	氨	1.92	——	20	mg/m3	是		
32	福泉市	贵州越都化工有限公司	一期烘干尾气排放口监测	2024-06-13	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2中“干燥炉、窑”和表4中“燃煤(油)炉窑”标准限值,氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2排放限值。	硫化氢	<0.001	——	5	mg/m3	是		
						臭气浓度	131	——	2000	无量纲	是		
			磷酸二氢钙烘干废气排放口监测			颗粒物	<20	<20	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	3L	3L	850	mg/m3	是		
						氮氧化物	106	——	——	mg/m3	——		
			化成废气排放口监测		颗粒物	91	186	200	mg/m3	是			
					二氧化硫	49	100	850	mg/m3	是			
					氮氧化物	106	——	240	mg/m3	是			
			氟化物		0.47	——	9	mg/m3	是				
			硫酸雾		0.28	——	45	mg/m3	是				
33	兴义市	贵州巨兴矿业有限公司	废气排放口	2024-06-05	《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662-2012)表2新建企业大气污染物排放浓度限制(附2020年第71号修改单)	颗粒物	5.8	16.9	50	mg/m³	是		
						二氧化硫	5	13	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	78	226	300	mg/m³	是		
34	兴仁市	贵州长松新材料科技有限公司	废气排放口	2024-06-13	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉	颗粒物	<20	<20	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3.5	50	mg/m³	是		
						氮氧化物	14	16	200	mg/m³	是		
35	义龙新区	贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司	2号炉排气筒采样口	2024-6-6	《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB 28664-2012)表二	二噁英类	0.16	0.16	0.5	ng TEQ/m³	是		
36	义龙新区	黔西南粤丰环保电力有限公司	1号炉排气筒采样口	2024-6-3	《生活垃圾焚烧污染控制标准(含修改单)》GB 18485-2014表4	二噁英类	0.013	0.013	0.1	ng TEQ/m³	是		
			2号炉排气筒采样口	2024-6-4		二噁英类	0.0056	0.0056	0.1	ng TEQ/m³	是		
			3号炉排气筒采样口	2024-6-5		二噁英类	0.005	0.005	0.1	ng TEQ/m³	是		

贵州省6月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	南明区	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司	废水排放口	2024-6-13	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准	pH	6.9	6-9	无量纲	是			
						悬浮物	17	400	mg/L	是			
						化学需氧量	57	500	mg/L	是			
						石油类	11.0	30	mg/L	是			
						挥发酚	0.08	2.0	mg/L	是			
2		贵阳南明宝源汽车销售服务有限公司	综合废水排放口(DW001)	2024-6-12	《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放	pH	7.3	6-9	无量纲	是		该两家企业废水共用同一排口。	
						悬浮物	37	100	mg/L	是			
						化学需氧量	61	300	mg/L	是			
						五日生化需氧量	23	150	mg/L	是			
						石油类	0.44	10	mg/L	是			
						阴离子表面活性剂	0.418	10	mg/L	是			
						氨氮	12.4	25	mg/L	是			
						总氮	21	30	mg/L	是			
3		贵州金星汽车销售服务有限公司	综合废水排放口(DW001)	2024-6-12	《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放	总磷	1.65	3	mg/L	是			
						pH	7.3	6-9	无量纲	是			
	悬浮物					37	100	mg/L	是				
	化学需氧量					61	300	mg/L	是				
	五日生化需氧量					23	150	mg/L	是				
	石油类					0.44	10	mg/L	是				
	阴离子表面活性剂					0.418	10	mg/L	是				
	氨氮					12.4	25	mg/L	是				
4	贵州驰丰汽车销售服务有限公司	综合废水排放口(DW001)	2024-6-12	《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)（表2）新建企业水污染物排放浓度限值,企业废水总排放口,间接排放	总氮	21	30	mg/L	是				
					总磷	1.65	3	mg/L	是				
					pH	6.4	6-9	无量纲	是				
					悬浮物	89	100	mg/L	是				
					化学需氧量	519	300	mg/L	否	0.73			
					五日生化需氧量	228	150	mg/L	否	0.52			
					石油类	1.2	10	mg/L	是				
					阴离子表面活性剂	1.08	10	mg/L	是				
					氨氮	32.4	25	mg/L	否	0.3			
					总氮	41	30	mg/L	否	0.37			
					总磷	3.21	3	mg/L	否	0.07			

5	开阳县	贵州开阳经开产业投资发展有限公司	铜鼓坝污水处理厂排放口 (DW001)	2024-06-13	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	pH	7.9	6-9	无量纲	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	化学需氧量	45.4	50	mg/L	是		
					《城镇污水处理厂污染物排放标准》》，（GB18918-2002），A标准	氨氮	0.138	5	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放,其他	总氮	9.18	20	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	总磷	0.27	0.5	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	石油类	0.06L	3	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	总砷	0.0018	0.3	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	总汞	0.00037	0.005	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	总镉	0.00005L	0.05	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	总铅	0.00009L	0.5	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放	六价铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放,涉锰、镍、钼、铜重金属无机化合物工业	总铬	0.00024	0.5	mg/L	是		
6	开阳县	贵州开磷集团股份有限公司（矿肥公司）	矿肥公司园区排水口 (DW001)	2024-06-11	《磷肥工业水污染物排放标准》(GB15580—2011)，（表3）水污染特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值,磷酸铵	pH	7.6	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	16.4	50	mg/L	是		
						悬浮物	16	20	mg/L	是		
						总氮	4.96	15	mg/L	是		
7	花溪区	贵阳市花溪区人民医院	总排口 (DW001)	2024-06-12	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 预处理标准	氨氮	0.596	10	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.5	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	126	250	mg/L	是		
						悬浮物	34	60	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.18	10	mg/L	是		
						总余氯	3.6	——	mg/L	——		
8	花溪区	贵州省职工医院（贵州省总工会花溪职工疗养院）	废水排放口	2024-06-12	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 预处理标准	氨氮	2.1	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.11	10	mg/L	是		
						总余氯	3.6	——	mg/L	——		
						pH	7.5	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	34	250	mg/L	是		
						悬浮物	9	60	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		

9	乌当区	贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	外排水(1)	2024-06-14	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，表3	色度	2	30	倍	是		
						化学需氧量	2.3L	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.1	20	mg/L	是		
						悬浮物	3	30	mg/L	是		
						总氮	1.13	20	mg/L	是		
						氨氮	0.683	8	mg/L	是		
						总磷	0.01L	1.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	720	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
10	乌当区	贵阳嘉旺屠宰加工有限公司	废水排放口	2024-06-14	《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3，畜类屠宰加工,二级	悬浮物	46	120	mg/L	是		
						化学需氧量	15.8	120	mg/L	是		
						动植物油	2.11	20	mg/L	是		
						氨氮	0.453	25	mg/L	是		
						pH	7.4	6.0-8.5	无量纲	是		
						大肠菌群数	10L	10000	个/L	是		
11	乌当区	贵州天安药业股份有限公司	总排口(DW001)	2024-06-24	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB 21908-2008)，表2	pH	7.4	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	5	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	7.5	15	mg/L	是		
						化学需氧量	17.7	60	mg/L	是		
						氨氮	1.28	10	mg/L	是		
						总氮	13.7	20	mg/L	是		
12	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司	1号污水排放口DW001	2024-06-20	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中表4三级标准	总磷	0.09	0.5	mg/L	是		
						五日生化需氧量	25.7	300	mg/L	是		
						悬浮物	34	400	mg/L	是		
						pH	7.3	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	58	500	mg/L	是		
13	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司	2号污水站排口DW002	2024-06-20	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中表4三级标准	动植物油	0.3	100	mg/L	是		
						动植物油	0.19	100	mg/L	是		
						悬浮物	8	400	mg/L	是		
						化学需氧量	39	500	mg/L	是		
						pH	7.3	6-9	无量纲	是		
						五日生化需氧量	17.5	300	mg/L	是		

14	贵州双龙航空港经济区	贵阳市第一人民医院龙洞堡院区	废水排放口(DW001)	2024-06-07	《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005) 表2 预处理排放标准	pH	7.4	6-9	无量纲	是		
						阴离子表面活性剂	0.184	10	mg/L	是		
						化学需氧量	48	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.08	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	400	5000	个/L	是		
						石油类	0.09	20	mg/L	是		
						动植物油	0.24	20	mg/L	是		
						悬浮物	40	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	13.1	100	mg/L	是		
15	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明春梅酿造有限公司	1号废水排放口(DW001)	2024-06-04	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (表4) 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日以后建的单位),其他排污单位,三级标准	氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						五日生化需氧量	17.4	300	mg/L	是		
						化学需氧量	39	500	mg/L	是		
						悬浮物	19	400	mg/L	是		
						动植物油	0.08	100	mg/L	是		
16	新蒲新区	遵义市中医院 (新蒲院区)	废水总排口	2024-06-11	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准	pH	7.8	6-9	无量纲	是		
						粪大肠菌群数	1100	5000	MPN/L	是		
						pH	7.5	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	22	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.5	100	mg/L	是		
						悬浮物	25	60	mg/L	是		
						动植物油	0.08	20	mg/L	是		
						石油类	1.03	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.178	10	mg/L	是		
17	播州区	遵义市播州区中医院	污水处理站外排口	2024-06-05	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准	挥发酚	0.01L	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	3500	5000	MPN/L	是		
						pH	7.4	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	48	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	35	100	mg/L	是		
						悬浮物	19	60	mg/L	是		
						氨氮	1.34	——	mg/L	——		
						动植物油	0.22	20	mg/L	是		
						石油类	0.15	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.11	10	mg/L	是		
						色度	5	——	倍	——		
						挥发酚	0.05	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0008	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		
						总余氯	4.5	——	mg/L	——		

18	播州区	贵州中炬环保有限公司	废水总排口	2024-06-18	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 第 二类污染物最高允许排放浓度 三级标准	pH	7.3	6-9	无量纲	是						
						悬浮物	18	400	mg/L	是						
						五日生化需氧量	16	300	mg/L	是						
						化学需氧量	119	500	mg/L	是						
						苯	0.002L	0.5	mg/L	是						
						甲苯	0.002L	0.5	mg/L	是						
						乙苯	0.002L	1	mg/L	是						
						邻-二甲苯	0.002L	1	mg/L	是						
						对-二甲苯	0.002L	1	mg/L	是						
					间-二甲苯	0.002L	1	mg/L	是							
					《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 污水排入城镇下水道水质控制 项目限值 A级标准	石油类	0.72	15	mg/L	是						
						氨氮	5.54	45	mg/L	是						
						总磷	0.54	8	mg/L	是						
						阴离子表面活性剂	0.552	20	mg/L	是						
19	播州区	贵州成黔矿产有限公司	构皮湾污水处理站	2024-06-19		《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010） 表2 直接排放限值	pH	7.7	6-9	无量纲	是					
					悬浮物		23	30	mg/L	是						
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022-2010）表1 直接排放限值	总铁	0.03L	1	mg/L	是						
			《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 第 二类污染物最高允许排放浓度 一级标准			总锰	0.01L	2	mg/L	是						
					《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010） 表2 直接排放限值	pH	8.6	6-9	无量纲	是						
			悬浮物			5	30	mg/L	是							
			《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022-2010）表1 直接排放限值		总铁	0.05	1	mg/L	是							
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 第 二类污染物最高允许排放浓度 一级标准	总锰	0.06	2	mg/L	是						
			《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010） 表2 直接排放限值			pH	7.9	6-9	无量纲	是						
					悬浮物	18	30	mg/L	是							
			《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022-2010）表1 直接排放限值		总铁	0.11	1	mg/L	是							
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 第 二类污染物最高允许排放浓度 一级标准	总锰	0.02	2	mg/L	是						
			20			余庆县	遵义鹏凯环境酿酒 废水治理技术有限公司	废水总排口 (DW001)	2024-06-27	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》 (GB27631-2011)表2新建企业水污染物排放限值 中直接排放	pH	7.28	6-9	无量纲	是	
					色度						2	40	倍	是		
悬浮物	9	50		mg/L	是											
五日生化需氧量	4.1	30		mg/L	是											
化学需氧量	22	100		mg/L	是											
氨氮	1.1	10		mg/L	是											
总氮	11.2	20		mg/L	是											
总磷	0.16	1		mg/L	是											

21	金沙	金沙县垃圾填埋场	FS1渗滤液处理站废水总排口	2024-06-19	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2008)	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	8	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.6	30	mg/L	是		
						悬浮物	13	30	mg/L	是		
						总氮	2.91	40	mg/L	是		
						氨氮	0.364	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	2.6×10 ²	10000	MPN/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.1	mg/L	是		
22	贵州铜仁高新技术产业开发区	铜仁市泛特尔生物技术有限公司	废水总排口	2024-06-21	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4“三级”标准	pH	7.57	6-9	mg/L	是		
						悬浮物	6	400	mg/L	是		
						化学需氧量	19	500	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.2	300	mg/L	是		
						氨氮	1.68	——	mg/L	——		
						总磷	0.21	——	mg/L	——		
23	台江县	台江县国源环境科技有限公司	WW1-废水排放口	2024-06-11	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准限值	pH	7.8	6-9	无量纲	是		
						色度	10	40	倍	是		
						化学需氧量	11	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.2	20	mg/L	是		
						悬浮物	4.14	30	mg/L	是		
						总氮	6.62	40	mg/L	是		
						氨氮	4.14	25	mg/L	是		
						总磷	0.06	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	282	10000	MPN/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.01L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.05L	0.1	mg/L	是		
			WW2-雨水排放口	2024-06-11	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1标准限值	pH	7.9	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	5.5	——	mg/L	——		
						化学需氧量	13	20	mg/L	是		

24	长顺县	贵州黔溯鲜食品有限公司	综合废水排放口	2024-06-14	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）	pH	7.3	6.0-8.5	无量纲	是		
					《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）	悬浮物	14	300	mg/L	是		
					《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）	化学需氧量	54	500	mg/L	是		
					《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）	动植物油	0.81	50	个/L	是		
					《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）	氨氮	17.4	45	mg/L	是		
					《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）	总磷	6.74	8	mg/L	是		
					《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）	五日生化需氧量	15.2	250	mg/L	是		
25	惠水县	贵州省惠水县金芳畜革贸易有限责任公司长田生猪定点屠宰场	处理后排口	2024-06-05	《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3三级标准；其中氨氮、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准；	pH	7.2	6.0-8.5	无量纲	是		
						大肠菌群数	540	——	个/L	——		
						动植物油	<0.06	60	mg/L	是		
						化学需氧量	15	500	mg/L	是		
						氨氮	0.663	45	mg/L	是		
						总氮	30.6	70	mg/L	是		
						总磷	<0.01	8	mg/L	是		
26	望谟县	望谟县生活垃圾填埋场	渗滤液处理站排口	2024-06-17	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008)表2	色度	2	40	倍	是		
						悬浮物	9	30	mg/L	是		
						化学需氧量	19	100	mg/L	是		
						总氮	17.0	40	mg/L	是		
						氨氮	13.9	25	mg/L	是		
						总磷	0.10	3	mg/L	是		
						总汞	0.00007	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0025	0.01	mg/L	是		
						总铬	<0.03	0.1	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0011	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.021	0.1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	<20	10000	MPN/L	是		
						五日生化需氧量	2.3	30	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	<20	5000	MPN/L	是		
27	兴仁市	兴仁市人民医院	总排口	2024-06-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）预处理标准	pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	76	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	18.5	100	mg/L	是		
						悬浮物	52	60	mg/L	是		
						动植物油	0.49	20	mg/L	是		
						石油类	0.38	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.31	10	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	1.0	mg/L	是		
						氰化物	0.002	0.5	mg/L	是		
						汞	1.47×10 ⁻⁴	0.05	mg/L	是		
						六价铬	0.023	0.5	mg/L	是		
						砷	5.3×10 ⁻⁴	0.5	mg/L	是		

28	兴仁市	兴仁市利盈医疗废物处置有限公司	总排口	2024-06-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 排放标准	粪大肠菌群数	<20	500	MPN/L	是		
						pH	7.4	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	23	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.0	20	mg/L	是		
						悬浮物	<4	20	mg/L	是		
						氨氮	2.13	15	mg/L	是		
						动植物油	0.33	5	mg/L	是		
						石油类	0.23	5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.39	5	mg/L	是		
						色度	3	30	倍	是		
						挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是		
						氟化物	<0.001	0.5	mg/L	是		
						汞	4.67×10 ⁻⁵	0.05	mg/L	是		
						镉	0.0022	0.1	mg/L	是		
						铬	<0.03	1.5	mg/L	是		
29	兴仁市	贵州长松新材料科技有限公司	总排口	2024-06-13	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4 一级	pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	9	70	mg/L	是		
						化学需氧量	56	100	mg/L	是		
						石油类	0.24	5	mg/L	是		
						氨氮	1.09	15	mg/L	是		
						氟化物	4.70	10	mg/L	是		
30	兴义市	黔西南州中医院	污水处理设施总排口	2024-06-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)/ (表2) 综合医疗机构和其他医疗水污染物排放限制 (日均值) 中预处理	粪大肠菌群数	<20	5000	MPN/L	是		
						pH	6.7	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	35	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	9.3	100	mg/L	是		
						悬浮物	20	60	mg/L	是		
						氨氮	9.43	——	mg/L	——		
						动植物油	0.41	20	mg/L	是		
						石油类	0.34	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.41	10	mg/L	是		
						色度	2	——	倍	——		
						挥发酚	0.056	1.0	mg/L	是		
						氟化物	0.001L	0.5	mg/L	是		
						总氯	2.59	——	mg/L	——		

34	兴义市	兴义市城市生活垃圾填埋场	渗滤液处理站排口	2024-06-04	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)/（表2）现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限制	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	8	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.1	30	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						总氮	19.2	40	mg/L	是		
						氨氮	1.7	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	MPN/L	是		
						汞	0.0001	0.001	mg/L	是		
						镉	0.0002	0.01	mg/L	是		
						铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
35	贞丰县	贞丰富之源农业发展有限公司（小屯育肥场）	废水排放口	2024-06-12	《畜禽养殖行业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表5	五日生化需氧量	24	150	mg/L	是		
						化学需氧量	322	400	mg/L	是		
						悬浮物	17	200	mg/L	是		
						氨氮	55.96	80	mg/L	是		
						总磷	0.44	8	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	107	10000	MPN/L	是		
						蛔虫卵	7	20	个/10L	是		
36	贞丰县	贵州紫金矿业股份有限公司	水银洞金矿矿坑水处理站排放口	2024-06-11	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0239	0.5	mg/L	是		
						化学需氧量	4L	100	mg/L	是		
						pH	7.05	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	70	mg/L	是		
			簸箕田1金矿矿坑水处理站排放口	2024-06-11	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）含修改单	氨氮	1.35	15	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0069	0.5	mg/L	是		
						化学需氧量	41	100	mg/L	是		
						pH	7.95	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	70	mg/L	是		
						氨氮	0.61	15	mg/L	是		

贵州省6月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	经开区	麻堤河污水处理厂	2024-06-17	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），表1，IV类	化学需氧量	——	23	30	mg/L	是		
					氨氮	——	1.25	1.5	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	6.3	10	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃）	悬浮物	——	9	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.49	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.11	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.30	15	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃），（2006年1月1日起建设的）	总磷	——	0.46	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃）	色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.7	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	580	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
2		贵医污水处理厂	2024-06-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）一级A标	动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.19	15	mg/L	是		
					色度	——	9	30	倍	是		
					pH	——	7.6	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	65	1000	个/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	——	12.2	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.2	6	mg/L	是		
					氨氮	——	0.085	1.5	mg/L	是		
					总磷	——	0.18	0.3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		

3	云岩区	三桥污水处理厂	2024-06-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）一级A标	五日生化需氧量	——	3.2	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.7	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.27	0.5	mg/L	是		
					色度	——	9	30	倍	是		
					pH	——	7.1	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	180	1000	个/L	是		
4	云岩区	贵阳弘润排水有限公司 （小关污水处理厂）	2024-06-13	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	——	15.9	30	mg/L	是		
					氨氮	——	0.061	1.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0004	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.1	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	3.32	15	mg/L	是		
					色度	——	8	30	倍	是		
					pH	——	7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	180	1000	个/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	——	9.5	30	mg/L	是		
					氨氮	——	0.222	1.5	mg/L	是		
					总磷	——	0.25	0.3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		

5		金百污水处理厂	2024-06-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1,一级A标	化学需氧量	——	19	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4	10	mg/L	是		
6	观山湖区	金华污水处理厂（一期）	2024-06-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1,一级A标	悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.23	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	2.83	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.107	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.16	0.5	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					pH	——	7.2	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	367	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	11	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.32	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	2.45	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.07	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.35	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.5	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	100	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.02L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.06	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0006	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		
					总镍	——	0.02L	0.05	mg/L	是		
					总铜	——	0.006L	0.5	mg/L	是		
					总锌	——	0.064	1	mg/L	是		
					总锰	——	0.004L	2	mg/L	是		
					挥发酚	——	0.0003L	0.5	mg/L	是		
					氰化物（总氰化合物）	——	0.004L	0.5	mg/L	是		
					硫化物	——	0.04	1	mg/L	是		
					氟化物	——	0.28	—	mg/L	—		
					总有机碳	——	5.9	—	mg/L	—		

7	修文县	修文县扎佐污水处理厂	2024-06-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表1 一级A标	化学需氧量	——	15	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.24	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.29	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.253	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.29	0.5	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					pH	——	7.5	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	67	1000	个/L	是		
8	修文县	修文县城污水处理厂	2024-06-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0004	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表1 一级A标	化学需氧量	——	20	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	5.4	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	3	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.24	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	4.94	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.09	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.29	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.1	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	83	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		

9	开阳县	开阳县污水处理厂	2024-06-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]》(GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	33.5	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	7.2	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	12.6	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.19	5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]》(GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,2006年1月1日后建设	总磷	——	0.22	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]》(GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00007	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.00011	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.001	0.1	mg/L	是		
10	贵州双龙航空港经济区	龙洞堡污水处理厂	2024-06-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	总铅	——	0.00025	0.1	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	3	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.38	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.431	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.93	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.31	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	色度	——	7	30	倍	是		
					pH	——	7.5	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	400	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目	总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00289	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	10	30	mg/L	是		
				氨氮	——	0.15	1.5	mg/L	是			

11	新蒲新区	湘江污水处理厂	2024-06-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	7	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.5	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.2	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.29	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.437	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.25	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.38	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	92	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0018L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0008	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
12	余庆县	余庆县二期污水处理工程	2024-06-18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	12	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.4	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.22	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	1.47	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.333	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.11	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.34	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	4.2×10 ²	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		

13	余庆县	龙溪镇污水处理厂	2024-06-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,B标准	化学需氧量	——	16	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.8	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	20	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	3	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.2	1	mg/L	是		
					总氮	——	12.5	20	mg/L	是		
					氨氮	——	7.38	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.4	1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.5	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	2.8×10 ²	10000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
14	红花岗区	虾子河再生回用水厂	2024-06-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准	化学需氧量	——	11	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.5L	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.6	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	12.6	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.3	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.39	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	6.44	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	10L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0018L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0009	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

15	播州区	南部污水处理厂	2024-06-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	7.7	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.09	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.19	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.34	15	mg/L	是		
					氨氮		0.191	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.24	0.5	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					pH	——	7.6	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	470	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
16	兴义市	贵州阳光水务有限责任公司马岭污水处理厂	2024-06-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）表1一级A标准、表2	水温	——	25.3	——	℃	——		
					化学需氧量	——	6	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
					动植物油	——	<0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	<0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	<0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.26	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.052	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.22	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					PH	——	7.4-7.8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	<20	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	<0.00003	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	<0.0003	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	<0.001	0.1	mg/L	是		

17	兴义市	贵州阳光水务有限责任公司桔山污水处理厂	2024-06-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）表1—级A标准、表2	水温	——	23.0	——	℃	——		
					化学需氧量	——	8	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.09	1	mg/L	是		
					石油类	——	<0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.7	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.310	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.34	0.5	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					PH	——	7.2-7.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	880	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	<0.00003	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0004	0.01	mg/L	是		
18	兴义市	贵州阳光水务有限责任公司滴水污水处理厂	2024-06-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）表1—级A标准、表2	水温	——	20.2	——	℃	——		
					化学需氧量	——	9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.2	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	<0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	<0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.48	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.225	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.31	0.5	mg/L	是		
					色度	——	<2	30	倍	是		
					PH	——	6.6-6.8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	570	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	<0.00003	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0003	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0006	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	<0.001	0.1	mg/L	是		

19	兴义市	贵州阳光水务有限责任公司下五屯污水处理厂	2024-06-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）表1—级A标准、表2	水温	——	26.0	——	℃	——		
					化学需氧量	——	12	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.07	1	mg/L	是		
					石油类	——	<0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	<0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.52	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.05	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.26	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					PH	——	7.5-7.6	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	<20	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	<0.00003	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0004	0.01	mg/L	是		
20	兴义市	贵州阳光水务有限责任公司清水河污水处理厂	2024-06-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）表1—级A标准、表2	总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0005	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.002	0.1	mg/L	是		
					水温	——	22.3	——	℃	——		
					化学需氧量	——	6	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
					动植物油	——	<0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	<0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	<0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.50	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.233	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.10	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					PH	——	8.1-8.2	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	<20	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	<0.00003	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	<0.0001	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0010	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	<0.001	0.1	mg/L	是		

21	玉屏侗族自治县	玉屏侗族自治县供排水公司（玉屏县污水处理厂）	2024-06-18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002)（含修改单）表1 一级A标准、表2	pH	——	7.9	6-9	无量纲	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					化学需氧量	——	13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.9	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.658	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.26	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	6.82	15	mg/L	是		
					动植物油	——	0.71	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.46	1	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	487	1000	个/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		

贵州省6月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	经开区	麻堤河污水处理厂	厂界废气	2024-6-17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4，二级标准	氨	0.482	1.5	mg/m³	是			
					《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4，二级标准	硫化氢	0.009	0.06	mg/m³	是			
					《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4，二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			厂内监测点	2024-6-17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4，二级标准	甲烷	0.0001	1	%	是			
2	南明区	贵阳南明宝源汽车销售服务有限公司	厂界西面	2024-6-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	颗粒物	0.098	1	mg/m³	是		厂界共用	
			厂界南面		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,通用	非甲烷总烃	3.20	4.0	mg/m³	是			
			厂界内喷漆房门口		《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)表A.1厂内VOCs无组织排放限值,监测点处1h平均浓度值,排放限值	非甲烷总烃	4.37	10	mg/m³	是			
3		贵州金星汽车销售服务有限公司	厂界西面	2024-6-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	颗粒物	0.098	1	mg/m³	是			
			厂界南面		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,通用	非甲烷总烃	3.20	4.0	mg/m³	是			
			厂界内喷漆房门口		《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)表A.1厂内VOCs无组织排放限值,监测点处1h平均浓度值,排放限值	非甲烷总烃	5.60	10	mg/m³	是			
4		贵州驰丰汽车销售服务有限公司	厂界西面	2024-6-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	颗粒物	0.098	1	mg/m³	是			
			厂界南面		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,通用	非甲烷总烃	3.20	4.0	mg/m³	是			
			厂界内喷漆房门口		《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)表A.1厂内VOCs无组织排放限值,监测点处1h平均浓度值,排放限值	非甲烷总烃	5.21	10	mg/m³	是			
5	云岩区	贵医污水处理厂	污水处理厂入河排污口旁	2024-06-05	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2	硫化氢	0.01	0.05	mg/m³	是			
						氨	0.26	1	mg/m³	是			
			1#除臭系统(G6)		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
						甲烷	0.0006	1	%	是			
6		三桥污水处理厂	厂界东北侧	2024-06-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级	氨	0.14	1.5	mg/m³	是			
						硫化氢	0.009	0.06	mg/m³	是			
			二沉池			臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
						甲烷	0.001	1	%	是			
7		贵阳弘润排水有限公司（小关污水处理厂）	厂界西南面	2024-06-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表4 二级	氨	0.21	1.5	mg/m3	是			
						硫化氢	0.006	0.06	mg/m3	是			
			脱泥间西南面窗			臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
						甲烷	0.02	1	%	是			

8	观山湖区	金百污水处理厂	G6活性砂滤池	2024-06-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4一级标准	甲烷	0.0059	0.5	%	是		
			无组织监控点G4		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4一级标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.006	0.05	mg/m³	是		
						氨	0.52	1	mg/m³	是		
			G7格栅池		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4一级标准	甲烷	0.00058	0.5	%	是		
			无组织监控点G3		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4一级标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.007	0.05	mg/m³	是		
						氨	0.73	1	mg/m³	是		
			G5脱泥间		《城镇污水处理	甲烷	0.0033	0.5	%	是		
			G8生化池		《城镇污水处理	甲烷	0.0059	0.5	%	是		
					《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是		
			氨			0.23	1	mg/m³	是			
			无组织监控点G1		《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.006	0.05	mg/m³	是		
						氨	0.56	1	mg/m³	是		
9		金华污水处理厂(一期)	无组织监控点G3	2024-06-12	《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是		
						氨	0.27	1	mg/m³	是		
			G5旋转沉砂池		《城镇污水处理	甲烷	0.00065	1	%	是		
			G6酸性水解池		《城镇污水处理	甲烷	0.00083	1	%	是		
			无组织监控点G2		《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.002	0.05	mg/m³	是		
						氨	0.19	1	mg/m³	是		
			无组织监控点G1		《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.001	0.05	mg/m³	是		
						氨	0.1	1	mg/m³	是		
			G8污泥脱水间		《城镇污水处理	甲烷	0.00057	1	%	是		
			G7氧化沟		《城镇污水处理	甲烷	0.00064	1	%	是		
					《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					无组织监控点G4	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m³	是	
			氨			0.14	1	mg/m³	是			
10	修文县	修文县扎佐污水处理厂	2024-06-13	《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
					甲烷	0.0028	1	%	是			
				《贵州省环境	硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是			
					氨	0.23	1	mg/m³	是			
11		修文县城污水处理厂	2024-06-13	《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
					甲烷	0.0013	1	%	是			
				《贵州省环境	硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是			
					氨	0.36	1	mg/m³	是			
12		开阳县污水处理厂	开阳县污水处理厂(一期二期)厂界北	2024-06-12	《城镇污水处理	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		

13	开阳县	贵州开阳经开产业投资发展有限公司	厂界东点位2	2024-06-13	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	氨	0.05	1	mg/m³	是			
					硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是				
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，（表1）恶臭污染物厂界标准值，二级,新改扩建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
			厂界东点位1	2024-06-13	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	氨	0.05	1	mg/m³	是			
					硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是				
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，（表1）恶臭污染物厂界标准值，二级,新改扩建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
14	乌当区	贵阳京环保有限公司(高雁填埋场)	厂界下风向3#	2024-06-11	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2	颗粒物	0.115	1.0	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2	氨	0.05	1.0	mg/m³	是			
					硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是				
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表1，二级，新改扩建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
			厂内监控点		《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 9.2.1	甲烷	0.0004	0.1	%	是			
15	贵州双龙航空港经济区	龙洞堡污水处理厂	G1厂界下风向监控点（北侧）	2024-06-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	10L	60	无量纲	是			
			G2厂界下风向监控点（北侧）	2024-06-06		氨	0.04	1.5	mg/m³	是			
						硫化氢	0.009	0.06	mg/m³	是			
						臭气浓度	10L	60	无量纲	是			
			G3厂界下风向监控点（北侧）	2024-06-06		氨	0.05	1.5	mg/m³	是			
						硫化氢	0.01	0.06	mg/m³	是			
						臭气浓度	10L	60	无量纲	是			
			G4厂界下风向监控点（北侧）	2024-06-06		氨	0.04	1.5	mg/m³	是			
						硫化氢	0.012	0.06	mg/m³	是			
						臭气浓度	10L	60	无量纲	是			
			生化池（北侧）	2024-06-06		氨	0.04	1.5	mg/m³	是			
						硫化氢	0.012	0.06	mg/m³	是			
						甲烷	0.000213	1	%	是			
			G3污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氨	0.23	1	mg/m³	是			
			G3污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		臭气浓度	10L	10	无量纲	是			
			G3污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		甲烷	0.00252	1	%	是			
			G3污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氯气	0.048	0.1	mg/m³	是			
			G3污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		硫化氢	0.01	0.03	mg/m³	是			
			G1污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		硫化氢	0.011	0.03	mg/m³	是			
			G1污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氨	0.15	1	mg/m³	是			
			G1污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		臭气浓度	10L	10	无量纲	是			
			G1污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氯气	0.057	0.1	mg/m³	是			

16	贵州双龙航空港经济区	贵阳市第一人民医院龙洞堡院区	G1污水处理设施下风向监测点	2024-06-07	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3	甲烷	0.000258	1	%	是		
			G2污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		硫化氢	0.012	0.03	mg/m ³	是		
			G2污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		甲烷	0.000262	1	%	是		
			G2污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氨	0.16	1	mg/m ³	是		
			G2污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氯气	0.048	0.1	mg/m ³	是		
			G2污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		臭气浓度	10L	10	无量纲	是		
			G4污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		硫化氢	0.009	0.03	mg/m ³	是		
			G4污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氯气	0.057	0.1	mg/m ³	是		
			G4污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		臭气浓度	10L	10	无量纲	是		
			G4污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		氨	0.24	1	mg/m ³	是		
			G4污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		甲烷	0.00256	1	%	是		
			G4污水处理设施下风向监测点	2024-06-07		臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
17	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司	厂界下风向监测点（北侧）	2024-06-20	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			1号污水处理站下风向（北侧）			臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
18	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明春梅酿造有限公司	发酵车间下风向（东侧）	2024-06-04	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			污水处理站下风向（东侧）			臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
19	贵阳市综合保税区	宇宙钢丝绳有限公司	厂界最高浓度点	2024-06-06	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值	氯化氢	0.086	0.20	mg/m ³	是		
20	务川县	务川自治县银显矿产有限公司	无组织厂界	2024-06-17	《汞及其化合物工业污染物排放标准》(DB52/1422-2019)表2 企业边界大气污染物排放限值	硫酸雾	0.217	0.30	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.000003L	0.0003	mg/m ³	是		
21	播州区	中铝环保节能集团有限公司贵州分公司	上风向G1	2024-06-27	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值	铅及其化合物	0.0005L	0.006	mg/m ³	是		
			下风向G2			二氧化硫	0.033	0.4	mg/m ³	是		
			下风向G3			二氧化硫	0.062	0.4	mg/m3	是		
			下风向G4			二氧化硫	0.067	0.4	mg/m3	是		
			上风向G1			二氧化硫	0.053	0.4	mg/m3	是		
			下风向G2			氮氧化物	0.016	0.12	mg/m3	是		
			下风向G3			氮氧化物	0.046	0.12	mg/m3	是		
			下风向G4			氮氧化物	0.019	0.12	mg/m3	是		
			上风向G1			氮氧化物	0.027	0.12	mg/m3	是		
			下风向G2			颗粒物	0.083	1	mg/m3	是		
			下风向G3			颗粒物	0.538	1	mg/m3	是		
			下风向G4			颗粒物	0.268	1	mg/m3	是		
			上风向G1			颗粒物	0.431	1	mg/m3	是		
			下风向G2			氟化物	1	20	μg/m ³	是		
			下风向G3			氟化物	3.7	20	μg/m ³	是		
			下风向G4			氟化物	2.6	20	μg/m ³	是		
						氟化物	2.7	20	μg/m ³	是		

22	水城区	贵州凯齐理商贸有限公司	厂界外西侧G1	2024-06-04	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	1.92	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外北侧G2			非甲烷总烃	2.52	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外南侧G3			非甲烷总烃	1.81	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外东侧G4			非甲烷总烃	2.48	4.0	mg/m ³	是		
23	水城区	六盘水宏联工贸有限公司	厂界外南侧G1	2024-06-04	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	2.53	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外西侧G2			非甲烷总烃	2.24	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外北侧G3			非甲烷总烃	3.44	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外东侧G4			非甲烷总烃	2.22	4.0	mg/m ³	是		
24	织金县	国能织金发电有限公司	厂界外1#监控点	2024-06-25	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.059	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.179	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.266	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.104	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-25	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.29	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.23	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.32	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.31	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-25	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	1.62	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	1.46	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	1.21	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	1.40	4.0	mg/m ³	是		
25	纳雍县	贵州泰元能源有限责任公司	厂界外1#监控点	2024-06-24	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	颗粒物	0.039	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.073	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.072	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.105	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-24	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.52	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.21	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.19	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.28	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-24	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	非甲烷总烃	1.12	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	1.10	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	1.00	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	1.19	4.0	mg/m ³	是		
26	纳雍县	国家电投集团贵州金元股份有限公司	厂界外1#监控点	2024-06-24	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	颗粒物	0.050	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.123	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.168	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.149	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-24	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.08	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.11	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.27	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.18	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-24	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	非甲烷总烃	1.26	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	1.10	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	1.21	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	1.34	4.0	mg/m ³	是		

27	威宁县	贵州威宁西南水泥有限公司	厂界外1#监控点	2024-06-21	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3无组织排放标准限值	颗粒物	0.037	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.124	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.135	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.055	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-21	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.23	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.35	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.37	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.32	1.00	mg/m ³	是		
28	威宁县	贵州锦宁新能源有限公司	厂界外1#监控点	2024-06-20	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.047	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.065	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.070	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.075	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-20	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-20	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.34	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.14	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.20	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.05	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-20	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外2#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外3#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外4#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
29	织金县	光大环保能源（织金）有限公司（织金菲达绿色能源有限公司）	厂界外1#监控点	2024-06-25	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.045	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.068	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.082	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.081	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-25	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-25	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.08	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.07	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.19	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.33	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-25	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外2#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外3#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外4#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		

30	赫章县	赫章县水泥厂有限公司	厂界外1#监控点	2024-06-29	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3无组织排放标准限值	颗粒物	0.032	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.057	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.048	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.045	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-06-29	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.08	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.06	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.07	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.09	1.00	mg/m ³	是		
31	沿河县	贵州天弘矿业股份有限公司	厂界上风向1#	2024-06-19	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	颗粒物	0.237	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#			颗粒物	0.272	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#			颗粒物	0.302	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#			颗粒物	0.355	1.0	mg/m ³	是		
32	贵州铜仁高新技术产业开发区	铜仁市泛特尔生物技术有限公司	厂界上风向1#	2024-06-21	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.08	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#			氨	0.19	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#			氨	0.23	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#			氨	0.31	1.00	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#			硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#			硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#			硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#			硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”	二氧化硫	0.007L	0.40	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#			二氧化硫	0.007L	0.40	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#			二氧化硫	0.007L	0.40	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#			二氧化硫	0.007L	0.40	mg/m ³	是		
33	台江县	台江县国源环境科技有限公司	UG1 厂界上风向	2024-06-11	《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.06	1	mg/m ³	是		
					硫化氢	0.005	0.05	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.104	1	mg/m ³	是		
			UG2 厂界上下风向1	2024-06-11	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.14	1	mg/m ³	是		
					硫化氢	0.008	0.05	mg/m ³	是			
			UG2 厂界上下风向2	2024-06-11	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.153	1	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.22	1	mg/m ³	是		
			UG2 厂界上下风向3	2024-06-11	硫化氢	0.017	0.05	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.177	1	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
				2024-06-11	《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.15	1	mg/m ³	是		
					硫化氢	0.107	0.05	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.154	1	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		

34	施秉县	施秉县成功磷化有限公司	厂界外上风向参照点G1	2024-06-14	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864 -2022）表2	五氧化二磷	0.00034	0.135	mg/m³	是		
			厂界外下风向监控点G2		《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864 -2022）表2	五氧化二磷	0.00092	0.135	mg/m³	是		
			厂界外下风向监控点G3		《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864 -2022）表2	五氧化二磷	0.00065	0.135	mg/m³	是		
			厂界外下风向监控点G4		《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864 -2022）表3	五氧化二磷	0.00111	0.135	mg/m³	是		
35	福泉市	贵州越都化工有限公司	无组织废气监测	2024-06-13	《无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值	TSP	0.08	1	mg/m3	是		
36	兴仁市	贵州金州纺织有限公司	厂界无组织废气东侧G1	2024-06-12	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，二级新改扩建	总悬浮颗粒物	0.258	1.0	mg/m³	是		
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
			总悬浮颗粒物			0.259	1.0	mg/m³	是			
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
厂界无组织废气南侧G2	总悬浮颗粒物	0.216	1.0	mg/m³		是						
厂界无组织废气西侧G3	臭气浓度	<10	20	无量纲		是						
厂界无组织废气北侧G4	总悬浮颗粒物	0.322	1.0	mg/m³		是						
臭气浓度	<10	20	无量纲	是								
37	兴仁市	贵州万峰林纺织科技有限公司	厂界无组织废气东侧G1	2024-06-12	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1，二级新改扩建	总悬浮颗粒物	0.214	1.0	mg/m³	是		
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
			总悬浮颗粒物			0.235	1.0	mg/m³	是			
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
厂界无组织废气南侧G2	总悬浮颗粒物	0.216	1.0	mg/m³		是						
厂界无组织废气西侧G3	臭气浓度	<10	20	无量纲		是						
厂界无组织废气北侧G4	总悬浮颗粒物	0.257	1.0	mg/m³		是						
臭气浓度	<10	20	无量纲	是								
38	兴义市	兴义市城市生活垃圾填埋场	G1：厂界东侧	2024-06-04	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中9.2甲烷排放控制要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级新改扩建限制。	甲烷	0.0002	0.1	%	是		
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
			甲烷			0.0002	0.1	%	是			
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
G2：厂界南侧	甲烷	0.0002	0.1	%		是						
G3：厂界西侧	臭气浓度	<10	20	无量纲		是						
G4：厂界北侧	甲烷	0.0002	0.1	%		是						
臭气浓度	<10	20	无量纲	是								
39	贞丰县	贞丰绿森源农牧科技有限公司	厂界东侧	2024-06-16	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	颗粒物	0.243	1	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	氨	0.06	1	mg/m³	是		
					《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7	硫化氢	<0.01	0.05	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	臭气浓度	<10	70	无量纲	是		
			厂界南侧		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	颗粒物	0.215	0.01	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	氨	0.08	1	mg/m³	是		
					《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7	硫化氢	<0.01	0.05	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	臭气浓度	<10	70	无量纲	是		
			厂界西侧		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	颗粒物	0.209	1	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	氨	0.1	1	mg/m³	是		
					《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7	硫化氢	<0.01	0.05	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	臭气浓度	<10	70	无量纲	是		
			厂界北侧		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	颗粒物	0.216	1	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	氨	0.04	1	mg/m³	是		
					《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7	硫化氢	<0.01	0.05	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	臭气浓度	<10	70	无量纲	是		

40	玉屏侗族自治县	玉屏侗族自治县供排水公司（玉屏县污水处理厂）	厂界无组织废气1#（上风向）	2024-06-18	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022)表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.066	1.0	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气1#（下风向）				0.075	1.0	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气2#（下风向）				0.079	1.0	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气3#（下风向）				0.082	1.0	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气1#（上风向）	2024-06-18	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022)表2无组织排放监控浓度限值	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气1#（下风向）				0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气2#（下风向）				0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气3#（下风向）				0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界无组织废气1#（上风向）	2024-06-18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（含修改单）表4 二级标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂界无组织废气1#（下风向）				10L	20	无量纲	是		
			厂界无组织废气2#（下风向）				10L	20	无量纲	是		
			厂界无组织废气3#（下风向）				10L	20	无量纲	是		
			甲烷监控点1	2024-06-18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（含修改单）表4 二级标准	甲烷	0.000272	1	%	是		
			甲烷监控点2				0.000274	1	%	是		
			甲烷监控点3				0.000272	1	%	是		
			甲烷监控点4				0.000270	1	%	是		

贵州省6月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
			地下水（本底井）	2024-06-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值, III类	色度	5	15	度	是		
						嗅和味	无	无	无量纲	是		
						浑浊度	1L	3	NTU	是		
						肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
						pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	100	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	203	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	12.4	250	mg/L	是		
						氯化物	10.6	250	mg/L	是		
						铁	0.25	0.3	mg/L	是		
						锰	0.037	0.1	mg/L	是		
						铜	0.049	1	mg/L	是		
						锌	0.109	1	mg/L	是		
						铝	0.008L	0.2	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	2.56	3	mg/L	是		
						氨氮	0.466	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						钠	73.6	200	mg/L	是		
						总大肠菌群	2L	3	MPN/100mL	是		
						菌落总数	23	100	CFU/mL	是		
						亚硝酸盐	0.025	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.96	20	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.05L	1	mg/L	是		
						碘化物	0.05L	0.08	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						三氯甲烷	0.4L	60	μg/L	是		
						四氯化碳	0.4L	2	μg/L	是		
						苯	0.4L	10	μg/L	是		
						甲苯	0.3L	700	μg/L	是		
						总α放射性	0.016L	0.5	Bq/L	是		
						总β放射性	0.052	1	Bq/L	是		

地下水（监测井2#）	2024-06-12	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（表1）地下水质量常规指标及限值, III类	色度	5	15	度	是		
			嗅和味	无	无	无量纲	是		
			浑浊度	1L	3	NTU	是		
			肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
			pH	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	203	450	mg/L	是		
			溶解性总固体	593	1000	mg/L	是		
			硫酸盐	8L	250	mg/L	是		
			氯化物	21.1	250	mg/L	是		
			铁	0.18	0.3	mg/L	是		
			锰	0.035	0.1	mg/L	是		
			铜	0.05	1	mg/L	是		
			锌	0.087	1	mg/L	是		
			铝	0.008L	0.2	mg/L	是		
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
			耗氧量	2.34	3	mg/L	是		
			氨氮	0.476	0.5	mg/L	是		
			硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
			钠	116	200	mg/L	是		
			总大肠菌群	2L	3	MPN/100mL	是		
			菌落总数	46	100	CFU/mL	是		
			亚硝酸盐	0.027	1	mg/L	是		
			硝酸盐	1	20	mg/L	是		
			氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
			氟化物	0.05	1	mg/L	是		
			碘化物	0.05L	0.08	mg/L	是		
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
			镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
三氯甲烷	0.4L	60	μg/L	是					
四氯化碳	0.4L	2	μg/L	是					
苯	0.4L	10	μg/L	是					
甲苯	0.3L	700	μg/L	是					
总α放射性	0.031	0.5	Bq/L	是					
总β放射性	0.124	1	Bq/L	是					

1	修文	贵阳市城投环境资产投资管理有限公司	地下水（监测井3#）	2024-06-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值, III类	色度	5	15	度	是		
						嗅和味	无	无	无量纲	是		
						浑浊度	1L	3	NTU	是		
						肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
						pH	7.3	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	266	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	697	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	8L	250	mg/L	是		
						氯化物	10.3	250	mg/L	是		
						铁	0.28	0.3	mg/L	是		
						锰	0.047	0.1	mg/L	是		
						铜	0.056	1	mg/L	是		
						锌	0.082	1	mg/L	是		
						铝	0.008L	0.2	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	2.67	3	mg/L	是		
						氨氮	0.486	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						钠	85.5	200	mg/L	是		
						总大肠菌群	2L	3	MPN/100mL	是		
						菌落总数	40	100	CFU/mL	是		
						亚硝酸盐	0.039	1	mg/L	是		
						硝酸盐	1.1	20	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.07	1	mg/L	是		
						碘化物	0.05L	0.08	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						三氯甲烷	0.4L	60	μg/L	是		
						四氯化碳	0.4L	2	μg/L	是		
						苯	0.4L	10	μg/L	是		
						甲苯	0.3L	700	μg/L	是		
						总α放射性	0.087	0.5	Bq/L	是		
						总β放射性	0.159	1	Bq/L	是		

地下水（监测井4#）	2024-06-12	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（表1）地下水质量常规指标及限值, III类	色度	5	15	度	是		
			嗅和味	无	无	无量纲	是		
			浑浊度	2	3	NTU	是		
			肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
			pH	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	91	450	mg/L	是		
			溶解性总固体	168	1000	mg/L	是		
			硫酸盐	47.1	250	mg/L	是		
			氯化物	10L	250	mg/L	是		
			铁	0.37	0.3	mg/L	否	0.23	
			锰	0.013	0.1	mg/L	是		
			铜	0.057	1	mg/L	是		
			锌	0.075	1	mg/L	是		
			铝	0.008L	0.2	mg/L	是		
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
			耗氧量	2.5	3	mg/L	是		
			氨氮	0.479	0.5	mg/L	是		
			硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
			钠	15.8	200	mg/L	是		
			总大肠菌群	2L	3	MPN/100mL	是		
			菌落总数	34	100	CFU/mL	是		
			亚硝酸盐	0.036	1	mg/L	是		
			硝酸盐	1.27	20	mg/L	是		
			氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
			氟化物	0.06	1	mg/L	是		
			碘化物	0.05L	0.08	mg/L	是		
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
			镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
三氯甲烷	0.4L	60	μg/L	是					
四氯化碳	0.4L	2	μg/L	是					
苯	0.4L	10	μg/L	是					
甲苯	0.3L	700	μg/L	是					
总α放射性	0.016L	0.5	Bq/L	是					
总β放射性	0.047	1	Bq/L	是					

			地下水（导排井）	2024-06-12	《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）表 1 III类	色度	5	15	度	是		
						嗅和味	无	无	无量纲	是		
						浑浊度	2	3	NTU	是		
						肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
						pH	8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	63	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	155	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	50.7	250	mg/L	是		
						氯化物	10L	250	mg/L	是		
						铁	0.42	0.3	mg/L	否	0.4	
						锰	0.011	0.1	mg/L	是		
						铜	0.055	1	mg/L	是		
						锌	0.068	1	mg/L	是		
						铝	0.008L	0.2	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	2.34	3	mg/L	是		
						氨氮	0.338	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						钠	24.6	200	mg/L	是		
						总大肠菌群	2L	3	MPN/100mL	是		
						菌落总数	51	100	CFU/mL	是		
						亚硝酸盐	0.034	1	mg/L	是		
						硝酸盐	1.25	20	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.05L	1	mg/L	是		
						碘化物	0.05L	0.08	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
三氯甲烷	0.4L	60	μg/L	是								
四氯化碳	0.4L	2	μg/L	是								
苯	0.4L	10	μg/L	是								
甲苯	0.3L	700	μg/L	是								
总α放射性	0.016L	0.5	Bq/L	是								
总β放射性	0.044	1	Bq/L	是								

			D1本底井	2024-06-11	pH	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
					总硬度	100	450	mg/L	是		
					硫酸盐	32	250	mg/L	是		
					氯化物	8	250	mg/L	是		
					铁	0.02	0.3	mg/L	是		
					锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
					铜	0.00068	1.00	mg/L	是		
					锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
					挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
					氨氮	0.077	0.50	mg/L	是		
					亚硝酸盐	0.003	1.00	mg/L	是		
					硝酸盐	1.04	20.0	mg/L	是		
					氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
					氟化物	0.08	1.0	mg/L	是		
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					砷	0.00012L	0.01	mg/L	是		
					镉	0.00010	0.005	mg/L	是		
					铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
					铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		
			D2扩散井1#	2024-06-11	pH	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
					总硬度	445	450	mg/L	是		
					硫酸盐	44	250	mg/L	是		
					氯化物	10	250	mg/L	是		
					铁	0.04	0.3	mg/L	是		
					锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
					铜	0.00236	1.00	mg/L	是		
					锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
					挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
					氨氮	0.060	0.50	mg/L	是		
					亚硝酸盐	0.005	1.00	mg/L	是		
					硝酸盐	3.28	20.0	mg/L	是		
					氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
					氟化物	0.08	1.0	mg/L	是		
					汞	0.00007	0.001	mg/L	是		
					砷	0.00059	0.01	mg/L	是		
					镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
					铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
					铅	0.00107	0.01	mg/L	是		

2	乌当区	贵阳京环环保科技有限公司 (高雁填埋场)	D3扩散井2#	2024-06-11	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值, III类	pH	7.0	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	283		450	mg/L	是				
			硫酸盐	37		250	mg/L	是				
			氯化物	14		250	mg/L	是				
			铁	0.15		0.3	mg/L	是				
			锰	0.02		0.10	mg/L	是				
			铜	0.00087		1.00	mg/L	是				
			锌	0.017		1.00	mg/L	是				
			挥发性酚类	0.0003L		0.002	mg/L	是				
			氨氮	0.074		0.50	mg/L	是				
			亚硝酸盐	0.011		1.00	mg/L	是				
			硝酸盐	2.14		20.0	mg/L	是				
			氰化物	0.001L		0.05	mg/L	是				
			氟化物	0.15		1.0	mg/L	是				
			汞	0.00004L		0.001	mg/L	是				
			砷	0.00038		0.01	mg/L	是				
			镉	0.00005L		0.005	mg/L	是				
			铬（六价）	0.004L		0.05	mg/L	是				
			铅	0.00030		0.01	mg/L	是				
			pH	7.1		6.5-8.5	无量纲	是				
			总硬度	265		450	mg/L	是				
			硫酸盐	29		250	mg/L	是				
			氯化物	12		250	mg/L	是				
			铁	0.27		0.3	mg/L	是				
			锰	0.01L		0.10	mg/L	是				
			铜	0.00150		1.00	mg/L	是				
			锌	0.012		1.00	mg/L	是				
			挥发性酚类	0.0003L		0.002	mg/L	是				
			氨氮	0.080		0.50	mg/L	是				
			亚硝酸盐	0.004		1.00	mg/L	是				
			硝酸盐	2.24		20.0	mg/L	是				
			氰化物	0.001L		0.05	mg/L	是				
			氟化物	0.18		1.0	mg/L	是				
			汞	0.00004L		0.001	mg/L	是				
			砷	0.00046		0.01	mg/L	是				
			镉	0.00005L		0.005	mg/L	是				
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是								
铅	0.00063	0.01	mg/L	是								

			D6监测井	2024-06-11		<table><tr><td>pH</td><td>7.1</td><td>6.5-8.5</td><td>无量纲</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总硬度</td><td>280</td><td>450</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硫酸盐</td><td>46</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氯化物</td><td>13</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铁</td><td>0.04</td><td>0.3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锰</td><td>0.01L</td><td>0.10</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铜</td><td>0.00119</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锌</td><td>0.101</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>挥发性酚类</td><td>0.0003L</td><td>0.002</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氨氮</td><td>0.072</td><td>0.50</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>亚硝酸盐</td><td>0.003</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硝酸盐</td><td>2.45</td><td>20.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氰化物</td><td>0.001L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氟化物</td><td>0.17</td><td>1.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汞</td><td>0.00004L</td><td>0.001</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砷</td><td>0.00038</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>镉</td><td>0.00106</td><td>0.005</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铬（六价）</td><td>0.004L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铅</td><td>0.00022</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr></table>	pH	7.1	6.5-8.5	无量纲	是			总硬度	280	450	mg/L	是			硫酸盐	46	250	mg/L	是			氯化物	13	250	mg/L	是			铁	0.04	0.3	mg/L	是			锰	0.01L	0.10	mg/L	是			铜	0.00119	1.00	mg/L	是			锌	0.101	1.00	mg/L	是			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是			氨氮	0.072	0.50	mg/L	是			亚硝酸盐	0.003	1.00	mg/L	是			硝酸盐	2.45	20.0	mg/L	是			氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是			氟化物	0.17	1.0	mg/L	是			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			砷	0.00038	0.01	mg/L	是			镉	0.00106	0.005	mg/L	是			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是			铅	0.00022	0.01	mg/L	是																																																																															
pH	7.1	6.5-8.5	无量纲	是																																																																																																																																																																																																																				
总硬度	280	450	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
硫酸盐	46	250	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氯化物	13	250	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
铁	0.04	0.3	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
锰	0.01L	0.10	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
铜	0.00119	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
锌	0.101	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氨氮	0.072	0.50	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
亚硝酸盐	0.003	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
硝酸盐	2.45	20.0	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氟化物	0.17	1.0	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
砷	0.00038	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
镉	0.00106	0.005	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
铅	0.00022	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
			地下水监测井 D1	2024-06-13	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表 1）地下水质量常规指标 及限值, III类	<table><tr><td>色度</td><td>5L</td><td>15</td><td>度</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>嗅和味</td><td>无</td><td>无</td><td>无量纲</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>浑浊度</td><td>2.8</td><td>3</td><td>NTU</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>肉眼可见物</td><td>无</td><td>无</td><td>无量纲</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>8</td><td>6.5-8.5</td><td>无量纲</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总硬度</td><td>34.9</td><td>450</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>溶解性总固体</td><td>534</td><td>1000</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硫酸盐</td><td>49.6</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氯化物</td><td>33.2</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铁</td><td>0.03L</td><td>0.3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锰</td><td>0.01L</td><td>0.1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铜</td><td>0.05L</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锌</td><td>0.05L</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铝</td><td>0.0135</td><td>0.2</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>挥发性酚类</td><td>0.0003L</td><td>0.002</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>阴离子表面活性剂</td><td>0.05L</td><td>0.3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>耗氧量</td><td>1.54</td><td>3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氨氮</td><td>0.264</td><td>0.5</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硫化物</td><td>0.01L</td><td>0.02</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>钠</td><td>4.7</td><td>200</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总大肠菌群</td><td>2</td><td>3</td><td>MPN/100mL</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>菌落总数</td><td>91</td><td>100</td><td>CFU/mL</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>亚硝酸盐</td><td>0.016L</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硝酸盐</td><td>14.4</td><td>20</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氰化物</td><td>0.002L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氟化物</td><td>0.094</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>碘化物</td><td>0.002L</td><td>0.08</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汞</td><td>0.00004L</td><td>0.001</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砷</td><td>0.0003L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硒</td><td>0.0004L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr></table>	色度	5L	15	度	是			嗅和味	无	无	无量纲	是			浑浊度	2.8	3	NTU	是			肉眼可见物	无	无	无量纲	是			pH	8	6.5-8.5	无量纲	是			总硬度	34.9	450	mg/L	是			溶解性总固体	534	1000	mg/L	是			硫酸盐	49.6	250	mg/L	是			氯化物	33.2	250	mg/L	是			铁	0.03L	0.3	mg/L	是			锰	0.01L	0.1	mg/L	是			铜	0.05L	1	mg/L	是			锌	0.05L	1	mg/L	是			铝	0.0135	0.2	mg/L	是			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是			阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是			耗氧量	1.54	3	mg/L	是			氨氮	0.264	0.5	mg/L	是			硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是			钠	4.7	200	mg/L	是			总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是			菌落总数	91	100	CFU/mL	是			亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是			硝酸盐	14.4	20	mg/L	是			氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是			氟化物	0.094	1	mg/L	是			碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
色度	5L	15	度	是																																																																																																																																																																																																																				
嗅和味	无	无	无量纲	是																																																																																																																																																																																																																				
浑浊度	2.8	3	NTU	是																																																																																																																																																																																																																				
肉眼可见物	无	无	无量纲	是																																																																																																																																																																																																																				
pH	8	6.5-8.5	无量纲	是																																																																																																																																																																																																																				
总硬度	34.9	450	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
溶解性总固体	534	1000	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
硫酸盐	49.6	250	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氯化物	33.2	250	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
铁	0.03L	0.3	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
锰	0.01L	0.1	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
铜	0.05L	1	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
锌	0.05L	1	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
铝	0.0135	0.2	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
耗氧量	1.54	3	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氨氮	0.264	0.5	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
钠	4.7	200	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是																																																																																																																																																																																																																				
菌落总数	91	100	CFU/mL	是																																																																																																																																																																																																																				
亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
硝酸盐	14.4	20	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
氟化物	0.094	1	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				
硒	0.0004L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																				

			镉	0.0001	0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			三氯甲烷	0.02L	60	μg/L	是		
			四氯化碳	0.03L	2	μg/L	是		
			苯	2L	10	μg/L	是		
			甲苯	2L	700	μg/L	是		
			总 α 放射性	1.6x10 ⁻²	0.5	Bq/L	是		
			总 β 放射性	3.2x10 ⁻²	1	Bq/L	是		
地下水监测井 D2	2024-06-13	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表 1）地下水质量常规指标 及限值, III类	色度	5L	15	度	是		
			嗅和味	无	无	无量纲	是		
			浑浊度	1.8	3	NTU	是		
			肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
			pH	8.1	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	38.8	450	mg/L	是		
			溶解性总固体	460	1000	mg/L	是		
			硫酸盐	53.7	250	mg/L	是		
			氯化物	19.2	250	mg/L	是		
			铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
			锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
			铜	0.05L	1	mg/L	是		
			锌	0.05L	1	mg/L	是		
			铝	0.00115L	0.2	mg/L	是		
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
			耗氧量	1.62	3	mg/L	是		
			氨氮	0.306	0.5	mg/L	是		
			硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是		
			钠	6.22	200	mg/L	是		
			总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
			菌落总数	85	100	CFU/mL	是		
			亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是		
			硝酸盐	8.83	20	mg/L	是		
			氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
			氟化物	0.201	1	mg/L	是		
			碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是		
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
			镉	0.002	0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			三氯甲烷	0.02L	60	μg/L	是		
			四氯化碳	0.03L	2	μg/L	是		
			苯	2L	10	μg/L	是		
			甲苯	2L	700	μg/L	是		
			总 α 放射性	3.3x10 ⁻²	0.5	Bq/L	是		
			总 β 放射性	1.75x10 ⁻¹	1	Bq/L	是		

地下水监测井 D3	2024-06-13	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表 1）地下水质量常规指标 及限值,Ⅲ类	色度	5L	15	度	是		
			嗅和味	无	无	无量纲	是		
			浑浊度	2	3	NTU	是		
			肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
			pH	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	40.8	450	mg/L	是		
			溶解性总固体	321	1000	mg/L	是		
			硫酸盐	19.1	250	mg/L	是		
			氯化物	7.4	250	mg/L	是		
			铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
			锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
			铜	0.05L	1	mg/L	是		
			锌	0.05L	1	mg/L	是		
			铝	0.00115L	0.2	mg/L	是		
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
			耗氧量	1.5	3	mg/L	是		
			氨氮	0.229	0.5	mg/L	是		
			硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是		
			钠	4.18	200	mg/L	是		
			总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
			菌落总数	69	100	CFU/mL	是		
			亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是		
			硝酸盐	2.56	20	mg/L	是		
			氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
			氟化物	0.185	1	mg/L	是		
			碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是		
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
			镉	0.0004	0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
三氯甲烷	0.02L	60	μg/L	是					
四氯化碳	0.03L	2	μg/L	是					
苯	2L	10	μg/L	是					
甲苯	2L	700	μg/L	是					
总 α 放射性	3.6x10 ⁻²	0.5	Bq/L	是					
总 β 放射性	2.8x10 ⁻² L	1	Bq/L	是					

3	正安县	贵州页岩气勘探有限责任公司	地下水监测井 D4	2024-06-13	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表 1) 地下水质量常规指标 及限值, III类	色度	5L	15	度	是		
						嗅和味	无	无	无量纲	是		
						浑浊度	2.3	3	NTU	是		
						肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
						pH	8.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	40.8	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	422	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	51.4	250	mg/L	是		
						氯化物	21.1	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						铝	0.00997	0.2	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	1.73	3	mg/L	是		
						氨氮	0.267	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是		
						钠	9.36	200	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
						菌落总数	78	100	CFU/mL	是		
						亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	8.47	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.23	1	mg/L	是		
						碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0004	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						三氯甲烷	0.02L	60	μg/L	是		
						四氯化碳	0.03L	2	μg/L	是		
						苯	2L	10	μg/L	是		
						甲苯	2L	700	μg/L	是		
						总 α 放射性	1.6x10 ⁻²	0.5	Bq/L	是		
						总 β 放射性	1.4x10 ⁻¹	1	Bq/L	是		

地下水监测井 D5	2024-06-13	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表 1）地下水质量常规指标 及限值,Ⅲ类	色度	5L	15	度	是		
			嗅和味	无	无	无量纲	是		
			浑浊度	1.8	3	NTU	是		
			肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
			pH	8	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	39.8	450	mg/L	是		
			溶解性总固体	250	1000	mg/L	是		
			硫酸盐	41.8	250	mg/L	是		
			氯化物	3.72	250	mg/L	是		
			铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
			锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
			铜	0.05L	1	mg/L	是		
			锌	0.05L	1	mg/L	是		
			铝	0.0149	0.2	mg/L	是		
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
			耗氧量	1.89	3	mg/L	是		
			氨氮	0.497	0.5	mg/L	是		
			硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是		
			钠	3.86	200	mg/L	是		
			总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
			菌落总数	76	100	CFU/mL	是		
			亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是		
			硝酸盐	1.59	20	mg/L	是		
			氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
			氟化物	0.165	1	mg/L	是		
			碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是		
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
			镉	0.0003	0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
三氯甲烷	0.02L	60	μg/L	是					
四氯化碳	0.03L	2	μg/L	是					
苯	2L	10	μg/L	是					
甲苯	2L	700	μg/L	是					
总 α 放射性	1.7x10 ⁻²	0.5	Bq/L	是					
总 β 放射性	5.3x10 ⁻²	1	Bq/L	是					

地下水监测井 D6	2024-06-13	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表 1）地下水质量常规指标 及限值,Ⅲ类	色度	5L	15	度	是		
			嗅和味	无	无	无量纲	是		
			浑浊度	1.6	3	NTU	是		
			肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
			pH	8.1	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	32.7	450	mg/L	是		
			溶解性总固体	527	1000	mg/L	是		
			硫酸盐	49.5	250	mg/L	是		
			氯化物	34.1	250	mg/L	是		
			铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
			锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
			铜	0.05L	1	mg/L	是		
			锌	0.05L	1	mg/L	是		
			铝	0.025	0.2	mg/L	是		
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
			耗氧量	1.58	3	mg/L	是		
			氨氮	0.448	0.5	mg/L	是		
			硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是		
			钠	7.11	200	mg/L	是		
			总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
			菌落总数	90	100	CFU/mL	是		
			亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是		
			硝酸盐	14.8	20	mg/L	是		
			氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
			氟化物	0.099	1	mg/L	是		
			碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是		
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
			镉	0.0008	0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
三氯甲烷	0.02L	60	μg/L	是					
四氯化碳	0.03L	2	μg/L	是					
苯	2L	10	μg/L	是					
甲苯	2L	700	μg/L	是					
总 α 放射性	1.6x10 ⁻² L	0.5	Bq/L	是					
总 β 放射性	5.5x10 ⁻²	1	Bq/L	是					

						色度	5L	15	度	是		
						嗅和味	无	无	无量纲	是		
						浑浊度	2.1	3	NTU	是		
						肉眼可见物	无	无	无量纲	是		
						pH	8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	48.8	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	320	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	14	250	mg/L	是		
						氯化物	4.54	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						铝	0.00115L	0.2	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	1.71	3	mg/L	是		
						氨氮	0.345	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	0.02	mg/L	是		
						钠	2.3	200	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
						菌落总数	86	100	CFU/mL	是		
						亚硝酸盐	0.016L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.23	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.006L	1	mg/L	是		
						碘化物	0.002L	0.08	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0003	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						三氯甲烷	0.02L	60	μg/L	是		
						四氯化碳	0.03L	2	μg/L	是		
						苯	2L	10	μg/L	是		
						甲苯	2L	700	μg/L	是		
						总 α 放射性	1.6x10 ⁻²	0.5	Bq/L	是		
						总 β 放射性	4.9x10 ⁻²	1	Bq/L	是		

			GW1-U1污染井	2024-06-11	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值, III类	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	279	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	402	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	22	250	mg/L	是		
						氯化物	5.2	250	mg/L	是		
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						总锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总铜	0.0003L	1	mg/L	是		
						总锌	0.01L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.24	3	mg/L	是		
						氨氮	0.029	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.011	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.349	20	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						总镉	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.003L	0.01	mg/L	是		
						水温	21.5	—	℃	是		
						粪大肠菌群	20L	—	个/L	是		
			GW2-U2污染井	2024-06-11	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值, III类	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	295	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	372	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	21	250	mg/L	是		
						氯化物	4.9	250	mg/L	是		
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						总锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总铜	0.0003L	1	mg/L	是		
						总锌	0.01L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.45	3	mg/L	是		
						氨氮	0.06	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.012	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.353	20	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.14	1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						总镉	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.003L	0.01	mg/L	是		
						水温	21.8	—	℃	是		
						粪大肠菌群	20L	—	个/L	是		

4	台江县	台江县国源环境科技有限公司	GW3-U3扩散井	2024-06-11	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值, III类	pH	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	292	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	381	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	28	250	mg/L	是		
						氯化物	5.8	250	mg/L	是		
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						总锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总铜	0.0003L	1	mg/L	是		
						总锌	0.01L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	2.17	3	mg/L	是		
						氨氮	0.052	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.015	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.329	20	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						总镉	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.003L	0.01	mg/L	是		
						水温	21.1	—	℃	是		
						粪大肠菌群	20L	—	个/L	是		
			GW4-U4本底井	2024-06-11	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值, III类	pH	7.7	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	291	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	420	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	23	250	mg/L	是		
						氯化物	5.6	250	mg/L	是		
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						总锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总铜	0.0003L	1	mg/L	是		
						总锌	0.01L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	2.17	3	mg/L	是		
						氨氮	0.085	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.015	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.38	20	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						总镉	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.003L	0.01	mg/L	是		
						水温	21.1	—	℃	是		
						粪大肠菌群	20L	—	个/L	是		

[illegible]

5	贞丰县	贵州紫金矿业股份有限公司	本底井	2024-06-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值, III类	氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.1	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	0.50	mg/L	是		
			左扩散井			溶解性总固体	224	1000	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.97	3.0	mg/L	是		
			右扩散井			氨氮	0.03	0.50	mg/L	是		
						溶解性总固体	248	1000	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			监视井			高锰酸盐指数	0.72	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.07	0.50	mg/L	是		
						溶解性总固体	598	1000	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.82	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.415	0.50	mg/L	是		
						溶解性总固体	306	1000	mg/L	是		

贵州省6月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注		
1	经开区	麻堤河污水处理厂	厂界东外侧1米	2024-06-17	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，表1，2类	工业企业厂界环境噪声	52.8	47.2	60；50	dB	是				
			厂界南外侧1米				52.1	45.4	60；50	dB	是				
			厂界西外侧1米				54.6	44.8	60；50	dB	是				
			厂界北外侧1米				51.4	47.3	60；50	dB	是				
2	南明区	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司	厂界东侧	2024-6-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	52.3	48.2	60；50	dB	是				
			厂界南侧				49.7	45.3	60；50	dB	是				
			厂界西侧				56.1	47.5	60；50	dB	是				
3	云岩区	三桥污水处理厂	厂界西北侧	2024-06-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	工业企业厂界环境噪声	53.9	——	60	dB	是		夜间噪声未监测		
			厂界东南侧				54.7	——	60	dB	是				
4		贵阳弘润排水有限公司（小关污水处理厂）	厂界东北面	2024-06-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	工业企业厂界环境噪声	49.7	——	60	dB	是		夜间噪声未监测		
			厂界东南面				55.8	——	60	dB	是				
							厂界西南面	49	——	60	dB	是			
5	贵阳市综合保税区	宇宙钢丝绳有限公司	厂界外东侧1米处	2024-06-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1,2类功能区，昼/夜	工业企业厂界环境噪声	56.2	47.1	60；50	dB	是				
			厂界外北侧1米处				46.6	43.6	60；50	dB	是				
			厂界外西北侧1米处				50.1	45.8	60；50	dB	是				
			厂界外西侧1米处				51.2	47.4	60；50	dB	是				
6	观山湖区	金百污水处理厂	厂界南外侧1m	2024-06-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	工业企业厂界环境噪声	52.7	45.1	60；50	dB	是				
			厂界西外侧1m				54.7	45.1	60；50	dB	是				
			厂界东外侧1m				49.2	48.6	60；50	dB	是				
			厂界北外侧1m				55.7	44.2	60；50	dB	是				
7		金华污水处理厂（一期）	厂界南外侧1m	2024-06-12	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	工业企业厂界环境噪声	52.7	46.1	60；50	dB	是				
			厂界西外侧1m				53.7	44.8	60；50	dB	是				
			厂界东外侧1m				53	44.8	60；50	dB	是				
			厂界北外侧1m				51.5	45.4	60；50	dB	是				
8	修文县	修文县扎佐污水处理厂	厂界东侧	2024-06-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	工业企业厂界环境噪声	54.3	46.0	60；50	dB	是				
			厂界南侧				56.8	43.6	60；50	dB	是				
			厂界西侧				54.1	43.7	60；50	dB	是				
			厂界北侧				54.3	46.7	60；50	dB	是				
9	修文县	修文县城污水处理厂	厂界东侧	2024-06-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	工业企业厂界环境噪声	54.7	45.9	60；50	dB	是				
			厂界南侧				56.1	48.4	60；50	dB	是				
			厂界西侧				55.5	46.7	60；50	dB	是				
			厂界北侧				54.9	45.4	60；50	dB	是				
10	贵州双龙航空港经济区	龙洞堡污水处理厂	厂界外东侧1米处	2024-06-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	51.8	43.3	60；50	dB	是				
			厂界外南侧1米处				50.9	44.6	60；50	dB	是				
			厂界外北侧1米处				52.6	45.6	60；50	dB	是				
			厂界外西侧1米处				52.4	47.1	60；50	dB	是				
11	贵州双龙航空港经济区	贵阳市第一人民医院龙洞堡院区	厂界外东侧1米处	2024-06-07	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	56.9	46.9	60；50	dB	是				
			厂界外北侧1米处				52.7	42.7	60；50	dB	是				
			厂界外西侧1米处				51	41.7	60；50	dB	是				
			厂界外南侧1米处				52.5	42.7	60；50	dB	是				
12	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司	厂界外北侧1米处	2024-06-20	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	56.8	44.6	60；50	dB	是				
			厂界外东侧1米处				57.9	44.2	60；50	dB	是				
			厂界外西侧1米处				55.2	48	60；50	dB	是				
			厂界外南侧1米处				58.1	47.9	60；50	dB	是				

13	贵州双龙航空港经济区	贵阳南明春梅酿造有限公司	厂界外南侧1米处	2024-06-04	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) (表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	53.8	44.2	60; 50	dB	是		
			厂界外西侧1米处				56.8	48.3	60; 50	dB	是		
			厂界外北侧1米处				52.6	44.2	60; 50	dB	是		
			厂界外东侧1米处				54.8	47.4	60; 50	dB	是		
14	息烽县	贵州磷化开瑞科技有限责任公司	厂界东侧外1m处	2024-06-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) (表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	60.3	49.8	60; 55	dB	是		
			厂界南侧外1m处				59.6	49	60; 55	dB	是		
			厂界西侧外1m处				59.6	46.3	60; 55	dB	是		
			厂界北侧外1m处				61.1	51.9	60; 55	dB	是		
15	开阳县	开阳县污水处理厂	厂界南侧外1m处(N2)	2024-06-12	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008), (表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	58.9	—	60; 50	dB	是		未开展夜间噪声监测
			厂界东侧1m处(N4)				56.5	—	60; 50	dB	是		
			厂界北侧1m处(N1)				56.7	—	60; 50	dB	是		
			厂界西侧1m处(N3)				57.9	—	60; 50	dB	是		
16		贵州开阳经开产业投资发展有限公司	厂界西 (N3)	2024-06-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008), (表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	45.2	—	60; 50	dB	是		未开展夜间噪声监测
			厂界北 (N2)				53.8	—	60; 50	dB	是		
			厂界南 (N4)				50	—	60; 50	dB	是		
			厂界东 (N1)				48.4	—	60; 50	dB	是		
17	乌当区	贵阳嘉旺屠宰加工有限公司	厂界东侧外1m处	2024-06-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1, 2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	55.5	—	60; 50	dB	是		夜间不生产, 未监测夜间噪声
			厂界南侧外1m处				58.3	—	60; 50	dB	是		
			厂界西侧外1m处				54.6	—	60; 50	dB	是		
			厂界北侧外1m处				53.5	—	60; 50	dB	是		
18		贵州天安药业股份有限公司	厂界东侧外1m处	2024-06-24	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1, 2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	52.9	—	60; 50	dB	是		夜间不生产, 未监测夜间噪声
			厂界南侧外1m处				59.2	—	60; 50	dB	是		
			厂界西侧外1m处				58.2	—	60; 50	dB	是		
			厂界北侧外1m处				54.0	—	60; 50	dB	是		
19	绥阳县	华夏陶瓷有限责任公司	东侧	2024-06-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1,2类功能区	噪声	57.3	48.7	60; 50	dB	是		
			南侧				58.3	47.9	60; 50	dB	是		
			西侧				55.6	48.8	60; 50	dB	是		
			北侧				58.7	48.4	60; 50	dB	是		
20	沿河县	贵州天弘矿业股份有限公司	厂界东侧外1m	2024-06-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1,2类功能区	噪声	52.6	44.3	60; 50	dB	是		
			厂界南侧外1m			噪声	51.5	44.6	60; 50	dB	是		
			厂界西侧外1m			噪声	49	47.6	60; 50	dB	是		
			厂界北侧外1m			噪声	50.1	43.0	60; 50	dB	是		
21	贵州铜仁高新技术产业开发区	铜仁市泛特尔生物技术有限公司	厂界东侧外1米处	2024-06-21	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1中“2类”标准限值	噪声	47.2	—	60	dB	是		监测期间, 企业夜间不生产, 夜间未监测
			厂界南侧外1米处			噪声	57.2	—	60	dB	是		
			厂界西侧外1米处			噪声	54.4	—	60	dB	是		
			厂界北侧外1米处			噪声	55.1	—	60	dB	是		
22	福泉市	贵州越都化工有限公司	厂界南 (N1)	2024-06-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 表1中3类标准限值	噪声	63.2	—	65	dB	是		
			厂界东 (N2)				55.8	—	65	dB	是		
			厂界西 (N3)				57.3	—	65	dB	是		
			厂界北 (N4)				53.5	—	65	dB	是		
23	玉屏侗族自治县	玉屏侗族自治县给排水公司(玉屏县污水处理厂)	厂界北侧外1m	2024-06-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1,2类功能区	噪声	48	44.7	60;50	dB	是		
			厂界东侧外1m			噪声	57.1	43.3	60;50	dB	是		
			厂界南侧外1m			噪声	48.1	43.1	60;50	dB	是		
			厂界西南侧外1m			噪声	45.8	40.6	60;50	dB	是		

贵州省6月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	兴仁市	贵州泰力达 科技有限公 司	厂界东侧	2024-06-03	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准》（试行）（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地标准限值	pH	6.0	——	无量纲	——		
						砷	45.8	60	mg/kg	是		
						镉	0.24	65	mg/kg	是		
						六价铬	<0.5	5.7	mg/kg	是		
						铜	35	18000	mg/kg	是		
						铅	13.2	800	mg/kg	是		
						汞	0.859	38	mg/kg	是		
						镍	48	900	mg/kg	是		
			厂界南侧	2024-06-03		pH	6.3	——	无量纲	——		
						砷	47.5	60	mg/kg	是		
						镉	0.56	65	mg/kg	是		
						六价铬	<0.5	5.7	mg/kg	是		
						铜	86	18000	mg/kg	是		
						铅	18.8	800	mg/kg	是		
						汞	1.05	38	mg/kg	是		
						镍	95	900	mg/kg	是		
			厂界西侧	2024-06-03		pH	6.3	——	无量纲	——		
						砷	49.2	60	mg/kg	是		
						镉	0.51	65	mg/kg	是		
						六价铬	<0.5	5.7	mg/kg	是		
						铜	47	18000	mg/kg	是		
						铅	10	800	mg/kg	是		
						汞	0.547	38	mg/kg	是		
						镍	54	900	mg/kg	是		
			厂界北侧	2024-06-03		pH	6.5	——	无量纲	——		
						砷	35	60	mg/kg	是		
						镉	0.46	65	mg/kg	是		
						六价铬	<0.5	5.7	mg/kg	是		
						铜	52	18000	mg/kg	是		
						铅	10.4	800	mg/kg	是		
						汞	0.532	38	mg/kg	是		
						镍	54	900	mg/kg	是		

2	贞丰县	贵州紫金矿业股份有限公司	厂区东郊	2024-06-11	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值	pH	6.5	——	无量纲	——		
						铜	118	18000	mg/kg	是		
						镍	62	900	mg/kg	是		
						铬	95	150	mg/kg	是		参考《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618—2018）表1其他
						镉	0.26	65	mg/kg	是		
						汞	2.24	38	mg/kg	是		
						砷	16.6	60	mg/kg	是		
3	贞丰县	贵州紫金黄金冶炼有限公司	出入口运输道路左侧厂界	2024-06-11	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值	pH	6.3	——	无量纲	——		
						铜	55	18000	mg/kg	是		
						镍	46	900	mg/kg	是		
						铬	55	150	mg/kg	是		参考《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618—2018）表1其他
						镉	0.38	65	mg/kg	是		
						汞	1.42	38	mg/kg	是		
						砷	13.3	60	mg/kg	是		
			出入口运输道路右侧厂界		《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准限值	pH	6.4	——	无量纲	——		
						铜	50	18000	mg/kg	是		
						镍	57	900	mg/kg	是		
						铬	58	150	mg/kg	是		参考《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618—2018）表1其他
						镉	0.39	65	mg/kg	是		
						汞	1.04	38	mg/kg	是		
						砷	11.5	60	mg/kg	是		