

贵州省7月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
			小涂加热箱废气排气筒2#			二氧化硫	33	——	550	mg/m ³	是		
			氮氧化物			36	——	240	mg/m ³	是			
			颗粒物			2.38	——	120	mg/m ³	是			
			颗粒物			1.88	——	120	mg/m ³	是			
			二氧化硫			6	——	550	mg/m ³	是			
			氮氧化物			91	——	240	mg/m ³	是			
			颗粒物			3.05	——	120	mg/m ³	是			
			甲苯			0.010L	——	40	mg/m ³	是			
			二甲苯			0.010L	——	70	mg/m ³	是			
			甲苯			0.788	——	40	mg/m ³	是			
			二甲苯			13.2	——	70	mg/m ³	是			
			二氧化硫			3L	——	550	mg/m ³	是			
			氮氧化物			97	——	240	mg/m ³	是			
			颗粒物			3.04	——	120	mg/m ³	是			
			甲苯			0.010L	——	40	mg/m ³	是			
			二甲苯			0.117	——	70	mg/m ³	是			
			甲苯			0.913	——	40	mg/m ³	是			
			二甲苯			0.119	——	70	mg/m ³	是			
			二氧化硫			235	——	550	mg/m ³	是			
			氮氧化物			29	——	240	mg/m ³	是			
			颗粒物			2.4	——	120	mg/m ³	是			
			二氧化硫			371	——	550	mg/m ³	是			
			氮氧化物			64	——	240	mg/m ³	是			
			颗粒物			2.89	——	120	mg/m ³	是			
			二氧化硫			3L	——	550	mg/m ³	是			
			氮氧化物			13	——	240	mg/m ³	是			
			颗粒物			4.84	——	120	mg/m ³	是			
			甲苯			0.010L	——	40	mg/m ³	是			
			二甲苯			0.010L	——	70	mg/m ³	是			
			甲苯			2.1	——	40	mg/m ³	是			
			二甲苯			1.7	——	70	mg/m ³	是			
			颗粒物			2.77	——	120	mg/m ³	是			
			二甲苯			0.010L	——	70	mg/m ³	是			
			颗粒物			2.61	——	120	mg/m ³	是			
			甲苯			0.010L	——	40	mg/m ³	是			
			二甲苯			0.010L	——	70	mg/m ³	是			
			氮氧化物			3L	——	240	mg/m ³	是			
			颗粒物			2.65	——	120	mg/m ³	是			
			非甲烷总烃			1.12	——	120	mg/m ³	是			
			颗粒物			2.79	——	120	mg/m ³	是			

1	观山湖区	浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司	小涂调漆间排气筒	2024-07-17至 2024-07-23	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2，二级	甲苯	0.323	——	40	mg/m ³	是		
			小涂点补室排气筒			二甲苯	0.548	——	70	mg/m ³	是		
			电泳烘干快冷排风排气筒			颗粒物	3.08	——	120	mg/m ³	是		
			加热箱废气排风2#			二甲苯	0.995	——	70	mg/m ³	是		
			点修补室3、4排气筒			甲苯	0.131	——	40	mg/m ³	是		
			加热箱废气排风1#			二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
			电泳烘干强冷排风			二氧化硫	3L	——	550	mg/m ³	是		
			磷化区排风排气筒			氮氧化物	87	——	240	mg/m ³	是		
			电泳区排风排气扇			颗粒物	6.8	——	120	mg/m ³	是		
			大涂烟肉2#			颗粒物	2.8	——	120	mg/m ³	是		
			加热闪干强冷排风			二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
			总装汽车尾气排气筒2#			二氧化硫	3L	——	550	mg/m ³	是		
			面漆烘干强冷排风			氮氧化物	117	——	240	mg/m ³	是		
			面漆焚烧炉排气筒			颗粒物	3.36	——	120	mg/m ³	是		
			点修补室排气筒			甲苯	0.010L	——	40	mg/m ³	是		
			小涂打磨室排气筒			二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
			脱脂区排风排气筒			甲苯	0.011	——	40	mg/m ³	是		
			密封胶烘干强冷排风			二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
			总装汽车尾气排气筒1#			甲苯	0.112	——	40	mg/m ³	是		
			消撬清洗间排风			二甲苯	0.021	——	70	mg/m ³	是		
			电泳焚烧炉排气筒1#			二氧化硫	3L	——	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	33	——	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	2.82	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	0.010L	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
						甲苯	0.161	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
						氮氧化物	3L	——	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	2.55	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	0.010L	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3L	——	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	71	——	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	4.27	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	0.010L	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
						颗粒物	3.21	——	120	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
						颗粒物	2.83	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	0.035	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
						甲苯	0.010L	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		
						氮氧化物	3L	——	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	3.05	——	120	mg/m ³	是		
						颗粒物	3.65	——	120	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3L	——	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	71	——	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	3.08	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	0.010L	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	0.010L	——	70	mg/m ³	是		

2	息烽县	贵州磷化氟硅科技有限公司	工艺尾气排放口001(DA001)	2024-07-01	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) (表3) 大气污染排放限值,无机氟化合物工业	氟化物	0.21	0.21	6	mg/m³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) (表3) 大气污染排放限值,硫化物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业	硫酸雾	0.4	0.4	20	mg/m³	是		
3	开阳县	贵州开阳川东化工有限公司	水淬池排气筒(DA004)	2024-07-01	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m, 二级,1.0	氟化物	0.61	—	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0001L	—	0.5	mg/m³	是		
			六偏磷酸钠排放口(DA005)	2024-07-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒30m, 二级,15	二氧化硫	87	87	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒30m, 二级,4.4	氮氧化物	82	82	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,其他	颗粒物	25.4	25.4	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒30m, 二级,0.59	氟化物	0.25	0.25	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0001L	0.0001L	0.5	mg/m³	是		
			3#转钢工段排气筒(DA009)	2024-07-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒30m, 二级,15	二氧化硫	223	223	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒30m, 二级,4.4	氮氧化物	56	56	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,其他	颗粒物	90.2	90.2	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒30m, 二级,0.59	氟化物	0.6	0.6	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0001L	0.0001L	0.5	mg/m³	是		
4		开阳县人民医院	1号锅炉排气口(DA001)	2024-07-04	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014), (表2) 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 (2014年7月1日起新建锅炉), 烟囱或烟道,燃气锅炉	颗粒物	2.3	3	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	3L	4L	50	mg/m³	是		
						氮氧化物	58	76	200	mg/m³	是		
5		贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司	尾气洗涤废气排放口(DA001)	2024-07-02	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015), (表3) 大气污染排放限值,硫化物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业	硫酸雾	0.51	—	20	mg/m³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015), (表3) 大气污染排放限值,无机氟化合物工业	氟化物	0.36	—	6	mg/m³	是		
6	桐梓县	贵州赤天化桐梓化工有限公司厂	废气监测点1 (DA0001)	2024-07-03	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13233-2011) 表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 (燃煤锅炉限值)	烟尘	10.2	<20	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	146	178	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	42	77.6	100	mg/m³	是		
7	桐梓县	贵州天信禾铝业科技有限公司桐梓分公司	破碎废气排放口(DA0001)	2024-07-03	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2:	颗粒物	13.2	<20	120	mg/m³	是		

8	钟山区	贵州发箐兴成再生资源有限公司	2#回转窑排气筒 DA004	2024-07-02	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2 其他炉窑 标准级别二级标准	颗粒物	9.4	15.8	200	mg/m ³	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4 有色金属冶炼 标准级别二级 新改扩建的工业炉窑	二氧化硫	2L	2L	850	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 最高允许排放浓度	氮氧化物	57	——	240	mg/m ³	——		
9	钟山区	贵州钟山野马寨热电有限责任公司	2号机组脱硫净烟气排放口 DA002	2024-07-24	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值，其中二氧化硫参考新建锅炉	颗粒物	4	5.3	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	8	11	200	mg/m ³	是		
						氮氧化物	3L	3L	100	mg/m ³	是		
10	钟山区	六盘水中联工贸实业有限公司	回转窑烟囱DA001	2024-07-02	《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表5	颗粒物	48.1	70.0	80	mg/m ³	是		
						二氧化硫	2L	2L	400	mg/m ³	是		
						铅及其化合物	0.512	0.747	8	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 最高允许排放浓度	氮氧化物	23	——	240	mg/m ³	——		
						镉及其化合物	0.0699	——	0.85	mg/m ³	——		
11	黔西	贵州金元黔西发电有限责任公司	5#脱硫净烟气排气筒 DA001	2024-07-18	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）	氮氧化物	28	26	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	17	16	200	mg/m ³	是		
						烟尘	5.1	4.7	30	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.03	mg/m ³	是		
12	黔西县	贵州黔希化工有限责任公司	硫回收烟囱DA023	2024-07-19	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	二氧化硫	123	123	550	mg/m ³	是		
			锅炉烟囱总排口DA024	2024-07-19	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	氮氧化物	178	178	240	mg/m ³	是		
						林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
						二氧化硫	41	38	400	mg/m ³	是		
						氮氧化物	40	37	200	mg/m ³	是		
						颗粒物	5.0	4.58	30	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0041	0.0037	0.03	mg/m ³	是		
13	威宁县	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州威宁西南水泥有限公司窑尾（DA022）	2024-07-30	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	8.9	6.6	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	37	32	200	mg/m ³	是		
						氮氧化物	321	276	400	mg/m ³	是		
						氨	1.01	0.69	10	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0000440	0.0000303	0.05	mg/m ³	是		
						氟化物	0.37	0.26	5	mg/m ³	是		
			贵州威宁西南水泥有限公司窑头（DA007）	2024-07-30	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	5.6	——	30	mg/m ³	是		

14	台江县	天能集团贵州能源科技有限公司	一期制粉废气排气筒1 (DA076)	2024-07-16	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5标准 限值	铅及其化合物	0.070	0.070	0.5	mg/m³	是		
			颗粒物			8.030	8.030	30	mg/m³	是			
			铅及其化合物			0.128	0.128	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物			7.330	7.330	30	mg/m³	是			
			一期制粉废气排气筒4 (DA075)	铅及其化合物		0.135	0.135	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	9.400		9.400	30	mg/m³	是				
			一期制粉废气排气筒2 (DA078)	铅及其化合物		0.086	0.086	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	10.600		10.600	30	mg/m³	是				
			二期制粉废气排气筒1 (DA109)	铅及其化合物		0.089	0.089	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	8.350		8.350	30	mg/m³	是				
			制合金废气排气筒 (DA092)	铅及其化合物		0.134	0.134	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	7.320		7.320	30	mg/m³	是				
			二期制粉废气排气筒2 (DA108)	铅及其化合物		0.116	0.116	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	7.310		7.310	30	mg/m³	是				
			膏棚分离废气排气筒 (DA079)	铅及其化合物		0.094	0.094	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	6.990		6.990	30	mg/m³	是				
			二期装配废气排气筒1 (DA095)	铅及其化合物		0.098	0.098	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	7.410		7.410	30	mg/m³	是				
			一期入槽废气排气筒1 (DA085)	铅及其化合物		0.080	0.080	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	6.080		6.080	30	mg/m³	是				
			二期连续连轧废气排气筒 (DA099)	铅及其化合物		0.100	0.100	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	7.810		7.810	30	mg/m³	是				
			二期装配废气排气筒2 (DA096)	铅及其化合物		0.079	0.079	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	6.030		6.030	30	mg/m³	是				
			一期入槽废气排气筒6 (DA086)	铅及其化合物		0.077	0.079	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	7.180		6.030	30	mg/m³	是				
			一期铸焊废气排气筒 (DA091)	铅及其化合物		0.138	0.138	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	6.510		6.510	30	mg/m³	是				
			一期连铸轧废气排气筒 (DA087)	铅及其化合物		0.173	0.138	0.5	mg/m³	是			
			颗粒物	7.660		6.510	30	mg/m³	是				
			二期内化成废气排气筒4 (DA107)	硫酸雾		1.060	1.060	5	mg/m³	是			
			二期内化成废气排气筒5 (DA103)	硫酸雾		1.940	1.940	5	mg/m³	是			
			USP内化成废气排气筒 (DA083)	硫酸雾		0.990	0.990	5	mg/m³	是			
			一期内化成废气排气筒2 (DA080)	硫酸雾		1.940	1.940	5	mg/m³	是			
			一期内化成废气排气筒3 (DA082)	硫酸雾		1.790	1.790	5	mg/m³	是			
			二期内化成废气排气筒3 (DA104)	硫酸雾		1.000	1.000	5	mg/m³	是			
			二期内化成废气排气筒1 (DA105)	硫酸雾		1.900	1.900	5	mg/m³	是			
			二期内化成废气排气筒2 (DA106)	硫酸雾		1.510	1.510	5	mg/m³	是			
			一期内化成废气排气筒4 (DA081)	硫酸雾		1.440	1.440	5	mg/m³	是			
			一期内化成废气排气筒1 (DA084)	硫酸雾		1.700	1.700	5	mg/m³	是			

			二期连铸连轧燃气废气排气筒1（DA097）	2024-07-19	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	颗粒物	24.550	24.550	120	mg/m³	是		
			二氧化硫			64	64	550	mg/m³	是			
			氮氧化物			203	203	240	mg/m³	是			
			二期连铸连轧燃气废气排气筒2（DA098）	颗粒物		22.52	22.52	120	mg/m³	是			
			二氧化硫	11		11	550	mg/m³	是				
			氮氧化物	45		45	240	mg/m³	是				
			一期连铸连轧燃气废气排气筒3（DA089）	颗粒物		25.53	25.53	120	mg/m³	是			
			二氧化硫	10		10	550	mg/m³	是				
			氮氧化物	36		36	240	mg/m³	是				
			一期连铸连轧燃气废气排气筒2（DA088）	颗粒物		27.1	27.1	120	mg/m³	是			
			二氧化硫	10		10	550	mg/m³	是				
			氮氧化物	56		56	240	mg/m³	是				
			一期连铸连轧燃气废气排气筒1（DA090）	颗粒物		27.66	27.66	120	mg/m³	是			
			二氧化硫	8		8	550	mg/m³	是				
			氮氧化物	38		38	240	mg/m³	是				
			二期涂板燃气废气排气筒（DA102）	颗粒物		23.74	23.74	120	mg/m³	是			
			二氧化硫	21		21	550	mg/m³	是				
			氮氧化物	44		44	240	mg/m³	是				
			一期连涂燃气废气排气筒1（DA101）	颗粒物	24.78	24.78	120	mg/m³	是				
			二氧化硫	13	13	550	mg/m³	是					
			氮氧化物	32	32	240	mg/m³	是					
			注塑废气排气筒（DA110）	2024-07-20	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4标准限值	非甲烷总烃	1.74	1.74	100	mg/m³	是		
					颗粒物	6.03	6.03	30	mg/m³	是			
				《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值	臭气浓度	94	94	2000	无量纲	是			
			一期连铸连轧燃气废气排气筒2（DA088）	2024-07-19	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表二限值标准	林格曼黑度	1	——	1	级	是		
			一期连铸连轧燃气废气排气筒3（DA089）			林格曼黑度	1	——	1	级	是		
			一期连铸连轧燃气废气排气筒1（DA090）			林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
			二期连铸连轧燃气废气排气筒1（DA097）			林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
			二期连铸连轧燃气废气排气筒2（DA098）			林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
一期连涂燃气废气排气筒1（DA101）	林格曼黑度	<1	——			1	级	是					
二期涂板燃气废气排气筒（DA102）	2024-07-20	林格曼黑度	<1	——		1	级	是					

15	台江县	贵州璟和化学工业有限责任公司	1#排气筒DA002	2024-07-03	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	颗粒物	3.7	3.7	120	mg/m³	是		
			硫酸雾			1.62	1.62	45	mg/m³	是			
			氯化氢			12.20	12.20	100	mg/m³	是			
			非甲烷总烃			0.77	0.77	120	mg/m³	是			
			甲醇			24.90	24.90	190	mg/m³	是			
			氨			1.96	1.96	20	mg/m³	是			
			邻-二甲苯			0.004L	0.004L	70	mg/m³	是			
			对/间-二甲苯			0.009L	0.009L	70	mg/m³	是			
			氯化氢			13.0	13.0	100	mg/m³	是			
			非甲烷总烃			0.74	0.74	120	mg/m³	是			
			邻-二甲苯			0.038	0.038	70	mg/m³	是			
			对/间-二甲苯			0.098	0.098	70	mg/m³	是			
			甲苯			0.105	0.105	40	mg/m³	是			
			5#排气筒DA001			2024-07-03	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉标准限值	烟尘	4.6	6.2	20	mg/m³	是
二氧化硫	19	26	50	mg/m³	是								
氮氧化物	40	55	200	mg/m³	是								
林格曼黑度	<1	——	1	级	是								
16	麻江县	麻江明达水泥有限公司	窑头处理设施出口	2024-07-15	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1水泥制造水泥窑及窑尾余热利用系统	颗粒物	1L	1L	30	mg/m³	是		
			窑尾处理设施出口		《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1水泥制造水泥窑及窑尾余热利用系统	颗粒物	1L	1L	30	mg/m³	是		
			二氧化硫		12	12	200	mg/m³	是				
			氮氧化物		40	49	400	mg/m³	是				
			氟化物		1.08	1.06	5	mg/m³	是				
			氨		0.85	0.83	10	mg/m³	是				
17	麻江县	贵州省和兴钢铁有限公司	电炉烟气排放口	2024-07-11	《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)表2 铁水预处理(包括倒罐、扒渣等)、转炉(二次烟气)、电炉、精炼炉	颗粒物	1L	1L	20	mg/m³	是		
18	凯里市	贵州其亚铝业有限公司	1#氧化铝焙烧炉静电除尘器废气排放口	2024-07-25	《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,氧化铝厂,氢氧化铝焙烧炉、石灰炉（窑）	颗粒物	20L	20L	50	mg/m³	是		
			二氧化硫		4	4	400	mg/m³	是				
			《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)（表1）火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉,位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的现有锅炉		二氧化硫	85	88	400	mg/m³	是			
			氮氧化物		29	30	200	mg/m³	是				
烟尘	20L	20L	30	mg/m³	是								
19	福泉市	贵州星河环境技术有限公司	废气排放口监测	2024-07-22	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3排放限值。	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	3L	3L	100	mg/m³			
						氮氧化物	134	151	300	mg/m³			
20	福泉市	贵州天福化工有限责任公司	烟囱总排口（脱硫C塔排放口）	2024-07-16	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“燃煤锅炉W形火焰炉膛”排放限值	烟尘	<20	<20	30	mg/m3	是		
						二氧化硫	237	252	400	mg/m3	是		
						氮氧化物	150	160	200	mg/m3	是		
						二氧化硫	<3	<3	400	mg/m3	是		
21	福泉市	威顿（中国）化工有限责任公司	一期排放烟囱	2024-07-16	《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表5排放限值。	硫酸雾	13.5	13.5	30	mg/m3	是		
			二氧化硫			<3	<3	400	mg/m3	是			
			硫酸雾			16.3	16.3	30	mg/m3	是			

22	兴义市	兴义市上乘发电有限公司	G1:2#脱硫净烟道	2024-07-01	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1火力电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值中的燃煤锅炉标准限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是			
						二氧化硫	125	134	200	mg/m³	是			
						氮氧化物	142	151	200	mg/m³	是			
						汞	0.0002	0.0002	0.03	mg/m³	是			
						林格曼黑度	<1	——	1	级	是			
23	兴义市	贵州弘聚铁合金有限公司	废气排放口	2024-07-17	《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2大气污染物排放限值中的最高允许排放浓度	氨	1.47	——	20	mg/m³	是			
						《铁合金工业污染物排放标准》GB 28666-2012表5新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	23.9	——	50	mg/m³	是		
							二氧化硫	121	——	550	mg/m³	是		
							氮氧化物	44	——	240	mg/m³	是		
							《砖瓦工业大气污染物排放标准》（含修改单）（GB 29620-2013）表2人工干燥及焙烧中标准限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是	
二氧化硫	36	26.3	150	mg/m³	是									
氮氧化物	<3	<2	200	mg/m³	是									
25	兴仁市	贵州路兴碳素新材料有限公司	G1焙烧二期废气排放口	2024-07-17	《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5 铝用碳素厂中阳极焙烧炉标准限值	颗粒物	<20	——	30	mg/m³	是			
						二氧化硫	266.7	——	400	mg/m³	是			
			G2煅烧二期废气排放口		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度中硝酸使用和其他	氮氧化物	59.7	——	240	mg/m³	是			
						《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5 铝用碳素厂中阳极焙烧炉标准限值	颗粒物	19.1	——	30	mg/m³	是		
							二氧化硫	<3	——	400	mg/m³	是		
26	兴仁市	兴仁华林科技有限公司	G1废气排放口	2024-07-18	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表3	氮氧化物	60.3	——	240	mg/m³	是			
						《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度中硝酸使用和其他	颗粒物	<20	——	30	mg/m³	是		
							二氧化硫	18.5	——	150	mg/m³	是		
							氮氧化物	5.8	——	200	mg/m³	是		
							《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表3	颗粒物	<20	——	30	mg/m³	是	
二氧化硫	<3	——	150	mg/m³	是									
氮氧化物	7.7	——	200	mg/m³	是									
28	兴仁市	贵州创兴新材料有限公司	G1废气排放口	2024-07-22	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2熔炼炉中有色金属熔炼炉二级	颗粒物		<20	——	100	mg/m³	是		
						《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中有色金属冶炼二级	二氧化硫	<3	——	850	mg/m³	是		
							氮氧化物	7.7	——	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度中硝酸使用和其他	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2熔炼炉中有色金属熔炼炉二级	颗粒物	<20	——	100	mg/m³	是		
							《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中有色金属冶炼二级	二氧化硫	4.3	——	850	mg/m³	是	
氮氧化物	4	——	240	mg/m³				是						

30	义龙新区	黔西南粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉废气排放口	2024-7-9	《生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）》GB 18485-2014表4	颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是			
						氮氧化物	225	171	300	mg/m3	是			
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m3	是			
						氯化氢	1.66	1.26	60	mg/m3	是			
						汞	0.0113	0.0086	0.05	mg/m3	是			
						镉+铈及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m3	是			
			2#焚烧炉废气排放口	2024-7-9		锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	0.000966	0.00074	1	mg/m3	是			
						一氧化碳	8	6	100	mg/m3	是			
						颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是			
						氮氧化物	228	172	300	mg/m3	是			
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m3	是			
						氯化氢	1.05	0.76	60	mg/m3	是			
			3#焚烧炉废气排放口	2024-7-10		汞	0.0081	0.009	0.05	mg/m3	是			
						镉+铈及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m3	是			
						锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	0.0032	0.00246	1	mg/m3	是			
						一氧化碳	3	2.7	100	mg/m3	是			
						颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m3	是			
						氮氧化物	242	186	300	mg/m3	是			
			1#炉渣	2024-7-10		《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB 18485-2014）（含修改单）表1	二氧化硫	1	0.67	100	mg/m3	是		
							氯化氢	1.60	1.23	60	mg/m3	是		
							汞	0.0085	0.0065	0.05	mg/m3	是		
							镉+铈及其化合物	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m3	是		
			2#炉渣	2024-7-10		《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB 18485-2014）（含修改单）表1	锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	0.000758	0.00059	1	mg/m3	是		
							一氧化碳	14	10	100	mg/m3	是		
							热灼减率	2.2	——	5	%	是		
							热灼减率	1.9	——	5	%	是		
			3#炉渣	2024-7-10		《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB 18485-2014）（含修改单）表1	热灼减率	2	——	5	%	是		
							含水率	25.2	——	30	%	是		
							六价铬	0.004L	——	1.5	mg/L	是		
							铅	0.03L	——	0.25	mg/L	是		
飞灰	2024-07-10	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB 16889-2008）	镉	0.01L	——	0.15	mg/L	是						
			铬	0.02L	——	4.5	mg/L	是						
			铜	0.01L	——	40	mg/L	是						
			锌	1.48	——	100	mg/L	是						
			镍	0.02L	——	0.5	mg/L	是						
			铍	0.004L	——	0.02	mg/L	是						
			钡	0.14	——	25	mg/L	是						
			汞	0.00002L	——	0.05	mg/L	是						
			砷	0.0688	——	0.3	mg/L	是						
			硒	0.0114	——	0.1	mg/L	是						

31	义龙新区	贵州启旺矿业有限公司	DA001废气排放口	2024-7-16	《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012) 表5 半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	2.8	——	50	mg/m3	是		
						氮氧化物	48	——	240	mg/m3	是		
						二氧化硫	104	——	850	mg/m3	是		
32	义龙新区	黔西南泰龙（集团）闽龙金属冶炼有限公司	DA001烟气排放口	2024-7-4	《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2 二级 硝酸使用和其他	颗粒物	1.3	——	50	mg/m3	是		
						氮氧化物	49	——	240	mg/m3	是		
						二氧化硫	58	——	850	mg/m3	是		
33	义龙新区	黔西南泰龙（集团）生辉冶炼有限公司	DA001烟气排放口	2024-7-4	《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012) 表5 半封闭炉、敞口炉、精炼炉	颗粒物	1.3	——	50	mg/m3	是		
						氮氧化物	61	——	240	mg/m3	是		
						二氧化硫	112	——	850	mg/m3	是		
34	贞丰县	贵州博达长兴科技有限公司	P7排气筒	2024-07-11	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)) 表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃煤锅炉限值	颗粒物	<20	29.9	50	mg/m³	是		
						二氧化硫	88	170	300	mg/m³	是		
						氮氧化物	136	263	300	mg/m³	是		
						汞	0.00014	0.005	0.05	mg/m³	是		
						林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
35	贞丰县	贵州鑫泰诚精制钙业有限公司	石灰窑烟囱	2024-07-12	《无机化学工业污染物排放标准》（含修改单）(GB 31573-2015) 表3大气污染物排放限值中所有或其他控制污染源标准限值;烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表2中石灰窑二级排放限值	颗粒物	<20	25	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	61	80	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	65	86	200	mg/m³	是		
						汞	0.0002	0.0002	0.01	mg/m³	是		
						林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
36	万山区	贵州鸿威工具制造有限公司	酸雾排放口1	2024-07-02	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准	氯化氢	1.98	1.98	30	mg/m³	是		
			酸雾排放口2			硫酸雾	0.65	0.65	30	mg/m³	是		
						氯化氢	3.05	3.05	30	mg/m³	是		
						硫酸雾	1.01	1.01	30	mg/m³	是		
37	万山区	贵州威顿晋阳环保科技有限公司	废气排放口	2024-07-08	《钒工业污染物排放标准》（GB 26452-2011）〈含修改单〉表5标准	颗粒物	20L	20L	50	mg/m³	是		
38	万山区	贵州蓝天固废处置有限公司	烟囱废气排放口	2024-07-08	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）表1“含汞危险废物处置”标准	汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.03	mg/m³	是		
						氮氧化物	20	20	200	mg/m³	是		
						二氧化硫	3L	3L	400	mg/m³	是		
						颗粒物	8.9	8.9	30	mg/m³	是		
39	万山区	铜仁中鑫矿业有限责任公司（铜仁桃园汞业有限公司）	废气排放口	2024-07-03	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表1“汞化合物工业”标准	铋及其化合物	8×10 ⁻⁴ L	8×10 ⁻⁴ L	1	mg/m³	是		
						砷及其化合物	0.182	0.182	0.5	mg/m³	是		
						镉及其化合物	1.29×10 ⁻³	1.29×10 ⁻³	0.5	mg/m³	是		
						铅及其化合物	2×10 ⁻³ L	2×10 ⁻³ L	0.1	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.01	mg/m³	是		
					《锡、铋、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）（附2020年第68号修改单）表5“铋冶炼”标准	锡及其化合物	2×10 ⁻³ L	2×10 ⁻³ L	1	mg/m³	是		
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表1“汞化合物工业”标准	氮氧化物	22	22	200	mg/m³	是		
						二氧化硫	104	104	400	mg/m³	是		
						颗粒物	10.1	10.1	30	mg/m³	是		

40	万山区	铜仁市垃圾无害化处理有限公司	灭菌工段废气排放口	2024-07-10	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准	臭气浓度	1303	1303	2000	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“二级”标准	颗粒物	20L	20L	120	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.72	0.72	20.0	mg/m ³	是		
						硫化氢	0.01L	0.01L	5.0	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“二级”标准		非甲烷总烃	3.69	3.69	120	mg/m ³	是			
			破碎工段废气排放口		《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准	臭气浓度	1128	1128	2000	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“二级”标准	颗粒物	20L	20L	120	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.60	0.60	20.0	mg/m ³	是		
						硫化氢	0.01L	0.01L	5.0	mg/m ³	是		
			排气筒		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“二级”标准	非甲烷总烃	4.40	4.40	120	mg/m ³	是		
					《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2“燃油锅炉”标准	颗粒物	20L	20L	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3L	3L	200	mg/m ³	是		
氮氧化物	45	135		250		mg/m ³	是						
烟气黑度	<1	——	1	级		是							
41	万山区	贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司	总排气筒	2024-07-09	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表1“含汞危险废物处置”标准	汞及其化合物	0.0043	0.0043	0.03	mg/m ³	是		
42	石阡县	贵州佛顶山水泥厂有限公司	窑头	2024-07-19	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）	颗粒物	6.2	——	30	mg/m ³	是		
			二氧化硫			20	23	200	mg/m ³	是			
			颗粒物			7.5	8.8	30	mg/m ³	是			
			汞及其化合物			0.0091	0.0106	0.05	mg/m ³	是			
			氮氧化物			272	318	400	mg/m ³	是			
			氨			3.82	4.64	10	mg/m ³	是			
			氟化物			0.37	0.45	5	mg/m ³	是			
			窑尾										

贵州省7月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	观山湖区	浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司	污水处理站排放口(1)	2024-07-19	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4，三级标准	pH值	7.4	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	23	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	38.1	300	mg/L	是		
						化学需氧量	113	500	mg/L	是		
						石油类	0.07	20	mg/L	是		
						氨氮	5.83	——	mg/L	——		
						磷酸盐	16.8	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.136	20	mg/L	是		
						总锌	0.355	5	mg/L	是		
2	开阳县	开阳县人民医院	废水总排口(DW001)	2024-07-04	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）	总镍	0.374	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH值	7.6	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	84.9	250	mg/L	是		
3	清镇市	清镇市综合行政执法局	渗滤液排放口001	2024-07-11	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),表2	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	23	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.9	30	mg/L	是		
						悬浮物	5	30	mg/L	是		
						总氮	6.35	40	mg/L	是		
						氨氮	0.265	25	mg/L	是		
						总磷	0.03	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
4	桐梓县	贵州赤天化桐梓化工有限公司厂	废水监测点1(DW001)	2024-07-03	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量（直接排放限值）	pH值	7.93	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	4L	50	mg/L	是		
						化学需氧量	34.7	80	mg/L	是		
						氨氮	0.138	25	mg/L	是		
						总氮	2.21	35	mg/L	是		
						总磷	0.01L	0.5	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.2	mg/L	是		
						挥发酚	0.0006	0.1	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.06L	3	mg/L	是		

5	习水县	贵州安酒股份有限公司	2号地废水总排口(BW001)	2024-07-17	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3水污染特别排放直接排放标准	pH值	6.05	6~9	无量纲	是		
						色度	7	20	倍	是		
						悬浮物	4L	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.9	20	mg/L	是		
						化学需氧量	35	50	mg/L	是		
						氨氮	2.484	5	mg/L	是		
						总氮	4.83	15	mg/L	是		
						总磷	0.04	0.5	mg/L	是		
6	习水县	习水县白酒工业园区土城项目区污水处理厂（一期工程）	废水排放口(DW001)	2024-07-17	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3水污染特别排放直接排放标准	pH值	6.71	6~9	无量纲	是		
						色度	6	20	倍	是		
						悬浮物	4L	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.6	20	mg/L	是		
						化学需氧量	9	50	mg/L	是		
						氨氮	2.921	5	mg/L	是		
						总氮	3.82	15	mg/L	是		
						总磷	0.07	0.5	mg/L	是		
7	习水县	贵州习酒股份有限公司	1#废水排放口(DW001)	2024-07-16	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3水污染特别排放直接排放标准	pH值	7.04	6~9	无量纲	是		
						色度	4	20	倍	是		
						悬浮物	4L	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.5L	20	mg/L	是		
						化学需氧量	19	50	mg/L	是		
						氨氮	0.476	5	mg/L	是		
						总氮	4.86	15	mg/L	是		
						总磷	0.06	0.5	mg/L	是		
			2#废水排放口(DW002)			pH值	7.56	6~9	无量纲	是		
						色度	4	20	倍	是		
						悬浮物	4L	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.1	20	mg/L	是		
						化学需氧量	18	50	mg/L	是		
						氨氮	0.674	5	mg/L	是		
						总氮	4.57	15	mg/L	是		
						总磷	0.12	0.5	mg/L	是		
8	习水县	贵州习湖酒厂有限公司	废水排放口(DW001)	2024-07-31	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3水污染特别排放直接排放标准	pH值	7.85	6~9	无量纲	是		
						色度	3	20	倍	是		
						悬浮物	4	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.8	20	mg/L	是		
						化学需氧量	24	50	mg/L	是		
						氨氮	1.948	5	mg/L	是		
						总氮	10.32	15	mg/L	是		
						总磷	0.01	0.5	mg/L	是		

9	汇川区	贵州航天医院	废水总排口	2024-07-16	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)/(表2)，综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准	粪大肠菌群数	3.1×10 ³	5000	MPN/L	是		
						pH值	7.88	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	42	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	21	100	mg/L	是		
						悬浮物	22	60	mg/L	是		
						动植物油	0.35	20	mg/L	是		
						石油类	1.13	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.244	10	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总余氯	2.68	——	mg/L	——		
						水温	25.7	——	℃	——		
10	红花岗区	遵义市欣环垃圾处理有限公司	废水排放口	2024-07-18	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表3现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值	色度	2	30	倍	是		
						化学需氧量	12	60	mg/L	是		
						生化需氧量	2.4	20	mg/L	是		
						悬浮物	5	30	mg/L	是		
						总氮	19.6	20	mg/L	是		
						氨氮	0.052	8	mg/L	是		
						总磷	0.12	1.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	1.2×10 ²	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0018L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.006	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0011	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
			应急废水排放口	2024-07-18	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	4L	100	mg/L	是		
						生化需氧量	1.1	30	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						总氮	12.2	40	mg/L	是		
						氨氮	10.6	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	47	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0018L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0009	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		

11	道真自治县	道真仡佬族苗族自治县人民医院监督性监测	废水排放口	2024-07-09	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）	粪大肠菌群数	110	5000	MPN/L	是		
						pH值	7.14	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	26	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	8.5	100	mg/L	是		
						悬浮物	10	60	mg/L	是		
						氨氮	5.67	——	mg/L	——		
						动植物油	0.53	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.19	10	mg/L	是		
						色度	40	——	倍	——		
						挥发酚	0.01L	1.0	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00017	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.004L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.001L	1.0	mg/L	是		
						总银	0.03L	0.5	mg/L	是		
						总α	0.031	1	Bq/L	是		
						总β	0.445	10	Bq/L	是		
						总余氯	4.68	——	mg/L	——		
12	钟山区	六盘水市妇幼保健院	六盘水市妇幼保健院污水排放口DW003	2024-07-09	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准限值	pH值	7.39	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	151	250	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						石油类	0.54	20	mg/L	是		
13	钟山区	六盘水市人民医院	六盘水市人民医院废水出水口DW002	2024-07-09	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准限值	pH值	7.46	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	60	250	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						石油类	2.69	20	mg/L	是		

14	百里杜鹃	贵州黔西化窝煤业有限公司	矿井水排放口	2024-07-23	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	pH值	8.1	6~9	无量纲	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总磷	0.03	——	mg/L	——		
						铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						锰	0.35	4	mg/L	是		
						锌	0.01L	2	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.03	——	mg/L	——		
						氟化物	0.38	10	mg/L	是		
						悬浮物	8	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						化学需氧量	8	50	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.1	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群数	50	——	MPN/L	——		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	氨氮	1.18	15	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.7	20	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	1	mg/L	是		
						磷酸盐	0.01L	0.5	mg/L	是		
15	百里杜鹃	黔西金坡煤业有限公司	黔西金坡煤业有限公司总排口	2024-07-25	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	铁	0.03L	1	mg/L	是	
						《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	pH值	8.0	6~9	无量纲	是	
							化学需氧量	13	50	mg/L	是	
							悬浮物	8	50	mg/L	是	
							石油类	0.06L	5	mg/L	是	
							氟化物	0.62	10	mg/L	是	
							六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是	
							砷	0.0003L	0.5	mg/L	是	
							汞	0.00004L	0.05	mg/L	是	
							铅	0.00009L	0.5	mg/L	是	
							镉	0.00005L	0.1	mg/L	是	
							铬	0.03L	1.5	mg/L	是	
							锌	0.01L	2	mg/L	是	
							锰	0.01L	4	mg/L	是	
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	氨氮	0.165	15	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.4	20	mg/L	是		
						磷酸盐	0.01L	0.5	mg/L	是		
						《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	铁	0.03L	1	mg/L	是	

16	百里杜鹃	贵州百里杜鹃鹏程煤业有限公司	FS1 矿井水污水处理设施排水口	2024-07-27	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	pH值	7.9	6~9	无量纲	是			
						化学需氧量	23	50	mg/L	是			
						可滤残渣（溶解性总固体）	556	——	mg/L	——			
						悬浮物	28	50	mg/L	是			
						石油类	0.06L	5	mg/L	是			
						氟化物	0.24	10	mg/L	是			
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是			
						砷	0.0003L	0.5	mg/L	是			
						汞	0.00004L	0.05	mg/L	是			
						铅	0.00009L	0.5	mg/L	是			
						镉	0.00005L	0.1	mg/L	是			
						铬	0.03L	1.5	mg/L	是			
						锌	0.01L	2	mg/L	是			
						锰	0.01L	4	mg/L	是			
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	五日生化需氧量	4.3	20	mg/L	是			
						磷酸盐	0.05	0.5	mg/L	是			
						氨氮	3.24	15	mg/L	是			
				2024-07-25	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	铁	0.03L	1	mg/L	是		
						《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	锌	0.01L	2	mg/L	是		
							砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
							石油类	0.06L	5	mg/L	是		
							锰	0.01L	4	mg/L	是		
							pH值	8.2	6~9	无量纲	是		
							悬浮物	8	50	mg/L	是		
							化学需氧量	14	50	mg/L	是		
							氟化物	1.38	10	mg/L	是		
							汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
							镉	0.00005L	0.1	mg/L	是		
							铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
							六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
							铅	0.00009L	0.5	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	氨氮	1.54	15	mg/L	是			
						磷酸盐	0.03	0.5	mg/L	是			
						五日生化需氧量	2.8	20	mg/L	是			
《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	铁	0.03L	1	mg/L	是								

18	黔西	贵州黔希化工有限责任公司	FS1总排口	2024-07-19	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	pH值	8.6	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	12	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	10	20	mg/L	是		
						化学需氧量	35	60	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	0.5	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.177	15	mg/L	是		
						氟化物	0.27	10	mg/L	是		
						磷酸盐	0.03	0.5	mg/L	是		
19	黔西	黔西市垃圾填埋场	渗滤液处理站 废水总排口	2024-07-17	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)	总有机碳	3.1	20	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						化学需氧量	9	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.9	30	mg/L	是		
						氨氮	1.25	25	mg/L	是		
						总氮	6.29	40	mg/L	是		
						总磷	0.03	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	4.9×10 ²	10000	MPN/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.1	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
20	台江县	天能集团贵州能源科技有限公司	生活污水排放池（FS1）	2024-07-17	《电池工业污染物排放标准》（GB 20484-2013）表2限值标准	六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						pH值	6.8	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	12	400	mg/L	是		
						氨氮	0.491	45	mg/L	是		
						总磷	0.89	8	mg/L	是		
						总氮	9.03	70	mg/L	是		
21	施秉县	施秉县国源环境科技有限公司（施秉县垃圾填埋场）	渗滤液出水口 FS1	2024-07-17	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008)表2	化学需氧量	17	500	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	66	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	25.5	30	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						总氮	28	40	mg/L	是		
						氨氮	16	25	mg/L	是		
						总磷	0.07	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	MPN/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.005L	0.01	mg/L	是		
						铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0008	0.1	mg/L	是		
						铅	0.07L	0.1	mg/L	是		
						pH值	7.8	——	无量纲	——		
						石油类	0.09	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.04L	——	mg/L	——		

22	凯里市	黔东南苗族侗族自治州人民医院	老大楼废水处理站设施排口	2024-07-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），采用其他消毒方式,预处理标准	粪大肠菌群数	4200	5000	MPN/L	是		
						pH值	8.08	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	65	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.3	100	mg/L	是		
						悬浮物	27	60	mg/L	是		
						氨氮	35.3	——	mg/L	——		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.07	10	mg/L	是		
						色度	5	——	倍	——		
						挥发酚	0.002L	1	mg/L	是		
						氰化物	0.008	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.004L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		
						总余氯	0.3	——	mg/L	——		
			新大楼废水处理站设施排口	2024-07-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），采用其他消毒方式,预处理标准	粪大肠菌群数	3300	5000	MPN/L	是		
						pH值	7.99	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	54	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.5	100	mg/L	是		
						悬浮物	25	60	mg/L	是		
						氨氮	17.8	——	mg/L	——		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.04L	10	mg/L	是		
						色度	5	——	倍	——		
						挥发酚	0.002L	1	mg/L	是		
						氰化物	0.016	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.004L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		
						总余氯	0.4	——	mg/L	——		

23	凯里市	贵州医科大学第二附属医院	污水处理设施排口	2024-07-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），采用其他消毒方式,预处理标准	粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH值	7.87	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	37	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.7	100	mg/L	是		
						悬浮物	21	60	mg/L	是		
						氨氮	34.9	——	mg/L	——		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05	10	mg/L	是		
						色度	5	——	倍	——		
						挥发酚	0.002L	1	mg/L	是		
						氰化物	0.02	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.038	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.02	0.5	mg/L	是		
24	长顺县	贵州宇创环保科技有限公司	废水排放口	2024-07-16	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		
						总余氯	0.26	——	mg/L	——		
						色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	9	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.3	30	mg/L	是		
						悬浮物	9	30	mg/L	是		
						总磷	0.04	3	mg/L	是		
						氨氮	0.184	25	mg/L	是		
						总氮	1.96	40	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	1108	10000	个/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						pH值	6.5	6-9	无量纲	是		

25	福泉市	贵州星河环境技术有限公司	废 水 总 排 口 (FS1) 监测	2024-07-22	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1和表4中一级标准限值。其中铁和氯化物执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表1中直接排放限值。	pH值	7.1	6~9	无量纲	是		
						氟化物	1.97	10	mg/L	是		
						氯化物	20.6	250	mg/L	是		
						总铜	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.008	2	mg/L	是		
						总镉	0.00004L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.00004L	1	mg/L	是		
						总铁	0.03L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.503	15	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铬	0.004L	1.5	mg/L	是		
						挥发酚	0.0023	0.5	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.2	20	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	1	mg/L	是		
						总砷	0.0519	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						悬浮物	4	70	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	5	mg/L	是		
						化学需氧量	18	100	mg/L	是		
26	贞丰县	锦丰矿业股份有限公司	废水总排口	2024-07-02	《污水综合排放标准》GB8978-1996表4	PH值	6.95	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	<4	100	mg/L	是		
						悬浮物	7	70	mg/L	是		
						氨氮	0.578	15	mg/L	是		
						总砷	0.0477	0.5	mg/L	是		
						氰化物	0.005	0.5	mg/L	是		
						石油类	<0.01	5	mg/L	是		
						总汞	0.00101	0.05	mg/L	是		
27	万山区	贵州鸿威工具制造有限公司	综合污水排放口	2024-07-02	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准	总磷	0.15	0.5	mg/L	是		
						pH值	8.11	6-9	无量纲	是		
						氨氮	0.07	15	mg/L	是		
						总磷	0.02	1.0	mg/L	是		
						总氮	3.57	20	mg/L	是		
						悬浮物	5	50	mg/L	是		
						化学需氧量	17	80	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.9	——	mg/L	——		
						氟化物	1.69	10	mg/L	是		
						石油类	0.06L	3	mg/L	是		
						总氰化物	0.001L	0.3	mg/L	是		
						总镍	0.085	0.5	mg/L	是		

28	万山区	铜仁市垃圾无害化处理有限公司	医疗废水排放口	2024-07-10	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2“预处理标准”	pH值	7.76	6-9	无量纲	是		
						色度	2	——	倍	——		
						五日生化需氧量	4.5	100	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.04L	10	mg/L	是		
						氨氮	0.145	——	mg/L	——		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						挥发酚	0.002L	1.0	mg/L	是		
						总氰化物	0.001L	0.5	mg/L	是		
						总余氯	0.42	——	mg/L	——		
						悬浮物	6	60	mg/L	是		
						化学需氧量	17	250	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	300	5000	MPN/L	是		

贵州省7月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	南明区	小河污水处理厂一期	2024-07-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	化学需氧量		9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		2	10	mg/L	是		
					悬浮物		4	10	mg/L	是		
					动植物油		0.28	1	mg/L	是		
					石油类		0.11	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮		8.77	15	mg/L	是		
					氨氮		0.31	5	mg/L	是		
					总磷		0.22	0.5	mg/L	是		
					色度		5	30	倍	是		
					pH值		7.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		150	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染物 最高允许排放浓度（日均值）	总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉		0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.001L	0.1	mg/L	是		
2	南明区	小河污水处理厂二期	2024-07-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	化学需氧量		10	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		2	10	mg/L	是		
					悬浮物		4	10	mg/L	是		
					动植物油		0.08	1	mg/L	是		
					石油类		0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮		8.07	15	mg/L	是		
					氨氮		0.203	5	mg/L	是		
					总磷		0.33	0.5	mg/L	是		
					色度		5	30	倍	是		
					pH值		6.8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		250	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染物 最高允许排放浓度（日均值）	总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉		0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.001L	0.1	mg/L	是		

3	息烽县	息烽县城污水处理厂	2024-07-04	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 [国标](GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用	化学需氧量	151	17	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	48.7	4.4	10	mg/L	是		
					悬浮物	37	6	10	mg/L	是		
					动植物油	0.19	0.09	1	mg/L	是		
					石油类	0.87	0.25	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.49	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	16.1	5.32	15	mg/L	是		
					氨氮	13	0.501	5	mg/L	是		
					总磷	1.4	0.17	0.5	mg/L	是		
					色度	2	2L	30	倍	是		
					pH值	8.2	7.8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	16000	230	1000	个/L	是		
					总汞	0.0001	0.00005	0.001	mg/L	是		
					总镉	0.00005L	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	0.11	0.009	0.1	mg/L	是		
					六价铬	0.085	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	0.0008	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	0.00108	0.00064	0.1	mg/L	是		
4	七星关区	贵州生态环境工程运营管理有限公司（七星关区黔西北产业园区污水处理厂）	2024-7-17- 2024-7-18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃），A标准	水温		23.1	——	℃	——		
					化学需氧量		23	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		6.3	10	mg/L	是		
					悬浮物		7	10	mg/L	是		
					动植物油		0.10	1	mg/L	是		
					石油类		0.10	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮		9.42	15	mg/L	是		
					氨氮		4.7	5	mg/L	是		
					总磷		0.34	0.5	mg/L	是		
					色度		2	30	倍	是		
					pH		7.8	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		840	1000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		0.00002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉		0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0008	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.07L	0.1	mg/L	是		

5	七星关区	小坝污水处理厂	2024-7-17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃），B标准	水温		23.4	——	℃	——		
					化学需氧量		13	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量		7.1	20	mg/L	是		
					悬浮物		9	20	mg/L	是		
					动植物油		0.06	3	mg/L	是		
					石油类		0.10	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.04L	1	mg/L	是		
					总氮		11.7	20	mg/L	是		
					氨氮		0.104	8	mg/L	是		
					总磷		0.66	1	mg/L	是		
					色度		2	30	倍	是		
					pH		7.1	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		170	10000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染物 最高允许排放浓度（日均值）	总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉		0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0016	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.07L	0.1	mg/L	是		
					烷基汞		0.00002L	不得检出	mg/L	是		
6	施秉县	施秉县污水处理厂	2024-07-16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB 18918-2002）表1一级标准 A标准、表2标准	化学需氧量		13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		7.5	10	mg/L	是		
					悬浮物		8	10	mg/L	是		
					动植物油		0.12	1	mg/L	是		
					石油类		0.1	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮		12.8	15	mg/L	是		
					氨氮		0.13	5	mg/L	是		
					总磷		0.45	0.5	mg/L	是		
					色度		2	30	倍	是		
					pH值		7.5	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		700	1000	个/L	是		
					总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		0.00002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉		0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0012	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.07L	0.1	mg/L	是		

7	普安	普安县城污水处理厂	2024-07-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	<0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.53	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.20	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.05	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.193	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.20	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	730	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	0.0001	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	<0.00003	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
8	普安	贵州省普安县江西坡轻工产业园区(新镇区)污水处理工程（普安县东城区污水处理厂）	2024-07-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值），一级标准 （水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	19	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	9	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.14	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.49	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.12	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.6	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.716	8	mg/L	是		
					总磷	——	1.27	0.5	mg/L	否	1.5	
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.1	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	880	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	0.00024	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	<0.00003	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0002	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.01	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0008	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	<0.001	0.1	mg/L	是		

贵州省7月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	南明区	小河污水处理厂一期	厂界东侧	2024-07-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	氨	0.34	1.5	mg/m³	是		
			厂界西侧			硫化氢	0.019	0.06	mg/m³	是		
			厂界东侧			臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂内监控点1			甲烷	0.0002	1	%	是		
2		小河污水处理厂二期	厂界东侧	2024-07-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂内监控点1			甲烷	0.0002	1	%	是		
3	息烽县	息烽县城污水处理厂	厂界大门	2024-07-04	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.006	0.05	mg/m³	是		
					氨	0.102	1	mg/m³	是			
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
4	清镇市	清镇市综合行政执法局	厂界	2024-07-09	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),表1,二级,新扩改建	甲硫醇	0.0001L	0.007	mg/m³	是		
					甲硫醚	0.0001L	0.07	mg/m³	是			
					二甲二硫	0.0001L	0.06	mg/m³	是			
					臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2,无组织	硫化氢	0.0001L	0.05	mg/m³	是		
5	威宁县	贵州威宁西南水泥有限公司	厂界外1#监控点	2024-07-30	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 无组织排放标准限值	颗粒物	0.058	0.5	mg/m³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.200	0.5	mg/m³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.055	0.5	mg/m³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.303	0.5	mg/m³	是		
			厂界外1#监控点	2024-07-30	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 无组织排放监控浓度限值	氨	0.14	1.00	mg/m³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.12	1.00	mg/m³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.08	1.00	mg/m³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.27	1.00	mg/m³	是		

6	台江县	天能集团贵州能源科技有限公司	工业炉窑周边上风向 (FQ5)	2024-07-17	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1966）表3 大气污染物无组织排放监控点浓度限值	总悬浮颗粒物	0.290	5	mg/m ³	是		
			工业炉窑周边下风向 (FQ6)			总悬浮颗粒物	0.441	5	mg/m ³	是		
			工业炉窑周边下风向 (FQ7)			总悬浮颗粒物	0.433	5	mg/m ³	是		
			工业炉窑周边下风向 (FQ8)			总悬浮颗粒物	0.432	5	mg/m ³	是		
			厂界上风向 (FQ38)	2024-07-20	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013) 表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值	总悬浮颗粒物	0.181	0.3	mg/m ³	是		
						铅及其化合物	0.0000401	0.001	mg/m ³	是		
						硫酸雾	0.044	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	非甲烷总烃	0.07L	4	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1限值标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂界下风向 (FQ39)	2024-07-20	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013) 表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值	总悬浮颗粒物	0.243	0.3	mg/m ³	是		
						铅及其化合物	0.0000792	0.001	mg/m ³	是		
						硫酸雾	0.076	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	非甲烷总烃	0.62	4	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1限值标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂界下风向 (FQ40)	2024-07-20	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013) 表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值	总悬浮颗粒物	0.248	0.3	mg/m ³	是		
						铅及其化合物	0.000075	0.001	mg/m ³	是		
						硫酸雾	0.065	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	非甲烷总烃	0.38	4	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1限值标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂界下风向 (FQ41)	2024-07-20	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值	总悬浮颗粒物	0.246	0.3	mg/m ³	是		
						铅及其化合物	0.0000742	0.001	mg/m ³	是		
						硫酸雾	0.085	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	非甲烷总烃	0.7	4	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1限值标准	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		

7	台江县	贵州璟和化学工业有限责任公司	上风向参照点（FQ1）	2024-07-04	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	氯化氢	0.068	0.2	mg/m³	是					
						邻-二甲苯	0.003	1.2	mg/m³	是					
						对/间-二甲苯	0.0084	1.2	mg/m³	是					
						非甲烷总烃	0.1	4	mg/m³	是					
						甲醇	1.4	12	mg/m³	是					
						硫酸雾	0.021	1.2	mg/m³	是					
						总悬浮颗粒物	0.212	1	mg/m³	是					
								《贵州省生态环境污染物排放标准》（GB52/864-2022）表2无组织排放标准	氨	0.02	1	mg/m³	是		
			下风向（FQ2）	2024-07-04	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	氯化氢	0.044	0.2	mg/m³	是					
						邻-二甲苯	0.0035	1.2	mg/m³	是					
						对/间-二甲苯	0.0029	1.2	mg/m³	是					
						非甲烷总烃	0.36	4	mg/m³	是					
						甲醇	1.7	12	mg/m³	是					
						硫酸雾	0.064	1.2	mg/m³	是					
						总悬浮颗粒物	0.325	1	mg/m³	是					
								《贵州省生态环境污染物排放标准》（GB52/864-2022）表2无组织排放标准	氨	0.18	1	mg/m³	是		
			下风向（FQ3）	2024-07-04	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	氯化氢	0.085	0.2	mg/m³	是					
						邻-二甲苯	0.034	1.2	mg/m³	是					
						对/间-二甲苯	0.004	1.2	mg/m³	是					
						非甲烷总烃	0.36	4	mg/m³	是					
						甲醇	1.8	12	mg/m³	是					
						硫酸雾	0.028	1.2	mg/m³	是					
						总悬浮颗粒物	0.396	1	mg/m³	是					
								《贵州省生态环境污染物排放标准》（GB52/864-2022）表2无组织排放标准	氨	0.12	1	mg/m³	是		
			下风向（FQ4）	2024-07-04	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值	氯化氢	0.056	0.2	mg/m³	是					
						邻-二甲苯	0.0072	1.2	mg/m³	是					
						对/间-二甲苯	0.0054	1.2	mg/m³	是					
						非甲烷总烃	0.31	4	mg/m³	是					
甲醇	1.7	12				mg/m³	是								
硫酸雾	0.05	1.2				mg/m³	是								
总悬浮颗粒物	0.366	1				mg/m³	是								
					《贵州省生态环境污染物排放标准》（GB52/864-2022）表2无组织排放标准	氨	0.09	1	mg/m³	是					
8	福泉市	贵州川恒化工股份有限公司（罗尾塘分厂）	无组织废气监测	2024-07-22	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值	颗粒物	0.444	1.0	mg/m³	是					

9	福泉市	贵州星河环境技术有限公司	无组织废气监测	2024-07-22	总悬浮颗粒物执行《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放限值；氨执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）中表2排放限值。	总悬浮颗粒物	0.011	1	mg/m ³	是		
						氨	0.12	1	mg/m ³	是		
10	贞丰县	贞丰恒晟金属回收有限公司	厂界东侧	2024-07-01	《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）表2	总悬浮颗粒物	0.211	1.0	mg/m ³	是		
			非甲烷总烃			1.64	4.0	mg/m ³	是			
			总悬浮颗粒物			0.254	1.0	mg/m ³	是			
			非甲烷总烃			1.50	4.0	mg/m ³	是			
			总悬浮颗粒物			0.205	1.0	mg/m ³	是			
			非甲烷总烃			1.46	4.0	mg/m ³	是			
			总悬浮颗粒物			0.219	1.0	mg/m ³	是			
非甲烷总烃	1.40	4.0	mg/m ³	是								
11	万山区	贵州鸿威工具制造有限公司	厂界东北侧上风向F1	2024-07-02	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	氯化氢	0.054	0.20	mg/m ³	是		
			硫酸雾			0.094	1.2	mg/m ³	是			
			氯化氢			0.046	0.20	mg/m ³	是			
			硫酸雾			0.096	1.2	mg/m ³	是			
			氯化氢			0.063	0.20	mg/m ³	是			
			硫酸雾			0.105	1.2	mg/m ³	是			
			氯化氢			0.087	0.20	mg/m ³	是			
硫酸雾	0.101	1.2	mg/m ³	是								
12	万山区	贵州威顿晋阳环保科技有限公司	厂界东北侧上风向F1	2024-07-08	《钒工业污染物排放标准》（GB 26452-2011）（含修改单）表6标准	总悬浮颗粒物	0.249	0.5	mg/m ³	是		
			硫酸雾			0.040	0.3	mg/m ³	是			
			总悬浮颗粒物			0.238	0.5	mg/m ³	是			
			硫酸雾			0.132	0.3	mg/m ³	是			
			总悬浮颗粒物			0.243	0.5	mg/m ³	是			
			硫酸雾			0.220	0.3	mg/m ³	是			
			总悬浮颗粒物			0.257	0.5	mg/m ³	是			
硫酸雾	0.214	0.3	mg/m ³	是								
13	万山区	贵州蓝天固废处置有限公司	厂界东北侧上风向F1	2024-07-05	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）	汞及其化合物	0.0000474	0.0003	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准		总悬浮颗粒物	0.252	1.0	mg/m ³	是			
			《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）		汞及其化合物	0.000109	0.0003	mg/m ³	是			
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准		总悬浮颗粒物	0.268	1.0	mg/m ³	是			
			《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）		汞及其化合物	0.0000940	0.0003	mg/m ³	是			
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准		总悬浮颗粒物	0.239	1.0	mg/m ³	是			
			《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）		汞及其化合物	0.000120	0.0003	mg/m ³	是			
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准		总悬浮颗粒物	0.267	1.0	mg/m ³	是			

14	万山区	铜仁中鑫矿业有限责任公司 （铜仁桃园汞业有限责任公司）	厂界东北侧上风向F1	2024-07-03	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	锑及其化合物	3×10 ⁻⁶ L	0.01	mg/m ³	是			
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2标准“汞化工企业”标准	砷及其化合物	5×10 ⁻⁶ L	0.001	mg/m ³	是			
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	镉及其化合物	4×10 ⁻⁶ L	0.0002	mg/m ³	是			
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》 (DB 52/1422-2019)	铅及其化合物	3.03×10 ⁻⁴	0.006	mg/m ³	是			
						汞及其化合物	1.34×10 ⁻⁴	0.0003	mg/m ³	是			
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	锡及其化合物	1×10 ⁻⁵ L	0.24	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	氮氧化物	0.015	0.12	mg/m ³	是			
						二氧化硫	0.007L	0.40	mg/m ³	是			
						总悬浮颗粒物	0.254	1.0	mg/m ³	是			
					厂界西侧下风向F2	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	锑及其化合物	2.35×10 ⁻³	0.01	mg/m ³	是		
						《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2标准“汞化工企业”标准	砷及其化合物	2.54×10 ⁻⁴	0.001	mg/m ³	是		
						《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	镉及其化合物	4×10 ⁻⁶ L	0.0002	mg/m ³	是		
						《汞及其化合物工业污染物排放标准》 (DB 52/1422-2019)	铅及其化合物	2.42×10 ⁻⁴	0.006	mg/m ³	是		
							汞及其化合物	0.000258	0.0003	mg/m ³	是		
						《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	锡及其化合物	1×10 ⁻⁵ L	0.24	mg/m ³	是		
						《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	氮氧化物	0.029	0.12	mg/m ³	是		
							二氧化硫	0.007L	0.40	mg/m ³	是		
							总悬浮颗粒物	0.248	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西南侧下风向F3	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准		锑及其化合物	3.88×10 ⁻⁴	0.01	mg/m ³	是			
				《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2标准“汞化工企业”标准	砷及其化合物	5×10 ⁻⁶ L	0.001	mg/m ³	是				
				《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	镉及其化合物	4×10 ⁻⁶ L	0.0002	mg/m ³	是				
				《汞及其化合物工业污染物排放标准》 (DB 52/1422-2019)	铅及其化合物	2.54×10 ⁻⁴	0.006	mg/m ³	是				
					汞及其化合物	0.000275	0.0003	mg/m ³	是				
				《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	锡及其化合物	1×10 ⁻⁵ L	0.24	mg/m ³	是				
				《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	氮氧化物	0.029	0.12	mg/m ³	是				
					二氧化硫	0.007L	0.40	mg/m ³	是				
					总悬浮颗粒物	0.223	1.0	mg/m ³	是				
				厂界南侧下风向F4	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准	锑及其化合物	1.88×10 ⁻³	0.01	mg/m ³	是			
			《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2标准“汞化工企业”标准		砷及其化合物	5×10 ⁻⁶ L	0.001	mg/m ³	是				
			《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准		镉及其化合物	4×10 ⁻⁶ L	0.0002	mg/m ³	是				
			《汞及其化合物工业污染物排放标准》 (DB 52/1422-2019)		铅及其化合物	2.97×10 ⁻⁴	0.006	mg/m ³	是				
					汞及其化合物	0.000258	0.0003	mg/m ³	是				
			《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014） （附2020年第68号修改单）表7“锑工业”标准		锡及其化合物	1×10 ⁻⁵ L	0.24	mg/m ³	是				
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准		氮氧化物	0.023	0.12	mg/m ³	是				
					二氧化硫	0.007L	0.4	mg/m ³	是				
					总悬浮颗粒物	0.262	1.0	mg/m ³	是				

15	万山区	铜仁市垃圾无害化处理有限公司	厂界东北侧上风向F1	2024-07-10	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.06	1.00	mg/m ³	是		
					硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是			
					《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准	氯气	0.03L	0.1	mg/m ³	是		
					甲烷	0.00017	1	%	是			
			《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1“二级新改扩建”标准		臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准		非甲烷总烃	2.01	4.0	mg/m ³	是			
			厂界西侧下风向F2		《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.14	1.00	mg/m ³	是		
					硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是			
					《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准	氯气	0.03L	0.1	mg/m ³	是		
					甲烷	0.00020	1	%	是			
			《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1“二级新改扩建”标准		臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			厂界西南侧下风向F3		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	非甲烷总烃	3.29	4.0	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.20	1.00	mg/m ³	是		
					硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是			
					《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准	氯气	0.03L	0.1	mg/m ³	是		
			甲烷		0.00019	1	%	是				
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1“二级新改扩建”标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是							
厂界西南侧下风向F4	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	非甲烷总烃	2.89	4.0	mg/m ³	是						
	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.19	1.00	mg/m ³	是						
	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是							
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准	氯气	0.03L	0.1	mg/m ³	是						
甲烷	0.00020	1	%	是								
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1“二级新改扩建”标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是							
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	非甲烷总烃	3.26	4.0	mg/m ³	是							
16	万山区	贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司	厂界东北侧上风向F1	2024-07-09	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）	汞及其化合物	0.0000474	0.0003	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.252	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西侧下风向F2		《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）	汞及其化合物	0.000104	0.0003	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.259	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西南侧下风向F3		《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）	汞及其化合物	0.000118	0.0003	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.273	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西南侧下风向F4		《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB 52/1422-2019）	汞及其化合物	0.000103	0.0003	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.233	1.0	mg/m ³	是		

贵州省7月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	清镇市	清镇市综合行政执法局	地下水监测井	2024-07-11	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	pH值	8	6.5-8.5	无量纲	是		超标情况已移交大队处理
						总硬度	130	450	mg/L	是		
						硫酸盐	8.3	250	mg/L	是		
						氯化物	6.33	250	mg/L	是		
						铁	0.18	0.3	mg/L	是		
						锰	0.08	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	2.82	1	mg/L	否	1.8	
						耗氧量	2.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.382	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	170	3	MPN/100mL	否	55.7	
						亚硝酸盐	0.081	1	mg/L	是		
						硝酸盐	1.05	20	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
2	桐梓县	贵州赤天化桐梓化工有限公司厂	污染扩散井	2024-07-03	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	pH值	8.14	6.5-8.5	无量纲	是		
						耗氧量	1.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.151	0.5	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
			污染监测井	2024-07-03	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	pH值	8.05	6.5-8.5	无量纲	是		
						耗氧量	1.8	3	mg/L	是		
						氨氮	0.197	0.5	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
3	台江县	天能集团贵州能源科技有限公司	厂区内锅炉房旁地下水监测井	2024-07-16	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	pH值	6.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						化学需氧量	6	——	mg/L	——		
						总铅	0.008	0.01	mg/L	是		
						石油类	0.01L	——	mg/L	——		
4	台江县	贵州璟和化学工业有限责任公司	地下水监测井	2024-07-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	234	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	359	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	100	250	mg/L	是		
						氨氮	0.128	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2L	3	MPN/100mL	是		
						菌落总数	64	100	CFU/mL	是		
						亚硝酸盐	0.016	1	mg/L	是		
						硝酸盐	9.50	20	mg/L	是		
						氟化物	0.070	1	mg/L	是		

5	兴义市	兴义城市生活垃圾填埋场	2024-07-15	1#监测井	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	总硬度	220	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	353	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	20.9	250	mg/L	是		
						氯化物	5.01	250	mg/L	是		
						铁	0.06	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.0	3	mg/L	是		
						氨氮	0.118	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.016L	1.00	mg/L	是		
						硫酸盐	4.57	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.19	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						粪大肠菌群	20L	——	MPN/L	——		
				2#监测井	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	总硬度	201	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	380	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	24.2	250	mg/L	是		
						氯化物	6.40	250	mg/L	是		
						铁	2.11	0.3	mg/L	否	6	
						锰	0.04	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发酚	0.0018	0.002	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.4	3	mg/L	是		
						氨氮	0.100	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.016L	1.00	mg/L	是		
		硫酸盐	3.69	20.0	mg/L	是						
		氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是						
		氟化物	0.105	1.0	mg/L	是						
		汞	0.00006	0.001	mg/L	是						
		砷	0.0004	0.01	mg/L	是						
		镉	0.0001L	0.005	mg/L	是						
		六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是						
		铅	0.001L	0.01	mg/L	是						
		粪大肠菌群	20L	——	MPN/L	——						
		总硬度	183	450	mg/L	是						

[illegible]

			地下水监测井 3#	2024-07-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)，表 1，Ⅲ类	pH值	7.7	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	184	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	241	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	30	250	mg/L	是		
						氯化物	<10	250	mg/L	是		
						铁	0.02	0.3	mg/L	是		
						锰	<0.01	0.10	mg/L	是		
						铜	<0.04	1.00	mg/L	是		
						锌	0.016	1.00	mg/L	是		
						铝	0.009	0.20	mg/L	是		
						挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.059	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	1.2	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.028	0.50	mg/L	是		
						硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是		
						钠	1.58	200	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.004	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	1.43	20.0	mg/L	是		
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
						碘化物	<0.002	0.08	mg/L	是		
						汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0013	0.01	mg/L	是		
						硒	<0.0004	0.01	mg/L	是		
						镉	<0.001	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是		
						铅	<0.01	0.01	mg/L	是		
			地下水监测井 1#	2024-07-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)，表 1，Ⅲ类	pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	156	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	235	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	34	250	mg/L	是		
						氯化物	<10	250	mg/L	是		
						铁	0.02	0.3	mg/L	是		
						锰	<0.01	0.10	mg/L	是		
						铜	<0.04	1.00	mg/L	是		
						锌	<0.009	1.00	mg/L	是		
						铝	0.036	0.20	mg/L	是		
						挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.123	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	1.8	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.061	0.50	mg/L	是		
						硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是		
						钠	2.20	200	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.027	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	1.92	20.0	mg/L	是		

6	普安	普安县白沙选矿厂				氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.18	1.0	mg/L	是		
						碘化物	<0.002	0.08	mg/L	是		
						汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0018	0.01	mg/L	是		
						硒	<0.0004	0.01	mg/L	是		
						镉	<0.001	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是		
						铅	<0.01	0.01	mg/L	是		
			地下水监测井 2#	2024-07-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表 1, III类	pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	158	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	222	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	20	250	mg/L	是		
						氯化物	<10	250	mg/L	是		
						铁	0.03	0.3	mg/L	是		
						锰	<0.01	0.10	mg/L	是		
						铜	<0.04	1.00	mg/L	是		
						锌	0.053	1.00	mg/L	是		
						铝	0.016	0.20	mg/L	是		
						挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	<0.05	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	1.6	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.449	0.50	mg/L	是		
						硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是		
						钠	2.11	200	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.024	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	1.24	20.0	mg/L	是		
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
						碘化物	<0.002	0.08	mg/L	是		
						汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0011	0.01	mg/L	是		
						硒	<0.0004	0.01	mg/L	是		
						镉	<0.001	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是		
						铅	<0.01	0.01	mg/L	是		
						pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	188	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	239	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	32	250	mg/L	是		
						氯化物	<10	250	mg/L	是		
						铁	0.02	0.3	mg/L	是		
						锰	<0.01	0.10	mg/L	是		
						铜	<0.04	1.00	mg/L	是		
						锌	0.132	1.00	mg/L	是		

			地下水监测井 4#	2024-07-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表 1, III类	铝	0.01	0.20	mg/L	是		
						挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.072	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	0.9	3.0	mg/L	是		
						氨氮	<0.025	0.50	mg/L	是		
						硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是		
						钠	2.16	200	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.006	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	1.72	20.0	mg/L	是		
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
						碘化物	<0.002	0.08	mg/L	是		
						汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0018	0.01	mg/L	是		
						硒	<0.0004	0.01	mg/L	是		
						镉	<0.001	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是		
						铅	<0.01	0.01	mg/L	是		
7	普安	贵州省普安 铅矿	地下水监测井	2024-07-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表 1）地下水质量常规指标 及限值,III类	pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	446	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	790	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	242	250	mg/L	是		
						氯化物	<10	250	mg/L	是		
						铁	0.02	0.3	mg/L	是		
						锰	0.08	0.10	mg/L	是		
						铜	<0.04	1.00	mg/L	是		
						锌	0.386	1.00	mg/L	是		
						铝	0.01	0.20	mg/L	是		
						挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	<0.05	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	1.3	3.0	mg/L	是		
						氨氮	<0.025	0.50	mg/L	是		
						硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是		
						钠	1.13	200	mg/L	是		
						亚硝酸盐	<0.003	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	0.63	20.0	mg/L	是		
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.23	1.0	mg/L	是		
						碘化物	<0.002	0.08	mg/L	是		
						汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0007	0.01	mg/L	是		
						硒	<0.0004	0.01	mg/L	是		
						镉	<0.001	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是		
						铅	<0.01	0.01	mg/L	是		

8	普安	贵州亚太矿业有限公司 普安县泥堡金矿	地下水监测井 001#	2024-07-04	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	225	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	284	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	46	250	mg/L	是		
						氯化物	<10	250	mg/L	是		
						铁	0.18	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01	0.10	mg/L	是		
						铜	<0.04	1.00	mg/L	是		
						锌	0.082	1.00	mg/L	是		
						铝	0.02	0.20	mg/L	是		
						挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	<0.05	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	2.72	3.0	mg/L	是		
						氨氮	<0.025	0.50	mg/L	是		
						硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是		
						钠	4.28	200	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.004	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	0.16	20.0	mg/L	是		
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.24	1.0	mg/L	是		
						碘化物	<0.002	0.08	mg/L	是		
						汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0039	0.01	mg/L	是		
						硒	<0.0004	0.01	mg/L	是		
			地下水监测井 1#	2024-07-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	镉	<0.001	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是		
						铅	<0.01	0.01	mg/L	是		
						pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	313	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	889	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	136	250	mg/L	是		
						氯化物	218	250	mg/L	是		
						铁	0.05	0.3	mg/L	是		
						锰	0.07	0.10	mg/L	是		
						铜	<0.04	1.00	mg/L	是		
						锌	0.056	1.00	mg/L	是		
						铝	<0.009	0.20	mg/L	是		
						挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.2	0.3	mg/L	是		
						耗氧量	2.6	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.334	0.50	mg/L	是		
						硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是		

9	普安	普安县城市生活垃圾卫生填埋场				钠	33.3	200	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.261	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	5.77	20.0	mg/L	是		
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
						碘化物	<0.002	0.08	mg/L	是		
						汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0014	0.01	mg/L	是		
						硒	<0.0004	0.01	mg/L	是		
						镉	<0.001	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是		
						铅	<0.01	0.01	mg/L	是		
		地下水监测井2#	2024-07-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是			
					总硬度	180	450	mg/L	是			
					溶解性总固体	681	1000	mg/L	是			
					硫酸盐	32	250	mg/L	是			
					氯化物	166	250	mg/L	是			
					铁	0.02	0.3	mg/L	是			
					锰	0.02	0.10	mg/L	是			
					铜	<0.04	1.00	mg/L	是			
					锌	0.01	1.00	mg/L	是			
					铝	<0.009	0.20	mg/L	是			
					挥发性酚类	<0.0003	0.002	mg/L	是			
					阴离子表面活性剂	0.204	0.3	mg/L	是			
					耗氧量	2.0	3.0	mg/L	是			
					氨氮	0.036	0.50	mg/L	是			
					硫化物	<0.003	0.02	mg/L	是			
					钠	25.7	200	mg/L	是			
					亚硝酸盐	0.005	1.00	mg/L	是			
					硝酸盐	5.79	20.0	mg/L	是			
					氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是			
					氟化物	0.16	1.0	mg/L	是			
					碘化物	0.078	0.08	mg/L	是			
					汞	<0.00004	0.001	mg/L	是			
					砷	0.0011	0.01	mg/L	是			
					硒	<0.0004	0.01	mg/L	是			
					镉	<0.001	0.005	mg/L	是			
					铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是			
					铅	<0.01	0.01	mg/L	是			

10	贞丰县	贵州锦丰矿业股份有限公司	本底井	2024-07-02	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类	氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是								
						砷	<0.0003	0.01	mg/L	是								
						溶解性总固体	304	1000	mg/L	是								
						高锰酸盐指数	1.42	3	mg/L	是								
						氨氮	0.111	0.50	mg/L	是								
						pH值	8.0	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是								
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是								
						砷	<0.0003	0.01	mg/L	是								
						溶解性总固体	342	1000	mg/L	是								
						高锰酸盐指数	2.21	3	mg/L	是								
						氨氮	0.246	0.50	mg/L	是								
						pH值	8.0	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是								
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是								
						砷	<0.0003	0.01	mg/L	是								
						溶解性总固体	339	1000	mg/L	是								
						高锰酸盐指数	2.61	3	mg/L	是								
						氨氮	0.114	0.50	mg/L	是								
						pH值	7.9	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是								
									左扩散井	2024-07-02	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类	氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是		
												砷	<0.0003	0.01	mg/L	是		
溶解性总固体	342	1000	mg/L	是														
高锰酸盐指数	2.21	3	mg/L	是														
氨氮	0.246	0.50	mg/L	是														
pH值	8.0	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是														
氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是														
砷	<0.0003	0.01	mg/L	是														
溶解性总固体	339	1000	mg/L	是														
高锰酸盐指数	2.61	3	mg/L	是														
氨氮	0.114	0.50	mg/L	是														
pH值	7.9	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是														
氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是														
砷	<0.0003	0.01	mg/L	是														
溶解性总固体	329	1000	mg/L	是														
高锰酸盐指数	2.55	3	mg/L	是														
氨氮	0.187	0.50	mg/L	是														
pH值	7.8	——	无量纲	是														
			右扩散井	2024-07-02	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类							高锰酸盐指数	1.68	3	mg/L	是		
												pH值	6.8	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是		
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是								
						砷	<0.0003	0.01	mg/L	是								
						溶解性总固体	47	1000	mg/L	是								
						氨氮	<0.025	0.5	mg/L	是								
						高锰酸盐指数	2.07	3	mg/L	是								
						pH值	6.6	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是								
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是								
						砷	<0.0003	0.01	mg/L	是								
						溶解性总固体	54	1000	mg/L	是								
						氨氮	0.026	0.5	mg/L	是								
						高锰酸盐指数	1.59	3	mg/L	是								
						pH值	6.8	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是								
						氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是								
						砷	<0.0003	0.01	mg/L	是								
						溶解性总固体	286	1000	mg/L	是								
						氨氮	0.145	0.5	mg/L	是								
									监视井	2024-07-02	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类	高锰酸盐指数	0.45	3	mg/L	是		
												pH值	6.6	6.5≤pH≤8.5	无量纲	是		
氰化物	<0.004	0.05	mg/L	是														
砷	<0.0003	0.01	mg/L	是														
溶解性总固体	43	1000	mg/L	是														
氨氮	0.114	0.5	mg/L	是														

12	万山区	贵州鸿威工具制造有限公司	地下水监测井	2024-07-02	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表 1, III类	pH值	7.67	8.5	无量纲	是		
						高锰酸盐指数	1.1	3	mg/L	是		
						总镍	0.007L	0.02	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	7.31	20	mg/L	是		
						氯化物	9.06	250	mg/L	是		
						硫酸盐	35.0	250	mg/L	是		
			污染扩散井			pH值	7.57	8.5	无量纲	是		
						总硬度	244	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	408	1000	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.2	3	mg/L	是		
						氨氮	0.045	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	5.64	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		
						硫酸盐	32.3	250	mg/L	是		
						氯化物	7.34	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.01L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.004L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.006L	1	mg/L	是		
						锌	0.004L	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群	<20	——	MPN/L	——		
						总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是		
						氟化物	0.006L	1	mg/L	是		
			排水井			pH值	7.63	8.5	无量纲	是		
						总硬度	385	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	521	1000	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.1	3	mg/L	是		
						氨氮	0.039	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	1.07	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		
						硫酸盐	24.9	250	mg/L	是		
						氯化物	1.36	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.01L	0.3	mg/L	是		

13	万山区	铜仁市垃圾无害化处理有限公司	污染监视井	2024-07-10	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)，表 1，Ⅲ类	锰	0.004L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.006L	1	mg/L	是		
						锌	0.004L	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群	<20	——	MPN/L	——		
						总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是		
						氟化物	0.006L	1	mg/L	是		
						pH值	7.55	8.5	无量纲	是		
						总硬度	240	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	386	1000	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.051	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	1.72	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		
						硫酸盐	19.5	250	mg/L	是		
						氯化物	2.06	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.01L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.004L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.006L	1	mg/L	是		
						锌	0.004L	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群	<20	——	MPN/L	——		
						总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是		
						氟化物	0.006L	1	mg/L	是		
						pH值	7.69	8.5	无量纲	是		
						总硬度	350	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	477	1000	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.027	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	1.08	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		
						硫酸盐	24.9	250	mg/L	是		
						氯化物	1.32	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.01L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.004L	0.1	mg/L	是		
						氟化物	0.006L	1	mg/L	是		
本底井						铜	0.006L	1	mg/L	是		
						锌	0.004L	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群	<20	——	MPN/L	——		
						总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是		
						氟化物	0.006L	1	mg/L	是		
						pH值	7.69	8.5	无量纲	是		
						总硬度	350	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	477	1000	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.027	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	1.08	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		

14	万山区	贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司	厂区1#监测井 (地磅房旁)	2024-07-09	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), 表1, III类	pH值	7.82	8.5	无量纲	是		
						总硬度	259	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.9	3	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是		
						氯化物	1.38	250	mg/L	是		
			厂区2#监测井 (渣库旁)			硫酸盐	6.70	250	mg/L	是		
						pH值	7.76	8.5	无量纲	是		
						总硬度	432	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.2	3	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						氨氮	0.457	0.5	mg/L	是		
						氯化物	215	250	mg/L	是		
						硫酸盐	48.2	250	mg/L	是		

贵州省7月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	南明区	小河污水处理厂一期	厂界东侧	2024-07-08	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	58.4	45.4	60;50	dB	是		
			厂界西侧			工业企业厂界环境噪声	59.7	49.4	60;50	dB	是		
			厂界北侧			工业企业厂界环境噪声	59	47.1	60;50	dB	是		
2	南明区	小河污水处理厂二期	厂界东侧	2024-07-08	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	54.5	46.8	60;50	dB	是		
			厂界西侧			工业企业厂界环境噪声	54.2	49.3	60;50	dB	是		
3	观山湖区	浙江吉利汽车有限公司 贵阳分公司	厂界东	2024-07-19	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	58.9	48	60;50	dB	是		
			厂界南				58.4	48.8	60;50	dB	是		
			厂界西				58.3	49	60;50	dB	是		
			厂界北				55.7	46.3	60;50	dB	是		
4	息烽县	贵州磷化氟硅科技有 限公司	厂界东	2024-7-1	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	58.5	49.2	60;50	dB	是		
			厂界南			工业企业厂界环境噪声	58.2	48.8	60;50	dB	是		
			厂界西			工业企业厂界环境噪声	59.8	46.2	60;50	dB	是		
			厂界北			工业企业厂界环境噪声	58	48.1	60;50	dB	是		
5	开阳县	贵州开阳川东化工有 限公司	厂界西外1米处（N3）	2024-07-09	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	58.2	45.4	65;55	dB	是		
			厂界南外1米处（N2）				58.8	44.9	65;55	dB	是		
			厂界东外1米处（N1）				56.3	53.4	65;55	dB	是		
			厂界北外1米处（N4）				58.8	52.9	65;55	dB	是		
6		贵州瓮福开磷氟硅新材 料有限公司	厂界西外1米处（N3）	2024-07-02	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中3类标准限值	工业企业厂界环境噪声	61	52	65;55	dB	是		
			厂界北外1米处（N1）				62.5	49.5	65;55	dB	是		
			厂界东外1米处（N2）				61.3	48.4	65;55	dB	是		
			厂界南外1米处（N4）				56.4	50.3	65;55	dB	是		
7	福泉市	贵州星河环境技术有 限公司	厂界噪声监测	2024-7-22	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中3类标准限值	厂界外西1米处（N ₁ ）	56.9	——	65	dB	是		
						厂界外西北1米处（N ₂ ）	58	——	65	dB	是		
						厂界外南1米处（N ₃ ）	54.8	——	65	dB	是		
						厂界外东1米处（N ₄ ）	52.6	——	65	dB	是		
						厂界外东南1米处（N ₅ ）	52.7	——	65	dB	是		

贵州省7月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	台江县	天能集团贵州能源科技有限公司	厂区下风向（TR1）	2024-7-4	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1管制值第二类用地限值	pH	7.6	——	无量纲	——		
						总铅	140	800	mg/kg	是		
2	台江县	贵州璟和化学工业有限责任公司	土壤监测点位	2024-7-4	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》（试行）	总石油烃	6L	4500	mg/kg	是		
						邻-二甲苯	0.02L	640	mg/kg	是		
						对-二甲苯	0.009L	570	mg/kg	是		
						间-二甲苯	0.009L	570	mg/kg	是		
3	兴义市	兴义市鸿源再生能源回收处理有限公司	厂界外东侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中其他标准限值和表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	6.5	——	无量纲	——		
						镉	0.58	0.3	mg/kg	否	0.9	
						汞	0.376	1.8	mg/kg	是		
						砷	55.3	40	mg/kg	否	0.4	
						铅	19.2	90	mg/kg	是		
						铬	74	150	mg/kg	是		
						铜	44	50	mg/kg	是		
						镍	90	70	mg/kg	否	0.3	
						锌	198	200	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		
			厂界外南侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中其他标准限值和表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	7.0	——	无量纲	——		
						镉	0.53	0.3	mg/kg	否	0.8	
						汞	0.201	2.4	mg/kg	是		
						砷	52.6	30	mg/kg	否	0.8	
						铅	32.1	120	mg/kg	是		
						铬	101	200	mg/kg	是		
						铜	43	100	mg/kg	是		
						镍	81	100	mg/kg	是		
						锌	208	250	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		
			厂界外西侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中其他标准限值和表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	7.3	——	无量纲	——		
						镉	0.46	0.3	mg/kg	否	0.5	
						汞	0.588	2.4	mg/kg	是		
						砷	104	30	mg/kg	否	2.5	
						铅	32.0	120	mg/kg	是		
						铬	48	200	mg/kg	是		
						铜	55	100	mg/kg	是		
						镍	95	100	mg/kg	是		
						锌	167	250	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		

			厂界外北侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中其他标准限值和表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	7.1	——	无量纲	——		
						镉	0.26	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.467	2.4	mg/kg	是		
						砷	77.1	30	mg/kg	否	1.6	
						铅	29.9	120	mg/kg	是		
						铬	55	200	mg/kg	是		
						铜	47	100	mg/kg	是		
						镍	91	100	mg/kg	是		
						锌	246	250	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		
			厂界外东侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中其他标准限值和表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	5.9	——	无量纲	——		
						镉	0.16	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.356	1.8	mg/kg	是		
						砷	51.1	40	mg/kg	否	0.3	
						铅	14.8	90	mg/kg	是		
						铬	82	150	mg/kg	是		
						铜	61	50	mg/kg	否	0.2	
						镍	62	70	mg/kg	是		
						锌	140	200	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		
			厂界外南侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中其他标准限值和表2农用地土壤污染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	6.1	——	无量纲	——		
						镉	0.19	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.355	1.8	mg/kg	是		
						砷	39.1	40	mg/kg	是		
						铅	15.5	90	mg/kg	是		
						铬	72	150	mg/kg	是		
						铜	61	50	mg/kg	否	0.2	
						镍	66	70	mg/kg	是		
						锌	130	200	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		

4	兴义市	黔西南州黔 昆金业有限公司	厂界外西侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管 控标准（试行）》(GB 15618-2018) 表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项 目）中其他标准限值和表2农用地土壤污 染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	6.4	——	无量纲	——		
						镉	0.16	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.37	1.8	mg/kg	是		
						砷	54.5	40	mg/kg	否	0.4	
						铅	14.7	90	mg/kg	是		
						铬	50	150	mg/kg	是		
						铜	52	50	mg/kg	否	0.04	
						镍	57	70	mg/kg	是		
						锌	112	200	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		
			厂界外北侧	2024-7-2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管 控标准（试行）》(GB 15618-2018) 表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项 目）中其他标准限值和表2农用地土壤污 染风险筛选值（其他项目）标准限值	pH	6.4	——	无量纲	——		
						镉	0.14	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.363	1.8	mg/kg	是		
						砷	55.2	40	mg/kg	否	0.4	
						铅	10.6	90	mg/kg	是		
						铬	87	150	mg/kg	是		
						铜	46	50	mg/kg	是		
						镍	61	70	mg/kg	是		
						锌	113	200	mg/kg	是		
						苯丙[a]芘	0.1L	0.55	mg/kg	是		
						六六六总量	0.06L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.04L	0.10	mg/kg	是		
5	贞丰县	金仓医疗废 物处置有限 公司	厂区下左侧方	2024-7-1	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准》（试行）（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地标准限值	pH	7.8	——	无量纲	——		
						铜	25	18000	mg/kg	是		
						镍	86	900	mg/kg	是		
						锌	204	——	mg/kg	——		
						镉	0.97	65	mg/kg	是		
						汞	0.450	38	mg/kg	是		
						六价铬	<0.5	5.7	mg/kg	是		
						铅	28.6	800	mg/kg	是		
						砷	32.2	60	mg/kg	是		
6	贞丰县	盛源矿业	厂区下左侧方	2024-7-2	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准》（试行）（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地标准限值	pH	6.1	——	无量纲	——		
						铜	28	18000	mg/kg	是		
						镍	40	900	mg/kg	是		
						铬	66	——	mg/kg	——		
						镉	0.66	65	mg/kg	是		
						汞	4.96	38	mg/kg	是		
						砷	57.6	60	mg/kg	是		

7	贞丰县	锦丰矿业有 限公司	尾矿库西北部 200米	2024-7-2	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险 管控标准》（试行）（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地标准限值	pH	6.2	——	无量纲	——		
						铜	18	18000	mg/kg	是		
						镍	18	900	mg/kg	是		
						铬	6	——	mg/kg	——		
						镉	0.08	65	mg/kg	是		
						汞	0.202	38	mg/kg	是		
						砷	7.94	60	mg/kg	是		
8	贞丰县	恒山化工有 限公司（小 屯炭石矿 山）	采矿区下方	2024-7-8	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险 管控标准》（试行）（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地标准限值	砷	22.6	60	mg/kg	是		
						汞	0.776	38	mg/kg	是		
						镉	6.64	180	mg/kg	是		
						氰化物	<0.01	135	mg/kg	是		
						氟化物	466	——	mg/kg	——		
						铊	0.8	——	mg/kg	——		
						阳离子交换量	11.6	——	cmol±/kg	——		
						水溶性盐总量	3.6	——	g/kg	——		
9	贞丰县	恒山化工有 限公司（龙 场镇园区 厂）	厂区下风方50米	2024-7-8	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险 管控标准》（试行）（GB36600-2018） 表2筛选值第二类用地标准限值	有机质	36.9	——	g/kg	——		
						砷	82.3	60	mg/kg	否	0.4	
						汞	1.24	38	mg/kg	是		
						镉	17.3	180	mg/kg	是		
						氰化物	<0.01	135	mg/kg	是		
						氟化物	582	——	mg/kg	——		
						铊	0.6	——	mg/kg	——		
						阳离子交换量	10.9	——	cmol±/kg	——		
						水溶性盐总量	3.2	——	g/kg	——		
						有机质	28.6	——	g/kg	——		