

贵州省8月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	花溪区	贵阳中电环保发电有限公司	1#炉排炉	2024-08-05	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	<20	<18	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	257	223	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	43	37	100	mg/m³	是		
						氯化氢	<0.9	<0.7	60	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4	汞及其化合物	<0.000003	<0.000002	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000217	0.000189	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.193	0.169	1	mg/m³	是		
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	一氧化碳	18	16	100	mg/m³	是	
			2#炉排炉	2024-08-05	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	<20	<16	20	mg/m³	是		
						氮氧化物	184	138	250	mg/m³	是		
						二氧化硫	42	32	100	mg/m³	是		
						氯化氢	<0.9	<0.7	60	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4	汞及其化合物	<0.000003	0.000002L	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000354	0.000286	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.199	0.16	1	mg/m³	是		
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	一氧化碳	12	9	100	mg/m³	是	
			3#炉排炉	2024-08-05	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	<20	<16	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	208	158	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	17	14	100	mg/m³	是		
						氯化氢	<0.9	<0.6	60	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4	汞及其化合物	<0.000003	<0.000002	0.1	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000533	0.00039	0.05	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.252	0.185	1	mg/m³	是		
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	一氧化碳	19	14	100	mg/m³	是	
			4#炉排炉	2024-08-05	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	<20	<17	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	208	171	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	22	18	100	mg/m³	是		
						氯化氢	<0.9	<0.7	60	mg/m³	是		
					《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4	汞及其化合物	<0.000003	<0.000002	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.00104	0.000828	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.27	0.215	1	mg/m³	是		
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4,1小时均值	一氧化碳	20	17	100	mg/m³	是	
2	清镇市	循环流化床锅炉烟气净化系统烟囱	2024-08-16	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), 表1, 燃煤锅炉, 全部	烟尘	18.6	27.8	30	mg/m3	是			
				《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), 表1, 燃煤锅炉, 现有锅炉, (1)	二氧化硫	18	26	400	mg/m3	是			
				《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), 表1, 燃煤锅炉, 全部, (2)	氮氧化物	42	62	200	mg/m3	是			
		氢氧化铝焙烧炉烟囱	2024-08-12	《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010), 表5, 氧化铝厂, 氢氧化铝焙烧炉、石灰炉(窑)	颗粒物	7.1	——	50	mg/m3	是			
					二氧化硫	<3	——	400	mg/m3	是			

3	乌当区	贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	处理后排放口	2024-08-05	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	氨	1.31	——	20.0	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表2，排气筒高度15m	硫化氢	0.051	——	5.0	mg/m³	是		
4	观山湖区	贵阳市第二人民医院	全自动燃油（气）蒸汽锅炉排气筒出口(DA001)	2024-08-22	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值	臭气浓度	173	——	2000	无量纲	是		
						颗粒物	1.9	2.3	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是		
						氮氧化物	51	60	200	mg/m³	是		
5	观山湖区	贵州省人民医院（观山湖区区）	承压蒸汽锅炉排放口(DA002)	2024-08-21	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值	林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
						颗粒物	2.4	4.1	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是		
						氮氧化物	51	86	200	mg/m³	是		
6	白云区	燕京啤酒（贵州）有限公司	5#天然气锅炉废气排口(DA006)	2024-08-13	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉	颗粒物	1.2	1.4	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是		
7	赤水市	泰盛（贵州）竹资源发展有限公司	碱回收炉(DA002)	2024-08-15	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1 在用锅炉大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值	氮氧化物	42	49	200	mg/m³	是		
						颗粒物	2.8	1.9	80	mg/m³	是		
						二氧化硫	32	22	550	mg/m³	是		
						氮氧化物	82	57	400	mg/m³	是		
			热电煤锅炉(DA001)		《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值	汞及其化合物	<0.0025	<0.0018	0.05	mg/m³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						烟尘	1.9	1.8	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	38	38	400	mg/m³	是		
8	习水县	习水海创环保科技有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA006)	2024-08-10	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4 生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值标准	氮氧化物	67	67	200	mg/m³	是		
						汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	mg/m³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						颗粒物	5.4	3.8	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	128	91	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	70	49	100	mg/m³	是		
						氯化氢	4.81	3.41	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.000532	0.000375	0.05	mg/m³	是		
9	湄潭县	贵州江葛水泥有限责任公司	废气监测点1（DA046）	2024-08-07	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 现有与新建企业大气污染物排放限值 水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.00464	0.00329	0.1	mg/m³	是		
			废气监测点3（DA031）			二噁英类	0.015	0.01	0.1	ng-TEQ/m³	是		
			一氧化碳			12	9	100	mg/m³	是			
			颗粒物			18.0	18.0	30	mg/m³	是			
10	水城区	贵州安润吉材料科技有限公司	排气筒1# DA001	2024-08-07	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 现有与新建企业大气污染物排放限值 水泥制造 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机	二氧化硫	4.4	4.5	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	258.7	265.6	400	mg/m³	是		
						氟化物	0.76	0.78	5	mg/m³	是		
						颗粒物	18.0	18.0	30	mg/m³	是		
10	水城区	贵州安润吉材料科技有限公司	排气筒1# DA001	2024-08-07	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 标准级别 二级	颗粒物	1.5	——	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	<3	——	240	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	——	850	mg/m³	是		
						氟化物	3.70	——	6	mg/m³	是		

11	水城区	水城海螺盘江水泥有限责任公司	一线窑头 收尘DA063	2024-08-08	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1水泥窑及窑尾余热利用系统排放限值	颗粒物	3.0	——	30	mg/m ³	是		
			一线窑尾 DA075			颗粒物	2.3	1.4	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3	<3	200	mg/m ³	是		
						氮氧化物	366	221	400	mg/m ³	是		
						氟化物	0.59	0.36	5	mg/m ³	是		
						氨	9.68	5.95	10	mg/m ³	是		
12	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园	贵州百思特新能源材料有限公司	DA001排气筒1#	2024-08-28	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	4.8	4.8	30	mg/m ³	是		
			DA002排气筒2#出口	2024-08-27	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值	锰及其化合物	0.0206	0.0206	5	mg/m ³	是		
						氮氧化物	5.3	5.3	200	mg/m ³	是		
						颗粒物	3.8	3.8	30	mg/m ³	是		
						锰及其化合物	0.0212	0.0212	5	mg/m ³	是		
						氮氧化物	10.0	10.0	200	mg/m ³	是		
13	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇崇滩	贵州大龙铁合金有限责任公司	DA004半封闭式矿热炉废气排放口	2024-08-31	《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	31.8	31.8	50	mg/m ³	是		
					《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4	二氧化硫	41.6	643.9	850	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值	氮氧化物	12.7	12.7	240	mg/m ³	是		
14	贵州大龙经济开发区新材料产业园	贵州大龙汇成新材料有限公司汇成电池新材料产业园项目	DA001活性锰酸雾吸收塔	2024-08-28	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值	硫酸雾	8	8	20	mg/m ³	是		
			DA002硫酸镍钴浸取酸雾吸收塔	2024-08-28		硫酸雾	6	6	20	mg/m ³	是		
			DA003酸浸化合	2024-08-29		硫酸雾	9	9	20	mg/m ³	是		
			DA007四氧化三锰酸雾排放口	2024-08-29		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m ³	是		
			DA008四氧化三锰干燥	2024-08-28		颗粒物	4.6	4.6	20	mg/m ³	是		
						锰及其化合物	0.0223	0.0223	5	mg/m ³	是		
			DA009四氧化三锰氨气吸收塔	2024-08-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864 2022）表2 大气污染物排放限值	氨	17.1	17.1	20	mg/m ³	是		
			DA010蒸氨车间氨气吸收塔	2024-08-29		氨	18.0	18.0	20	mg/m ³	是		
			DA012磷酸雾吸收塔	2024-08-28		五氧化二磷	0.00119	0.00119	15	mg/m ³	是		
			DA011锂盐车间干燥机排气筒	2024-08-28	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	5.5	5.5	30	mg/m ³	是		
			DA013锂盐气流磨机排气筒	2024-08-28		颗粒物	5.2	5.2	30	mg/m ³	是		
			15	万山区	铜仁市万山区恒兴铁合金有限责任公司	破碎、浇筑、除铁口废气排放口	2024-08-01	《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表5限值标准	颗粒物	<20	<20	30	mg/m ³
矿热炉废气排放口	2024-08-23	《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表5标准				颗粒物	14.5	14.5	30	mg/m ³	是		
		《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4标准				二氧化硫	6	6	850	mg/m ³	是		
		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准				氮氧化物	29	29	240	mg/m ³	是		
16	万山区	贵州斯普铁合金有限公司	烟气排放口	2024-08-09	《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表5限值标准	颗粒物	10.6	10.6	50	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准	二氧化硫	12	12	550	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准	氮氧化物	43	43	240	mg/m ³	是		
					《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表5限值标准	铬及其化合物	<4×10 ⁻³	<4×10 ⁻³	4	mg/m ³	是		

17	万山区	万山矿产有限责任公司	废气总排口	2024-08-08	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.01	mg/m³	是		
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）	氮氧化物	<3	<3	200	mg/m³	是		
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）	二氧化硫	<3	<3	400	mg/m³	是		
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）	氯气	<0.2	<0.2	5	mg/m³	是		
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）	氯化氢	5.23	5.23	10	mg/m³	是		
18	万山区	贵州省万山银河化工有限责任公司	废气排放口	2024-08-16	《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表3标准	汞及其化合物	<3×10 ⁻⁶	<3×10 ⁻⁶	0.01	mg/m³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表3标准	氯气	<0.2	<0.2	8	mg/m³	是		
19	德江县	贵州资兆建材有限公司	窑头排口	2024-08-19	《水泥工业大气污染物排放标准》/现有企业2015年7月1日后，及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统	颗粒物	4.6	4.6	30	mg/m³	是		
			窑尾排口			氨	7.39	8.47	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	23	26	400	mg/m³	是		
						汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m³	是		
						颗粒物	6.5	7.4	30	mg/m³	是		
20	岑巩	贵州华星冶金有限公司	1#烟囱（FQ1）	2024-08-12	《锡、锑、汞工业污染排放标准》（GB 30770-2014）表5	氟化物	0.138	0.158	5	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	——	400	mg/m³	是		
						颗粒物	3.7	——	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	30	——	200	mg/m³	是		
						锡	<0.0003	——	1	mg/m³	是		
						锑	0.000233	——	4	mg/m³	是		
			3#烟囱（FQ2）	2024-08-13		镉	<0.000008	——	0.05	mg/m³	是		
						铅	<0.0002	——	0.5	mg/m³	是		
						砷	0.0012	——	0.5	mg/m³	是		
						汞	0.0062	——	0.01	mg/m³	是		
						二氧化硫	192	——	400	mg/m³	是		
						颗粒物	5.1	——	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	13	——	200	mg/m³	是		
						锡	<0.0003	——	1	mg/m³	是		
						锑	0.00023	——	4	mg/m³	是		
						镉	<0.000008	——	0.05	mg/m³	是		
						铅	<0.0002	——	0.5	mg/m³	是		
						砷	0.0012	——	0.5	mg/m³	是		
21	岑巩	贵州茂鑫水泥有限责任公司	G28窑尾废气FQ1	2024-08-14	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013）表1	汞	0.0081	——	0.01	mg/m³	是		
						颗粒物	15.4	11.9	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<2.3	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	328	254	400	mg/m³	是		
					《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）表1	氨	2.43	1.83	10	mg/m³	是		
						氯化氢	4.8	3.6	10	mg/m³	是		
						氟化氢	0.78	0.6	1	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0081	0.0061	0.05	mg/m³	是		
						砷+铅+镉+锑及其化合物	0.000456	0.000344	1	mg/m³	是		
						铍+铬+锡+锑+铅+铜+锰+镍+钒及其化合物	0.000918	0.000692	0.5	mg/m³	是		

22	凯里	凯里恒福陶瓷有限公司	干燥塔废气排放口 (DA002)	2024-08-15	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010), (表5) 新建企业大气污染物排放浓度限值.烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 水煤浆	氟化物	1.99	2.07	3	mg/m3	是						
						颗粒物	24.7	21.3	30	mg/m3	是						
						氮氧化物	83	66	180	mg/m3	是						
						二氧化硫	7	5	50	mg/m3	是						
23	凯里市	贵州欧玛陶瓷有限责任公司	辊道窑废气排放口 (DA001)	2024-08-29	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)(表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值.烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 水煤浆	氟化物	0.57	0.94	3	mg/m³	是						
						二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是						
						颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是						
			喷雾干燥塔废气排放口 (DA001)		《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)新建企业大气污染物排放浓度限值	氮氧化物	56	92	180	mg/m³	是						
						颗粒物	25.3	23.5	30	mg/m³	是						
						氮氧化物	190	176	180	mg/m³	是						
24	凯里市	贵州福美林陶瓷有限公司	辊道窑总排口(DA001)	2024-08-28	《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)(表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值.烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 水煤浆	二氧化硫	6	6	50	mg/m³	是						
						颗粒物	22.8	12.2	30	mg/m³	是						
						二氧化硅	36	21	50	mg/m³	是						
			喷雾干燥塔烟囱(DA001)		《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)新建企业大气污染物排放浓度限值	氟化物	0.3	0.17	3	mg/m³	是						
						氮氧化物	175	101	180	mg/m³	是						
						颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是						
			一期熔炼废气排气筒 DA008	2024-08-13	《县人民政府关于印发贵州台江经济开发区再生铅和铅蓄电池行业入园条件的通知》(台府发[2021]5号)	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 (GB31574-2015)表3大气污染物排放限值	颗粒物	0.625	0.625	0.8	mg/m³	是					
						锑及其化合物	0.0012	0.0012	1	mg/m³	是						
						砷及其化合物	0.0005	0.005	0.4	mg/m³	是						
						镉及其化合物	0.00036	0.00036	0.05	mg/m³	是						
						铬及其化合物	0.0077	0.0077	1	mg/m³	是						
						锡及其化合物	0.00789	0.00789	1	mg/m³	是						
						铅及其化合物	7.52	7.52	30	mg/m³	是						
						二噁英	0.13	0.13	0.5	ngTEQ/m³	是						
						二期富氧侧吹炉熔炼排 气筒DA015	2024-08-13	《县人民政府关于印发贵州台江经济开发区再生铅和铅蓄电池行业入园条件的通知》(台府发[2021]5号)	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 (GB31574-2015)表3大气污染物排放限值	二氧化硫	19	19	100	mg/m³	是		
									氮氧化物	8	8	100	mg/m³	是			
			颗粒物	0.512	0.512				0.8	mg/m³	是						
			锑及其化合物	0.0008	0.0008				1	mg/m³	是						
			砷及其化合物	0.0005	0.0005				0.4	mg/m³	是						
			镉及其化合物	0.000384	0.000384				0.05	mg/m³	是						
			铬及其化合物	0.0079	0.0079				1	mg/m³	是						
			锡及其化合物	0.00757	0.00757				1	mg/m³	是						
			铅及其化合物	8.12	8.12				30	mg/m³	是						
			二噁英	0.02	0.02				0.5	ngTEQ/m³	是						
			低温熔炼车间环境集烟 排气筒DA010	2024-08-13	《县人民政府关于印发贵州台江经济开发区再生铅和铅蓄电池行业入园条件的通知》(台府发[2021]5号)	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 (GB31574-2015)表3大气污染物排放限值	二氧化硫	2	2	100	mg/m³	是					
						氮氧化物	3	3	100	mg/m³	是						
						颗粒物	0.527	0.527	0.8	mg/m³	是						
						锑及其化合物	0.0008	0.0008	1	mg/m³	是						
						砷及其化合物	0.0004	0.0004	0.4	mg/m³	是						
						镉及其化合物	0.000337	0.000337	0.05	mg/m³	是						
						铬及其化合物	0.0083	0.0083	1	mg/m³	是						
						锡及其化合物	0.005	0.005	1	mg/m³	是						
						铅及其化合物	4.81	4.81	30	mg/m³	是						

25	台江县	贵州麒麟实业集团有限公司	火法精炼车间环境集烟排气筒DA017	2024-08-14	《县人民政府关于印发贵州台江经济开发区再生铅和铅蓄电池行业入园条件的通知》（台府发[2021]5号）	二氧化硫	23	23	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	27	27	100	mg/m³	是		
						颗粒物	0.359	0.359	0.8	mg/m³	是		
						锑及其化合物	0.0009	0.0009	1	mg/m³	是		
						砷及其化合物	0.0004	0.0004	0.4	mg/m³	是		
						镉及其化合物	0.000334	0.000334	0.05	mg/m³	是		
						铬及其化合物	0.006	0.006	1	mg/m³	是		
						锡及其化合物	0.00525	0.00525	1	mg/m³	是		
						铅及其化合物	8.06	8.06	30	mg/m³	是		
			二期拆解排气筒DA013	2024-08-13	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	4.67	4.67	30	mg/m³	是		
						硫酸雾	1.4	1.4	10	mg/m³	是		
			配料池环境集烟排气筒2DA007	2024-08-13	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	9.2	9.2	30	mg/m³	是		
						硫酸雾	2.85	2.85	10	mg/m³	是		
			配料池环境集烟排气筒1DA006	2024-08-14	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	7.55	7.55	30	mg/m³	是		
						硫酸雾	1.75	1.75	10	mg/m³	是		
			二期原料储存环境集气排气筒2DA020	2024-08-15	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	5.6	5.6	30	mg/m³	是		
						硫酸雾	2.24	2.24	10	mg/m³	是		
			二期原料储存环境集气排气筒1DA014	2024-08-15	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	8.72	8.72	30	mg/m³	是		
						硫酸雾	2.76	2.76	10	mg/m³	是		
			拆解废气排放口DA004	2024-08-15	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	6.75	6.75	30	mg/m³	是		
			水淬渣废气排放口DA016			颗粒物	5.15	5.15	30	mg/m³	是		
			塑料破碎排气筒DA011			颗粒物	8.04	8.04	30	mg/m³	是		
			干电池塑料破碎排气筒DA009	2024-08-14		颗粒物	6.15	6.15	30	mg/m³	是		
			污水处理废气收集排放口DA012	2024-08-14		硫酸雾	2.57	2.57	10	mg/m³	是		
			贮存池环境集气排气筒1DA001	2024-08-15	《县人民政府关于印发贵州台江经济开发区再生铅和铅蓄电池行业入园条件的通知》（台府发[2021]5号）	硫酸雾	0.76	0.76	10	mg/m³	是		
			拆解厂房环境集气排气筒DA003			硫酸雾	1.95	1.95	10	mg/m³	是		
			拆解废气排放口DA004			硫酸雾	2.28	2.28	10	mg/m³	是		
			二期污水处理排放口DA019			硫酸雾	0.63	0.63	10	mg/m³	是		
			贮存池环境集气排气筒2DA002			硫酸雾	1.21	1.21	10	mg/m³	是		
			干电池拆解废气排放口DA005	2024-08-14		铅及其化合物	0.11	0.11	0.8	mg/m³	是		
26	长顺县	长顺县但家食品有限公司	锅炉废气排放口	2024-08-01	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值	颗粒物	27	44	50	mg/m3	是		
						氮氧化物	70	112	300	mg/m3	是		
						二氧化硫	<3	<5	300	mg/m3	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		

27	独山县	贵州恒源医疗投资有限公司	贵州恒源医疗投资有限公司微波消毒处理废气排气筒(DA001)	2024-08-20	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求	臭气浓度	1139	——	2000	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52 864—2022）表2大气污染物排放限值要求	氨	7.63	——	20	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52 864—2022）表2大气污染物排放限值要求	硫化氢	<0.01	——	5	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中二级要求	颗粒物	<20	——	120	mg/m ³	是		
			贵州恒源医疗投资有限公司医疗废物暂存间废气排气筒(DA002)	2024-08-20	《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707—2020）表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值要求	非甲烷总烃	1.37	——	20	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求	臭气浓度	1024	——	2000	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52 864—2022）表2大气污染物排放限值要求	氨	9.18	——	20	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52 864—2022）表2大气污染物排放限值要求	硫化氢	<0.01	——	5	mg/m ³	是		
28	独山县	贵州兴枫霖合金科技有限公司	贵州兴枫霖合金科技有限公司1号矿热炉废气处理设施排气筒（DA001）	2024-08-22	《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012)表5新建企业大气污染物排放浓度限值（半封闭炉）	颗粒物	<20	——	50	mg/m ³	是		
			贵州兴枫霖合金科技有限公司2号矿热炉废气处理设施排气筒（DA002）	2024-08-22	《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012)表5新建企业大气污染物排放浓度限值（半封闭炉）	颗粒物	<20	——	50	mg/m ³	是		
29	独山县	贵州融晟环保科技有限公司	贵州融晟环保科技有限公司废气处理设施排气筒（DA001）	2024-08-21	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2熔炼炉有色金属熔炼炉二级标准浓度限值	颗粒物	37.6	——	100	mg/m ³	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2其他炉窑二级标准浓度限值	林格曼黑度	<1	——	1	级	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表4有色金属冶炼二级排放浓度限值	二氧化硫	67	——	850	mg/m ³	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表4金属熔炼二级排放浓度限值	铅	0.0362	——	10	mg/m ³	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表4二级排放浓度限值	氟化物	0.386	——	6	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“硝酸使用和其他”二级标准限值	氮氧化物	<3	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值二级要求	镉及其化合物	0.0009	——	0.85	mg/m ³	是		
30	独山县	贵州独山县孟孔冶炼厂	贵州独山县孟孔冶炼厂废气排气筒（DA001）	2024-08-21	《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）	二氧化硫	3	——	400	mg/m ³	是		
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）	氮氧化物	8	——	200	mg/m ³	是		
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）	镉及其化合物	0.009	——	0.05	mg/m ³	是		
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）	颗粒物	<20	——	30	mg/m ³	是		
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）	铅及其化合物	<0.01	——	0.5	mg/m ³	是		
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）	砷及其化合物	0.0173	——	0.5	mg/m ³	是		
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）	汞及其化合物	0.0000512	——	0.01	mg/m ³	是		
					《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB 30770-2014）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（锑冶炼）								

31	福泉市	福泉海创环保科技有限公司	1#焚烧烟气排气筒（一期烟囱排口）	2024-08-06	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4 排放限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
			氮氧化物			211	194	300	mg/m³	是			
			二氧化硫			23	21	100	mg/m³	是			
			颗粒物			<20	<20	30	mg/m³	是			
			氮氧化物			181	160	300	mg/m³	是			
			二氧化硫			38	34	100	mg/m³	是			
32	福泉市	瓮福（集团）有限责任公司瓮福 化工公司	磷酸I系列烟囱排口	2024-08-20	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排 放限值 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排 放限值 《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表5排 放限值 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排 放限值	氟化物	4.53	4.53	9	mg/m³	是		
			磷酸II系列烟囱排口			氟化物	5.23	5.23	9	mg/m³	是		
			硫酸烟囱排口			二氧化硫	16	16	400	mg/m³	是		
						硫酸雾	25.8	25.8	30	mg/m³	是		
			磷酸二铵A线烟囱			二氧化硫	<3	<3	550	mg/m³	是		
						氮氧化物	7	7	240	mg/m³	是		
						颗粒物	<20	<20	120	mg/m³	是		
33	都匀市	都匀上峰西南水泥有限公司	窑头废气排气筒(DA012)	2024-08-30	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)（表 1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥 窑及窑尾余热利用系统	颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是	——	
			水泥窑废气排气筒 (DA011)	2024-08-30		二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是	——	
			水泥窑废气排气筒 (DA011)	2024-08-30		氮氧化物	412	271	400	mg/m³	是	——	
			水泥窑废气排气筒 (DA011)	2024-08-30		颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是	——	
34	兴仁市	贵州龙凯科技有限公司	G1废气排放口	2024-08-02	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 熔炼炉中有色金属熔炼炉二级 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4 中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中有色金属 冶炼二级 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最 高允许排放浓度中硝酸使用和其他	颗粒物	<20	——	100	mg/m³	是		
						二氧化硫	14.7	——	850	mg/m³	是		
						氮氧化物	<3	——	240	mg/m³	是		
35	兴仁市	贵州欣昌新材料有限公司	G1废气排放口	2024-08-02	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 熔炼炉中有色金属熔炼炉二级 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4 中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中有色金属 冶炼二级 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最 高允许排放浓度中硝酸使用和其他	颗粒物	<20	——	100	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	——	850	mg/m³	是		
						氮氧化物	<3	——	240	mg/m³	是		
36	兴仁市	贵州兴仁登高新材料有限公司	G1废气排放口	2024-08-01	《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）表5 电解 铝厂中电解槽烟气净化标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最 高允许排放浓度中硝酸使用和其他	颗粒物	<20	——	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	4.5	——	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	<3	——	240	mg/m³	是		
37	普安县	中电(普安)发电有限责任公司	废气排放口1#	2024-08-05	《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表 1标 准限值 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表 1标 准限值 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表 1标 准限值 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表 1标 准限值	烟尘	25.6	25.0	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	60	59	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	113	111	200	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.000044	0.000043	0.03	mg/m³	是		
38	贞丰县	贞丰县久盛能源有限责任公司	1#烟囱排放口	2024-08-12	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	<20	—	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	—	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	6	—	200	mg/m³	是		

39	贞丰县	中节能（贞丰）环保能源有限公司	焚烧烟气排放口	2024-08-16	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）3.18 换算基准含氧量排放浓度（折算浓度）	氮氧化物	160	106	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<2	100	mg/m³	是		
						一氧化碳	<3	<2	100	mg/m³	是		
						氯化氢	43.7	29.1	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0001	0.00007	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000128	0.0000885	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物	0.0353	0.0243	1.0	mg/m³	是		
						二噁英类	0.11	0.077	0.1	ngTEQ/m²	是		
40	义龙新区	贵州顶效开发区北辰特耐有限公司	DA001废气排放口	2024-08-13	《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB 9078-1996）表2 其他炉窑 二级 表4 1997年1月1日起新、改、扩建的工业窑炉、燃煤（油）炉窑 二级	颗粒物	1.4	——	200	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二 级 硝酸使用和其他	氮氧化物	39.3	——	240	mg/m3	是		
			DA001废气排放口		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二 级 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物的使用	二氧化硫	25.3	——	850	mg/m3	是		
					《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 其他炉窑 二级 表4 1997年1月1日起新、改、扩建的工业 窑炉*燃煤（油）炉窑 二级	颗粒物	1.4	——	200	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二 级 硝酸使用和其他	氮氧化物	39.3	——	240	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 表2 二级 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物的使用	二氧化硫	25.3	——	850	mg/m3	是		
41	义龙新区	贵州羚光新能源材料有限公司	DA001烟气排放口	2024-08-12	《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 其他炉窑 二级	颗粒物	7.7	——	200	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二 级 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物的使用	二氧化硫	22	——	550	mg/m3	是		
			DA002烟气排放口		《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 硝酸使用和其他	氮氧化物	<3	——	240	mg/m3	是		
					《工业窑炉大气污染物排放标准》 （GB 9078-1996） 表2 其他炉窑 二级	颗粒物	14.8	——	200	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物的使用	二氧化硫	<3	——	550	mg/m3	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二 级 硝酸使用和其他	氮氧化物	62	——	240	mg/m3	是		
42	义龙新区	黔西南州茂友环保科技有限公司	DA001废气排放口	2024-08-15	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二 级 其他	非甲烷总烃	0.91	——	120	mg/m3	是		
43	义龙新区	稀美资源（贵州）科技有限公司	DA003烟气排放口	2024-08-15	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二 级 其他	颗粒物	<1	——	120	mg/m3	是		
44	义龙新区	贵州元豪铝业有限公司	DA001废气排放口	2024-08-14	《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）（含修改 单）表1 电解铝厂电解槽烟气净化	颗粒物	1.7	——	10	mg/m3	是		
					《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）（含修改 单）表4 电解铝厂电解槽烟气净化	二氧化硫	68.3	——	100	mg/m3	是		
					《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）（含修改 单）表4 电解铝厂电解槽烟气净化	氟化物	1.25	——	4	mg/m3	是		

贵州省8月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	观山湖区	贵阳市第二人民医院	废水排放口001	2024-08-20	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005), 表2 预处理标准	粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH	6.7	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	37	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	11.4	100	mg/L	是		
						悬浮物	39	60	mg/L	是		
						氨氮	1.48	——	mg/L	——		
						动植物油	0.2	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	10	mg/L	是		
						色度	4	——	倍	——		
						挥发酚	0.03	1	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总余氯	2.47	——	mg/L	——		
2	观山湖区	贵州省人民医院 (观山湖院区)	污水排放口 (DW001)	2024-08-20	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005), 表2 预处理标准	粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.5	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	138	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	49.9	100	mg/L	是		
						悬浮物	41	60	mg/L	是		
						氨氮	55.7	——	mg/L	——		
						动植物油	0.76	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.31	10	mg/L	是		
						色度	20	——	倍	——		
						挥发酚	0.65	1	mg/L	是		
						氰化物	0.014	0.5	mg/L	是		
						总余氯	2.58	——	mg/L	——		
3	白云区	贵州贵铝供应链服务有限公司	曹关赤泥堆场渗滤液处理后排出口	2024-08-08	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）Ⅳ类	化学需氧量	15	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.3	6	mg/L	是		
						氨氮	0.244	1.5	mg/L	是		
						总磷	0.03	0.3	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）一切排污单位,二级标准	pH	7.9	6-9	无量纲	是		
						色度	2	80	倍	是		
						硫化物	0.01L	1	mg/L	是		
						总铜	0.00755	1	mg/L	是		
						总锌	0.00347	5	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）其他排污单位,二级标准	悬浮物	10	150	mg/L	是		
						氟化物	1	10	mg/L	是		
						总锰	0.0544	2	mg/L	是		

4		燕京啤酒（贵州）有限公司	废水排放口	2024-08-13	《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)（表1）啤酒生产企业水污染物排放最高允许限值,啤酒企业,排放标准	化学需氧量	21	80	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.8	20	mg/L	是		
						悬浮物	12	70	mg/L	是		
						氨氮	0.489	15	mg/L	是		
						总磷	1.71	3	mg/L	是		
						pH	7.5	6-9	无量纲	是		
5	开阳县	开阳县综合行政执法局（开阳县生活垃圾卫生填埋场）	渗滤液处理系统排放口 (DW001)	2024-08-12	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008), 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	3.1	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.7	30	mg/L	是		
						悬浮物	2	30	mg/L	是		
						总氮	2.64	40	mg/L	是		
						氨氮	0.046	25	mg/L	是		
						总磷	0.01	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.00019	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.00009L	0.1	mg/L	是		
6	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	废水总排口001 (DW001)	2024-08-07	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	18	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.7	30	mg/L	是		
						悬浮物	11	30	mg/L	是		
						总氮	17.9	40	mg/L	是		
						氨氮	15.3	25	mg/L	是		
						总磷	0.03	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.019	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0007	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
7	汇川区	贵州珍酒酿酒有限公司（三期项目）	废水总排口	2024-08-13	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)及其修改单 表2新建企业水污染物排放限值间接排放	悬浮物	103	140	mg/L	是		
						五日生化需氧量	32.2	80	mg/L	是		
						化学需氧量	104	400	mg/L	是		
						色度	60	80	倍	是		
						氨氮	12.2	30	mg/L	是		
						pH	7.43	6-9	无量纲	是		
						总磷	2.43	3	mg/L	是		
						总氮	18.2	50	mg/L	是		

8	赤水市	泰盛（贵州）竹资源发展有限公司	废水排放口(DW001)	2024-08-15	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2 新建企业水污染物排放限值 制浆和造纸联合生产企业限值	pH	6.2	6-9	无量纲	是		
						色度	9	50	倍	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	8.3	20	mg/L	是		
						化学需氧量	30	90	mg/L	是		
						氨氮	1.01	8	mg/L	是		
						总氮	3.30	12	mg/L	是		
总磷	0.11	0.8	mg/L	是								
9	威宁县	威宁县垃圾填埋场	废水总排口	2024-08-30	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 现有和新建生活垃圾填埋场污染物排放质量浓度限值	色度	5	40	倍	是		
						化学需氧量	10.1	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.7	30	mg/L	是		
						总氮	15.0	40	mg/L	是		
						氨氮	9.23	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	4.1×10 ³	10000	个/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
pH	7.3	——	无量纲	——								
水温	27.6	——	℃	——								
10	赫章县	赫章永创环保科技有限公司（赫章县垃圾填埋场）	废水排放口	2024-8-26	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值	色度	5	40	倍	是		
						化学需氧量	25.5	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.5L	30	mg/L	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总氮	17.38	40	mg/L	是		
						氨氮	15.05	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	27.5	10000	MPN/L	是		
						总汞	0.00008	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
总铅	0.01L	0.1	mg/L	是								
11	贵州大龙经济开发区新材料产业园	贵州大龙汇成新材料有限公司汇成电池新材料产业园项目	生活污水排口	2024-08-28	《无机学工业污染物排放标准（GB31573-2015）表1间接排放标准后	pH	7.9	6—9	无量纲	是		
						悬浮物	28	100	mg/L	是		
						化学需氧量	179	200	mg/L	是		
						总氮	56.1	60	mg/L	是		
						氨氮	36.2	40	mg/L	是		
						总磷	1.69	2	mg/L	是		
						硫酸盐	20	——	mg/L	——		
石油类	0.15	6	mg/L	是								

12	锦屏县	锦屏县垃圾填埋场	锦屏县垃圾填埋场废水排放口	2024-08-28	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2008) 表2排放浓度限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	10	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.8	30	mg/L	是		
						悬浮物	1	30	mg/L	是		
						总氮	37.0	40	mg/L	是		
						氨氮	0.866	25	mg/L	是		
						总磷	0.01	3	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.00122	0.1	mg/L	是		
13	台江县	贵州麒麟实业集团有限公司	车间废水处理设施排放口DW001	2024-08-15	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表1 生产车间或设施废水排放口 水污染物排放限值	水温	21.8	——	℃	——		
						pH	7.2	6-9	无量纲	是		
						总汞	0.00004	0.01	mg/L	是		
						总砷	0.0004	0.1	mg/L	是		
						总镉	0.0389	0.3	mg/L	是		
						总铜	0.008	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.08	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.017	0.2	mg/L	是		
		总镍	0.06	0.1		mg/L	是					
		生活污水排放口DW002	2024-08-15	水温		20.3	——	℃	——			
				pH		7.7	6-9	无量纲	是			
				悬浮物		14	30	mg/L	是			
				五日生化需氧量		9.1	——	mg/L	——			
				化学需氧量		43	50	mg/L	是			
				氨氮		1.601	8	mg/L	是			
				总磷		0.03	1	mg/L	是			
动植物油	2.2			——	mg/L	——						
14	麻江县	麻江县垃圾填埋场 (麻江县市政工程有限公司)	垃圾填埋场渗滤液设施出水口	2024-08-21	《生活垃圾填埋场污染质控标准》（GB16889-2008）表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	24	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	7.2	30	mg/L	是		
						悬浮物	5	30	mg/L	是		
						总氮	17.7	40	mg/L	是		
						氨氮	2.3	25	mg/L	是		
						总磷	0.58	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.00157	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.00231	0.1	mg/L	是		
						铅	0.00042	0.1	mg/L	是		

15	长顺县	长顺县但家食品有限公司	废水排放口	2024-08-01	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3禽类屠宰加工 一级	pH	6.74	6.0~8.5	无量纲	是		
						悬浮物	16	60	mg/L	是		
						化学需氧量	11	70	mg/L	是		
						动植物油	2.19	15	mg/L	是		
						氨氮	2.04	15	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.4	25	mg/L	是		
						总大肠菌群	2300	5000	个/L	是		
16	独山县	独山县生活垃圾卫生填埋场	独山县生活垃圾卫生填埋场污水排放口	2024-08-20	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	pH	6.5	6~9	无量纲	是		
					《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	悬浮物	6	30	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
						五日生化需氧量	3.9	30	mg/L	是		
						化学需氧量	13	100	mg/L	是		
						氨氮	7.9	25	mg/L	是		
						总磷	0.06	3	mg/L	是		
						总氮	14.9	40	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	480	10000	MPN/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.003L	0.1	mg/L	是		
17	荔波县	荔波欧瑞欣合环保有限责任公司	污水排放口	2024-08-26	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4	pH	8.1	6~9	无量纲	是		
					《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2	化学需氧量	11	100	mg/L	是		
						总磷	0.01	3	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总氮	3.18	40	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	83	10000	个/L	是		
						五日生化需氧量	4.4	30	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						氨氮	2.24	25	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总汞	0.0004L	0.001	mg/L	是		

18	兴仁市	贵州省金兴黄金矿业有限公司	总排口	2024-08-01	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表1，表4城镇二级污水处理厂或其他排污单位一级标准	汞	0.00102	0.05	mg/L	是		
						砷	0.1056	0.5	mg/L	是		
						pH	7.4	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	4L	60	mg/L	是		
						氰化物	0.005	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.141	15	mg/L	是		
19	贞丰县	贞丰县大湾垃圾填埋有限公司	废水总排口	2024-08-05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值标准	pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	12	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.5	30	mg/L	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						总氮	20.1	40	mg/L	是		
						氨氮	0.124	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
20	开发区	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	污水排放口FS1	2024-08-29	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008) 表2	总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
						水温	24.4	——	℃	——		
						pH	6.8	6~9	无量纲	是		
						氨氮	0.332	8	mg/L	是		
						化学需氧量	30	100	mg/L	是		
						总氮	4.36	20	mg/L	是		
						总磷	0.06	0.5	mg/L	是		
21	开发区	贵州金星啤酒有限公司	污水总排口FS1	2024-08-30	《啤酒工业污染物排放标准》GB 19821-2005 表1 啤酒企业预处理标准	色度	20	50	倍	是		
						悬浮物	10	50	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						水温	25.2	——	℃	——		
						化学需氧量	16	500	mg/L	是		
						悬浮物	8	400	mg/L	是		
						总氮	7.33	——	mg/L	——		
						氨氮	1.74	——	mg/L	——		
						总磷	4.58	——	mg/L	——		
						pH	8.0	6~9	无量纲	是		
						色度	30	——	倍	——		

22	开发区	贵州安酒集团有限公司（安顺）	污水总排口FS1	2024-08-27	《醇酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-20011）表2 间接排放	水温	24.5	——	℃	——		
						pH	7.9	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	140	mg/L	是		
						化学需氧量	124	400	mg/L	是		
						氨氮	6.27	30	mg/L	是		
						总磷	1.24	3.0	mg/L	是		
						总氮	21.0	50	mg/L	是		
						色度	30	80	倍	是		

贵州省8月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	南明区	贵州筑信水务环境产业有限公司（青山污水处理厂）	2024-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	化学需氧量	—	7	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	—	1.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	—	6	10	mg/L	是		
					动植物油	—	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	—	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	—	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	—	9.18	15	mg/L	是		
					氨氮	—	0.171	5	mg/L	是		
					总磷	—	0.25	0.5	mg/L	是		
					色度	—	5	30	倍	是		
					pH值	—	7.2	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	—	89	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	—	0.00006	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	—	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	—	0.0024	0.01	mg/L	是		
					总铬	—	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	—	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	—	0.0003	0.1	mg/L	是		
					总铅	—	0.001	0.1	mg/L	是		
2	南明区	五里冲污水处理厂	2024-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准,通用	五日生化需氧量	—	2.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	—	4	10	mg/L	是		
					动植物油	—	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	—	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	—	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	—	6.54	15	mg/L	是		
					总磷	—	0.12	0.5	mg/L	是		
					色度	—	5	30	倍	是		
					pH值	—	7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	—	620	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	—	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	—	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	—	0.0015	0.01	mg/L	是		
					总铬	—	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	—	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	—	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	—	0.001L	0.1	mg/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,IV类	化学需氧量	—	8	30	mg/L	是		
					氨氮	—	0.200	1.5	mg/L	是		

3	南明区	贵棉再生水厂	2024-08-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准,通用	悬浮物	—	4	10	mg/L	是		
					动植物油	—	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	—	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	—	0.106	0.5	mg/L	是		
					总氮	—	7.32	15	mg/L	是		
					色度	—	5	30	倍	是		
					pH值	—	7	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	—	57	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	—	0.00018	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	—	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	—	0.0019	0.01	mg/L	是		
					总铬	—	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	—	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	—	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	—	0.002	0.1	mg/L	是		
				《地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目标准限值, IV类	化学需氧量	—	7	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量	—	1.7	6	mg/L	是		
					氨氮	—	0.042	1.5	mg/L	是		
					总磷	—	0.12	0.3	mg/L	是		
4	南明区	河滨再生水厂	2024-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准,通用	悬浮物	—	5	10	mg/L	是		
					动植物油	—	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	—	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	—	0.071	0.5	mg/L	是		
					总氮	—	8.53	15	mg/L	是		
					色度	—	5	30	倍	是		
					pH值	—	7.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	—	210	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	—	0.00008	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	—	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	—	0.0018	0.01	mg/L	是		
					总铬	—	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	—	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	—	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	—	0.001	0.1	mg/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,IV类	化学需氧量	—	10	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量	—	2.3	6	mg/L	是		
					氨氮	—	0.129	1.5	mg/L	是		
					总磷	—	0.14	0.3	mg/L	是		

5	白云区	贵阳市白云区污水处理厂	2024-08-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标,水温>12℃	化学需氧量	—	9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	—	3.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	—	7	10	mg/L	是		
					动植物油	—	0.16	1	mg/L	是		
					石油类	—	0.08	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	—	0.08	0.5	mg/L	是		
					总氮	—	9.19	15	mg/L	是		
					氨氮	—	0.176	5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标,水温>12℃, 2006年1月1日后建设	总磷	—	0.12	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标,水温>12℃	色度	—	2	30	倍	是		
					pH值	—	7.1	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	—	385	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）	总汞	—	0.00008	0.001	mg/L	是		
					总镉	—	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	—	0.00063	0.1	mg/L	是		
					六价铬	—	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	—	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	—	0.00009L	0.1	mg/L	是		
6	白云区	七彩湖再生水厂	2024-08-07	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标	悬浮物	—	6	10	mg/L	是		
					动植物油	—	0.1	1	mg/L	是		
					石油类	—	0.16	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	—	0.06	0.5	mg/L	是		
					总氮	—	7.96	15	mg/L	是		
					色度	—	2	30	倍	是		
					pH值	—	7.5	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	—	395	1000	个/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	—	10	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量	—	3.8	6	mg/L	是		
					氨氮	—	0.159	1.5	mg/L	是		
					总磷	—	0.12	0.3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）	总汞	—	0.00005	0.001	mg/L	是		
					总镉	—	0.0006	0.01	mg/L	是		
					总铬	—	0.00141	0.1	mg/L	是		
					六价铬	—	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	—	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	—	0.00011	0.1	mg/L	是		

7		贵州贵水清云环境科技有限公司（松山）	2024-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）一级A标	悬浮物		8	10	mg/L	是		
					动植物油		0.06	1	mg/L	是		
					石油类		0.06	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮		3.86	15	mg/L	是		
					色度		7	30	倍	是		
					pH值		7.5	6-9	无量纲	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) （表1）IV类	粪大肠菌群数		33	1000	个/L	是		
					化学需氧量		16	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量		2.5	6	mg/L	是		
					氨氮		0.104	1.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）	总磷		0.20	0.3	mg/L	是		
					总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉		0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.001L	0.1	mg/L	是		
8	云岩区	贵州贵水投资发展股份有限公司（未来方舟）	2024-08-07	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）一级A标	悬浮物		7	10	mg/L	是		
					动植物油		0.06L	1	mg/L	是		
					石油类		0.08	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮		3.11	15	mg/L	是		
					色度		7	30	倍	是		
					pH值		7.6	6-9	无量纲	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) （表1）IV类	粪大肠菌群数		100	1000	个/L	是		
					化学需氧量		14	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量		2.2	6	mg/L	是		
					氨氮		0.094	1.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）	总磷		0.24	0.3	mg/L	是		
					总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉		0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.001L	0.1	mg/L	是		

9		六广门污水处理厂	2024-08-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）一级A标	悬浮物		6	10	mg/L	是		
					动植物油		0.06L	1	mg/L	是		
					石油类		0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮		9.06	15	mg/L	是		
					色度		7	30	倍	是		
					pH值		7.3	6-9	无量纲	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) （表1）IV类	粪大肠菌群数		25	1000	个/L	是		
					化学需氧量		20	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量		3.2	6	mg/L	是		
					氨氮		0.11	1.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）	总磷		0.2	0.3	mg/L	是		
					总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞		0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉		0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.001L	0.1	mg/L	是		
10	赤水市	贵州省鑫水源科技有限公司（五桂桥污水处理厂）	2024-08-15	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	25	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	6.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.26	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	3.58	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.72	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.18	0.5	mg/L	是		
					色度	——	9	30	倍	是		
					pH值	——	7.7	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	550	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

11	威宁县	贵州威宁排水工程有限公司（草海污水处理厂）	2024-08-30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1一级A标准限值	化学需氧量		12.7	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		3.4	10	mg/L	是		
					悬浮物		4	10	mg/L	是		
					动植物油		0.19	1	mg/L	是		
					石油类		0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.191	0.5	mg/L	是		
					总氮		10.7	15	mg/L	是		
					氨氮		1.16	5	mg/L	是		
					总磷		0.19	0.5	mg/L	是		
					色度		5	30	倍	是		
					pH值		7.1	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		8.5×10 ²	1000	个/L	是		
					总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉		0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.001L	0.1	mg/L	是		
12	威宁县	贵州威宁排水工程有限公司（威宁经济开发区五里岗工业园区污水处理厂）	2024-08-30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1一级A标准限值	水温		21.9	——	℃	——		
					化学需氧量		17.5	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		4.6	10	mg/L	是		
					悬浮物		5	10	mg/L	是		
					动植物油		0.18	1	mg/L	是		
					石油类		0.12	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.296	0.5	mg/L	是		
					总氮		5.71	15	mg/L	是		
					氨氮		0.304	5	mg/L	是		
					总磷		0.355	0.5	mg/L	是		
					色度		8	30	倍	是		
					pH值		7.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		8.1×10 ²	1000	个/L	是		
					总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉		0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬		0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅		0.001L	0.1	mg/L	是		
					水温		23.8	——	℃	——		

13	威宁县	贵州威宁排水工程有限公司（威宁县一二期污水处理厂）	2024-08-30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1一级A标准限值	化学需氧量		12	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量		4.0	10	mg/L	是		
					悬浮物		6	10	mg/L	是		
					动植物油		0.22	1	mg/L	是		
					石油类		0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂		0.201	0.5	mg/L	是		
					总氮		7.63	15	mg/L	是		
					氨氮		0.132	5	mg/L	是		
					总磷		0.445	0.5	mg/L	是		
					色度		6	30	倍	是		
					pH值		7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数		7.2×10 ²	1000	个/L	是		
					总汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
14	赫章县	贵州赫章清泉水务有限公司（赫章县县城一二三期污水处理厂）	2024-8-27	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1一级A标准限值	化学需氧量	——	32	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.0	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	9	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.055	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.039	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.50	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.609	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.233	0.5	mg/L	是		
					色度	——	7	30	倍	是		
					pH值	——	7.33	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	MPN/L	是		
					总汞	——	0.00094	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0007	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					水温	——	25.7	——	℃	——		

15	印江县	印江自治县城镇污水运营管理有限公司(印江自治县中兴街道污水处理厂)	2024-08-15	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准	水温	22.8	23.3	——	℃	——		
					五日生化需氧量	——	9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.26	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.14	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	6.91	15	mg/L	是		
					总磷	0.8	0.27	0.5	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					pH值	——	7.8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	660	1000	个/L	是		
					化学需氧量	28	25	50	mg/L	是		
					氨氮	6.82	0.321	5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0007	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
16	德江县	德江污水处二厂	2024-08-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（附 2006 年第 21 号修改单）表 1 一级标准 A 标准和表 2 限值要求	pH值	——	7.4	6-9	无量纲	是		
					五日生化需氧量	——	7.2	10	mg/L	是		
					总磷	——	0.34	0.5	mg/L	是		
					化学需氧量	——	26	50	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0006	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.164	5	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	820	1000	个/L	是		
					总氮	——	5.8	15	mg/L	是		
					石油类	——	0.2	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.37	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		

17	锦屏县	贵州锦泉水环境有限公司 (锦屏县聚龙滩污水处理厂)	2024-08-28	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温 > 12℃ 或 ≤ 12℃), A 标准	水温	——	30.7	——	℃	——		
					化学需氧量	——	10	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.48	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.026	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.78	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.73	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.13	0.5	mg/L	是		
					色度	——	5	30	倍	是		
					pH值	——	6.9	6-9	无量纲	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值)	汞	——	0.00007	0.001	mg/L	是		
					镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					铅	——	0.00107	0.1	mg/L	是		
18	锦屏县	贵州锦泉水环境有限公司 (锦屏县溪口污水处理厂)	2024-08-28	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温 > 12℃ 或 ≤ 12℃), A 标准	水温	——	28.6	——	℃	——		
					化学需氧量	——	11	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.2	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.45	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.012	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	6.82	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.1	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.23	0.5	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					pH值	——	6.6	6-9	无量纲	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值)	汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					砷	——	0.0008	0.1	mg/L	是		
					铅	——	0.00095	0.1	mg/L	是		

贵州省8月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注		
1	花溪区	贵阳中电环保发电有限公司	厂界下风向	2024-08-05	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.015	0.05	mg/m³	是				
						氨	0.13	1	mg/m³	是				
						臭气浓度	18	20	无量纲	是				
2	乌当区	贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	厂界下风向3#	2024-08-05	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),表2	颗粒物	0.088	1.0	mg/m³	是				
						氨	0.04	1.0	mg/m³	是				
						硫化氢	0.005	0.05	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	20	无量纲	是				
			厂内监控点		《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),表1,二级,新扩改建	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) 9.2.1	甲烷	0.001	0.1	%	是		
								氨	0.18	1	mg/m³	是		
3	观山湖区	贵阳市第二人民医院	污水处理站南侧	2024-08-22	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),表3 污水处理周边大气污染物最高允许浓度	硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
						氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
						甲烷	0.000567	1	%	是				
			污水处理站北侧			氨	0.1	1	mg/m³	是				
						硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
						氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
			污水处理站西测			甲烷	0.000456	1	%	是				
						氨	0.22	1	mg/m³	是				
						硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
			污水处理站东侧			氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
						甲烷	0.00064	1	%	是				
						氨	0.06	1	mg/m³	是				
						硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
						氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
						甲烷	0.000477	1	%	是				
						氨	0.07	1	mg/m³	是				
4	观山湖区	贵州省人民医院(观山湖区)	污水处理站东测A1	2024-08-21	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),表3 污水处理周边大气污染物最高允许浓度	硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
						氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
						甲烷	0.000461	1	%	是				
			污水处理站南侧A2			氨	0.17	1	mg/m³	是				
						硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
						氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
			污水处理站西测A3			甲烷	0.000494	1	%	是				
						氨	0.24	1	mg/m³	是				
						硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
			污水处理站北侧A4			氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
						甲烷	0.000482	1	%	是				
						氨	0.09	1	mg/m³	是				
						硫化氢	<0.001	0.03	mg/m³	是				
						臭气浓度	<10	10	无量纲	是				
						氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是				
						甲烷	0.000449	1	%	是				

5	南明区	贵州筑信水务环境产业有限公司（青山污水处理厂）	厂界西侧	2024-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度，一级标准	氨	0.04	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧			臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
			沉淀池1			硫化氢	0.017	0.03	mg/m³	是		
						甲烷	0.0005	0.5	%	是		
6	南明区	五里冲污水处理厂	厂界西侧	2024-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	氨	0.04	1.5	mg/m³	是		
			厂界北侧			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂内监控点2			硫化氢	0.018	0.06	mg/m³	是		
						甲烷	0.0003	1	%	是		
7	南明区	贵棉再生水厂	厂界下风向1	2024-08-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度，二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			回流泵房口			甲烷	0.003	1	%	是		
8	南明区	河滨再生水厂	厂界下风向1	2024-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂内监控点3			甲烷	0.001	1	%	是		
9	云岩区	贵州贵水清云环境科技有限公司（松山）	厂界西面	2024-08-06	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2	硫化氢	0.003	0.05	mg/m3	是		
			厂界西面			氨	0.19	1	mg/m3	是		
			厂界西面		《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)表4二级	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			膜池			甲烷	0.006	1	%	是		
10		贵州贵水投资发展股份有限公司（未来方舟）	厂界东面	2024-08-07	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)表4二级	氨	0.2	1.5	mg/m³	是		
			格栅间			硫化氢	0.004	0.06	mg/m³	是		
11		六广门污水处理厂	排气管西面	2024-08-08	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			排气管西面			甲烷	0.006	1	%	是		
			厂界下风向1#（G2）		《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)表4二级	硫化氢	0.004	0.05	mg/m3	是		
			厂内监控点1			氨	0.25	1	mg/m3	是		
12	开阳县	开阳县综合行政执法局（开阳县生活垃圾卫生填埋场）	厂界北	2024-08-12	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
13	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	填埋场导排管	2024-08-21	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值,直接排放	甲烷	3.19	5	%	是		
			填埋场工作面	2024-08-21	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值,直接排放	甲烷	0.001	0.1	%	是		
			西南场界	2024-08-07	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
14	大龙经济开发区石阡产业园	贵州武陵鑫再生资源有限公司	厂界上风向1#	2024-08-29	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	非甲烷总烃	1.00	4.0	mg/m³	是		
			厂界下风向2#				1.16	4.0	mg/m³	是		
			厂界下风向3#				1.34	4.0	mg/m³	是		
			厂界下风向4#				1.52	4.0	mg/m³	是		
15	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园	贵州百思特新能源材料有限公司	厂界上风向1#	2024-08-27	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	总悬浮颗粒物	0.107	1.00	mg/m³	是		
			厂界下风向2#				0.204	1.00	mg/m³	是		
			厂界下风向3#				0.241	1.00	mg/m³	是		
			厂界下风向4#				0.270	1.00	mg/m³	是		
			厂界上风向1#		《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值	锰及其化合物	0.0005	0.015	mg/m³	是		
			厂界下风向2#				0.0023	0.015	mg/m³	是		
			厂界下风向3#				0.0063	0.015	mg/m³	是		
			厂界下风向4#				0.0022	0.015	mg/m³	是		

16	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇崇滩	贵州大龙铁合金有限责任公司	厂界上风向1#	2024-08-31	《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7企业边界大气污染物浓度限值	总悬浮颗粒物	0.106	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.212	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.228	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.287	1.0	mg/m ³	是		
17	贵州大龙经济开发区新材料产业园	贵州大龙汇成新材料有限公司汇成电池新材料产业园项目	厂界上风向1#	2024-08-28	《无机化学工业污染物排放标准》（GB3 1573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值	锰及其化合物	0.0003	1.5	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.0042	1.5	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.0100	1.5	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.0013	1.5	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-08-28	《无机化学工业污染物排放标准》（GB3 1573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值	氨	0.03	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.12	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.12	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.19	0.3	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-08-28	《无机化学工业污染物排放标准》（GB3 1573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值	硫酸雾	<0.005	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				<0.005	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				<0.005	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				<0.005	0.3	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-08-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	五氧化二磷	<0.0002	0.135	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				<0.0002	0.135	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				<0.0002	0.135	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				<0.0002	0.135	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-08-28	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	总悬浮颗粒物	0.110	1	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.203	1	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.226	1	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.317	1	mg/m ³	是		
18	江口县	贵州江口浙贵建材有限公司	西南方参照点（G1）	2024-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	颗粒物	0.207	1	mg/m ³	是		
			东方监控点（G2）			颗粒物	0.276	1	mg/m ³	是		
			东南方监控点（G3）			颗粒物	0.283	1	mg/m ³	是		
			南方监控点（G4）			颗粒物	0.307	1	mg/m ³	是		
19	万山区	铜仁市万山区恒兴铁合金有限责任公司	厂界上风向#1	2024-8-1-2024-8-2	《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.231	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向#2		《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.252	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向#3		《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.246	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向#4		《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.238	1.0	mg/m ³	是		
20	万山区	贵州斯普铁合金有限公司	厂界上风向#1	2024-08-09	《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.253	1.0	mg/m ³	是		
					《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	铬及其化合物	<4.0×10 ⁻⁶	0.006	mg/m ³	是		
			厂界下风向#2		《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.238	1.0	mg/m ³	是		
					《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	铬及其化合物	<4.0×10 ⁻⁶	0.006	mg/m ³	是		
			厂界下风向#3		《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.257	1.0	mg/m ³	是		
					《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	铬及其化合物	4.0×10 ⁻⁵	0.006	mg/m ³	是		
			厂界下风向#4		《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	总悬浮颗粒物	0.221	1.0	mg/m ³	是		
					《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012）表7限值标准	铬及其化合物	<4.0×10 ⁻⁶	0.006	mg/m ³	是		

21	万山区	贵州省万山矿产有限责任公司	厂界上风向#1	2024-08-08	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）	汞及其化合物	2.08×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	氨	0.05	0.3	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	硫酸雾	0.009	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.236	5.0	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	二氧化硫	<0.007	0.5	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	氮氧化物	0.016	0.15	mg/m ³	是		
			厂界下风向#2		《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）	汞及其化合物	5.42×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	氨	0.18	0.3	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	硫酸雾	0.074	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.250	5.0	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	二氧化硫	<0.007	0.5	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	氮氧化物	0.041	0.15	mg/m ³	是		
			厂界下风向#3		《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）	汞及其化合物	4.33×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	氨	0.18	0.3	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	硫酸雾	0.074	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.236	5.0	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	二氧化硫	<0.007	0.5	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	氮氧化物	0.046	0.15	mg/m ³	是		
			厂界下风向#4		《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）	汞及其化合物	5.36×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	氨	0.20	0.3	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)（GB 31573-2015）表5标准	硫酸雾	0.074	0.3	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.236	5.0	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	二氧化硫	<0.007	0.5	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1“无组织排放监控浓度限值”标准	氮氧化物	0.039	0.15	mg/m ³	是		

22	万山区	万山银河化工有限责任公司	厂界上风向#1	2024-08-16	《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	汞及其化合物	2.12×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	氯气	<0.03	0.1	mg/m ³	是		
			厂界下风向#2		《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	汞及其化合物	2.42×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	氯气	<0.03	0.1	mg/m ³	是		
			厂界下风向#3		《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	汞及其化合物	2.46×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	氯气	<0.03	0.1	mg/m ³	是		
			厂界下风向#4		《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	汞及其化合物	2.42×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(附2020年第1号修改单)(GB 31573-2015)表5标准	氯气	<0.03	0.1	mg/m ³	是		
23	台江县	贵州麒臻实业集团有限公司	上风向(FQ1)	2024-08-13	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)表5企业边界大气污染物限值	镉及其化合物	0.000052	0.01	mg/m ³	是		
			下风向(FQ2)	2024-08-13		砷及其化合物	0.000018	0.01	mg/m ³	是		
						镉及其化合物	0.00007	0.01	mg/m ³	是		
			下风向(FQ3)	2024-08-13		砷及其化合物	0.000025	0.01	mg/m ³	是		
						镉及其化合物	0.000058	0.01	mg/m ³	是		
			下风向(FQ4)	2024-08-13		砷及其化合物	0.000026	0.01	mg/m ³	是		
						镉及其化合物	0.000078	0.01	mg/m ³	是		
						砷及其化合物	0.000022	0.01	mg/m ³	是		
24	荔波县	荔波欧瑞欣环保有限责任公司	厂界	2024-08-26	《贵州省环境污染物排放标准》(DB 52/864-2013)	氨	0.147	1.0	mg/m ³	是		
			厂界		硫化氢	<0.001	0.05	mg/m ³	是			
			厂界		《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	颗粒物	0.383	1.0	mg/m ³	是		
			厂界		《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)	臭气浓度	14	20	无量纲	是		
25	福泉市	福泉海创环保科技有限责任公司	无组织废气监测	2024-08-06	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中“无组织排放监控浓度限值”	总悬浮颗粒物	0.078	1.0	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB 52/ 864—2022)表2排放限值。	氨	0.06	1.0	mg/m ³	是		

贵州省8月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
			D1本底井	2024-08-05		pH值	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	71	450	mg/L	是		
						硫酸盐	23	250	mg/L	是		
						氯化物	5	250	mg/L	是		
						铁	0.08	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01	0.10	mg/L	是		
						铜	0.00052	1.00	mg/L	是		
						锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氨氮	0.062	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	2.1	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.00029	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00014	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00038	0.01	mg/L	是		
			D2扩散井1#	2024-08-05		pH值	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	438	450	mg/L	是		
						硫酸盐	48	250	mg/L	是		
						氯化物	3	250	mg/L	是		
						铁	0.10	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铜	0.00072	1.00	mg/L	是		
						锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氨氮	0.054	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	2.4	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.14	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00009	0.001	mg/L	是		
						砷	0.00072	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00014	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00041	0.01	mg/L	是		

1	乌当区	贵阳京环环保有限公司 (高雁填埋场)	D3扩散井2#	2024-08-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)，表 1， III类	pH值	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	261		450	mg/L	是				
			硫酸盐	63		250	mg/L	是				
			氯化物	8		250	mg/L	是				
			铁	0.14		0.3	mg/L	是				
			锰	0.03		0.10	mg/L	是				
			铜	0.00055		1.00	mg/L	是				
			锌	0.009L		1.00	mg/L	是				
			挥发性酚类	0.0003L		0.002	mg/L	是				
			氨氮	0.063		0.50	mg/L	是				
			亚硝酸盐	0.013		1.00	mg/L	是				
			硝酸盐	1.1		20.0	mg/L	是				
			氰化物	0.001L		0.05	mg/L	是				
			氟化物	0.26		1.0	mg/L	是				
			汞	0.00004L		0.001	mg/L	是				
			砷	0.00034		0.01	mg/L	是				
			镉	0.00006		0.005	mg/L	是				
			铬（六价）	0.004L		0.05	mg/L	是				
			铅	0.00035		0.01	mg/L	是				
			D4扩散井3#	2024-08-05		pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度	254		450	mg/L	是				
			硫酸盐	78		250	mg/L	是				
			氯化物	5		250	mg/L	是				
			铁	0.12		0.3	mg/L	是				
			锰	0.01L		0.10	mg/L	是				
			铜	0.00278		1.00	mg/L	是				
			锌	0.009L		1.00	mg/L	是				
			挥发性酚类	0.0003L		0.002	mg/L	是				
			氨氮	0.054		0.50	mg/L	是				
			亚硝酸盐	0.003L		1.00	mg/L	是				
			硝酸盐	2.3		20.0	mg/L	是				
			氰化物	0.001L		0.05	mg/L	是				
			氟化物	0.24		1.0	mg/L	是				
			汞	0.00004L		0.001	mg/L	是				
			砷	0.00050		0.01	mg/L	是				
			镉	0.00008		0.005	mg/L	是				
			铬（六价）	0.004L		0.05	mg/L	是				
			铅	0.00116		0.01	mg/L	是				

			D6监测井	2024-08-05		<table><tr><td>pH值</td><td>8.4</td><td>6.5-8.5</td><td>无量纲</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总硬度</td><td>279</td><td>450</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硫酸盐</td><td>70</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氯化物</td><td>12</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铁</td><td>0.05</td><td>0.3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锰</td><td>0.01L</td><td>0.10</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铜</td><td>0.00091</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锌</td><td>0.009L</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>挥发性酚类</td><td>0.0003L</td><td>0.002</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氨氮</td><td>0.063</td><td>0.50</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>亚硝酸盐</td><td>0.003L</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硝酸盐</td><td>2.3</td><td>20.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氰化物</td><td>0.001L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氟化物</td><td>0.25</td><td>1.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汞</td><td>0.00004L</td><td>0.001</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砷</td><td>0.00021</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>镉</td><td>0.00193</td><td>0.005</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铬（六价）</td><td>0.004L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铅</td><td>0.00052</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr></table>	pH值	8.4	6.5-8.5	无量纲	是			总硬度	279	450	mg/L	是			硫酸盐	70	250	mg/L	是			氯化物	12	250	mg/L	是			铁	0.05	0.3	mg/L	是			锰	0.01L	0.10	mg/L	是			铜	0.00091	1.00	mg/L	是			锌	0.009L	1.00	mg/L	是			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是			氨氮	0.063	0.50	mg/L	是			亚硝酸盐	0.003L	1.00	mg/L	是			硝酸盐	2.3	20.0	mg/L	是			氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是			氟化物	0.25	1.0	mg/L	是			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			砷	0.00021	0.01	mg/L	是			镉	0.00193	0.005	mg/L	是			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是			铅	0.00052	0.01	mg/L	是																							
pH值	8.4	6.5-8.5	无量纲	是																																																																																																																																																												
总硬度	279	450	mg/L	是																																																																																																																																																												
硫酸盐	70	250	mg/L	是																																																																																																																																																												
氯化物	12	250	mg/L	是																																																																																																																																																												
铁	0.05	0.3	mg/L	是																																																																																																																																																												
锰	0.01L	0.10	mg/L	是																																																																																																																																																												
铜	0.00091	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																												
锌	0.009L	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																												
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是																																																																																																																																																												
氨氮	0.063	0.50	mg/L	是																																																																																																																																																												
亚硝酸盐	0.003L	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																												
硝酸盐	2.3	20.0	mg/L	是																																																																																																																																																												
氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																												
氟化物	0.25	1.0	mg/L	是																																																																																																																																																												
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是																																																																																																																																																												
砷	0.00021	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																												
镉	0.00193	0.005	mg/L	是																																																																																																																																																												
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																												
铅	0.00052	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																												
			1#污染监视井	2024-08-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	<table><tr><td>pH值</td><td>7.5</td><td>6.5-8.5</td><td>无量纲</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总硬度</td><td>10.4</td><td>450</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>溶解性总固体</td><td>21</td><td>1000</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硫酸盐</td><td>0.018L</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氯化物</td><td>0.007L</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铁</td><td>0.00131</td><td>0.3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锰</td><td>0.0013</td><td>0.1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铜</td><td>0.00024</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锌</td><td>0.00348</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>挥发性酚类</td><td>0.0003L</td><td>0.002</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>耗氧量</td><td>0.5L</td><td>3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氨氮</td><td>0.05</td><td>0.5</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总大肠菌群</td><td>2</td><td>3</td><td>MPN/100mL</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>亚硝酸盐</td><td>0.003L</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硝酸盐</td><td>0.08L</td><td>20</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氰化物</td><td>0.002L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氟化物</td><td>0.05L</td><td>1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汞</td><td>0.00031</td><td>0.001</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砷</td><td>0.0003L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>镉</td><td>0.00005L</td><td>0.005</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铬（六价）</td><td>0.004L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铅</td><td>0.00026</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr></table>	pH值	7.5	6.5-8.5	无量纲	是			总硬度	10.4	450	mg/L	是			溶解性总固体	21	1000	mg/L	是			硫酸盐	0.018L	250	mg/L	是			氯化物	0.007L	250	mg/L	是			铁	0.00131	0.3	mg/L	是			锰	0.0013	0.1	mg/L	是			铜	0.00024	1	mg/L	是			锌	0.00348	1	mg/L	是			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是			耗氧量	0.5L	3	mg/L	是			氨氮	0.05	0.5	mg/L	是			总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是			亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是			硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是			氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是			氟化物	0.05L	1	mg/L	是			汞	0.00031	0.001	mg/L	是			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是			镉	0.00005L	0.005	mg/L	是			铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是			铅	0.00026	0.01	mg/L	是		
pH值	7.5	6.5-8.5	无量纲	是																																																																																																																																																												
总硬度	10.4	450	mg/L	是																																																																																																																																																												
溶解性总固体	21	1000	mg/L	是																																																																																																																																																												
硫酸盐	0.018L	250	mg/L	是																																																																																																																																																												
氯化物	0.007L	250	mg/L	是																																																																																																																																																												
铁	0.00131	0.3	mg/L	是																																																																																																																																																												
锰	0.0013	0.1	mg/L	是																																																																																																																																																												
铜	0.00024	1	mg/L	是																																																																																																																																																												
锌	0.00348	1	mg/L	是																																																																																																																																																												
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是																																																																																																																																																												
耗氧量	0.5L	3	mg/L	是																																																																																																																																																												
氨氮	0.05	0.5	mg/L	是																																																																																																																																																												
总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是																																																																																																																																																												
亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是																																																																																																																																																												
硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是																																																																																																																																																												
氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																												
氟化物	0.05L	1	mg/L	是																																																																																																																																																												
汞	0.00031	0.001	mg/L	是																																																																																																																																																												
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																												
镉	0.00005L	0.005	mg/L	是																																																																																																																																																												
铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																												
铅	0.00026	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																												

2	开阳县	开阳县综合行政执法局 (开阳县生活垃圾卫生填埋场)	1#污染扩散井	2024-08-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH值	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	10	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	30	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	0.018L	250	mg/L	是		
						氯化物	0.007L	250	mg/L	是		
						铁	0.00082L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.00095	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00024	1	mg/L	是		
						锌	0.00344	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.5L	3	mg/L	是		
						氨氮	0.03	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	1	3	MPN/100mL	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是		
			2#污染监视井	2024-08-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00022	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.04L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00032	0.01	mg/L	是		
						pH值	8.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	96.1	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	102	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	11.9	250	mg/L	是		
						氯化物	9.58	250	mg/L	是		
						铁	0.00093	0.3	mg/L	是		
						锰	0.0105	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00008L	1	mg/L	是		
						锌	0.00071	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.08	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.05	1	mg/L	是		
						汞	0.0003	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0039	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009	0.01	mg/L	是		

			2#污染扩散井	2024-08-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	34	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	41	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	0.08L	250	mg/L	是		
						氯化物	0.007L	250	mg/L	是		
						铁	0.00082L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.00039	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00028	1	mg/L	是		
						锌	0.00176	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.5	3	mg/L	是		
						氨氮	0.06	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	3	3	MPN/100mL	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.08L	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00008	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00169	0.01	mg/L	是		
			本底井	2024-08-12	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	99.3	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	131	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	23.6	250	mg/L	是		
						氯化物	1.25	250	mg/L	是		
						铁	0.00082L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.0006	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00023	1	mg/L	是		
						锌	0.0141	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.5	3	mg/L	是		
						氨氮	0.05	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	3	3	MPN/100mL	是		
						亚硝酸盐	0.003	1	mg/L	是		
						硝酸盐	3.51	20	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.06	1	mg/L	是		
						汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0011	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.04L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		

			本底井	2024-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH值	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	229	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	690	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	38.7	250	mg/L	是		
						氯化物	4.62	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.8	3	mg/L	是		
						氨氮	0.068	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2.0L	3	MPN/100ml	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.28	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.28	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0012	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			右侧扩散井	2024-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH值	8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	249	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	754	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	64.2	250	mg/L	是		
						氯化物	5.87	250	mg/L	是		
						铁	0.14	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1	3	mg/L	是		
						氨氮	0.089	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2.0L	3	MPN/100ml	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.92	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.47	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		

3	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	垃圾坝下游监测井	2024-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	pH值	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	253	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	662	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	67.5	250	mg/L	是		
						氯化物	7.37	250	mg/L	是		
						铁	0.19	0.3	mg/L	是		
						锰	0.02	0.1	mg/L	是		
						铜	0.01	1	mg/L	是		
						锌	0.48	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.3	3	mg/L	是		
						氨氮	0.424	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2.0L	3	MPN/100ml	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	1.45	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.41	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			调节池下游监测井1	2024-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	pH值	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	209	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	896	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	62.4	250	mg/L	是		
						氯化物	6.25	250	mg/L	是		
						铁	0.1	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.19	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2.0L	3	MPN/100ml	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.99	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.38	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		

			调节池下游监测井2	2024-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规 指标及限值,III类	pH值	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	226	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	664	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	63.3	250	mg/L	是		
						氯化物	5.48	250	mg/L	是		
						铁	0.26	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.1	3	mg/L	是		
						氨氮	0.142	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2.0L	3	MPN/100ml	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.79	20	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.27	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铬(六价)	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			三寨村(西北 侧500m泉 眼)	2024-08-27	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) III 类	pH值	6.8	6.5--8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	744	1000	mg/L	是		
						总硬度	349	450	mg/L	是		
						化学需氧量	4L	——	mg/L	——		
						钡	0.0141	0.70	mg/L	是		
						钴	0.002L	0.05	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锌	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.069	0.50	mg/L	是		
						硝酸盐氮	2.41	20.0	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1.00	mg/L	是		
						总磷	0.01L	——	mg/L	——		
						氟化物	0.08	1.0	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						硫酸盐	5L	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		

4	贵州大龙经济开发区新材料产业园	贵州大龙汇成新材料有限公司汇成电池新材料产业园项目	监测井（厂界南侧5m）	2024-08-28	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	pH值	6.7	6.5--8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	687	1000	mg/L	是		
						总硬度	282	450	mg/L	是		
						化学需氧量	5	——	mg/L	——		
						钡	0.0403	0.70	mg/L	是		
						钴	0.002L	0.05	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0058	0.01	mg/L	是		
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锌	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.446	0.50	mg/L	是		
						硝酸盐氮	0.21	20.0	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1.00	mg/L	是		
						总磷	0.01L	——	mg/L	——		
						氟化物	0.13	1.0	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						硫酸盐	5L	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
			上廖溪村（西南600m泉眼）	2024-08-28	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	pH值	6.7	6.5--8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	721	1000	mg/L	是		
						总硬度	305	450	mg/L	是		
						化学需氧量	13	——	mg/L	——		
						钡	0.0154	0.70	mg/L	是		
						钴	0.002L	0.05	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0064	0.01	mg/L	是		
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锌	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.037	0.50	mg/L	是		
						硝酸盐氮	2.3	20.0	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1.00	mg/L	是		
						总磷	0.01L	——	mg/L	——		
						氟化物	0.09	1.0	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						硫酸盐	5L	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		

			监测井ZK1	2024-08-15		pH值	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	78	1000	mg/L	是		
						总铜	0.05L	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.05L	1.0	mg/L	是		
						耗氧量	1.0	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.084	0.50	mg/L	是		
						总汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						总镉	0.0001	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001	0.01	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.02	mg/L	是		
			监测井ZK2	2024-08-15		pH值	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	79	1000	mg/L	是		
						总铜	0.05L	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.05L	1.0	mg/L	是		
						耗氧量	0.95	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.053	0.50	mg/L	是		
						总汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						总镉	0.0001	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.003	0.01	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.02	mg/L	是		
			监测井ZK3	2024-08-15		pH值	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	459	1000	mg/L	是		
						总铜	0.05L	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.05L	1.0	mg/L	是		
						耗氧量	0.85	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.059	0.50	mg/L	是		
						总汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						总镉	0.0009	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.007	0.01	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.02	mg/L	是		
			监测井ZK4	2024-08-15		pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	390	1000	mg/L	是		
						总铜	0.05L	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.05L	1.0	mg/L	是		
						耗氧量	1.86	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.353	0.50	mg/L	是		
						总汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0004	0.005	mg/L	是		
						总镉	0.0007	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.005	0.01	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.02	mg/L	是		

5	台江县	贵州麒臻实业集团有限公司	现有泉点S2	2024-08-15	《地下水质量标准》 (GBT14848-2017) 标准III类限值	pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	178	1000	mg/L	是		
						总铜	0.05L	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.05L	1.0	mg/L	是		
						耗氧量	0.93	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.082	0.50	mg/L	是		
						总汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003	0.005	mg/L	是		
						总镉	0.0001	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001	0.01	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.02	mg/L	是		
			现有泉点S7	2024-08-15		pH值	7.5	6.5-8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	982	1000	mg/L	是		
						总铜	0.05L	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.05L	1.0	mg/L	是		
						耗氧量	0.84	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.118	0.50	mg/L	是		
						总汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						总镉	0.0015	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001	0.01	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.02	mg/L	是		
			现有泉点S4	2024-08-15		pH值	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	317	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	913	1000	mg/L	是		
						总铜	0.05L	1.0	mg/L	是		
						总锌	0.05L	1.0	mg/L	是		
						耗氧量	1.55	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.188	0.50	mg/L	是		
						总汞	0.00004	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.005	mg/L	是		
						总镉	0.0013	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.007	0.01	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.02	mg/L	是		

6	兴仁市	贵州省金兴黄金矿业有限责任公司局	Q1:1#监测井	2024-08-01	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	pH值	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
			硫酸盐			152	250	mg/L	是			
			高锰酸盐指数			0.6	3.0	mg/L	是			
			氰化物			0.005	0.05	mg/L	是			
			硫化物			0.003L	0.02	mg/L	是			
			汞			0.00024	0.001	mg/L	是			
			砷			0.0015	0.01	mg/L	是			
			pH值			7.7	6.5-8.5	无量纲	是			
			硫酸盐			49.1	250	mg/L	是			
			高锰酸盐指数			1	3.0	mg/L	是			
			氰化物			0.002	0.05	mg/L	是			
			硫化物			0.003L	0.02	mg/L	是			
			汞			0.00028	0.001	mg/L	是			
			砷			0.001	0.01	mg/L	是			
			pH值			7.2	6.5-8.5	无量纲	是			
			硫酸盐			244	250	mg/L	是			
			高锰酸盐指数			1.6	3.0	mg/L	是			
			氰化物			0.005	0.05	mg/L	是			
			硫化物			0.003L	0.02	mg/L	是			
			汞			0.00021	0.001	mg/L	是			
			砷			0.0051	0.01	mg/L	是			
			pH值			7.4	6.5-8.5	无量纲	是			
			硫酸盐			243	250	mg/L	是			
			高锰酸盐指数			0.6	3.0	mg/L	是			
			氰化物			0.003	0.05	mg/L	是			
			硫化物			0.003L	0.02	mg/L	是			
			汞			0.00046	0.001	mg/L	是			
			砷			0.0044	0.01	mg/L	是			
			1#监测井			pH值	7.6	6.5~8.5	无量纲	是		
			总硬度			288	450	mg/L	是			
			溶解性总固体			586	1000	mg/L	是			
			氯化物			16.2	250	mg/L	是			
			硫酸盐			89	250.00	mg/L	是			
			铁			0.03L	0.3	mg/L	是			
			铜			0.005L	1.00	mg/L	是			
			锰			0.01L	0.10	mg/L	是			
			锌			0.02L	1.00	mg/L	是			
			铝			0.008L	0.20	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂			0.05L	0.3	mg/L	是			
			挥发性酚类			0.0003L	0.002	mg/L	是			
			耗氧量			0.6	3.0	mg/L	是			
			氨氮			0.025L	0.50	mg/L	是			
			硫化物			0.003L	0.02	mg/L	是			
			氰化物			0.004L	0.05	mg/L	是			
			汞			0.00004L	0.001	mg/L	是			
			砷			0.0008	0.01	mg/L	是			
			镉			0.0001L	0.005	mg/L	是			
			六价铬			0.004L	0.05	mg/L	是			
			铅			0.001L	0.01	mg/L	是			
			钠			13.5	200	mg/L	是			
			菌落总数			2L	100.0	CFU/mL	是			
			硒			0.0004L	0.01	mg/L	是			
			总大肠菌群			2L	3.0	MPN/100mL	是			
			亚硝酸盐			0.0067	1.00	mg/L	是			
			硝酸盐（以N计			3.54	20.0	mg/L	是			
			氟化物			0.154	1.0	mg/L	是			
			碘化物			0.025L	0.08	mg/L	是			

2#监测井	
3#监测井	

pH值	7.5	6.5~8.5	无量纲	是		
总硬度	267	450	mg/L	是		
溶解性总固体	565	1000	mg/L	是		
氯化物	16.1	250	mg/L	是		
硫酸盐	87.8	250.00	mg/L	是		
铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
铜	0.005L	1.00	mg/L	是		
锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
锌	0.02L	1.00	mg/L	是		
铝	0.008L	0.20	mg/L	是		
阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
耗氧量	2.1	3.0	mg/L	是		
氨氮	0.093	0.50	mg/L	是		
硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
砷	0.0005	0.01	mg/L	是		
镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
钠	22.4	200	mg/L	是		
菌落总数	36	100.0	CFU/mL	是		
硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是		
亚硝酸盐	0.058	1.00	mg/L	是		
硝酸盐（以N计）	3.26	20.0	mg/L	是		
氟化物	0.140	1.0	mg/L	是		
碘化物	0.025L	0.08	mg/L	是		
pH值	7.3	6.5~8.5	无量纲	是		
总硬度	72	450	mg/L	是		
溶解性总固体	187	1000	mg/L	是		
氯化物	5.61	250	mg/L	是		
硫酸盐	19.9	250.00	mg/L	是		
铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
铜	0.005L	1.00	mg/L	是		
锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
锌	0.02L	1.00	mg/L	是		
铝	0.008L	0.20	mg/L	是		
阴离子表面活性剂	0.05L	0.5	mg/L	是		
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
耗氧量	1.1	3.0	mg/L	是		
氨氮	0.042	0.50	mg/L	是		
硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		

7	贞丰县	贞丰县大湾垃圾处理有限公司		2024-08-05	《地下水环境质量标准》 (GB/T14848—2017) 表1 III类	<table><tr><td>氰化物</td><td>0.004L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汞</td><td>0.00004L</td><td>0.001</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砷</td><td>0.0003L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>镉</td><td>0.0001L</td><td>0.005</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>六价铬</td><td>0.004L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铅</td><td>0.001L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>钠</td><td>2.52</td><td>200</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>菌落总数</td><td>26</td><td>100.0</td><td>CFU/mL</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硒</td><td>0.0004L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总大肠菌群</td><td>2</td><td>3.0</td><td>MPN/100mL</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>亚硝酸盐</td><td>0.005L</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硝酸盐（以N计</td><td>9.68</td><td>20.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氟化物</td><td>0.099</td><td>1.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>碘化物</td><td>0.025L</td><td>0.08</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>pH值</td><td>7.7</td><td>6.5~8.5</td><td>无量纲</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总硬度</td><td>262</td><td>450</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>溶解性总固体</td><td>564</td><td>1000</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氯化物</td><td>2.07</td><td>250</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硫酸盐</td><td>9.31</td><td>250.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铁</td><td>0.03L</td><td>0.3</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铜</td><td>0.005L</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锰</td><td>0.01L</td><td>0.10</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>锌</td><td>0.02</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铝</td><td>0.008L</td><td>0.20</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>阴离子表面活性剂</td><td>0.05L</td><td>0.5</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>挥发性酚类</td><td>0.0003L</td><td>0.002</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>耗氧量</td><td>0.5</td><td>3.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氨氮</td><td>0.025L</td><td>0.50</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硫化物</td><td>0.003L</td><td>0.02</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氰化物</td><td>0.004L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汞</td><td>0.00004L</td><td>0.001</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>砷</td><td>0.0003L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>镉</td><td>0.0001L</td><td>0.005</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>六价铬</td><td>0.004L</td><td>0.05</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>铅</td><td>0.001L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>钠</td><td>14.5</td><td>200</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>菌落总数</td><td>15</td><td>100.0</td><td>CFU/mL</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硒</td><td>0.0004L</td><td>0.01</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>总大肠菌群</td><td>2</td><td>3.0</td><td>MPN/100mL</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>亚硝酸盐</td><td>0.125</td><td>1.00</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>硝酸盐（以N计</td><td>3.33</td><td>20.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>氟化物</td><td>0.131</td><td>1.0</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr><tr><td>碘化物</td><td>0.025L</td><td>0.08</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td><td></td></tr></table>	氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是			镉	0.0001L	0.005	mg/L	是			六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			铅	0.001L	0.01	mg/L	是			钠	2.52	200	mg/L	是			菌落总数	26	100.0	CFU/mL	是			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是			总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是			亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是			硝酸盐（以N计	9.68	20.0	mg/L	是			氟化物	0.099	1.0	mg/L	是			碘化物	0.025L	0.08	mg/L	是			pH值	7.7	6.5~8.5	无量纲	是			总硬度	262	450	mg/L	是			溶解性总固体	564	1000	mg/L	是			氯化物	2.07	250	mg/L	是			硫酸盐	9.31	250.00	mg/L	是			铁	0.03L	0.3	mg/L	是			铜	0.005L	1.00	mg/L	是			锰	0.01L	0.10	mg/L	是			锌	0.02	1.00	mg/L	是			铝	0.008L	0.20	mg/L	是			阴离子表面活性剂	0.05L	0.5	mg/L	是			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是			耗氧量	0.5	3.0	mg/L	是			氨氮	0.025L	0.50	mg/L	是			硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是			氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是			镉	0.0001L	0.005	mg/L	是			六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			铅	0.001L	0.01	mg/L	是			钠	14.5	200	mg/L	是			菌落总数	15	100.0	CFU/mL	是			硒	0.0004L	0.01	mg/L	是			总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是			亚硝酸盐	0.125	1.00	mg/L	是			硝酸盐（以N计	3.33	20.0	mg/L	是			氟化物	0.131	1.0	mg/L	是			碘化物	0.025L	0.08	mg/L	是		
氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
镉	0.0001L	0.005	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
铅	0.001L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
钠	2.52	200	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
菌落总数	26	100.0	CFU/mL	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
硒	0.0004L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
硝酸盐（以N计	9.68	20.0	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
氟化物	0.099	1.0	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
碘化物	0.025L	0.08	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
pH值	7.7	6.5~8.5	无量纲	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
总硬度	262	450	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
溶解性总固体	564	1000	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
氯化物	2.07	250	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
硫酸盐	9.31	250.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
铁	0.03L	0.3	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
铜	0.005L	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
锰	0.01L	0.10	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
锌	0.02	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
铝	0.008L	0.20	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
阴离子表面活性剂	0.05L	0.5	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
耗氧量	0.5	3.0	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
氨氮	0.025L	0.50	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
镉	0.0001L	0.005	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
铅	0.001L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
钠	14.5	200	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
菌落总数	15	100.0	CFU/mL	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
硒	0.0004L	0.01	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
亚硝酸盐	0.125	1.00	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
硝酸盐（以N计	3.33	20.0	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
氟化物	0.131	1.0	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
碘化物	0.025L	0.08	mg/L	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4#监测井																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

5#监测井	pH值	7.5	6.5~8.5	无量纲	是		
	总硬度	236	450	mg/L	是		
	溶解性总固体	486	1000	mg/L	是		
	氯化物	10.5	250	mg/L	是		
	硫酸盐	61.1	250.00	mg/L	是		
	铁	0.03	0.3	mg/L	是		
	铜	0.005L	1.00	mg/L	是		
	锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
	锌	0.16	1.00	mg/L	是		
	铝	0.019	0.2	mg/L	是		
	阴离子表面活性剂	0.05L	0.5	mg/L	是		
	挥发性酚类	0.0004	0.002	mg/L	是		
	耗氧量	0.8	3.0	mg/L	是		
	氨氮	0.272	0.50	mg/L	是		
	硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
	氰化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
	汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
	砷	0.0006	0.01	mg/L	是		
	镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
	六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
	铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
	钠	3.14	200	mg/L	是		
	菌落总数	64	100.0	CFU/mL	是		
	硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
	总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是		
	亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是		
	硝酸盐（以N计	2.32	20.0	mg/L	是		
	氟化物	0.085	1.0	mg/L	是		
	碘化物	0.025L	0.08	mg/L	是		

贵州省8月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	花溪区	贵阳中电环保发电有限公司	西侧厂界外1m	2024-08-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1,2类,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	55.1	48.1	60;50	dB	是			
			南侧厂界外1m				57.6	45.4	60;50	dB	是			
			东侧厂界外1m				55.7	47.8	60;50	dB	是			
			北侧厂界外1m				54.2	46.3	60;50	dB	是			
2	清镇市	贵州广铝氧化铝有限公司	厂界北	2024-08-12	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(表1)3类	工业企业厂界环境噪声	54.2	49.8	65;55	dB	是			
			厂界东				63.8	53.5	65;55	dB	是			
			厂界西				52.2	47.2	65;55	dB	是			
			厂界南				59.2	51.5	65;55	dB	是			
3	白云区	贵州申申环保科技有限公司	厂界外北侧1米处	2024-08-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(表1)工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境噪声	51.1	—	60;50	dB	是		该企业夜间不生产	
			厂界外南侧1米处				54.3	—	60;50	dB	是			
			厂界外东侧1米处				57.1	—	60;50	dB	是			
			厂界外西侧1米处				49.1	—	60;50	dB	是			
4		贵州贵铝供应链服务有限公司	厂界北外侧1米处	2024-08-08	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(表1)工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境噪声	58.5	—	60;50	dB	是		该企业夜间不生产	
			厂界南侧外1米处				58.8	—	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1米处				57.4	—	60;50	dB	是			
5		七彩湖再生水厂	厂界外西侧1米处	2024-08-07	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(表1)工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境噪声	56.1	47.7	60;50	dB	是			
			厂界外南侧1米处				52.8	48.7	60;50	dB	是			
			厂界外北侧1米处				53.9	49.7	60;50	dB	是			
			厂界外东侧1米处				55.5	47.6	60;50	dB	是			
6		贵州中铝铝业有限公司	厂界外北侧1米处	2024-08-15	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(表1)工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境噪声	57.7	—	60;50	dB	是		该企业厂界南紧邻主干道不予布点,企业夜间不生产	
			厂界外东侧1米处				50.4	—	60;50	dB	是			
			厂界外西侧1米处				53	—	60;50	dB	是			
7		燕京啤酒(贵州)有限公司	厂界东外侧1米处	2024-08-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(表1)工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境噪声	53.9	—	60;50	dB	是		该企业夜间不生产	
			厂界北外侧1米处				59	—	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1米处				50.4	—	60;50	dB	是			
			厂界南侧外1米处				59.1	—	60;50	dB	是			
8	云岩区	贵州贵水清云环境科技有限公司(松山)	厂界西面	2024-08-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 2类	工业企业厂界环境噪声	53.7	—	60	dB	是		夜间噪声不监测	
			厂界北面				59	—	60	dB	是			
			厂界南面				54.5	—	60	dB	是			
9		贵州贵水投资发展股份有限公司(未来方舟)	厂界东面	2024-08-07	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 2类	工业企业厂界环境噪声	45.9	—	60	dB	是		夜间噪声不监测	
			厂界北面				48.2	—	60	dB	是			
			厂界南面				47.8	—	60	dB	是			
10	威宁县	威宁县垃圾填埋场	厂界东外侧1米处	2024-08-30	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	工业企业厂界环境噪声	45.9	45.3	60;50	dB	是			
			厂界南侧外1米处				41.6	31.8	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1米处				43.2	30.5	60;50	dB	是			
			厂界北外侧1米处				41.9	31.0	60;50	dB	是			
11	威宁县	贵州威宁排水工程有限公司(威宁县一二期污水处理厂)	厂界东外侧1米处	2024-08-30	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	工业企业厂界环境噪声	46.8	48.2	60;50	dB	是			
			厂界南侧外1米处				48.3	42.3	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1米处				40.5	41.4	60;50	dB	是			
			厂界北外侧1米处				40.6	41.5	60;50	dB	是			

12	威宁县	贵州威宁排水工程有限公司（草海污水处理厂）	厂界东外侧1米处	2024-08-30	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准	工业企业厂界环境噪声	48.4	45.2	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1米处				44.3	42.7	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1米处				42.6	43.5	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1米处				47.2	44.6	60:50	dB	是		
13	威宁县	贵州威宁排水工程有限公司（草海污水处理厂）	厂界东外侧1米处	2024-08-30	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准	工业企业厂界环境噪声	51.2	46.4	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1米处				47.5	45.8	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1米处				50.0	46.0	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1米处				45.8	43.4	60:50	dB	是		
14	大龙经济开发区石阡产业园	贵州武凌鑫再生资源有限公司	厂界东外侧1m	2024-08-29	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区	工业企业厂界环境噪声	53.6	45.7	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1m				57.6	44.8	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1m				57.8	43.8	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1m				55.1	45.8	60:50	dB	是		
15	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园	贵州百思特新能源材料有限公司	厂界东外侧1m	2024-08-27	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值	工业企业厂界环境噪声	61.3	49.5	65:55	dB	是		
			厂界南侧外1m				63.7	51.2	65:55	dB	是		
			厂界西侧外1m				52.4	49.9	65:55	dB	是		
			厂界北侧外1m				59.7	49.2	65:55	dB	是		
16	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇崇滩	贵州大龙铁合金有限责任公司	厂界东外侧1m	2024-08-31	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区	工业企业厂界环境噪声	50.8	46.5	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1m				55.3	45.7	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1m				55.9	47.7	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1m				51.6	44.7	60:50	dB	是		
17	贵州大龙经济开发区新材料产业园	贵州大龙汇成新材料有限公司汇成电池新材料产业园项目	厂界东外侧1m	2024-08-28	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区	工业企业厂界环境噪声	60.8	53.9	65:55	dB	是		
			厂界南侧外1m				52.7	46.3	65:55	dB	是		
			厂界西侧外1m				63.1	49.6	65:55	dB	是		
			厂界北侧外1m				61.6	50.3	65:55	dB	是		
18	福泉市	福泉海创环保科技有限公司	厂界外西1米处	2024-08-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中3类标准限值	工业企业厂界环境噪声	56.5	——	65	dB	是		
			厂界外西南1米处				56.6	——	65	dB	是		
			厂界外西北1米处				59.8	——	65	dB	是		
			厂界外北1米处				59.5	——	65	dB	是		
			厂界外东1米处				60.4	——	65	dB	是		

贵州省8月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	大龙经济开发区新材料产业园	贵州大龙汇成新材料有限公司汇成电池新材料产业园项目	上廖溪居民点（西南200米处）	2024-08-28	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值	pH	4.56	——	无量纲	——		
						钡	340	——	mg/kg	——		
						钴	11.1	70	mg/kg	是		
						总镍	54.2	900	mg/kg	是		
						总锌	114	——	mg/kg	——		
						总锰	6630	——	mg/kg	——		
						氟化物	976	——	mg/kg	——		
						硫酸盐	670	——	mg/kg	——		
			石油烃	310	4500	mg/kg	是					
			厂界东北侧50米处	2024-08-28	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值	pH	4.53	——	无量纲	——		
						钡	270	——	mg/kg	——		
						钴	15.5	70	mg/kg	是		
						总镍	32.5	900	mg/kg	是		
						总锌	101	——	mg/kg	——		
						总锰	8070	——	mg/kg	——		
						氟化物	728	——	mg/kg	——		
硫酸盐	530	——				mg/kg	——					
石油烃	185	4500	mg/kg	是								
2	台江县	贵州麒麟实业集团有限公司	厂区内监测点（TR1）	2024-08-15	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）	pH	7.28	——	无量纲	——		
						总汞	0.152	38	mg/kg	是		
						总镉	0.32	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	3.57	60	mg/kg	是		
						总铅	168	800	mg/kg	是		
						总镍	37	900	mg/kg	是		
						总铜	40	18000	mg/kg	是		
						锑	3.37	180	mg/kg	是		
						二噁英	0.00000098	0.00004	mg/kg	是		
			厂区内风向敏感点（TR2）	2024-08-15		pH	7.94	——	无量纲	——		
						总汞	0.15	38	mg/kg	是		
						总镉	0.32	65	mg/kg	是		
						总铬	49	——	mg/kg	——		
						总砷	3.43	60	mg/kg	是		
						总铅	156	800	mg/kg	是		
						总镍	34	900	mg/kg	是		
						总铜	38	18000	mg/kg	是		
总锌	81	——	mg/kg	——								

3	兴仁市	贵州兴仁登高新 材料有限公司	S1:厂界东侧	2024-08-01	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准》(试行)(GB 36600-2018) 表1管控值 第二类用地	pH	7.2	——	无量纲	——		
						砷	111	140	mg/kg	是		
						镉	14.2	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
						铜	82	36000	mg/kg	是		
						铅	14.2	2500	mg/kg	是		
						汞	0.973	82	mg/kg	是		
						镍	108	2000	mg/kg	是		
			S2:厂界南侧			pH	7.1	——	无量纲	——		
						砷	25.1	140	mg/kg	是		
						镉	11	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
						铜	33	36000	mg/kg	是		
						铅	11	2500	mg/kg	是		
						汞	0.138	82	mg/kg	是		
						镍	55	2000	mg/kg	是		
			S3:厂界西侧			pH	7.1	——	无量纲	——		
						砷	24.1	140	mg/kg	是		
						镉	10.6	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
						铜	30	36000	mg/kg	是		
						铅	10.6	2500	mg/kg	是		
						汞	0.174	82	mg/kg	是		
						镍	42	2000	mg/kg	是		
			S4:厂界北侧			pH	6.9	——	无量纲	——		
						砷	47.5	140	mg/kg	是		
						镉	18.1	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
						铜	28	36000	mg/kg	是		
						铅	18.1	2500	mg/kg	是		
						汞	0.241	82	mg/kg	是		
						镍	33	2000	mg/kg	是		

4	兴仁市	贵州省金兴黄金矿业有限责任公司	S1:厂界东侧	2024-08-01	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018) 表1管控值 第二类用地	pH	6.6	——	无量纲	——		
						砷	48.3	140	mg/kg	是		
						镉	0.4	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
						铜	48	36000	mg/kg	是		
						铅	7.5	2500	mg/kg	是		
						汞	0.430	82	mg/kg	是		
						镍	94	2000	mg/kg	是		
			S2:厂界南侧			pH	5.8	——	无量纲	——		
						砷	38.3	140	mg/kg	是		
						镉	0.38	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
						铜	45	36000	mg/kg	是		
						铅	7.8	2500	mg/kg	是		
						汞	0.207	82	mg/kg	是		
						镍	91	2000	mg/kg	是		
			S3:厂界西侧			pH	6.2	——	无量纲	——		
						砷	84.9	140	mg/kg	是		
						镉	0.24	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
						铜	47	36000	mg/kg	是		
						铅	8.1	2500	mg/kg	是		
						汞	0.212	82	mg/kg	是		
						镍	83	2000	mg/kg	是		
			S4:厂界北侧			pH	6.0	——	无量纲	——		
						砷	23	140	mg/kg	是		
						镉	0.21	172	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	78	mg/kg	是		
铜	44	36000		mg/kg	是							
铅	7.9	2500		mg/kg	是							
汞	0.740	82		mg/kg	是							
镍	94	2000		mg/kg	是							
5	贞丰县	贞丰县久盛能源有限责任公司	厂区下风向	2024-08-12	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）筛选值2类（GB36600-2018）	2-氯苯酚	0.06L	2256	mg/kg	是		
						苯并[a]芘	0.1L	1.5	mg/kg	是		
						氰化物	0.01L	135	mg/kg	是		

6	义龙新区	贵州元豪铝业有 限公司	电解车间南侧 1#	2024-08-14	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 表1 筛选值 第二类用地	pH	7.7	——	无量纲	——		
						镉	0.2	65	mg/kg	是		
						铅	38	800	mg/kg	是		
						铬	104	——	mg/kg	——		
						铜	80	18000	mg/kg	是		
						锌	168	——	mg/kg	——		
						镍	69	900	mg/kg	是		
						汞	0.22	38	mg/kg	是		
			元豪铝业厂界外 地面200米		《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管 控标准（试行）》 （GB 15618-2018） 表1 其他	砷	5.1	60	mg/kg	是		
						pH	5.2	——	无量纲	——		
						镉	0.07	0.3	mg/kg	是		
						铅	49	70	mg/kg	是		
						铬	107	150	mg/kg	是		
						铜	65	50	mg/kg	否	0.3	
						锌	128	200	mg/kg	是		
						镍	50	60	mg/kg	是		
汞	0.194	1.3	mg/kg	是								
砷	3.35	40	mg/kg	是								