

贵州省9月重点企业污染源废气监测数据

| 序号               | 行政区    | 企业名称            | 监测点名称            | 监测日期       | 执行标准名称                                                                                              | 监测项目名称 | 实测浓度    | 折算浓度    | 标准限值 | 排放单位  | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
|------------------|--------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|-------|------|------|----|
| 1                | 修文     | 贵阳市城投环境资产管理有限公司 | 16#尾气排放口(DA006)  | 2024-09-18 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3                                                                     | 颗粒物    | 5.3     | 5.4     | 30   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 一氧化碳   | 1.5     | 1.4     | 100  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氮氧化物   | 86      | 85      | 300  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 二氧化硫   | 6       | 6       | 100  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氟化氢    | 2.46    | 3.01    | 4    | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氯化氢    | 3.6     | 4.3     | 60   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 汞及其化合物 | 0.00112 | 0.00129 | 0.05 | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 镉及其化合物 | 0.0217  | 0.0250  | 0.05 | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 铅及其化合物 | 0.008   | 0.009   | 0.5  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 砷及其化合物 | 0.1227  | 0.1406  | 0.5  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 铬及其化合物 | 0.020   | 0.022   | 0.5  | mg/m³ | 是    |      |    |
| 锡、镉、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 0.0477 | 0.0536          | 2                | mg/m³      | 是                                                                                                   |        |         |         |      |       |      |      |    |
| 2                | 观山湖区   | 贵州大秦肿瘤医院有限公司    | 常压冷凝锅炉排气筒(DA002) | 2024-09-05 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值                                                     | 颗粒物    | 3.2     | 5.4     | 20   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 二氧化硫   | 3L      | 3L      | 50   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氮氧化物   | 48      | 81      | 200  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 林格曼黑度  | < 1     | ——      | 1    | 级     | 是    |      |    |
| 3                | 清镇市    | 贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司  | 干燥塔、辊道窑除尘器后烟囱    | 2024-09-02 | 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)（表5）新建企业大气污染物排放浓度限值,喷雾干燥塔、陶瓷窑                                            | 颗粒物    | 20L     | 20L     | 30   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 二氧化硫   | 3L      | 1.3L    | 50   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氮氧化物   | 122     | 132     | 180  | mg/m³ | 是    |      |    |
| 4                |        | 贵州南方乳业股份有限公司    | 废气排放口(DA001)     | 2024-09-05 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）, 烟囱或烟道,燃煤锅炉                          | 颗粒物    | 20L     | 27.8L   | 50   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 二氧化硫   | 43      | 74      | 300  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氮氧化物   | 46      | 79      | 300  | mg/m³ | 是    |      |    |
| 5                |        | 贵阳中精科技有限公司      | 锅炉烟囱1004(DA004)  | 2024-09-12 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉                                               | 颗粒物    | 20L     | 20L     | 20   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 二氧化硫   | 23      | 26      | 50   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氮氧化物   | 58      | 64      | 150  | mg/m³ | 是    |      |    |
| 6                |        | 清镇市英迈尔陶瓷有限公司    | 干燥塔辊道窑烟囱         | 2024-09-23 | 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)（表5）新建企业大气污染物排放浓度限值,喷雾干燥塔、陶瓷窑                                            | 颗粒物    | 20L     | 23.0L   | 30   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 二氧化硫   | 5       | 13      | 50   | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            |                                                                                                     | 氮氧化物   | 23      | 64      | 180  | mg/m³ | 是    |      |    |
| 7                |        | 贵州顺泰铝新材料有限公司    | 熔化炉窑烟囱001(DA001) | 2024-09-13 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)（表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,熔化炉,金属熔化炉,标准级别二                     | 林格曼黑度  | < 1     | ——      | 1    | 级     | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)（表2）1997年1月1日起新建、改建、扩建的各种工业炉窑大气排放标准,熔炼炉,有色金属熔炼炉,标准级别二                   | 烟尘     | 20L     | 91L     | 100  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77            | 氮氧化物   | 3       | 51      | 240  | mg/m³ | 是    |      |    |
|                  |        |                 |                  |            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒15m,三级,3.5 | 二氧化硫   | 9       | 146     | 550  | mg/m³ | 是    |      |    |

|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                                                              |       |       |       |      |       |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|---|--|--|
| 8                                                                     | 息烽县        | 贵州开磷精细磷酸盐有限公司                                                                                | 预处理工段废气排放筒          | 2024-09-10 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒50m,二级,1.5 | 氟化物                                                                                  | 2.3        | ——                                                                                           | 9     | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)（表3）大气污染排放限值,除无机氟化合物工业、卤素及其化合物工业外                          | 硫化氢                                                                                  | 0.64       | ——                                                                                           | 10    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 萃取工段废气排放筒           | 2024-09-09 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级,1.0 | 氟化物                                                                                  | 0.18       | ——                                                                                           | 9     | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     | 2024-09-10 | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)（表3）大气污染排放限值,除无机氟化合物工业、卤素及其化合物工业外                          | 硫化氢                                                                                  | 0.06       | ——                                                                                           | 10    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 后处理工段废气排放筒          | 2024-09-09 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级,1.0 | 氟化物                                                                                  | 0.22       | ——                                                                                           | 9     | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
| 9                                                                     |            | 贵州安达科技能源股份有限公司                                                                               | 燃气锅炉废气排放口1#(DA030)  | 2024-09-12 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉              | 颗粒物                                                                                  | 2.2        | 3.5                                                                                          | 20    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 二氧化硫                                                                                 | 3L         | 4.8L                                                                                         | 50    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 燃气锅炉废气排放口2#(DA031)  |            |                                                                                         | 氮氧化物                                                                                 | 47         | 75                                                                                           | 200   | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 颗粒物                                                                                  | 1.8        | 1.9                                                                                          | 20    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 二氧化硫                                                                                 | 3L         | 3.1L                                                                                         | 50    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
| 10                                                                    |            | 贵州开阳紫江水泥有限公司                                                                                 | 2#水泥磨系统废气排口(DA082)  | 2024-09-05 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013),（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备              | 颗粒物                                                                                  | 6.8        | ——                                                                                           | 20    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 回转窑窑头废气排放口(DA063)   |            |                                                                                         | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013),（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机,采用非独立热源的烘干设备排气 | 颗粒物        | 28                                                                                           | ——    | 30    | mg/m³ | 是    |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 煤磨球磨机废气排口(DA068)    |            |                                                                                         |                                                                                      | 颗粒物        | 20L                                                                                          | ——    | 30    | mg/m³ | 是    |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 水泥磨系统预粉磨废气排口(DA081) |            |                                                                                         |                                                                                      | 颗粒物        | 7.7                                                                                          | ——    | 20    | mg/m³ | 是    |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 回转窑窑尾废气排放口(DA062)   | 2024-09-06 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013),（表1）现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统                     | 氟化物                                                                                  | 2.61       | 3.09                                                                                         | 5     | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 氮氧化物                                                                                 | 187        | 221                                                                                          | 400   | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 二氧化硫                                                                                 | 58         | 69                                                                                           | 200   | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 颗粒物                                                                                  | 20L        | 23.7L                                                                                        | 30    | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              | 11                  | 开阳县        | 贵州开阳化工有限公司                                                                              | 硫化氢浓缩塔混合排气筒(DA006)                                                                   | 2024-09-11 | 《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度                                        | 硫化氢   | 0.205 | 0.205 | 5    | mg/m³ | 是 |  |  |
|                                                                       |            |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 煤磨干燥系统放空气排气筒（B）(DA008)                                                               | 2024-09-10 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸、氮肥和火炸药生产,排气筒100m,二级,52 | 氮氧化物  | 8     | 8     | 1400 | mg/m³ | 是 |  |  |
| 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他 | 颗粒物        | 56.8                                                                                         |                     |            |                                                                                         |                                                                                      |            |                                                                                              | 56.8  | 120   | mg/m³ | 是    |       |   |  |  |
| 煤磨干燥系统放空气排气筒(DA005)                                                   | 2024-09-10 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸、氮肥和火炸药生产,排气筒100m,二级,52 |                     |            |                                                                                         | 氮氧化物                                                                                 | 3L         | 3L                                                                                           | 1400  | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
| 中速磨废气排口(DA001)                                                        | 2024-09-10 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他                        |                     |            |                                                                                         | 颗粒物                                                                                  | 37         | 37                                                                                           | 120   | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
| 中速磨废气排口（B）(DA009)                                                     | 2024-09-10 |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 颗粒物                                                                                  | 38.6       | 38.6                                                                                         | 120   | mg/m³ | 是     |      |       |   |  |  |
|                                                                       | 颗粒物        |                                                                                              |                     |            |                                                                                         | 41.9                                                                                 | 41.9       | 120                                                                                          | mg/m³ | 是     |       |      |       |   |  |  |

|    |            |  |                   |                |                      |                                                                                       |                                                                                                                                                  |       |      |       |       |       |   |  |  |
|----|------------|--|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---|--|--|
|    |            |  |                   |                | 热电锅炉烟气排放口<br>(DA003) | 2024-09-11                                                                            | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), (表1) 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉,位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的现有锅炉                                            | 二氧化硫  | 93   | 140   | 200   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |            |  |                   |                |                      |                                                                                       | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), (表1) 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除(采用W型火焰炉膛的发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉)之外 | 氮氧化物  | 3L   | 4.5L  | 100   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |            |  |                   |                |                      |                                                                                       | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), (表1) 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用                                                                      | 烟尘    | 20L  | 30.0L | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |            |  |                   |                |                      |                                                                                       | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), (表1) 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱排放口,燃煤锅炉,以油、气体为燃料的锅炉或燃气轮机组                                                          | 林格曼黑度 | < 1  | ——    | 1     | 级     | 是 |  |  |
| 12 |            |  | 贵阳闽达钢铁有限公司        | 炼钢电炉除尘废气排放口    | 2024-09-13           | 《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012) (表2) 新建企业大气污染物排放浓度限值,铁水预处理(包括倒灌、扒渣等)、转炉(二次烟气)、电炉、精炼炉    | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 20    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 煤磨             | 2024-09-11           | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) (表1) 现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机,采用非独立热源的烘干设备排气 | 颗粒物                                                                                                                                              | 2.7   | ——   | 30    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 水泥窑头           | 2024-09-11           | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) (表1) 现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统                  | 颗粒物                                                                                                                                              | 2.8   | ——   | 30    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 13 | 花溪区        |  | 贵州麟山水泥有限责任公司      | 水泥磨排气筒         | 2024-09-24           | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) (表1) 现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备           | 颗粒物                                                                                                                                              | 2.9   | ——   | 20    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 水泥窑尾排气筒        | 2024-09-11           | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) (表1) 现有与新建企业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥窑及窑尾余热利用系统                  | 颗粒物                                                                                                                                              | 3.1   | 2.4  | 30    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   |                |                      | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) (表3) 大气污染排放限值,所有                                        | 二氧化硫                                                                                                                                             | 65    | 58   | 100   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   |                |                      |                                                                                       | 氮氧化物                                                                                                                                             | 182   | 162  | 200   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 14 |            |  | 贵州巨农肉业发展有限公司      | 锅炉废气排放口(DA001) | 2024-09-23           | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2, 燃气锅炉                                                   | 颗粒物                                                                                                                                              | 17    | 18.3 | 20    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   |                |                      |                                                                                       | 二氧化硫                                                                                                                                             | 4     | 4    | 50    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   |                |                      |                                                                                       | 氮氧化物                                                                                                                                             | 102   | 109  | 200   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 15 | 贵州双龙航空港经济区 |  | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 废气排放监测口DA069   | 2024-09-4            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 废气排放监测口DA068   | 2024-09-4            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 废气排放监测口DA054   | 2024-09-5            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 废气排放监测口DA052   | 2024-09-5            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 废气排放监测口DA026   | 2024-09-6            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 废气排放监测口DA027   | 2024-09-6            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 废气排放监测口DA012   | 2024-09-7            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |            |  |                   | 废气排放监测口DA015   | 2024-09-7            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2                                                         | 颗粒物                                                                                                                                              | 20L   | ——   | 120   | mg/m3 | 是     |   |  |  |

|    |     |                         |            |            |                                                              |                      |          |          |      |       |   |  |  |
|----|-----|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|------|-------|---|--|--|
| 16 | 播州区 | 遵义铝业股份有限公司电解铝厂          | 前5万吨处理设施排口 | 2024-09-10 | 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中电解铝厂电解槽烟气净化限值    | 颗粒物                  | 8.7      | 8.7      | 20   | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         | 后72槽处理设施排口 | 2024-09-10 | 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中电解铝厂电解槽烟气净化限值    | 二氧化硫                 | 83       | 83       | 200  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氟化物                  | 2.1      | 2.1      | 3    | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 颗粒物                  | 6.8      | 6.8      | 20   | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         | 后72槽处理设施排口 | 2024-09-10 | 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中电解铝厂电解槽烟气净化限值    | 二氧化硫                 | 105      | 105      | 200  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氟化物                  | 2.47     | 2.47     | 3    | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 颗粒物                  | 7.1      | 7.1      | 20   | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         | 技改2期处理设施排口 | 2024-09-10 | 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中电解铝厂电解槽烟气净化限值    | 二氧化硫                 | 77       | 77       | 200  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氟化物                  | 2.7      | 2.7      | 3    | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 颗粒物                  | 7.2      | 7.2      | 20   | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         | 技改2期处理设施排口 | 2024-09-10 | 《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中电解铝厂电解槽烟气净化限值    | 二氧化硫                 | 90       | 90       | 200  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氟化物                  | 2.4      | 2.4      | 3    | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 颗粒物                  | 9.7      | 9.7      | 20   | mg/m3 | 是 |  |  |
| 17 | 播州区 | 贵州鸭溪发电有限公司              | 1#机组脱硫塔出口  | 2024-09-09 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值 | 烟尘                   | 11.7     | 13.3     | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 二氧化硫                 | 235      | 267      | 400  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氮氧化物                 | 132      | 150      | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         | 2#机组脱硫塔出口  | 2024-09-09 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值 | 烟尘                   | 13.3     | 13.9     | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 二氧化硫                 | 327      | 341      | 400  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氮氧化物                 | 161      | 168      | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         | 3#机组脱硫塔出口  | 2024-09-09 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值 | 烟尘                   | 13.3     | 14.5     | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 二氧化硫                 | 26       | 28       | 400  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氮氧化物                 | 9        | 10       | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         | 4#机组脱硫塔出口  | 2024-09-09 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值 | 烟尘                   | 13       | 14       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 二氧化硫                 | 56       | 60       | 400  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氮氧化物                 | 9        | 10       | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
| 18 | 绥阳县 | 绥阳海创环保科技有限公司            | 1号炉排气口G5   | 2024-09-18 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值       | 颗粒物                  | <20      | <20      | 30   | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 二氧化硫                 | 72       | 56       | 100  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氯化氢                  | 3.5      | 2.71     | 60   | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 氮氧化物                 | 202      | 157      | 300  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)（表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值  | 一氧化碳                 | 33       | 26       | 100  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 汞及其化合物               | 0.000119 | 0.000092 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.104    | 0.0797   | 1    | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            |                                                              | 镉、铊及其化合物             | 0.000569 | 0.00047  | 0.1  | mg/m3 | 是 |  |  |
| 19 | 绥阳县 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司铁合金分厂 | 4车间铁口排烟    | 2024-09-04 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)（表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值           | 颗粒物                  | <20      | <20      | 30   | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）     | 二氧化硫                 | <3       | <3       | 550  | mg/m3 | 是 |  |  |
|    |     |                         |            |            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）     | 氮氧化物                 | <3       | <3       | 240  | mg/m3 | 是 |  |  |

|    |      |                    |                 |            |                                                         |                                             |         |         |      |       |       |   |  |  |
|----|------|--------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|------|-------|-------|---|--|--|
| 20 | 播州区  | 贵州诺客环境科技有限公司       | 水泥窑尾排放口         | 2024-09-25 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统         | 颗粒物                                         | 6.1     | 4.9     | 30   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 17      | 13      | 200  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 氮氧化物                                        | 204     | 163     | 400  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统         | 氨                                           | 6.06    | 4.84    | 8    | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 氯化氢                                         | 0.2L    | 0.2L    | 10   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 氟化氢                                         | 0.08L   | 0.08L   | 1    | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 汞及其化合物                                      | 0.00016 | 0.00016 | 0.05 | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 砷、镉、铅、锑及其化合物                                | 0.0943  | 0.0943  | 1    | mg/m3 | 是     |   |  |  |
| 21 | 务川县  | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 废气监测点17(DA017)  | 2024-09-18 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值     | 颗粒物                                         | 13.3    | 13.3    | 50   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 6       | 6       | 400  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    | 废气监测点9(DA009)   | 2024-09-18 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)（表1）火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 | 汞及其化合物                                      | 0.00288 | 0.0028  | 0.03 | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 氮氧化物                                        | 93      | 100     | 100  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 63      | 96      | 200  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    | 废气监测点13(DA013)  | 2024-09-18 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值     | 烟尘                                          | 15.1    | 15.1    | 30   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 颗粒物                                         | 5.4     | 5.4     | 50   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 161     | 161     | 400  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
| 22 | 水城区  | 贵州壹月帆铝制品有限公司       | 一期铸造厂房排放口 DA001 | 2024-09-03 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 标准级别二级                  | 颗粒物                                         | 6.3     | ——      | 100  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 最高允许排放浓度      | 氮氧化物    | 14      | ——   | 240   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4 新改扩建 标准级别二级 | 二氧化硫    | 3L      | ——   | 850   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 标准级别二级      | 氟化物     | 3       | ——   | 6     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                    | 二期铸造厂房排放口 DA002 | 2024-09-03 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 标准级别二级                  | 颗粒物                                         | 2       | ——      | 100  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 最高允许排放浓度      | 氮氧化物    | 3       | ——   | 240   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4 新改扩建 标准级别二级 | 二氧化硫    | 3L      | ——   | 850   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 标准级别二级      | 氟化物     | 4.8     | ——   | 6     | mg/m³ | 是 |  |  |
| 23 | 水城区  | 贵州六鑫再生资源回收利用有限公司   | 1#排气筒DA001      | 2024-09-05 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1 金属熔炼炉 燃气炉              | 颗粒物                                         | 4.0     | ——      | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 19.7    | ——      | 100  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 氮氧化物                                        | 42      | ——      | 400  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表4 新改扩建 标准级别二级 | 氟化物     | 1.58    | ——   | 6     | mg/m³ | 是 |  |  |
| 24 | 普定县  | 国能安顺第二发电有限公司       | 3号脱硫出口FQ1       | 2024-09-10 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 燃煤锅炉 现有锅炉                | 颗粒物                                         | 6.7     | 8       | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 156.9   | 185.8   | 400  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    | 4号脱硫出口FQ1       |            |                                                         | 氮氧化物                                        | 154.3   | 183.1   | 200  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 颗粒物                                         | 14.2    | 16.7    | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 141.2   | 166.4   | 400  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 氮氧化物                                        | 115.3   | 134.1   | 200  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 25 | 七星关区 | 贵州华电毕节热电有限公司       | 1号机引风机出口水平烟道FQ1 | 2024-9-20  | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值  | 颗粒物                                         | 6.7     | 6.9     | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 118     | 122     | 400  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 氮氧化物                                        | 141     | 145     | 200  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    | 2号机引风机出口水平烟道FQ2 | 2024-9-20  | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值  | 汞及其化合物                                      | 0.0036  | 0.0037  | 0.03 | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 颗粒物                                         | 9.5     | 8.8     | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 二氧化硫                                        | 39      | 36      | 400  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    | 1、2号烟囱总排口FQ3    | 2024-9-20  | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值  | 氮氧化物                                        | 159     | 148     | 200  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 汞及其化合物                                      | 0.0065  | 0.0060  | 0.03 | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                    |                 |            |                                                         | 烟气黑度                                        | <1      | —       | 1    | 级     | 是     |   |  |  |

|      |      |                 |                |            |                                                    |                      |                        |                        |        |       |       |   |  |  |
|------|------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------|-------|-------|---|--|--|
| 26   | 大方县  | 贵州大方发电有限公司      | 2号净烟气排放口FQ2    | 2024-09-24 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1                     | 颗粒物                  | 6.2                    | 6.7                    | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 | 1、2号净烟气总排口FQ5  | 2024-9-24  |                                                    |                      | 二氧化硫                   | 258                    | 280    | 400   | mg/m³ | 是 |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    |                      | 氮氧化物                   | 146                    | 159    | 200   | mg/m³ | 是 |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    |                      | 汞及其化合物                 | 0.0060                 | 0.0065 | 0.03  | mg/m³ | 是 |  |  |
|      |      |                 | 3号净烟气排放口FQ3    | 2024-9-24  | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1                     | 烟气黑度                 | <1                     | ——                     | 1      | 级     | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 颗粒物                  | 2.3                    | 2.4                    | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 二氧化硫                 | 378                    | 391                    | 400    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氮氧化物                 | 129                    | 133                    | 200    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 汞及其化合物               | 0.0058                 | 0.0060                 | 0.03   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 颗粒物                  | 3.1                    | 3.4                    | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 二氧化硫                 | 240                    | 263                    | 400    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氮氧化物                 | 109                    | 119                    | 200    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 | 3、4号净烟气总排口FQ6  | 2024-9-24  |                                                    | 汞及其化合物               | 0.0113                 | 0.0124                 | 0.03   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 烟气黑度 | <1   | ——              |                |            |                                                    | 1                    | 级                      | 是                      |        |       |       |   |  |  |
| 27   | 高新区  | 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 1# 焚烧炉废气排放口FQ1 | 2024-09-19 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4                    | 颗粒物                  | 8.3                    | 6.4                    | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 二氧化硫                 | 30                     | 23                     | 100    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氮氧化物                 | 308                    | 237                    | 300    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 一氧化碳                 | <3                     | <2.3                   | 100    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氯化氢                  | 2.6                    | 2                      | 60     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 挥发性有机物               | <0.01                  | <7.7×10 <sup>-3</sup>  | ——     | mg/m³ | ——    |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 汞                    | 4.7×10 <sup>-3</sup>   | 4.0×10 <sup>-4</sup>   | 0.05   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 2.19×10 <sup>-4</sup>  | 1.70×10 <sup>-4</sup>  | 1      | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 | 2# 焚烧炉废气排放口FQ2 | 2024-09-19 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4                    | 镉、砷及其化合物             | <8.00×10 <sup>-6</sup> | <6.20×10 <sup>-6</sup> | 0.1    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 颗粒物                  | 6.5                    | 5.3                    | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 二氧化硫                 | 18                     | 15                     | 100    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氮氧化物                 | 187                    | 153                    | 300    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 一氧化碳                 | <3                     | <2.5                   | 100    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 汞                    | 0.0088                 | 0.0007                 | 0.05   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 1.71×10 <sup>-4</sup>  | 1.36×10 <sup>-4</sup>  | 1      | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 镉、砷及其化合物             | <8.00×10 <sup>-6</sup> | <6.35×10 <sup>-7</sup> | 0.1    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 28   | 大方县  | 大方润丰化工有限公司      | 尾气排放烟囱FQ1      | 2024-09-23 | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010)表5                     | 挥发性有机物               | <0.01                  | <7.9×10 <sup>-3</sup>  | ——     | mg/m³ | ——    |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氯化氢                  | 4.7                    | 3.7                    | 60     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 颗粒物                  | 8.5                    | ——                     | 50     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 29   | 七星关区 | 贵州毕节江天水泥有限公司    | 窑头（DA010）FQ1   | 2024-09-10 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1 现有企业与新建企业大气污染物排放限值 | 二氧化硫                 | 218                    | ——                     | 400    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 硫酸雾                  | 28.0                   | 28.0                   | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 颗粒物                  | 5.4                    | ——                     | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 | 窑尾（DA009）FQ2   | 2024-09-10 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1 现有企业与新建企业大气污染物排放限值 | 颗粒物                  | 7.3                    | 6.1                    | 30     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 二氧化硫                 | <3                     | <3                     | 200    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氮氧化物                 | 155                    | 130                    | 400    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 汞及其化合物               | 0.0092                 | 0.0077                 | 0.05   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氟化物                  | 0.34                   | 0.29                   | 5      | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    | 氨                    | 3.25                   | 2.77                   | 10     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|      |      |                 |                |            |                                                    |                      |                        |                        |        |       |       |   |  |  |

|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              |                                              |         |           |       |       |       |   |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|---|--|--|
| 30                                           | 七星关区                                         | 毕节明钧玻璃股份有限公司                               | 一线烟肉监测口FQ1                                   | 2024-09-22                                 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1             | 颗粒物                                          | 4.4     | 6.2       | 30    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 二氧化硫                                         | 60      | 84        | 200   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 氮氧化物                                         | 31      | 43        | 500   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 氯化氢                                          | 4.4     | 6.2       | 30    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 氟化物                                          | 3.15    | 4.05      | 5     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 烟气黑度                                         | <1      | ——        | ——    | 级     | ——    |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值   | 氨                                            | 9.59    | ——        | 20.0  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 | 铅及其化合物  | <0.0002   | ——    | 0.70  | mg/m³ | 是 |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              |                                              | 镍及其化合物  | 0.000205  | ——    | 0.012 | mg/m³ | 是 |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              |                                              | 镉及其化合物  | <0.000008 | ——    | 0.85  | mg/m³ | 是 |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              |                                              | 汞及其化合物  | 0.0082    | ——    | 0.012 | mg/m³ | 是 |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值   | 锌及其化合物                                     | 0.00144                                      | 0.0185                                       | 5       | mg/m³     | 是     |       |       |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值 | 砷及其化合物                                       | <0.0002                                      | ——      | 0.50      | mg/m³ | 是     |       |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 | 铬酸雾                                          | 0.044   | 0.062     | 0.07  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1           |                                              | 颗粒物                                          | 7.2     | 12.0      | 30    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 二氧化硫                                         | 18      | 30        | 200   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 氮氧化物                                         | 42      | 69        | 500   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 氯化氢                                          | 2.8     | 4.6       | 30    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 氟化物                                          |                                            | 1.72                                         | 3.86                                         | 5       | mg/m³     | 是     |       |       |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 烟气黑度                                         |                                            | <1                                           | ——                                           | ——      | 级         | ——    |       |       |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 | 铅及其化合物                                     | <0.0002                                      | ——                                           | 0.70    | mg/m³     | 是     |       |       |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              | 镍及其化合物                                     | <0.0002                                      | ——                                           | 0.012   | mg/m³     | 是     |       |       |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              | 镉及其化合物                                     | <0.000008                                    | ——                                           | 0.85    | mg/m³     | 是     |       |       |   |  |  |
| 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值   | 锌及其化合物                                       | 0.00118                                    |                                              | 0.00194                                    | 5                                            | mg/m³                                        | 是       |           |       |       |       |   |  |  |
|                                              | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值   | 砷及其化合物                                     |                                              | <0.0002                                    | ——                                           | 0.50                                         | mg/m³   | 是         |       |       |       |   |  |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 |                                              | 汞及其化合物                                     |                                              | 0.0046                                     | ——                                           | 0.012                                        | mg/m³   | 是         |       |       |       |   |  |  |
|                                              | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 | 铬酸雾                                        |                                              | 0.039                                      | 0.063                                        | 0.07                                         | mg/m³   | 是         |       |       |       |   |  |  |
|                                              |                                              | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值 |                                              | 氨                                          | 1.45                                         | ——                                           | 20.0    | mg/m³     | 是     |       |       |   |  |  |
| 31                                           | 金沙县                                          | 贵州金元茶园发电有限责任公司                             |                                              | 1号出口净烟气DA001                               | 2024-09-06                                   | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1               | 氮氧化物    | 27        | 33    | 200   | mg/m3 | 是 |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 颗粒物                                          |                                            |                                              |                                              | 5.7     | 6.89      | 30    | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 二氧化硫                                         |                                            |                                              |                                              | 18      | 22        | 200   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 汞及其化合物                                       |                                            |                                              |                                              | 0.00125 | 0.00146   | 0.03  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 林格曼黑度                                        |                                            |                                              |                                              | < 1     | ——        | 1     | 级     | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            | 2号出口净烟气DA002                                 | 2024-09-06                                 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1               | 氮氧化物                                         | 36      | 40        | 200   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 颗粒物                                          | 6.4     | 7.00      | 30    | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 二氧化硫                                         | 21      | 23        | 200   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 汞及其化合物                                       | 0.00125 | 0.00134   | 0.03  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|                                              |                                              |                                            |                                              |                                            |                                              | 林格曼黑度                                        | < 1     | ——        | 1     | 级     | 是     |   |  |  |

|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------|-------|---|--|--|--|--|
| 32                | 金沙         | 贵州金沙绿色能源有限公司                          | 1#焚烧炉排气筒(DA001)     | 2024-09-05 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4污染物排放浓度限值                                                                           | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.920     | 0.634      | 1.0  | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 镉、铊及其化合物             | 0.00073   | 0.000503   | 0.1  | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 颗粒物                  | 6.8       | 4.6        | 30   | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 氯化氢                  | 22.3      | 15.0       | 60   | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 氮氧化物                 | 128       | 86         | 300  | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 一氧化碳                 | 35        | 23         | 100  | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 汞及其化合物               | 0.00125   | 0.00086    | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
| 33                | 赫章县        | 赫章县水泥厂有限公司                            | 赫章县水泥厂有限公司窑尾（DA075） | 2024-09-29 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1                                                                                    | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.966     | 0.677      | 1    | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 镉、铊及其化合物             | 0.000343  | 0.00024    | 0.1  | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 颗粒物                  | 5.9       | 4          | 30   | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 氯化氢                  | 11.5      | 7.9        | 60   | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 氮氧化物                 | 183       | 125        | 300  | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 一氧化碳                 | 5         | 3          | 100  | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 汞及其化合物               | 0.0025    | 0.00087    | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    |                      |           |            |      |       |   |  |  |  |  |
| 34                | 纳雍县        | 国家电投集团贵州金元股份有限公司                      | 1号机组烟道净烟气排放口DA004   | 2024-09-27 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准<br>黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知 | 汞及其化合物               | 0.000005  | 0.00000636 | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 颗粒物                  | 2.0       | 2.7        | 10   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 二氧化硫                 | 14        | 19         | 35   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 氮氧化物                 | 30        | 39         | 50   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       | 1号机组烟道净烟气排放口DA004   | 2024-09-27 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准                                                                              | 烟气黑度                 | <1        | ——         | 1    | 级     | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       | 3号机组烟道净烟气排放口DA004   | 2024-09-27 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准<br>黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知 | 汞及其化合物               | 0.0000460 | 0.0000531  | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 颗粒物                  | 2.6       | 3.1        | 10   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 二氧化硫                 | 15        | 17         | 35   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 氮氧化物                 | 26        | 30         | 50   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       | 3号机组烟道净烟气排放口DA004   | 2024-09-27 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准                                                                              | 烟气黑度                 | <1        | ——         | 1    | 级     | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       | 4号机组烟道净烟气排放口DA004   | 2024-09-27 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准<br>黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知 | 汞及其化合物               | 0.0000630 | 0.0000738  | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 颗粒物                  | 2.8       | 3.5        | 10   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 二氧化硫                 | 8         | 10         | 35   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
|                   |            |                                       |                     |            |                                                                                                                    | 氮氧化物                 | 28        | 34         | 50   | mg/m³ | 是 |  |  |  |  |
| 4号机组烟道净烟气排放口DA004 | 2024-09-27 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准 | 烟气黑度                | <1         | ——                                                                                                                 | 1                    | 级         | 是          |      |       |   |  |  |  |  |



|    |     |                                  |                                       |            |                                            |                      |           |           |      |       |   |  |  |
|----|-----|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------|-------|---|--|--|
| 35 | 织金县 | 国能织金发电有限公司                       | #1机烟道净烟气排放口<br>DA001                  | 2024-09-25 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1            | 二氧化硫                 | 82        | 88        | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | #2机烟道净烟气排放口<br>DA002                  | 2024-09-25 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1            | 氮氧化物                 | 160       | 171       | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 烟尘                   | 5.1       | 5.4       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 汞及其化合物               | 0.0000750 | 0.0000809 | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 汞及其化合物               | 0.000271  | 0.000286  | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 二氧化硫                 | 26        | 27        | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氮氧化物                 | 191       | 197       | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 烟尘                   | 2.0       | 2.0       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | #1机烟道净烟气排放口<br>DA001、#2机烟道净烟气排放口DA002 | 2024-09-25 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1            | 烟气黑度                 | <1        | ——        | 1    | 级     | 是 |  |  |
| 36 | 纳雍县 | 贵州泰元能源有限责任公司                     | 1号机组烟道净烟气排放口DA001                     | 2024-09-28 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准 | 汞及其化合物               | 0.000171  | 0.000205  | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 烟尘                   | 6.8       | 8.3       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 二氧化硫                 | 206       | 251       | 400  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氮氧化物                 | 134       | 164       | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 1号机组烟道净烟气排放口DA001                     | 2024-09-28 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准限值    | 烟气黑度                 | <1        | ——        | 1    | 级     | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 3号机组烟道净烟气排放口DA003                     | 2024-09-28 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准 | 汞及其化合物               | 0.0000320 | 0.0000387 | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 烟尘                   | 7.1       | 8.6       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 二氧化硫                 | 306       | 364       | 400  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氮氧化物                 | 122       | 145       | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 3号机组烟道净烟气排放口DA003                     | 2024-09-28 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准限值    | 烟气黑度                 | <1        | ——        | 1    | 级     | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 4号机组烟道净烟气排放口DA004                     | 2024-09-28 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准 | 汞及其化合物               | 0.000109  | 0.000139  | 0.03 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 烟尘                   | 7.8       | 9.9       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 二氧化硫                 | 135       | 171       | 400  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氮氧化物                 | 124       | 157       | 200  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 4号机组烟道净烟气排放口DA004                     | 2024-09-28 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准限值    | 烟气黑度                 | <1        | ——        | 1    | 级     | 是 |  |  |
| 37 | 织金县 | 光大环保能源（织金）有限公司<br>（织金菲达绿色能源有限公司） | 光大环保能源（织金）有限公司大气排放口2<br>DA001         | 2024-09-26 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4            | 颗粒物                  | 3.5       | 2.8       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 二氧化硫                 | 27        | 21        | 100  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氮氧化物                 | 181       | 149       | 300  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氯化氢                  | 9.92      | 9.45      | 60   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 一氧化碳                 | 4         | 3         | 100  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 汞及其化合物               | 0.0000200 | 0.0000190 | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 镉、铈及其化合物             | 0.0000343 | 0.0000306 | 0.1  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 锑、砷、铅、镉、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.00405   | 0.00362   | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 光大环保能源（织金）有限公司大气排放口<br>DA002          | 2024-09-26 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4            | 颗粒物                  | 2.1       | 2.0       | 30   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 二氧化硫                 | 13        | 12        | 100  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氮氧化物                 | 194       | 178       | 300  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 氯化氢                  | 6.91      | 6.34      | 60   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 一氧化碳                 | <3        | <3        | 100  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 汞及其化合物               | 0.000155  | 0.000142  | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 镉、铈及其化合物             | 0.0000128 | 0.0000117 | 0.1  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  |                                       |            |                                            | 锑、砷、铅、镉、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.00264   | 0.00242   | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |

|    |         |                      |                       |            |                                                     |        |         |         |        |       |   |  |  |
|----|---------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------|---|--|--|
| 38 | 大龙经济开发区 | 贵州凯金新能源科技有限公司        | DA001<br>5#排气筒        | 2024-09-29 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2                        | 颗粒物    | 3.3     | 43.7    | 200    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 新污染源<br>大气污染物排放限值     | 二氧化硫   | 24.7    | 24.7    | 550    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       | 2024-09-01 |                                                     | 氮氧化物   | 2.9     | 2.9     | 240    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA002<br>6#排气筒        | 2024-09-01 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2                        | 颗粒物    | 5.4     | 147.4   | 200    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 新污染源<br>大气污染物排放限值     | 二氧化硫   | 135.6   | 135.6   | 550    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       | 2024-09-01 |                                                     | 氮氧化物   | 41.3    | 41.3    | 240    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       | 2024-09-01 |                                                     | 苯并[a]芘 | 0.00013 | 0.00013 | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       | 2024-09-01 |                                                     | 非甲烷总烃  | 1.82    | 1.82    | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       | 2024-09-29 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 表4 二级 新<br>、改、扩建         | 沥青烟    | 5.8     | 5.8     | 50     | mg/m³ | 是 |  |  |
| 39 | 大龙经开区   | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司         | DA001精炼炉废气排放口         | 2024-09-22 | 《铁合金工艺污染物排放标准》GB 28666-2012 表5 新建企<br>业大气污染物排放浓度限值  | 颗粒物    | 6.3     | 6.3     | 50     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 表4 1997年<br>1月1日前安装的工业窑炉 | 二氧化硫   | 13.1    | 261.2   | 850    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 新污染源<br>大气污染物排放限值     | 氮氧化物   | 13.2    | 13.2    | 240    | mg/m³ | 是 |  |  |
| 40 | 大龙经济开发区 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任<br>公司 | DA002硫酸钡包装排气筒         | 2024-09-04 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）                     | 颗粒物    | 9.9     | 9.9     | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA004硫化钠切片包装<br>排气筒   | 2024-09-04 |                                                     | 颗粒物    | 8.7     | 8.7     | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA005EMD成品排气筒         | 2024-09-03 |                                                     | 颗粒物    | 10.2    | 10.2    | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA009高纯硫酸锰化合<br>排气筒   | 2024-09-03 |                                                     | 颗粒物    | 5.6     | 5.6     | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA010碳酸钡闪蒸排气<br>筒1    | 2024-09-04 |                                                     | 颗粒物    | 3.5     | 3.5     | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA011碳酸钡闪蒸排气<br>筒2    | 2024-09-04 |                                                     | 颗粒物    | 27.0    | 27.0    | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA003烟气总排口            | 2024-09-04 |                                                     | 颗粒物    | 7.8     | 7.8     | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 二氧化硫   | 40.8    | 40.8    | 400    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 氮氧化物   | 2.8     | 2.8     | 200    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 硫酸雾    | 17.0    | 17.0    | 20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 硫化氢    | 4.2     | 4.2     | 5      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA008 EMD硫酸锰化合<br>排气筒 | 2024-09-04 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）<br>表3 大气污染物排放限值     | 硫酸雾    | 5L      | 5L      | 20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA012高锰两矿工序排<br>气筒    | 2024-09-03 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）<br>表3 大气污染物排放限值     | 颗粒物    | 3.6     | 3.6     | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
| 41 | 大龙经济开发区 | 贵州瑞创科技有限责任公司         | DA001综合主要排放口          | 2024-09-07 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）<br>表3 大气污染物排放限值     | 硫酸雾    | 5L      | 5L      | 20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 颗粒物    | 3.9     | 3.9     | 30     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 二氧化硫   | 3L      | 3L      | 100    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 氮氧化物   | 91.4    | 91.4    | 200    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      |                       |            |                                                     | 锰及其化合物 | 0.0227  | 0.0227  | 5      | mg/m³ | 是 |  |  |
| 42 | 大龙经济开发区 | 贵州红星电子材料有限公司         | DA001制浆废气排放口<br>4#    | 2024-09-08 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）<br>表3 大气污染物排放限值     | 氨      | 4.80    | 4.80    | 20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                      | DA002制浆废气排放口<br>1#    | 2024-09-08 |                                                     | 硫酸雾    | 5L      | 5L      | 20     | mg/m³ | 是 |  |  |

|    |         |                             |                    |            |                                                                       |        |          |          |       |       |   |  |  |
|----|---------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------|-------|---|--|--|
| 43 | 大龙经济开发区 | 贵州乌江水电开发有限责任公司<br>大龙分公司     | DA001 1号机组脱硫净烟气排放口 | 2024-09-09 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值               | 颗粒物    | 15.3     | 20.9     | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA002 2号机组脱硫净烟气排放口 | 2024-09-09 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值               | 二氧化硫   | 7.7      | 10.3     | 400   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 氮氧化物   | 55.0     | 75.2     | 100   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 汞及其化合物 | 0.000146 | 0.000200 | 0.03  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 烟气黑度   | <1       | ——       | 1     | 级     | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA004 1号灰库库顶排放口    | 2024-09-29 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 新污染源大气污染物排放限值                           | 颗粒物    | 15.0     | 20.4     | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 二氧化硫   | 21.0     | 28.7     | 400   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 氮氧化物   | 48.2     | 65.7     | 100   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 汞及其化合物 | 0.000176 | 0.000240 | 0.03  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA005 2号灰库库顶排放口    | 2024-09-09 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 新污染源大气污染物排放限值                           | 颗粒物    | 26.9     | 26.9     | 120   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 颗粒物    | 40.6     | 40.6     | 120   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 颗粒物    | 25.4     | 25.4     | 120   | mg/m³ | 是 |  |  |
| 44 | 大龙经济开发区 | 贵州能矿锰业集团有限公司（煤电锰一体化循环经济工业园） | DA038后处理车间排放口1#    | 2024-09-10 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3 大气污染物排放限值                             | 颗粒物    | 4.0      | 4.0      | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA037后处理车间排放口2#    | 2024-09-10 |                                                                       | 颗粒物    | 10.6     | 10.6     | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA041后处理车间排放口4#    | 2024-09-10 |                                                                       | 颗粒物    | 14.3     | 14.3     | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA034浸出车间排放口2#     | 2024-09-10 |                                                                       | 硫酸雾    | 7.0      | 7.0      | 20    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA043实验室排放口        | 2024-09-10 |                                                                       | 硫酸雾    | 7.7      | 7.7      | 20    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 氨      | 1.56     | 1.56     | 20    | mg/m³ | 是 |  |  |
| 45 | 玉屏侗族自治县 | 贵州国如环境有限责任公司                | DA001除臭装置排气筒       | 2024-09-17 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864 2022）表2 大气污染物排放限值                            | 硫化氢    | 0.05     | 0.05     | 5     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值                                   | 臭气浓度   | 339      | ——       | 4000  | 无量纲   | 是 |  |  |
| 46 | 大龙经济开发区 | 贵州恒鑫化工科技有限公司                | DA006排气筒2#         | 2024-09-29 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值                           | 颗粒物    | 8.6      | ——       | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 氯化氢    | 1.1      | ——       | 20    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 氯气     | 5.0      | ——       | 8     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA005排气筒3#         | 2024-09-29 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值                           | 颗粒物    | 9.7      | ——       | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 氯化氢    | 1.0      | 1.0      | 20    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 氯气     | 1.62     | 1.62     | 8     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA007排气筒4#         | 2024-09-18 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值                           | 颗粒物    | 4.6      | 4.6      | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA008排气筒5#         | 2024-09-18 |                                                                       | 颗粒物    | 4.5      | 4.5      | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
| 47 | 大龙经济开发区 | 铜仁市诚一环保科技有限公司               | DA001 P1排气筒        | 2024-09-19 | 《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值                         | 颗粒物    | 3.0      | 3.0      | 50    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            | 《钒工业污染物排放标准》（GB26452-2011）修改单表1《钒工业污染物排放标准》(GB 26452-2011)大气污染物特别排放限值 | 铅及其化合物 | 0.08     | 0.08     | 0.5   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度）                  | 砷及其化合物 | 0.024    | 0.024    | 1.5   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 镉及其化合物 | 0.00164  | 0.00164  | 0.85  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 汞及其化合物 | 0.000084 | 0.000084 | 0.012 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 非甲烷总烃  | 1.32     | 1.32     | 120   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             |                    |            |                                                                       | 颗粒物    | 3.3      | 3.3      | 120   | mg/m³ | 是 |  |  |
| 48 | 大龙经济开发区 | 湖南兆健建材有限公司贵州分公司             | DA001废气排放口         | 2024-09-21 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度）                  | 非甲烷总烃  | 1.39     | 1.39     | 120   | mg/m³ | 是 |  |  |
| 49 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙汇成新材料有限公司               | DA002四氧化三锰车间排气筒    | 2024-09-21 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值                           | 颗粒物    | 2.5      | 2.5      | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | DA003氮氧化锆车间排气筒     | 2024-09-21 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值                           | 氯化氢    | 1.1      | 1.1      | 10    | mg/m³ | 是 |  |  |
| 50 | 大龙经济开发区 | 贵州嘉尚新能源材料有限公司               | 粉碎投料1号             | 2024-09-23 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015）表3 大气污染物排放限值                           | 颗粒物    | 4.5      | 4.5      | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                             | 包装排烟4号             | 2024-09-23 |                                                                       | 颗粒物    | 4.7      | 4.7      | 30    | mg/m³ | 是 |  |  |

|             |            |             |            |                                                      |                              |          |      |        |       |       |   |  |  |
|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|--------|-------|-------|---|--|--|
|             |            | DA001排气筒    | 2024-09-11 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度） | 颗粒物                          | 5.5      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA002排气筒    | 2024-09-11 |                                                      | 颗粒物                          | 4.5      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA003排气筒    | 2024-09-11 |                                                      | 颗粒物                          | 7.9      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA004排气筒    | 2024-09-11 |                                                      | 颗粒物                          | 6.2      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA005排气筒    | 2024-09-11 |                                                      | 颗粒物                          | 3.9      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA113排气筒180 | 2024-09-11 |                                                      | 颗粒物                          | 2.4      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA114排气筒183 | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 4.1      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA115排气筒181 | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 5.5      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA116排气筒182 | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 6.4      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA117排气筒174 | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 6.4      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA118排气筒175 | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 2.6      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA119排气筒177 | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 5.0      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA122排气筒179 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 4.3      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA136排气筒127 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 3.3      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA139排气筒129 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 2.8      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA143排气筒131 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 6.6      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA146排气筒132 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 3.5      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA152排气筒148 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 32.4     | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA153排气筒137 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 17.9     | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA155排气筒155 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 19.5     | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA156排气筒128 | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 2.2      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA157排气筒140 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 4.5      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA158排气筒138 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 6.0      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA159排气筒144 | 2024-09-13 |                                                      | 颗粒物                          | 9.2      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA161排气筒55  | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 3.2      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA162排气筒56  | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 2.9      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA163排气筒54  | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 2.7      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA164排气筒36  | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 6.1      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA167排气筒53  | 2024-09-12 |                                                      | 颗粒物                          | 5.4      | —    | 18     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA170排气筒11  | 2024-09-13 |                                                      | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2 | 颗粒物      | 2.8  | 28.8   | 200   | mg/m³ | 是 |  |  |
|             |            |             |            |                                                      | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表4 | 沥青烟      | 3.8  | 39.1   | 50    | mg/m³ | 是 |  |  |
|             |            |             |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度） | 苯并花                          | <0.00012 | —    | 0.0003 | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            |             |            |                                                      | 氮氧化物                         | 3L       | —    | 240    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            |             |            |                                                      | 二氧化硫                         | 3l       | —    | 550    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA187排气筒10  | 2024-09-12 | 颗粒物                                                  | 6.1                          | —        | 18   | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA196排气筒37  | 2024-09-12 | 颗粒物                                                  | 5.8                          | —        | 18   | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA198排气筒38  | 2024-09-12 | 颗粒物                                                  | 3.9                          | —        | 18   | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA203排气筒33  | 2024-09-12 | 颗粒物                                                  | 4.7                          | —        | 18   | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA207排气筒9   | 2024-09-12 | 颗粒物                                                  | 5.7                          | —        | 18   | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA208排气筒15  | 2024-09-12 | 颗粒物                                                  | 3.4                          | —        | 18   | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA165排气筒47  | 2024-09-14 | 颗粒物                                                  | 6.1                          | —        | 18   | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA166排气筒110 | 2024-09-15 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2                         | 颗粒物                          | 2.8      | 23.3 | 200    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            |             |            | 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表4                         | 沥青烟                          | 9.8      | 17.8 | 50     | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            |             |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度） | 二氧化硫                         | 62.7     | —    | 550    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            |             |            |                                                      | 氮氧化物                         | 37.3     | —    | 240    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            |             |            |                                                      | 颗粒物                          | 8.9      | —    | 120    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|             |            | DA168排气筒13  | 2024-09-14 | 颗粒物                                                  | 24.7                         | —        | 120  | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA169排气筒14  | 2024-09-14 | 颗粒物                                                  | 3.7                          | —        | 120  | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA171排气筒8   | 2024-09-14 | 颗粒物                                                  | 5.0                          | —        | 120  | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
|             |            | DA172排气筒41  | 2024-09-14 | 颗粒物                                                  | 6.4                          | —        | 120  | mg/m³  | 是     |       |   |  |  |
| DA173排气筒28  | 2024-09-14 | 颗粒物         | 4.5        | —                                                    | 120                          | mg/m³    | 是    |        |       |       |   |  |  |
| DA174排气筒97  | 2024-09-14 | 颗粒物         | 4.9        | —                                                    | 120                          | mg/m³    | 是    |        |       |       |   |  |  |
| DA175排气筒164 | 2024-09-14 | 颗粒物         | 5.7        | —                                                    | 120                          | mg/m³    | 是    |        |       |       |   |  |  |
| DA176排气筒106 | 2024-09-14 | 颗粒物         | 5.9        | —                                                    | 120                          | mg/m³    | 是    |        |       |       |   |  |  |
| DA177排气筒14  | 2024-09-14 | 颗粒物         | 4.0        | —                                                    | 120                          | mg/m³    | 是    |        |       |       |   |  |  |
| DA178排气筒165 | 2024-09-14 | 颗粒物         | 5.9        | —                                                    | 120                          | mg/m³    | 是    |        |       |       |   |  |  |
| DA179排气筒44  | 2024-09-15 | 颗粒物         |            |                                                      |                              |          |      |        |       |       |   |  |  |

|    |         |              |             |            |                                                      |        |          |   |        |       |   |  |  |
|----|---------|--------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|--------|----------|---|--------|-------|---|--|--|
| 51 | 大龙经济开发区 | 贵州中科星城石墨有限公司 | DA180排气筒167 | 2024-09-15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度） | 颗粒物    | 6.4      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA181排气筒163 | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 7.2      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA182排气筒24  | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 4.5      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA183排气筒169 | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 3.0      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA184排气筒160 | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 8.2      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA185排气筒101 | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 47.0     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA186排气筒170 | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 6.5      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA188排气筒166 | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 4.8      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA189排气筒108 | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 4.5      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA190排气筒162 | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 4.9      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA193排气筒107 | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 7.4      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA194排气筒171 | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 4.3      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA195排气筒12  | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 3.3      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA197排气筒91  | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 6.7      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA199排气筒27  | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 8.9      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA200排气筒94  | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 7.9      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA214排气筒90  | 2024-09-16 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度） | 颗粒物    | 85.6     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA218排气筒25  | 2024-09-14 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（最高允许排放浓度） | 沥青烟    | 10.4     | — | 40     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA221排气筒19  | 2024-09-14 |                                                      | 苯并[a]花 | <0.00012 | — | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA222排气筒23  | 2024-09-14 |                                                      | 颗粒物    | 6.1      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA223排气筒58  | 2024-09-14 |                                                      | 颗粒物    | 3.5      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA224排气筒18  | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 4.3      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA225排气筒57  | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 6.2      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA226排气筒17  | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 5.2      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA227排气筒74  | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 4.9      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA228排气筒16  | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 4.6      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA229排气筒73  | 2024-09-15 |                                                      | 颗粒物    | 6.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA231排气筒86  | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 6.0      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA233排气筒77  | 2024-09-16 |                                                      | 颗粒物    | 7.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA234排气筒21  | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 10.3     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA006排气筒6   | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 14.2     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA201排气筒109 | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 6.2      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA202排气筒46  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 3.5      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA204排气筒93  | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 7.3      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA237排气筒76  | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 7.7      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA209排气筒105 | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 16.6     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA210排气筒102 | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 3.7      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA211排气筒99  | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 7.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA212排气筒92  | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 4.5      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA213排气筒51  | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 4.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA230排气筒22  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 25.5     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA232排气筒20  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 5.3      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA235排气筒72  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 3.6      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA236排气筒78  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 4.4      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA238排气筒67  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 8.3      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA240排气筒59  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 6.8      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA243排气筒71  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 15.5     | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA244排气筒32  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 3.4      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA245排气筒80  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 10.5     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA247排气筒43  | 2024-09-17 |                                                      | 颗粒物    | 4.7      | — | 18     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA250排气筒29  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 4.5      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA251排气筒82  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 6.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA252排气筒45  | 2024-09-18 |                                                      | 颗粒物    | 6.9      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA260排气筒75  | 2024-09-19 |                                                      | 颗粒物    | 3.3      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA280排气筒88  | 2024-09-19 |                                                      | 颗粒物    | 7.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA282排气筒85  | 2024-09-19 |                                                      | 颗粒物    | 9.2      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA283排气筒81  | 2024-09-19 |                                                      | 颗粒物    | 6.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              | DA284排气筒121 | 2024-09-19 |                                                      | 颗粒物    | 6.6      | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              |             |            |                                                      | 颗粒物    | 74.5     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |              |             |            |                                                      | 颗粒物    | 23.7     | — | 120    | mg/m³ | 是 |  |  |

|      |         |                      |                      |                       |                                                             |                                             |                       |       |      |       |   |   |  |  |
|------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------|------|-------|---|---|--|--|
| 52   | 玉屏侗族自治县 | 贵州玉屏有色金属集团兴鑫炉料冶炼有限公司 | 废气总排放口DA001          | 2024/09/20-2024/09/21 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4 有色金属冶炼                       | 二氧化硫                                        | 9                     | 58    | 850  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 废气总排放口DA001          |                       | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级                            | 氮氧化物                                        | 10                    | ——    | 240  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 废气总排放口DA001          | 2024-09-21            | 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表4                              | 颗粒物                                         | 7                     | ——    | 50   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 废气总排放口DA001          |                       |                                                             | 铬及其化合物                                      | 8.18×10 <sup>-3</sup> | ——    | 5    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
| 53   |         | 贵州玉屏有色金属集团宏森工贸有限公司   | 废气总排放口DA001          | 2024-09-22            | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4 有色金属冶炼                       | 二氧化硫                                        | 5                     | 62    | 850  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 废气总排放口DA001          |                       | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级                            | 氮氧化物                                        | 18                    | ——    | 240  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 废气总排放口DA001          |                       | 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表4                              | 颗粒物                                         | 8.3                   | ——    | 50   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 废气总排放口DA001          |                       |                                                             | 铬及其化合物                                      | 2.44×10 <sup>-2</sup> | ——    | 5    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
| 54   | 岑巩县     | 贵州岑祥资源科技有限责任公司       | FQ1熔铸烟气排放口           | 2024-09-13            | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）表3                       | 二氧化硫                                        | <3                    | ——    | 150  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 颗粒物                                         | 4.5                   | ——    | 30   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 氮氧化物                                        | <3                    | ——    | 200  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 砷                                           | 0.00276               | ——    | 0.4  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 总铅                                          | <0.0002               | ——    | 2    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 锡                                           | 0.00283               | ——    | 1    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 铈                                           | <0.00002              | ——    | 1    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 镉                                           | <0.000008             | ——    | 0.05 | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2                            | 铬                                           | 0.000558              | ——    | 1    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 硫化氢                                         | <0.01                 | ——    | 5    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2                              | 氨                                           | 0.29                  | ——    | 20   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 硫酸雾                                         | 3.13                  | ——    | 45   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 氯化氢                                         | 7.0                   | ——    | 100  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 非甲烷总烃                                       | 1.52                  | ——    | 120  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 二甲苯                                         | <0.009                | ——    | 70   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
| 55   | 台江县     | 贵州吴杨新能源科技有限公司        | 烘干废气排放口1 DA001       | 2024-09-20            | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 干燥炉、窑二级排放限值                 | 颗粒物                                         | 9.41                  | 9.41  | 200  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物最高允许排放浓度             | 二氧化硫                                        | 141                   | 141   | 550  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 氮氧化物                                        | 9                     | 9     | 240  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 硫酸雾                                         | 1.3                   | 1.3   | 45   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 烘干废气排放口2 DA002       | 2024-09-20            | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 干燥炉、窑二级排放限值                 | 林格曼黑度                                       | <1                    | ——    | 1    | 级     | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 干燥炉、窑二级排放限值                 | 颗粒物                                         | 9.76                  | 9.76  | 200  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 二氧化硫                                        | 169                   | 169   | 550  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 氮氧化物                                        | 2                     | 2     | 240  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      | 硫酸雾                  | 0.57                  | 0.57                                                        | 45                                          | mg/m³                 | 是     |      |       |   |   |  |  |
|      |         |                      | 烘干废气排放口3 DA003       | 2024-09-20            | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 干燥炉、窑二级排放限值                 | 林格曼黑度                                       | <1                    | ——    | 1    | 级     | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 干燥炉、窑二级排放限值                 | 颗粒物                                         | 12.42                 | 12.42 | 200  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 二氧化硫                                        | 201                   | 201   | 550  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
| 氮氧化物 | 3       | 3                    |                      |                       |                                                             | 240                                         | mg/m³                 | 是     |      |       |   |   |  |  |
| 56   |         | 凯里市凯荣玻璃有限公司          | 玻璃熔窑静电除尘废气排放口(DA001) | 2024-09-13            | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022),表1 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,玻璃熔窑 | 硫酸雾                                         | 1.88                  | 1.88  | 45   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 干燥炉、窑二级排放限值 | 林格曼黑度                 | <1    | ——   | 1     | 级 | 是 |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 氯化氢                                         | 1.97                  | 1.97  | 30   | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 氮氧化物                                        | 118                   | 160   | 400  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 二氧化硫                                        | 28                    | 37    | 200  | mg/m³ | 是 |   |  |  |
|      |         |                      |                      |                       |                                                             | 氟化物                                         | 0.23                  | 0.31  | 5    | mg/m³ | 是 |   |  |  |
| 氨    | <0.25   | <0.25                | 8                    | mg/m³                 | 是                                                           |                                             |                       |       |      |       |   |   |  |  |
| 颗粒物  | <20     | <20                  | 30                   | mg/m³                 | 是                                                           |                                             |                       |       |      |       |   |   |  |  |

|                        |     |                    |                                                 |                                                                               |                                                                               |         |         |        |       |       |    |    |  |
|------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|----|----|--|
| 57                     |     | 凯里闽源锰业有限公司         | 1#冶炼炉除尘器(DA004)                                 | 2024-09-17                                                                    | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012), (表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,半封闭炉、敞口炉、精炼炉         | 颗粒物     | 38.7    | 38.7   | 50    | mg/m³ | 是  |    |  |
|                        |     |                    | 2#冶炼炉除尘器(DA004)                                 |                                                                               |                                                                               | 颗粒物     | 38.6    | 38.6   | 50    | mg/m³ | 是  |    |  |
|                        |     |                    | 4#冶炼炉除尘器(DA001)                                 |                                                                               |                                                                               | 颗粒物     | 43.2    | 43.2   | 50    | mg/m³ | 是  |    |  |
| 58                     | 凯里市 | 凯里市鑫明凯净水科技有限公司     | 酸雾吸收塔废气排放口(002)                                 | 2024-09-26                                                                    | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) (表3) 大气污染排放限值,无机氯化物及氯酸盐工业                       | 氯化氢     | 4.81    | 4.81   | 20    | mg/m³ | 是  |    |  |
| 喷雾干燥塔1废气处理设施(002)      |     |                    | 氮氧化物                                            |                                                                               |                                                                               | 13      | 13      | 200    | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 氯化氢                                             |                                                                               |                                                                               | 7.13    | 7.13    | 20     | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 汞及其化合物                                          |                                                                               |                                                                               | <0.0001 | <0.0001 | 0.01   | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 二氧化硫                                            |                                                                               |                                                                               | 29      | 29      | 100    | mg/m³ | 是     |    |    |  |
| 喷雾干燥2处理设施(002)         |     |                    | 颗粒物                                             |                                                                               |                                                                               | 26.4    | 26.4    | 30     | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 颗粒物                                             |                                                                               |                                                                               | 24.5    | 24.5    | 30     | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 氮氧化物                                            |                                                                               |                                                                               | 70      | 70      | 200    | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 汞及其化合物                                          |                                                                               |                                                                               | <0.0001 | <0.0001 | 0.01   | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     | 二氧化硫               | 39                                              | 39                                                                            | 100                                                                           | mg/m³   | 是       |        |       |       |    |    |  |
| 麻江县金泰工业废渣综合利用回收有限责任公司  |     | 回转窑焚烧环保设施出口(DA001) | 2024-09-05                                      | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2020)表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值                    | 氯化氢                                                                           | 3.48    | 3.48    | 20     | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    |                                                 |                                                                               | 颗粒物                                                                           | <20     | <20     | 30     | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     | 锅炉除尘器后(02)         |                                                 |                                                                               | 氮氧化物                                                                          | 2       | 7       | 300    | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    |                                                 |                                                                               | 二氧化硫                                                                          | 3       | 14      | 100    | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    |                                                 |                                                                               | 二氧化硫                                                                          | <3      | 33      | 550    | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        | 颗粒物 |                    |                                                 |                                                                               | <20                                                                           | <20     | 80      | mg/m³  | 是     |       |    |    |  |
| 60                     |     | 贵州炫峰磨料有限公司         | 棕刚玉冶炼炉废气排放口                                     | 2024-09-24                                                                    | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)                                                  | 氮氧化物    | 12      | 193    | 400   | mg/m³ | 是  |    |  |
| 天然气竖窑废气处理后排放口          | 烟尘  |                    | 31.99                                           |                                                                               |                                                                               | 31.99   | 200     | mg/m³  | 是     |       |    |    |  |
|                        |     |                    |                                                 |                                                                               |                                                                               | 二氧化硫    | 85      | 85     | 850   | mg/m³ | 是  |    |  |
|                        |     |                    |                                                 |                                                                               |                                                                               | 烟尘      | 127.91  | 127.91 | 200   | mg/m³ | 是  |    |  |
|                        |     |                    |                                                 |                                                                               |                                                                               | 二氧化硫    | 23      | 23     | 850   | mg/m³ | 是  |    |  |
| 61                     | 福泉市 | 贵州川恒化工股份有限公司       | 20万吨硫酸装置废气监测                                    | 2024-09-25                                                                    | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010)表5排放限值                                            | 二氧化硫    | 3L      | ——     | 400   | mg/m³ | 是  |    |  |
| 10+20万吨磷酸二氢钙装置废气监测     |     |                    | 硫酸雾                                             |                                                                               |                                                                               | 20.9    | ——      | 30     | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 氮氧化物                                            |                                                                               |                                                                               | 5       | ——      | 240    | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表2干燥炉、窑中二级标准限值     |                                                                               |                                                                               | 颗粒物     | <20     | <20    | 200   | mg/m³ | 是  |    |  |
| 10+20万吨磷酸二氢钙装置废气监测     |     |                    | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表4燃煤(油) 炉窑中二级标准限值  |                                                                               |                                                                               | 二氧化硫    | 3L      | 3L     | 850   | mg/m³ | 是  |    |  |
|                        |     |                    | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2“最高允许排放浓度”        |                                                                               |                                                                               | 氮氧化物    | 37      | ——     | 240   | mg/m³ | 是  |    |  |
| 5万吨聚磷酸铵(8万吨磷酸一铵)装置废气监测 |     |                    | 氟化物                                             |                                                                               |                                                                               | 1.33    | ——      | 9      | mg/m³ | 是     |    |    |  |
|                        |     |                    | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表4燃煤(油) 炉窑中二级标准限值。 |                                                                               |                                                                               | 二氧化硫    | 3L      | 3L     | 850   | mg/m³ | 是  |    |  |
|                        |     |                    | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2“最高允许排放浓度”        |                                                                               |                                                                               | 氮氧化物    | 19      | ——     | 240   | mg/m³ | 是  |    |  |
|                        |     |                    |                                                 |                                                                               |                                                                               | 颗粒物     | <20     | ——     | 120   | mg/m³ | 是  |    |  |
| 62                     | 都匀市 | 贵州省都匀市金榕啤酒有限公司     | 燃气锅炉排放口001(DA001)                               | 2024-09-12                                                                    | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) (表2) 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 (2014年7月1日起新建锅炉), 烟囱或烟道,燃气锅炉 | 氮氧化物    | 118     | 149    | 200   | mg/m³ | 是  | —— |  |
| 燃气锅炉排放口001(DA001)      |     |                    | 2024-09-12                                      | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) (表2) 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 (2014年7月1日起新建锅炉), 烟囱或烟道,燃气锅炉 | 颗粒物                                                                           | <1.0    | <1.0    | 20     | mg/m³ | 是     | —— |    |  |
| 燃气锅炉排放口001(DA001)      |     |                    | 2024-09-12                                      | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) (表2) 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 (2014年7月1日起新建锅炉), 烟囱或烟道,燃气锅炉 | 二氧化硫                                                                          | 12      | 14      | 50     | mg/m³ | 是     | —— |    |  |

|    |      |                |                                   |            |                                                                      |                                |         |          |      |       |       |   |  |  |
|----|------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|------|-------|-------|---|--|--|
| 63 | 独山县  | 贵州省独山县华毅建材有限公司 | 贵州省独山县华毅建材有限公司隧道窑废气处理设施排气筒（DA001） | 2024-09-10 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物排放限值（人工干燥及焙烧）           | 氮氧化物                           | 3L      | 3L       | 200  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物排放限值（人工干燥及焙烧）           | 二氧化硫                           | 130     | 130      | 150  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物排放限值（人工干燥及焙烧）           | 颗粒物                            | <20     | <20      | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及修改单表2新建企业大气污染物排放限值（人工干燥及焙烧）           | 氟化物                            | 1.984   | 1.996    | 3    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 64 | 龙里县  | 贵州东阳纸业有限公司     | 锅炉废气排放口                           | 2024-09-13 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2燃煤锅炉限值                                   | 颗粒物                            | 1.9     | 3.5      | 50   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 二氧化硫                           | <3      | <6       | 300  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 氮氧化物                           | 134     | 255      | 300  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 林格曼黑度                          | <1      | ——       | 1    | 级     | 是     |   |  |  |
| 65 | 义龙新区 | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | DA013废气排放口                        | 2024-09-26 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1 水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统                    | 汞及其化合物                         | <0.0025 | <0.0045  | 0.05 | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 颗粒物                            | 0.4     | 0.5      | 30   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 二氧化硫                           | 91.3    | 86       | 200  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 氮氧化物                           | 169     | 160      | 400  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
| 66 | 贞丰县  | 贞丰县电力投资有限责任公司  | 1#机组烟筒排放口                         | 2024-09-12 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1火力发电锅炉及燃气轮机组，大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉中新建锅炉标准限值 | 氟化物                            | 0.76    | 0.74     | 5    | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 汞                              | 0.0248  | 0.0228   | 0.05 | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 烟尘                             | <20     | <20      | 30   | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 二氧化硫                           | 22.3    | 19       | 200  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
| 67 | 安龙县  | 安龙县四合环保科技有限公司  | 废气总排口                             | 2024-09-11 | 《火电厂大气污染物排放标准》火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉中新建锅炉标准限值                  | 氮氧化物                           | 31      | 26.3     | 200  | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 烟气黑度                           | <1      | ——       | 1    | 级     | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 汞                              | 0.0017  | 0.00016  | 0.03 | mg/m3 | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 汞                              | 0.0017  | 0.00016  | 0.03 | mg/m3 | 是     |   |  |  |
| 68 | 册亨县  | 贵州德隆水泥有限公司     | 窑头                                | 2024-09-26 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1                                      | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）   | 颗粒物     | <20      | ——   | 120   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                | 窑尾                                |            |                                                                      | 非甲烷总烃                          | 0.61    | ——       | 120  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022） | 硫化氢     | 0.01     | ——   | 5     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）       | 氨       | 7.26     | ——   | 20    | mg/m³ | 是 |  |  |
| 68 | 册亨县  | 贵州德隆水泥有限公司     | 窑尾                                | 2024-09-26 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1                                      | 臭气浓度                           | 1281    | ——       | 2000 | 无量纲   | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 颗粒物                            | 8.2     | <20      | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 颗粒物                            | 12      | 9.6      | 30   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 二氧化硫                           | 11      | 9        | 200  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 68 | 册亨县  | 贵州德隆水泥有限公司     | 窑尾                                | 2024-09-26 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1                                      | 氮氧化物                           | 157     | 126      | 400  | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 氟化物                            | 0.16    | 0.13     | 5    | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 汞及其化合物                         | 0.00007 | 0.000057 | 0.05 | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                |                                   |            |                                                                      | 汞及其化合物                         | 0.00007 | 0.000057 | 0.05 | mg/m³ | 是     |   |  |  |



贵州省9月重点企业污染源废水监测数据

| 序号  | 行政区  | 企业名称         | 监测点名称        | 监测日期       | 执行标准名称                                                                | 监测项目名称   | 污染物浓度  | 标准限值 | 单位   | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
|-----|------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|------|----|
| 1   | 观山湖区 | 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 污水处理站出口      | 2024-09-05 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),<br>表2 预处理标准                             | 粪大肠菌群数   | 20L    | 5000 | 个/L  | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | pH值      | 7.7    | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 化学需氧量    | 28     | 250  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 五日生化需氧量  | 8.1    | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 悬浮物      | 4      | 60   | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 氨氮       | 15     | ——   | mg/L | ——   |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 动植物油     | 0.28   | 20   | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 石油类      | 0.06L  | 20   | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 阴离子表面活性剂 | 0.05L  | 10   | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 色度       | 3      | ——   | 倍    | ——   |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 挥发酚      | 0.03   | 1    | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 氰化物      | 0.004L | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 总α放射性    | 0.066  | 1    | Bq/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 总β放射性    | 0.454  | 10   | Bq/L | 是    |      |    |
| 总余氯 | 2.52 | ——           | mg/L         | ——         |                                                                       |          |        |      |      |      |      |    |
| 2   | 清镇市  | 贵州南方乳业股份有限公司 | 废水排放口(DW001) | 2024-09-05 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位，三级标准 | pH值      | 7.8    | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 悬浮物      | 4L     | 400  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 化学需氧量    | 38     | 500  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 氨氮       | 45.1   | ——   | mg/L | ——   |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 总磷       | 0.26   | ——   | mg/L | ——   |      |    |
| 3   | 清镇市  | 贵阳中精科技有限公司   | 生活污水排口001    | 2024-09-12 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位，三级标准 | pH值      | 7.2    | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 悬浮物      | 19     | 400  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 化学需氧量    | 118    | 500  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 氨氮       | 4.78   | ——   | mg/L | ——   |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 总磷       | 2.22   | ——   | mg/L | ——   |      |    |
| 4   | 清镇市  | 贵州圣济堂制药有限公司  | 总排口          | 2024-09-27 | 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口            | pH值      | 7.9    | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            | 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口            | 悬浮物      | 4L     | 50   | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            | 《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口        | 化学需氧量    | 28     | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)（表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口          | 氨氮       | 0.336  | 8    | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)（表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口          | 总磷       | 0.02   | 0.5  | mg/L | 是    |      |    |
| 5   | 清镇市  | 贵州省科晖制药有限公司  | 污水排放口(DW001) | 2024-09-05 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），三级标准        | pH值      | 6.3    | 6-9  | 无量纲  | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 色度       | 2L     | ——   | 倍    | ——   |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 悬浮物      | 4L     | 400  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 五日生化需氧量  | 2.4    | 300  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 化学需氧量    | 14     | 500  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 动植物油     | 0.06L  | 100  | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 氰化物      | 0.004  | 1    | mg/L | 是    |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 氨氮       | 0.47   | ——   | mg/L | ——   |      |    |
|     |      |              |              |            |                                                                       | 总磷       | 0.03   | ——   | mg/L | ——   |      |    |

|    |     |                |               |            |                                                                        |          |       |      |       |    |    |  |
|----|-----|----------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|----|----|--|
| 6  | 清镇市 | 贵州顺泰铝新材料有限公司   | 废水排放口001      | 2024-09-13 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位，三级标准  | pH值      | 7.2   | 6-9  | 无量纲   | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 悬浮物      | 8     | 400  | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 化学需氧量    | 18    | 500  | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 氨氮       | 0.871 | ——   | mg/L  | —— |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 总磷       | 0.12  | ——   | mg/L  | —— |    |  |
| 7  | 白云区 | 北京积水潭医院贵州医院    | 废水排放口001(001) | 2024-09-02 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）                                       | 粪大肠菌群数   | 3325  | 5000 | MPN/L | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | pH值      | 7     | 6-9  | 无量纲   | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 化学需氧量    | 79    | 250  | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 五日生化需氧量  | 5     | 100  | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 悬浮物      | 24    | 60   | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 动植物油     | 0.21  | 20   | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 石油类      | 0.1   | 20   | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 阴离子表面活性剂 | 0.31  | 10   | mg/L  | 是  | —— |  |
| 8  | 白云区 | 贵州医科大学附属白云医院   | 废水排放口         | 2024-09-03 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）                                       | 挥发酚      | 0.01L | 1    | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 氰化物      | 0.007 | 0.5  | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 粪大肠菌群数   | 1700  | 5000 | MPN/L | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | pH值      | 7.1   | 6-9  | 无量纲   | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 化学需氧量    | 7     | 250  | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 五日生化需氧量  | 5.6   | 100  | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 悬浮物      | 4     | 60   | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 动植物油     | 0.21  | 20   | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 石油类      | 0.06L | 20   | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 阴离子表面活性剂 | 0.13  | 10   | mg/L  | 是  | —— |  |
| 9  | 云岩区 | 贵州益佰制药股份有限公司   | 废水排放口(DW001)  | 2024-09-05 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位），三级标准      | 挥发酚      | 0.01L | 1    | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 氰化物      | 0.005 | 0.5  | mg/L  | 是  | —— |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | pH值      | 8.5   | 6-9  | 无量纲   | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 悬浮物      | 18    | 400  | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 五日生化需氧量  | 9.6   | 300  | mg/L  | 是  |    |  |
| 10 |     | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 废水总排口(DW001)  | 2024-09-12 | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放                        | 化学需氧量    | 32    | 1000 | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 动植物油     | 0.06L | 100  | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | pH值      | 7.8   | 6-9  | 无量纲   | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 悬浮物      | 7     | 70   | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,直接排放,其它                     | 氨氮       | 0.073 | 15   | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 总氮       | 1.91  | 20   | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 总磷       | 0.05  | 0.5  | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 石油类      | 0.06L | 5    | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位,一级标准 | 五日生化需氧量  | 8.4   | 20   | mg/L  | 是  |    |  |
|    |     |                |               |            |                                                                        | 动植物油     | 0.06L | 10   | mg/L  | 是  |    |  |

|    |     |                   |               |            |                                                                                   |         |          |       |      |   |  |  |
|----|-----|-------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------|---|--|--|
| 11 | 开阳县 | 贵州胜威凯洋化工有限公司      | 废水总排放口(DW001) | 2024-09-19 | 《磷肥工业水污染物排放标准》(GB15580—2011)，（表3）水污染特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值,磷酸铵                    | pH值     | 7.2      | 9     | 无量纲  | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 化学需氧量   | 7.2      | 50    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 悬浮物     | 5        | 20    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 氟化物     | 0.3      | 10    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总氮      | 1.65     | 15    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 氨氮      | 1.27     | 10    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            | 《磷肥工业水污染物排放标准》(GB15580—2011)，（表3）水污染特别排放限值,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,磷酸铵                | 总砷      | 0.0019   | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,四类,通用                                | 总磷      | 0.07     | 0.3   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   |         |          |       |      |   |  |  |
| 12 | 开阳县 | 贵州开阳化工有限公司        | 废水排放口(DW001)  | 2024-09-10 | 《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)，（表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位,产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值 | pH值     | 7.6      | 6-9   | 无量纲  | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 悬浮物     | 9        | 50    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 化学需氧量   | 74       | 80    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总氮      | 16.2     | 35    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总磷      | 0.03     | 0.5   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 氟化物     | 0.001L   | 0.2   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 挥发酚     | 0.0009   | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 硫化物     | 0.01L    | 0.5   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 石油类     | 0.08     | 3     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准           | 动植物油    | 0.06L    | 10    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位 ,一级标准           | 氟化物     | 4.19     | 10    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   |         |          |       |      |   |  |  |
| 13 | 乌当区 | 贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场) | 外排水(1)        | 2024-09-19 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表3                                                  | 色度      | 2L       | 30    | 倍    | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 化学需氧量   | 2.3L     | 60    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 五日生化需氧量 | 0.9      | 20    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 悬浮物     | 2        | 30    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总氮      | 1.42     | 20    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 氨氮      | 0.976    | 8     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总磷      | 0.01L    | 1.5   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 粪大肠菌群数  | 220      | 10000 | 个/L  | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总汞      | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总镉      | 0.0001L  | 0.01  | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总铬      | 0.03L    | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 六价铬     | 0.004L   | 0.05  | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总砷      | 0.0003L  | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                   |               |            |                                                                                   | 总铅      | 0.001L   | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |

|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       |          |         |      |       |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|---|--|--|
| 14                                                                    | 花溪区    | 贵州大学         | 总排口(DW001) | 2024-09-18 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位,三级标准 | pH值      | 7.7     | 6—9  | 无量纲   | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位,三级标准 | 悬浮物      | 43      | 400  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 化学需氧量    | 300     | 500  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 石油类      | 1.66    | 20   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 动植物油     | 4.68    | 100  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 挥发酚      | 0.07    | 2    | mg/L  | 是 |  |  |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位,三级标准 |        | 氨氮           | 40.6       | ——         | mg/L                                                                  | ——       |         |      |       |   |  |  |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位,三级标准 |        | 阴离子表面活性剂     | 1.46       | 20         | mg/L                                                                  | 是        |         |      |       |   |  |  |
| 15                                                                    |        | 贵州巨农肉业发展有限公司 | 总排口        | 2024-09-23 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3,畜类屠宰加工,三级                              | 悬浮物      | 24      | 400  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 五日生化需氧量  | 28.8    | 300  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 化学需氧量    | 100     | 500  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 动植物油     | 0.52    | 60   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       | 氨氮     |              |            |            |                                                                       | 84.9     | ——      | mg/L | ——    |   |  |  |
|                                                                       | pH值    |              |            |            |                                                                       | 7.4      | 6.0—8.5 | 无量纲  | 是     |   |  |  |
| 大肠菌群数                                                                 | >24000 | ——           | 个/L        | ——         |                                                                       |          |         |      |       |   |  |  |
| 16                                                                    | 息烽县    | 息烽磷矿有限责任公司   | 废水排放口      | 2024-09-02 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位,一级标准 | pH值      | 7.8     | 6-9  | 无量纲   | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位,一级标准 | 悬浮物      | 10      | 70   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），黄磷工业,一级标准   | 氟化物      | 0.3     | 10   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位,一级标准 | 磷酸盐      | 0.04    | 0.5  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位,三级标准 | 总磷       | 0.05    | 0.5  | mg/L  | 是 |  |  |
| 17                                                                    | 新蒲新区   | 遵义市中医院（新蒲院区） | 废水总排口      | 2024-09-10 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准           | 粪大肠菌群数   | 170     | 5000 | MPN/L | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | pH值      | 7.36    | 6—9  | 无量纲   | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 化学需氧量    | 30      | 250  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 五日生化需氧量  | 2.5     | 100  | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 悬浮物      | 7       | 60   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 动植物油     | 0.06    | 20   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 石油类      | 0.83    | 20   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 阴离子表面活性剂 | 0.239   | 10   | mg/L  | 是 |  |  |
|                                                                       |        |              |            |            |                                                                       | 挥发酚      | 0.01L   | 1    | mg/L  | 是 |  |  |
| 总氰化物                                                                  | 0.019  | 0.5          | mg/L       | 是          |                                                                       |          |         |      |       |   |  |  |

|    |           |                           |                             |            |                                                                            |          |          |       |       |    |  |  |
|----|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|----|--|--|
| 18 | 新蒲新区      | 遵义市妇幼保健院<br>(新蒲院区)        | 废水总排口                       | 2024-09-03 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准              | 粪大肠菌群数   | 20L      | 5000  | MPN/L | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | pH值      | 8.07     | 6~9   | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 化学需氧量    | 21       | 250   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 五日生化需氧量  | 1.1      | 100   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 悬浮物      | 13       | 60    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 动植物油     | 0.06L    | 20    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 石油类      | 0.34     | 20    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 阴离子表面活性剂 | 0.11     | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
| 19 | 绥阳县       | 绥阳县中医院                    | 绥阳县中医院污水处理设施总排<br>放口(DW001) | 2024-09-04 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医<br>疗机构和其他医院机构水污染物排放限值 (日均值) 中预处<br>理标准限值 | 挥发酚      | 0.01L    | 1     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总氰化物     | 0.006    | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 粪大肠菌群数   | 20       | 5000  | 个/L   | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | pH值      | 8.2      | 6-9   | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 化学需氧量    | 47       | 250   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 五日生化需氧量  | 19.0     | 100   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 悬浮物      | 4L       | 60    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 氨氮       | 4.65     | ——    | mg/L  | —— |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 动植物油     | 0.10     | 20    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 石油类      | 0.06     | 20    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 阴离子表面活性剂 | 0.08     | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 色度       | 2        | ——    | 倍     | —— |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 挥发酚      | 0.01L    | 1.0   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总氰化物     | 0.004L   | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总汞       | 0.00004L | 0.05  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总镉       | 0.001L   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总铬       | 0.004L   | 1.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 六价铬      | 0.004L   | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总砷       | 0.0003L  | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总铅       | 0.01L    | 1.0   | mg/L  | 是  |  |  |
| 20 | 道真自治<br>县 | 道真自治县生活垃<br>圾填埋场监督性监<br>测 | 废水排放口                       | 2024-09-04 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024) 表2                                          | 总银       | 0.03L    | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总余氯      | 2.98     | ——    | mg/L  | —— |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 色度       | 10       | 40    | 倍     | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 化学需氧量    | 15       | 100   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 五日生化需氧量  | 5.1      | 30    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 悬浮物      | 8        | 30    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总氮       | 11.6     | 40    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 氨氮       | 4.83     | 25    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总磷       | 0.11     | 3     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 粪大肠菌群数   | 180      | 10000 | 个/L   | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总汞       | 0.00004L | 0.001 | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总镉       | 0.0001L  | 0.01  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总铬       | 0.004L   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 六价铬      | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总砷       | 0.0003L  | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |           |                           |                             |            |                                                                            | 总铅       | 0.001L   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |

|    |     |                           |                       |            |                                                              |         |                     |       |         |   |  |  |
|----|-----|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|---------|---|--|--|
| 21 | 桐梓县 | 重庆财信环境资源股份有限公司贵州桐梓生活垃圾处理厂 | 总排口                   | 2024-09-12 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2                             | 色度      | 2                   | 40    | 倍       | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 化学需氧量   | 33.2                | 100   | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 悬浮物     | 4L                  | 30    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总氮      | 18.6                | 40    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 氨氮      | 12.5                | 25    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总磷      | 0.13                | 3     | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总汞      | 0.00004L            | 0.001 | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总镉      | 0.001L              | 0.01  | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总铬      | 0.004L              | 0.1   | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 六价铬     | 0.004L              | 0.05  | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总砷      | 0.0003L             | 0.1   | mg/L    | 是 |  |  |
| 22 | 习水县 | 贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司（大地）   | 201厂大地片区废水总排放口(DW001) | 2024-09-12 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3水污染特别排放限值直接排放标准           | 总铅      | 0.01L               | 0.1   | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | pH值     | 7.13                | 6~9   | 无量纲     | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 色度      | 9                   | 20    | 倍       | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 悬浮物     | 4L                  | 20    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 五日生化需氧量 | 0.5L                | 20    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 化学需氧量   | 48                  | 50    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 氨氮      | 0.742               | 5     | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总氮      | 8.1                 | 15    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总磷      | 0.09                | 0.5   | mg/L    | 是 |  |  |
| 23 | 习水县 | 习水县佳境医疗废物处理有限公司           | 废水排放口(DW001)          | 2024-09-09 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）排放标准 | 粪大肠菌群数  | 75                  | 500   | MPN/L   | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | pH值     | 7.36                | 6~9   | 无量纲     | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 化学需氧量   | 12                  | 60    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 五日生化需氧量 | 0.5L                | 20    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 悬浮物     | 4L                  | 20    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 氨氮      | 0.209               | 15    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 动植物油    | 0.06L               | 5     | mg/L    | 是 |  |  |
| 24 | 习水县 | 习水德康农牧有限公司（寨房箐仔猪繁殖场）      | 总排口（寨房箐）(DW001)       | 2024-09-23 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染最高允许日均排放浓度标准        | 五日生化需氧量 | 0.8                 | 150   | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 化学需氧量   | 45                  | 400   | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 悬浮物     | 4L                  | 200   | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 总磷      | 0.41                | 8     | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 粪大肠菌群数  | 7.9×10 <sup>2</sup> | 1000  | 个/100ml | 是 |  |  |
| 25 | 习水县 | 习水润康畜牧养殖有限公司良村镇吼滩村燕子岩繁殖场  | 总排口(DW001)            | 2024-09-02 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度                      | 氨氮      | 0.959               | 15    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染最高允许日均排放浓度标准        | 总磷      | 0.11                | 8     | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 悬浮物     | 4L                  | 70    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 五日生化需氧量 | 0.8                 | 20    | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 化学需氧量   | 35                  | 100   | mg/L    | 是 |  |  |
|    |     |                           |                       |            |                                                              | 氨氮      | 0.699               | 15    | mg/L    | 是 |  |  |
| 25 | 习水县 | 习水润康畜牧养殖有限公司良村镇吼滩村燕子岩繁殖场  | 总排口(DW001)            | 2024-09-02 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度                      | 粪大肠菌群数  | 1.4×10 <sup>3</sup> | 5000  | 个/L     | 是 |  |  |

|    |     |                         |                           |            |                                                     |         |                     |       |       |   |  |  |
|----|-----|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|---|--|--|
| 26 | 习水县 | 习水侨盈环保科技有限公司            | 废水排口(DW001)               | 2024-09-24 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2024）表2<br>直接排放的水污染物排放限值标准 | 化学需氧量   | 9                   | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 五日生化需氧量 | 0.5L                | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总氮      | 35.8                | 40    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 氨氮      | 0.025L              | 25    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总磷      | 0.09                | 3     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 粪大肠菌群数  | 1.7×10 <sup>3</sup> | 10000 | 个/L   | 是 |  |  |
| 27 | 习水县 | 贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司（新寨） | 201厂大地片区废水总排放口<br>(DW001) | 2024-09-12 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表3水污染特别排放限值直接排放标准  | pH值     | 7.21                | 6~9   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 色度      | 3                   | 20    | 倍     | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 悬浮物     | 4L                  | 20    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 五日生化需氧量 | 3.6                 | 20    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 化学需氧量   | 45                  | 50    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 氨氮      | 0.85                | 5     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总氮      | 8.02                | 15    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总磷      | 0.12                | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
| 28 | 余庆县 | 余庆县综合行政执法局（余庆县城镇管理局）    | DW001                     | 2024-09-20 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2                    | 色度      | 2                   | 40    | 倍     | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 化学需氧量   | 64                  | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 五日生化需氧量 | 20.1                | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 悬浮物     | 8                   | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总氮      | 8.42                | 40    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 氨氮      | 5.01                | 25    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总磷      | 0.01L               | 3     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 粪大肠菌群数  | 6.8×10 <sup>2</sup> | 10000 | 个/L   | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总汞      | 0.00023             | 0.001 | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总镉      | 0.00005L            | 0.01  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总铬      | 0.03L               | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 六价铬     | 0.004L              | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总砷      | 0.0005              | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总铅      | 0.05L               | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
| 29 | 务川县 | 务川县城市生活垃圾卫生填埋场          | 污水排放口                     | 2024-09-21 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2                    | 色度      | 2L                  | 40    | 倍     | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 化学需氧量   | 15                  | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 五日生化需氧量 | 6.2                 | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 悬浮物     | 12                  | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总氮      | 23.1                | 40    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 氨氮      | 21.5                | 25    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总磷      | 0.15                | 3     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 粪大肠菌群数  | 1621                | 10000 | 个/L   | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总汞      | 0.00004L            | 0.001 | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总镉      | 0.001L              | 0.01  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总铬      | 0.004L              | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 六价铬     | 0.004L              | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总砷      | 0.0003L             | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 总铅      | 0.01L               | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
| 30 | 钟山区 | 六盘水首钢水钢医院有限公司           | 污水处理站排口DW001              | 2024-09-12 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准限值              | pH值     | 7.14                | 6~9   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 化学需氧量   | 106                 | 250   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 粪大肠菌群数  | 10L                 | 5000  | MPN/L | 是 |  |  |
|    |     |                         |                           |            |                                                     | 石油类     | 0.14                | 20    | mg/L  | 是 |  |  |

|    |         |                  |                 |            |                                                    |                                      |       |      |       |      |       |  |
|----|---------|------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|--|
| 31 | 钟山区     | 贵州大三线水矿医院有限公司    | 水矿总医院污水排放口DW001 | 2024-09-13 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准限值             | pH值                                  | 7.95  | 6--9 | 无量纲   | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 化学需氧量                                | 74    | 250  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 粪大肠菌群数                               | 17    | 5000 | MPN/L | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 石油类                                  | 0.42  | 20   | mg/L  | 是    |       |  |
| 32 | 高新区     | 贵州毕节酒厂有限公司       | 废水排放口FS1        | 2024-09-12 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）表2直接排放           | pH值                                  | 7.6   | 6-9  | 无量纲   | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 色度                                   | 2     | 40   | 倍     | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 悬浮物                                  | 11    | 50   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 五日生化需氧量                              | 3.9   | 30   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 化学需氧量                                | 11    | 100  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 氨氮                                   | 0.469 | 10   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 总氮                                   | 2.28  | 20   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 总磷                                   | 0.37  | 1    | mg/L  | 是    |       |  |
| 33 | 纳雍县     | 纳雍县畜禽科技发展有限公司    | 废水排放口001        | 2024-09-18 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3 一级标准               | pH值                                  | 7.1   | 8.5  | 无量纲   | 是    | 回用不外排 |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 悬浮物                                  | 28    | 60   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 五日生化需氧量                              | 1.3   | 25   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 化学需氧量                                | 18    | 70   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 动植物油                                 | 0.06L | 15   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 氨氮                                   | 0.056 | 15   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 大肠菌群数                                | 810   | 5000 | 个/L   | 是    |       |  |
| 34 | 大龙经济开发区 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | DW001生活污水排口     | 2024-09-03 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准      | pH值                                  | 7.2   | 6-9  | 无量纲   | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 悬浮物                                  | 24    | 400  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 化学需氧量                                | 35    | 500  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 氨氮                                   | 6.67  | ——   | mg/L  | ——   |       |  |
|    |         |                  | DW002废水总排口      | 2024-09-03 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB 31573-2015 ）表1 水污染物排放限值 直接排放限值 | 总磷                                   | 0.70  | ——   | mg/L  | ——   |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | pH值                                  | 6.9   | 6-9  | 无量纲   | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 悬浮物                                  | 6     | 50   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 化学需氧量                                | 6     | 50   | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 钡                                    | 0.108 | 2    | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 总锰                                   | 0.10  | 1    | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 总磷                                   | 0.01L | 0.5  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 《硫酸工业污染物排放标准》表 2 新建企业水污染物排放限值 直接排放限值 | 总氮    | 0.88 | 15    | mg/L | 是     |  |
| 35 | 大龙经济开发区 | 贵州瑞创科技有限责任公司     | DW002生活污水排口     | 2024-09-07 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度 “三级标准”    | 氨氮                                   | 0.322 | 8    | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | pH值                                  | 7.9   | 6-9  | 无量纲   | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 悬浮物                                  | 10    | 400  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 五日生化需氧量                              | 24.3  | 300  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 化学需氧量                                | 72    | 500  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 氨氮                                   | 19.9  | ——   | mg/L  | ——   |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 总磷                                   | 1.1   | ——   | mg/L  | ——   |       |  |
| 36 | 大龙经济开发区 | 贵州红星电子材料有限公司     | DW002生活污水排口     | 2024-09-08 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度 “三级标准”    | 动植物油                                 | 0.21  | 100  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | pH值                                  | 7.3   | 6-9  | 无量纲   | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 悬浮物                                  | 26    | 400  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 五日生化需氧量                              | 25.4  | 300  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 化学需氧量                                | 75    | 500  | mg/L  | 是    |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 氨氮                                   | 62.7  | ——   | mg/L  | ——   |       |  |
|    |         |                  |                 |            |                                                    | 总磷                                   | 5.14  | ——   | mg/L  | ——   |       |  |
|    | 动植物油    | 0.06L            | 100             | mg/L       | 是                                                  |                                      |       |      |       |      |       |  |



|         |         |                                             |                                       |            |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
|---------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|-----------------------------------------|-----|
| 37      | 大龙经济开发区 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司                         | DW001 1号循环冷却水排放口、<br>DW002 2号循环冷却水排放口 | 2024-09-09 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物<br>最高允许排放浓度“一级标准”  | pH值     | 7.3     | 6—9     | 无量纲          | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 悬浮物     | 10      | 70      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 化学需氧量   | 15      | 100     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 氨氮      | 0.191   | 15      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             | 总磷                                    | 0.01L      | 0.5                                                 | mg/L    | 是       |         |              |            |                                         |     |
|         |         |                                             | pH值                                   | 6.2        | 6—9                                                 | 无量纲     | 是       |         |              |            |                                         |     |
|         |         |                                             | 总汞                                    | 0.000239   | 0.05                                                | mg/L    | 是       |         |              |            |                                         |     |
|         |         |                                             | 总镉                                    | 0.05L      | 0.1                                                 | mg/L    | 是       |         |              |            |                                         |     |
| 38      | 大龙经济开发区 | 贵州大龙汇成新材料有限公司                               | DW001生活废水排放口                          | 2024-09-21 | 《无机化学工业污染物排放标准》（ GB31573-2015）<br>表1 水污染物排放限值（间接排放） | 总砷      | 0.0020  | 0.5     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总铅      | 0.2L    | 1       | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | pH值     | 7.9     | 6—9     | 无量纲          | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 悬浮物     | 15      | 100     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 化学需氧量   | 63      | 200     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总氮      | 21.9    | 60      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            | 氨氮                                                  | 18.9    | 40      | mg/L    | 是            |            |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            | 总磷                                                  | 1.06    | 2       | mg/L    | 是            |            |                                         |     |
| 39      | 镇远县     | 贵州青酒酒厂有限公司                                  | 污水排放口                                 | 2024-09-13 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-<br>2011）表22直接排放       | 五日生化需氧量 | 19.5    | 30      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 动植物油    | 0.28    | 15      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | pH值     | 7.6     | 6—9     | 无量纲          | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 色度      | 25      | 40      | 倍            | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 化学需氧量   | 34      | 100     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 氨氮      | 0.885   | 10      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总氮      | 10.8    | 20      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总磷      | 0.05    | 1       | mg/L         | 是          |                                         |     |
| 40      | 黎平县     | 黎平黎阳市政园林<br>开发建设有限公司<br>（黎平县城生活垃圾<br>卫生填埋场） | 污水处理设施出口(FSC1)                        | 2024-9-24  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2                    | 色度      | 2L      | 40      | 倍            | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 化学需氧量   | 22      | 100     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 五日生化需氧量 | 0.4     | 30      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 悬浮物     | 6.0     | 30      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总氮      | 6.63    | 40      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 氨氮      | 12.6    | 25      | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总磷      | 0.01L   | 3       | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总汞      | 0.00009 | 0.001   | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总铬      | 0.004L  | 0.1     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 六价铬     | 0.004L  | 0.05    | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 总砷      | 0.0005  | 0.1     | mg/L         | 是          |                                         |     |
|         |         |                                             |                                       |            |                                                     | 41      | 黎平县     | 黎平县人民医院 | 人民医院废水出水口FS1 | 2024-09-24 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）预<br>处理 | pH值 |
| 化学需氧量   | 175.0   | 250                                         | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 五日生化需氧量 | 1.1     | 100                                         | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 悬浮物     | 12      | 60                                          | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 氨氮      | 21.7    | ——                                          | mg/L                                  | ——         |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 色度      | 4       | ——                                          | 倍                                     | ——         |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 挥发酚     | 0.002   | 1                                           | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 总氰化物    | 0.009   | 0.5                                         | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 总汞      | 0.00015 | 0.05                                        | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 总铬      | 0.004L  | 1.5                                         | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |
| 六价铬     | 0.004L  | 0.5                                         | mg/L                                  | 是          |                                                     |         |         |         |              |            |                                         |     |

|    |     |                |           |            |                                                              |          |          |       |       |   |  |  |
|----|-----|----------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|---|--|--|
| 42 | 普安县 | 贵州兴安煤业有限公司糯东矿井 | 污水处理厂总排口  | 2024-09-13 | 《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 日最高允许排放质量浓度                      | 总汞       | 0.00004L | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总镉       | 0.0012   | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总铬       | 0.010    | 1.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 六价铬      | 0.004L   | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总铅       | 0.001L   | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总砷       | 0.0010   | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总锌       | 0.07     | 2.0   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 氟化物      | 0.833    | 10    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | pH值      | 8.5      | 6-9   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总悬浮物     | 12       | 50    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 化学需氧量    | 10       | 50    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 石油类      | 0.06L    | 5     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            | 《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022) 直接排放标准                         | 总锰       | 0.14     | 4     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总铁       | 0.14     | 1     | mg/L  | 是 |  |  |
| 43 | 望谟县 | 望谟县生活垃圾填埋场     | 渗滤液处理站排口  | 2024-09-24 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024)表2                              | 色度       | 6        | 40    | 倍     | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 化学需氧量    | 47       | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 五日生化需氧量  | 11.7     | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 悬浮物      | 11       | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总氮       | 14.9     | 40    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 氨氮       | 12.9     | 25    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总磷       | 0.16     | 3     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 粪大肠菌群数   | 20L      | 10000 | MPN/L | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总汞       | 0.00008  | 0.001 | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总镉       | 0.0001L  | 0.01  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总铬       | 0.006    | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 六价铬      | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总砷       | 0.0021   | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总铅       | 0.001L   | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
| 44 | 贞丰县 | 贞丰县人民医院        | 污水处理设施总排口 | 2024-09-03 | 《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准限值 | pH值      | 7.9      | 6—9   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 悬浮物      | 17       | 60    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 化学需氧量    | 89       | 250   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 五日生化需氧量  | 24.2     | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总氧化物     | 0.007    | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 阴离子表面活性剂 | 0.345    | 10    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 挥发酚      | 0.019    | 1     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 石油类      | 0.09     | 20    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 动植物油     | 0.62     | 20    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 粪大肠菌群数   | 20L      | 5000  | MPN/L | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总汞       | 0.000096 | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总镉       | 0.0005   | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总砷       | 0.0007   | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总铅       | 0.002    | 1     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总银       | 0.03L    | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 六价铬      | 0.004L   | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                |           |            |                                                              | 总铬       | 0.022    | 1.5   | mg/L  | 是 |  |  |

|    |     |                       |            |            |                                                    |         |       |         |         |    |  |  |
|----|-----|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|----|--|--|
| 45 | 贞丰县 | 贞丰富之源农业发展有限公司（北盘江种猪场） | 废水排放口      | 2024-09-02 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 | 五日生化需氧量 | 135   | 150     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 化学需氧量   | 388   | 400     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 悬浮物     | 17    | 200     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 氨氮      | 78.4  | 80      | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 总磷      | 0.42  | 8       | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 粪大肠菌群数  | 2L    | 1000    | 个/100ml | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 蛔虫卵     | 0.8   | 2       | 个/L     | 是  |  |  |
| 46 | 贞丰县 | 贞丰县畅食御品鲜肉有限公司         | 厂区污水处理厂排放口 | 2024-09-04 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-1992表3 三级排放标准限值要求          | pH值     | 6.2   | 6.0-8.5 | 无量纲     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 悬浮物     | 7     | 400     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 五日生化需氧量 | 8.8   | 300     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 化学需氧量   | 30    | 500     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 氨氮      | 80    | ——      | mg/L    | —— |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 动植物油    | 0.07  | 60      | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 粪大肠菌群数  | 1433  | ——      | 个/L     | —— |  |  |
| 47 | 安龙县 | 安龙县金铸报废汽车回收拆解有限公司     | 废水总排口      | 2024-09-11 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）                           | pH值     | 7.9   | 6-9     | 无量纲     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 悬浮物     | 24    | 400     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 化学需氧量   | 10    | 500     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 石油类     | 0.66  | 30      | mg/L    | 是  |  |  |
| 48 | 安龙县 | 安龙温氏畜牧有限公司（戈塘猪场养殖项目）  | 废水总排口      | 2024-09-12 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）                      | pH值     | 8.1   | 6-9     | 无量纲     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 五日生化需氧量 | 13.5  | 150     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 化学需氧量   | 44    | 400     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 悬浮物     | 14    | 200     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 氨氮      | 0.647 | 80      | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 蛔虫卵     | 1     | 2       | 个/L     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 总磷      | 0.58  | 8       | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 粪大肠菌群数  | 290   | 10000   | 个/L     | 是  |  |  |
| 49 | 安龙县 | 安龙温氏畜牧有限公司(普坪猪场养殖项目)  | 废水总排口      | 2024-09-12 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）                      | pH值     | 8.4   | 6-9     | 无量纲     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 五日生化需氧量 | 30.1  | 150     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 化学需氧量   | 105   | 400     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 悬浮物     | 34    | 200     | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 氨氮      | 0.856 | 80      | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 蛔虫卵     | 1     | 2       | 个/L     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 总磷      | 0.94  | 8       | mg/L    | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |            |                                                    | 粪大肠菌群数  | 20L   | 10000   | 个/L     | 是  |  |  |

|    |     |                              |                   |            |                                                                  |          |          |       |       |   |  |  |
|----|-----|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|---|--|--|
| 50 | 安龙县 | 安龙县人民医院                      | 废水总排口             | 2024-09-12 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）                                    | 粪大肠菌群数   | 265      | 5000  | MPN/L | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | pH值      | 6.7      | 6-9   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 化学需氧量    | 25       | 250   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 五日生化需氧量  | 2.5      | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 悬浮物      | 36       | 60    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 动植物油     | 0.73     | 20    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 石油类      | 0.62     | 20    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 阴离子表面活性剂 | 0.18     | 10    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 挥发酚      | 0.01L    | 1     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总氰化物     | 0.002    | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总汞       | 0.00042  | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总镉       | 0.0035   | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总铬       | 0.03L    | 1.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 六价铬      | 0.005    | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总砷       | 0.0013   | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总铅       | 0.018    | 1     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总银       | 0.03L    | 0.5   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总α放射性    | 0.113    | 1     | Bq/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总β放射性    | 0.452    | 10    | Bq/L  | 是 |  |  |
| 51 | 安龙县 | 安龙县住房和城乡建设发展中心               | 废水总排口             | 2024-09-12 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2                                 | 色度       | 2        | 40    | 倍     | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 化学需氧量    | 10       | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 五日生化需氧量  | 2.5      | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 悬浮物      | 7        | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总氮       | 9.35     | 40    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 氨氮       | 1.3      | 25    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总磷       | 0.01L    | 3     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 粪大肠菌群数   | 2625     | 10000 | 个/L   | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总汞       | 0.00004L | 0.001 | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总镉       | 0.0012   | 0.01  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总铬       | 0.007    | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 六价铬      | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总砷       | 0.0022   | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总铅       | 0.009    | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 色度       | 2        | 40    | 倍     | 是 |  |  |
| 52 | 剑河县 | 剑河县综合执法局<br>(剑河县城市生活垃圾卫生填埋场) | 渗滤液排口（FS1）(DW001) | 2024-9-11  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》<br>(GB 16889-2008)<br>表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值 | 化学需氧量    | 5        | 100   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 五日生化需氧量  | 1.0      | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 悬浮物      | 12       | 30    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总氮       | 15.6     | 40    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 氨氮       | 0.433    | 25    | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总磷       | 0.02     | 3     | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 粪大肠菌群数   | 840      | 10000 | 个/L   | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总汞       | 0.00007  | 0.001 | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总镉       | 0.0002   | 0.01  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总铬       | 0.03L    | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 六价铬      | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总砷       | 0.0005   | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总铅       | 0.002    | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |
|    |     |                              |                   |            |                                                                  | 总铅       | 0.002    | 0.1   | mg/L  | 是 |  |  |

|    |     |         |            |           |                                                |          |         |      |       |    |  |  |
|----|-----|---------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|----|--|--|
| 53 | 剑河县 | 剑河县人民医院 | 废水排放口（FS1） | 2024-9-11 | 《医疗机构水污染物排放标准》<br>（GB 18466-2005）<br>表2预处理标准限值 | 粪大肠菌群数   | 3900    | 5000 | MPN/L | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | pH       | 7.3     | 6-9  | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 化学需氧量    | 230     | 250  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 五日生化需氧量  | 47      | 100  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 悬浮物      | 33      | 60   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 氨氮       | 0.858   | ——   | mg/L  | —— |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 动植物油     | 0.35    | 20   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 石油类      | 0.11    | 20   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 阴离子表面活性剂 | 0.09    | 10   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 色度       | 4       | ——   | 倍     | —— |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 挥发酚      | 0.01L   | 1.0  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总氰化物     | 0.004L  | 0.5  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总汞       | 0.00011 | 0.05 | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总镉       | 0.0032  | 0.1  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总铬       | 0.03L   | 1.5  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 六价铬      | 0.007   | 0.5  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总砷       | 0.0005  | 0.5  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总铅       | 0.014   | 1    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总银       | 0.00016 | 0.5  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |         |            |           |                                                | 总余氯      | 0.16    | ——   | mg/L  | —— |  |  |

贵州省9月污水处理厂监测数据

| 序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期       | 执行标准名称                                                                         | 监测项目     | 进口浓度 | 出口浓度      | 标准限值  | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
|----|-----|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------|------|------|------|----|
| 1  | 南明区 | 太慈再生水厂  | 2024-09-10 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准,通用 | 悬浮物      | ——   | 7         | 10    | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 动植物油     | ——   | 0.06L     | 1     | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 石油类      | ——   | 0.09      | 1     | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 阴离子表面活性剂 | ——   | 0.05L     | 0.5   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总氮       | ——   | 5.54      | 15    | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 色度       | ——   | 5         | 30    | 倍    | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | pH值      | ——   | 6.9       | 6～9   | 无量纲  | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 粪大肠菌群数   | ——   | 42        | 1000  | 个/L  | 是    |      |    |
|    |     |         |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）                         | 总汞       | ——   | 0.00041   | 0.001 | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 烷基汞      | ——   | 0.000020L | 不得检出  | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总镉       | ——   | 0.0001L   | 0.01  | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总铬       | ——   | 0.004L    | 0.1   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 六价铬      | ——   | 0.004L    | 0.05  | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总砷       | ——   | 0.0003L   | 0.1   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总铅       | ——   | 0.001L    | 0.1   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类                                                | 化学需氧量    | ——   | 6         | 30    | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 五日生化需氧量  | ——   | 1.4       | 6     | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 氨氮       | ——   | 0.066     | 1.5   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总磷       | ——   | 0.19      | 0.3   | mg/L | 是    |      |    |
| 2  | 南明区 | 贵钢再生水厂  | 2024-09-12 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准,通用 | 悬浮物      | ——   | 6         | 10    | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 动植物油     | ——   | 0.06L     | 1     | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 石油类      | ——   | 0.08      | 1     | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 阴离子表面活性剂 | ——   | 0.05L     | 0.5   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总氮       | ——   | 7.58      | 15    | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 色度       | ——   | 5         | 30    | 倍    | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | pH值      | ——   | 7         | 6～9   | 无量纲  | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 粪大肠菌群数   | ——   | 66        | 1000  | 个/L  | 是    |      |    |
|    |     |         |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）                         | 总汞       | ——   | 0.00012   | 0.001 | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 烷基汞      | ——   | 0.000020L | 不得检出  | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总镉       | ——   | 0.0001L   | 0.01  | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总铬       | ——   | 0.004L    | 0.1   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 六价铬      | ——   | 0.004L    | 0.05  | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总砷       | ——   | 0.0003L   | 0.1   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总铅       | ——   | 0.002     | 0.1   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类                                                | 化学需氧量    | ——   | 7         | 30    | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 五日生化需氧量  | ——   | 1.8       | 6     | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 氨氮       | ——   | 0.066     | 1.5   | mg/L | 是    |      |    |
|    |     |         |            |                                                                                | 总磷       | ——   | 0.14      | 0.3   | mg/L | 是    |      |    |

|   |     |                                    |                                     |                                            |          |    |           |       |      |   |  |         |
|---|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----|-----------|-------|------|---|--|---------|
| 3 | 云岩区 | 贵州筑信水务环境产<br>业有限公司(金阳污水<br>处理厂一二期) | 2024-09-03                          | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918—2002)（表1）一级A标 | 五日生化需氧量  | —— | 2.7       | 10    | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 悬浮物      | —— | 8         | 10    | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 动植物油     | —— | 0.06L     | 1     | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 石油类      | —— | 0.06L     | 1     | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L     | 0.5   | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总氮       | —— | 10.5      | 15    | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总磷       | —— | 0.23      | 0.5   | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 色度       | —— | 8         | 30    | 倍    | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | pH值      | —— | 7.4       | 6~9   | 无量纲  | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 粪大肠菌群数   | —— | 950       | 1000  | 个/L  | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）<br>IV类 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-<br>2002)（表2）     | 化学需氧量    | —— | 15        | 30    | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 氨氮       | —— | 0.410     | 1.5   | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总汞       | —— | 0.00004L  | 0.001 | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 烷基汞      | —— | 0.000020L | 不得检出  | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总镉       | —— | 0.0001L   | 0.01  | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总铬       | —— | 0.03L     | 0.1   | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 六价铬      | —— | 0.004L    | 0.05  | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总砷       | —— | 0.0003L   | 0.1   | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总铅       | —— | 0.001L    | 0.1   | mg/L | 是 |  | 一期废水排放口 |
|   |     |                                    | 2024-09-03                          | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918—2002)（表1）一级A标 | 五日生化需氧量  | —— | 3.0       | 10    | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 悬浮物      | —— | 6         | 10    | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 动植物油     | —— | 0.06L     | 1     | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 石油类      | —— | 0.06L     | 1     | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L     | 0.5   | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总氮       | —— | 9.39      | 15    | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总磷       | —— | 0.25      | 0.5   | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 色度       | —— | 8         | 30    | 倍    | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | pH值      | —— | 7.0       | 6~9   | 无量纲  | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 粪大肠菌群数   | —— | 170       | 1000  | 个/L  | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）<br>IV类        | 化学需氧量    | —— | 16        | 30    | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 氨氮       | —— | 0.143     | 1.5   | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-<br>2002)（表2）     | 总汞       | —— | 0.00004L  | 0.001 | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 烷基汞      | —— | 0.000020L | 不得检出  | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总镉       | —— | 0.0001L   | 0.01  | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总铬       | —— | 0.03L     | 0.1   | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 六价铬      | —— | 0.004L    | 0.05  | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总砷       | —— | 0.0003L   | 0.1   | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |
|   |     |                                    |                                     |                                            | 总铅       | —— | 0.001L    | 0.1   | mg/L | 是 |  | 二期废水排放口 |

|   |  |             |            |                                                                 |          |    |           |       |      |   |  |  |
|---|--|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------|------|---|--|--|
| 4 |  | 金阳污水处理厂（三期） | 2024-09-03 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）一级A标                          | 悬浮物      | —— | 8         | 10    | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 动植物油     | —— | 0.06L     | 1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 石油类      | —— | 0.08      | 1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L     | 0.5   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总氮       | —— | 9.95      | 15    | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 色度       | —— | 8         | 30    | 倍    | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | pH值      | —— | 7.2       | 6~9   | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 粪大肠菌群数   | —— | 880       | 1000  | 个/L  | 是 |  |  |
|   |  |             |            | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类                                 | 化学需氧量    | —— | 17        | 30    | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 五日生化需氧量  | —— | 2.9       | 6     | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 氨氮       | —— | 0.118     | 1.5   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总磷       | —— | 0.19      | 0.3   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2）                              | 总汞       | —— | 0.00004L  | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 烷基汞      | —— | 0.000020L | 不得检出  | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总镉       | —— | 0.0001L   | 0.01  | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总铬       | —— | 0.03L     | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 六价铬      | —— | 0.004L    | 0.05  | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总砷       | —— | 0.0003L   | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总铅       | —— | 0.001L    | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总铅       | —— | 0.001L    | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
| 5 |  | 新庄污水处理厂（一期） | 2024-09-11 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1，一级标准，A标准（水温>12℃），2006年1月1日后建设 | 化学需氧量    | —— | 8.53      | 50    | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 五日生化需氧量  | —— | 3.4       | 10    | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 悬浮物      | —— | 3         | 10    | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 动植物油     | —— | 0.06L     | 1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 石油类      | —— | 0.33      | 1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L     | 0.5   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总氮       | —— | 7.11      | 15    | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 氨氮       | —— | 0.160     | 5     | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总磷       | —— | 0.17      | 0.5   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 色度       | —— | 2         | 30    | 倍    | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | pH值      | —— | 7.4       | 6~9   | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 粪大肠菌群数   | —— | 440       | 1000  | 个/L  | 是 |  |  |
|   |  |             |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2                               | 总汞       | —— | 0.00004L  | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 烷基汞      | —— | 0.000020L | 不得检出  | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总镉       | —— | 0.0001L   | 0.01  | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总铬       | —— | 0.03L     | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 六价铬      | —— | 0.004L    | 0.05  | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总砷       | —— | 0.0003L   | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |
|   |  |             |            |                                                                 | 总铅       | —— | 0.001L    | 0.1   | mg/L | 是 |  |  |



|                                   |                                   |                |            |                                                                 |           |       |       |      |      |   |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|------|---|--|--|
| 6                                 | 乌当区                               | 新庄污水处理厂（二期）    | 2024-09-11 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1，一级标准，A标准（水温>12℃），2006年1月1日后建设 | 化学需氧量     | ——    | 7.61  | 50   | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 五日生化需氧量   | ——    | 2.9   | 10   | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 悬浮物       | ——    | 2     | 10   | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 动植物油      | ——    | 0.21  | 1    | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 石油类       | ——    | 0.14  | 1    | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 阴离子表面活性剂  | ——    | 0.05L | 0.5  | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 总氮        | ——    | 4.59  | 15   | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 氨氮        | ——    | 0.300 | 5    | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 总磷        | ——    | 0.18  | 0.5  | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 色度        | ——    | 2     | 30   | 倍    | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | pH值       | ——    | 7.4   | 6～9  | 无量纲  | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 粪大肠菌群数    | ——    | 31    | 1000 | 个/L  | 是 |  |  |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2 |                                   | 总汞             | ——         | 0.00004L                                                        | 0.001     | mg/L  | 是     |      |      |   |  |  |
|                                   |                                   | 烷基汞            | ——         | 0.000020L                                                       | 不得检出      | mg/L  | 是     |      |      |   |  |  |
|                                   |                                   | 总镉             | ——         | 0.0001L                                                         | 0.01      | mg/L  | 是     |      |      |   |  |  |
|                                   |                                   | 总铬             | ——         | 0.03L                                                           | 0.1       | mg/L  | 是     |      |      |   |  |  |
|                                   |                                   | 六价铬            | ——         | 0.004L                                                          | 0.05      | mg/L  | 是     |      |      |   |  |  |
|                                   |                                   | 总砷             | ——         | 0.0003L                                                         | 0.1       | mg/L  | 是     |      |      |   |  |  |
|                                   |                                   | 总铅             | ——         | 0.001L                                                          | 0.1       | mg/L  | 是     |      |      |   |  |  |
| 7                                 |                                   | 贵州筑新水务环境产业有限公司 | 2024-09-12 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1，一级标准，A标准（水温>12℃），2006年1月1日后建设 | 化学需氧量     | ——    | 7.42  | 50   | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 五日生化需氧量   | ——    | 2.8   | 10   | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 悬浮物       | ——    | 2     | 10   | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 动植物油      | ——    | 0.08  | 1    | mg/L | 是 |  |  |
|                                   |                                   |                |            |                                                                 | 石油类       | ——    | 0.11  | 1    | mg/L | 是 |  |  |
|                                   | 阴离子表面活性剂                          |                |            |                                                                 | ——        | 0.05L | 0.5   | mg/L | 是    |   |  |  |
|                                   | 总氮                                |                |            |                                                                 | ——        | 5.09  | 15    | mg/L | 是    |   |  |  |
|                                   | 氨氮                                |                |            |                                                                 | ——        | 0.432 | 5     | mg/L | 是    |   |  |  |
|                                   | 总磷                                |                |            |                                                                 | ——        | 0.15  | 0.5   | mg/L | 是    |   |  |  |
|                                   | 色度                                |                |            |                                                                 | ——        | 1     | 30    | 倍    | 是    |   |  |  |
|                                   | pH值                               |                |            |                                                                 | ——        | 7.4   | 6～9   | 无量纲  | 是    |   |  |  |
|                                   | 粪大肠菌群数                            |                |            |                                                                 | ——        | 690   | 1000  | 个/L  | 是    |   |  |  |
|                                   | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2 |                | 总汞         | ——                                                              | 0.00004L  | 0.001 | mg/L  | 是    |      |   |  |  |
|                                   |                                   |                | 烷基汞        | ——                                                              | 0.000020L | 不得检出  | mg/L  | 是    |      |   |  |  |
|                                   |                                   |                | 总镉         | ——                                                              | 0.0001L   | 0.01  | mg/L  | 是    |      |   |  |  |
|                                   |                                   |                | 总铬         | ——                                                              | 0.03L     | 0.1   | mg/L  | 是    |      |   |  |  |
|                                   |                                   |                | 六价铬        | ——                                                              | 0.004L    | 0.05  | mg/L  | 是    |      |   |  |  |
|                                   |                                   |                | 总砷         | ——                                                              | 0.0003L   | 0.1   | mg/L  | 是    |      |   |  |  |
|                                   |                                   |                | 总铅         | ——                                                              | 0.001L    | 0.1   | mg/L  | 是    |      |   |  |  |

|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          |       |        |       |      |      |    |  |  |
|-------|-----|--------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|-------|------|------|----|--|--|
| 8     |     | 贵阳泉丰环保节能有限公司 | 2024-09-12 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类 | 化学需氧量                             | ——                    | 8.11       | 30                                       | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 氨氮                                | ——                    | 0.058      | 1.5                                      | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 五日生化需氧量                           | ——                    | 3.2        | 10                                       | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 悬浮物                               | ——                    | 3          | 10                                       | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 动植物油                              | ——                    | 0.06L      | 1                                        | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 石油类                               | ——                    | 0.12       | 1                                        | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 阴离子表面活性剂                          | ——                    | 0.05L      | 0.5                                      | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 总氮                                | ——                    | 1.42       | 15                                       | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 总磷                                | ——                    | 0.24       | 0.5                                      | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 色度                                | ——                    | 2          | 30                                       | 倍                                        | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | pH值                               | ——                    | 7.4        | 6～9                                      | 无量纲                                      | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 粪大肠菌群数                            | ——                    | 660        | 1000                                     | 个/L                                      | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            |                                 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 2 | 总汞                    | ——         | 0.00004L                                 | 0.001                                    | mg/L  | 是      |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            | 烷基汞                             |                                   | ——                    | 0.000020L  | 不得检出                                     | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            | 总镉                              |                                   | ——                    | 0.0001L    | 0.01                                     | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            | 总铬                              |                                   | ——                    | 0.03L      | 0.1                                      | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            | 六价铬                             |                                   | ——                    | 0.004L     | 0.05                                     | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            | 总砷                              |                                   | ——                    | 0.0003L    | 0.1                                      | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            | 9                               | 西秀区                               | 安顺市第一污水处理厂            | 2024-09-06 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级标准A标准 | 总铅                                       | ——    | 0.001L | 0.1   | mg/L | 是    |    |  |  |
| 水温    | ——  | 25.2         | ——         |                                 |                                   |                       |            |                                          | ℃                                        | ——    |        |       |      |      |    |  |  |
| pH值   | ——  | 7.4          | 6～9        |                                 |                                   |                       |            |                                          | 无量纲                                      | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 悬浮物   | ——  | 6            | 10         |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 化学需氧量 | ——  | 26           | 50         |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 氨氮    | ——  | 0.154        | 5          |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 总磷    | ——  | 0.49         | 0.5        |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 总氮    | ——  | 8.17         | 15         |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 动植物油  | ——  | 0.18         | 1          |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 石油类   | ——  | 0.09         | 1          |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
| 10    | 西秀区 | 安顺市第一污水处理厂   | 2024-09-06 |                                 |                                   |                       |            |                                          | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级标准A标准 | 石油类   | ——     | 0.18  | 1    | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 水温    | ——     | 25.1  | ——   | ℃    | —— |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | pH值   | ——     | 7.5   | 6～9  | 无量纲  | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 悬浮物   | ——     | 5     | 10   | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 化学需氧量 | ——     | 16    | 50   | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 氨氮    | ——     | 0.164 | 5    | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 总磷    | ——     | 0.47  | 0.5  | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 总氮    | ——     | 8.28  | 15   | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 动植物油  | ——     | 0.15  | 1    | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            | 石油类                             | ——                                | 0.18                  | 1          | mg/L                                     |                                          | 是     |        |       |      |      |    |  |  |
|       |     |              |            | 11                              | 西秀区                               | 安顺市第三污水处理厂（原东片区污水处理厂） | 2024-09-05 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级标准A标准 |                                          | 石油类   | ——     | 0.20  | 1    | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 水温    | ——     | 24.3  | ——   | ℃    | —— |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | pH值   | ——     | 7.6   | 6～9  | 无量纲  | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 悬浮物   | ——     | 9     | 10   | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 化学需氧量 | ——     | 30    | 50   | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 氨氮    | ——     | 0.126 | 5    | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 总磷    | ——     | 0.18  | 0.5  | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 总氮    | ——     | 4.78  | 15   | mg/L | 是  |  |  |
|       |     |              |            |                                 |                                   |                       |            |                                          |                                          | 动植物油  | ——     | 0.20  | 1    | mg/L | 是  |  |  |
| 石油类   | ——  | 0.15         | 1          |                                 |                                   |                       |            |                                          | mg/L                                     | 是     |        |       |      |      |    |  |  |

|    |     |                            |            |                                          |       |    |       |     |      |    |  |  |
|----|-----|----------------------------|------------|------------------------------------------|-------|----|-------|-----|------|----|--|--|
| 12 | 普定县 | 普定县工业园区污水处理厂               | 2024-09-11 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级标准A标准 | 水温    | —— | 23.2  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | pH值   | —— | 8.0   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 悬浮物   | —— | 7     | 10  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 化学需氧量 | —— | 16    | 50  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 氨氮    | —— | 0.189 | 5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总磷    | —— | 0.26  | 0.5 | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总氮    | —— | 5.38  | 15  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 动植物油  | —— | 0.21  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
| 13 | 普定县 | 普定首创水务有限公司污水处理厂            | 2024-09-04 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级标准A标准 | 石油类   | —— | 0.16  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 水温    | —— | 23.7  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | pH值   | —— | 7.4   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 悬浮物   | —— | 8     | 10  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 化学需氧量 | —— | 34    | 50  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 氨氮    | —— | 0.132 | 5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总磷    | —— | 0.16  | 0.5 | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总氮    | —— | 9.02  | 15  | mg/L | 是  |  |  |
| 14 | 紫云县 | 紫云县污水处理厂                   | 2024-09-07 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级标准B标准 | 动植物油  | —— | 0.26  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 石油类   | —— | 0.12  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 水温    | —— | 22.9  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | pH值   | —— | 7.9   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 悬浮物   | —— | 7     | 20  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 化学需氧量 | —— | 12    | 60  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 氨氮    | —— | 0.140 | 8   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总磷    | —— | 0.38  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
| 15 | 紫云县 | 紫云自治县县城二期污水处理厂（紫云县污水处理厂二期） | 2024-09-07 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级标准B标准 | 总氮    | —— | 10.8  | 20  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 动植物油  | —— | 0.18  | 3   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 石油类   | —— | 0.20  | 3   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 水温    | —— | 23.0  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | pH值   | —— | 7.7   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 悬浮物   | —— | 6     | 20  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 化学需氧量 | —— | 22    | 60  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 氨氮    | —— | 0.220 | 8   | mg/L | 是  |  |  |
| 16 | 黄果树 | 黄果树新城污水处理厂                 | 2024-09-06 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》表1一级标准A标准   | 总磷    | —— | 0.46  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总氮    | —— | 10.1  | 20  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 动植物油  | —— | 0.18  | 3   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 石油类   | —— | 0.22  | 3   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 水温    | —— | 23.6  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | pH值   | —— | 8.1   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 悬浮物   | —— | 6     | 10  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 化学需氧量 | —— | 14    | 50  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总氮    | —— | 1.58  | 15  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 氨氮    | —— | 0.109 | 5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 总磷    | —— | 0.48  | 0.5 | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 石油类   | —— | 0.09  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                            |            |                                          | 动植物油  | —— | 0.29  | 1   | mg/L | 是  |  |  |

|    |     |                                   |            |                                         |       |    |       |     |      |    |  |  |
|----|-----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|----|-------|-----|------|----|--|--|
| 17 | 开发区 | 安顺市第二污水处理厂                        | 2024-09-03 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准 | 水温    | —— | 20.1  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | pH值   | —— | 7.6   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 悬浮物   | —— | 8     | 10  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 化学需氧量 | —— | 14    | 50  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 氨氮    | —— | 0.616 | 5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总磷    | —— | 0.48  | 0.5 | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总氮    | —— | 5.80  | 15  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 动植物油  | —— | 0.27  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
| 18 | 平坝区 | 贵州贵州水投水务集团平坝区污水有限公司（夏云镇工业园区污水处理厂） | 2024-09-02 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准 | 石油类   | —— | 0.14  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 水温    | —— | 24.7  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | pH值   | —— | 6.9   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 悬浮物   | —— | 9     | 10  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 化学需氧量 | —— | 18    | 50  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 氨氮    | —— | 0.386 | 5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总磷    | —— | 0.08  | 0.5 | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总氮    | —— | 4.85  | 15  | mg/L | 是  |  |  |
| 19 | 关岭县 | 关岭布依族苗族自治县顶云新城污水处理厂               | 2024-09-04 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》表1一级标准B标准  | 动植物油  | —— | 0.94  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 石油类   | —— | 0.52  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 水温    | —— | 23.3  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | pH值   | —— | 6.8   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 悬浮物   | —— | 7     | 20  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 化学需氧量 | —— | 16    | 60  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总氮    | —— | 5.09  | 20  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 氨氮    | —— | 0.744 | 8   | mg/L | 是  |  |  |
| 20 | 关岭县 | 关岭布依族苗族自治县污水处理厂                   | 2024-09-04 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》表1一级标准A标准  | 总磷    | —— | 0.32  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 石油类   | —— | 0.12  | 3   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 动植物油  | —— | 0.12  | 3   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 水温    | —— | 23.1  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | pH值   | —— | 7.0   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 悬浮物   | —— | 7     | 10  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 化学需氧量 | —— | 14    | 50  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总氮    | —— | 3.11  | 15  | mg/L | 是  |  |  |
| 21 | 镇宁县 | 镇宁布依族苗族自治县污水处理厂                   | 2024-09-03 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》表1一级标准A标准  | 氨氮    | —— | 0.832 | 5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总磷    | —— | 0.28  | 0.5 | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 石油类   | —— | 0.22  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 动植物油  | —— | 0.17  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 水温    | —— | 24.1  | ——  | ℃    | —— |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | pH值   | —— | 6.9   | 6~9 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 悬浮物   | —— | 6     | 10  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 化学需氧量 | —— | 10    | 50  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总氮    | —— | 14.3  | 15  | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 氨氮    | —— | 0.232 | 5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 总磷    | —— | 0.33  | 0.5 | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 石油类   | —— | 0.15  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         | 动植物油  | —— | 0.16  | 1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |     |                                   |            |                                         |       |    |       |     |      |    |  |  |

|    |         |                     |            |                                                           |          |      |         |       |      |    |  |  |
|----|---------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|------|---------|-------|------|----|--|--|
| 22 | 镇宁县     | 镇宁布依族苗族自治县污水处理厂（二期） | 2024-09-03 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》表1一级标准A标准                    | 水温       | ——   | 24.3    | ——    | ℃    | —— |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | pH值      | ——   | 7.1     | 6~9   | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 悬浮物      | ——   | 7       | 10    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 化学需氧量    | ——   | 6       | 50    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总氮       | ——   | 14.5    | 15    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 氨氮       | ——   | 0.220   | 5     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总磷       | ——   | 0.35    | 0.5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 石油类      | ——   | 0.13    | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 动植物油     | ——   | 0.16    | 1     | mg/L | 是  |  |  |
| 23 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙通用水务有限公司        | 2024-09-05 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）一级A标准 | pH值      | ——   | 6.8     | 6~9   | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 色度       | ——   | 2L      | 30    | 倍    | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 悬浮物      | ——   | 8       | 10    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 五日生化需氧量  | ——   | 8.5     | 10    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 化学需氧量    | 35   | 27      | 50    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 石油类      | ——   | 0.06L   | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 动植物油     | ——   | 0.06L   | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 粪大肠菌群数   | ——   | 810     | 1000  | 个/L  | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 阴离子表面活性剂 | ——   | 0.05L   | 0.5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总氮       | 22.4 | 6.36    | 15    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 氨氮       | 11.9 | 0.182   | 5     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总磷       | 1.51 | 0.14    | 0.5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）     | 总汞       | ——   | 0.0002  | 0.001 | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 烷基汞      | ——   | 20L     | 不得检出  | ng/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总镉       | ——   | 0.001L  | 0.01  | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总铬       | ——   | 0.089   | 0.1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 六价铬      | ——   | 0.004L  | 0.05  | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总砷       | ——   | 0.0005  | 0.1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总铅       | ——   | 0.01L   | 0.1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | pH值      | ——   | 7.8     | 6~9   | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 水温       | ——   | 24.0    | ——    | ℃    | —— |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 色度       | ——   | 4       | 30    | 倍    | 是  |  |  |
| 24 | 玉屏侗族自治县 | 贵州国如环境有限责任公司        | 2024-09-17 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标                       | 悬浮物      | ——   | 8       | 10    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 五日生化需氧量  | 68.9 | 6.6     | 10    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 化学需氧量    | 214  | 21      | 50    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 氨氮       | 14.5 | 0.188   | 5     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总磷       | 24.6 | 0.11    | 0.5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总氮       | 52.2 | 8.58    | 15    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 粪大肠菌群数   | ——   | 190     | 1000  | 个/L  | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 阴离子表面活性剂 | ——   | 0.05L   | 0.5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 烷基汞      | ——   | 20L     | 不得检出  | ng/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 硫化物      | ——   | 0.01L   | 0.5   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 动植物油     | ——   | 0.08    | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 石油类      | ——   | 0.15    | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总汞       | ——   | 0.00015 | 0.001 | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总铬       | ——   | 0.055   | 0.1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总镉       | ——   | 0.001L  | 0.01  | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 六价铬      | ——   | 0.004L  | 0.05  | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总砷       | ——   | 0.0003L | 0.1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总铅       | ——   | 0.01L   | 0.1   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总镍       | ——   | 0.05L   | 0.05  | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总锌       | ——   | 0.05L   | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总锰       | ——   | 0.01L   | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总钴       | ——   | 0.002L  | 1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |            |                                                           | 总钡       | ——   | 0.104   | 2     | mg/L | 是  |  |  |

|    |     |                         |            |                                                                        |          |    |          |       |       |    |  |  |
|----|-----|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|-------|-------|----|--|--|
| 25 | 黎平县 | 黎平北控水务有限公司（黎平县城第一污水处理厂） | 2024-09-24 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许<br>排放浓度（日均值），一级标准 A标准 | 水温       | —— | 22.4     | ——    | ℃     | —— |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 化学需氧量    | —— | 22       | 50    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 五日生化需氧量  | —— | 0.7      | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 悬浮物      | —— | 9.8      | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总氮       | —— | 8        | 15    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 氨氮       | —— | 2.97     | 5     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总磷       | —— | 0.1      | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | pH值      | —— | 7.04     | 6~9   | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 色度       | —— | 2L       | 30    | 倍     | 是  |  |  |
|    |     |                         |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918—2002)（表2）                                 | 汞        | —— | 0.00006  | 0.001 | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总铬       | —— | 0.004L   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 六价铬      | —— | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 砷        | —— | 0.0004   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 水温       | —— | 23.5     | ——    | ℃     | —— |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 化学需氧量    | —— | 29       | 50    | mg/L  | 是  |  |  |
| 26 | 黎平县 | 黎平北控水务有限公司（黎平县城第二污水处理厂） | 2024-09-24 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许<br>排放浓度（日均值），一级标准A标准  | 五日生化需氧量  | —— | 0.2      | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 悬浮物      | —— | 9.5      | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总氮       | —— | 5.88     | 15    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 氨氮       | —— | 3.66     | 5     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总磷       | —— | 0.29     | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | pH值      | —— | 6.95     | 6~9   | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 色度       | —— | 2L       | 30    | 倍     | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 汞        | —— | 0.00008  | 0.001 | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918—2002)（表2）                                 | 总铬       | —— | 0.004L   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 六价铬      | —— | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 砷        | —— | 0.0006   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 化学需氧量    | —— | 5        | 50    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 五日生化需氧量  | —— | 1.1      | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 悬浮物      | —— | 8        | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
| 27 | 安龙县 | 贵州安龙顺源水务有限公司（城东污水处理厂）   | 2024-09-12 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）                                        | 动植物油     | —— | 0.63     | 1     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 石油类      | —— | 0.53     | 1     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.09     | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总氮       | —— | 6.46     | 15    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 氨氮       | —— | 0.114    | 5     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总磷       | —— | 0.39     | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 色度       | —— | 2        | 30    | 倍     | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | pH值      | —— | 7.8      | 6~9   | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 粪大肠菌群数   | —— | 20L      | 1000  | MPN/L | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总汞       | —— | 0.00012  | 0.001 | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 烷基汞      | —— | 0.00001L | 不得检出  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总镉       | —— | 0.0001L  | 0.01  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总铬       | —— | 0.03L    | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 六价铬      | —— | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总砷       | —— | 0.0027   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                         |            |                                                                        | 总铅       | —— | 0.002L   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |

|    |     |                       |            |                                                                                                                                          |          |    |          |       |       |    |  |  |
|----|-----|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|-------|-------|----|--|--|
| 28 | 安龙县 | 贵州安龙顺源水务有限公司（城南污水处理厂） | 2024-09-12 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）                                                                                                          | 化学需氧量    | —— | 7        | 50    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 五日生化需氧量  | —— | 1.48     | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 悬浮物      | —— | 9        | 10    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 动植物油     | —— | 0.64     | 1     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 石油类      | —— | 0.53     | 1     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.09     | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总氮       | —— | 7.72     | 15    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 氨氮       | —— | 0.083    | 5     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总磷       | —— | 0.33     | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 色度       | —— | 2        | 30    | 倍     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | pH值      | —— | 7.4      | 6~9   | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 粪大肠菌群数   | —— | 20L      | 1000  | MPN/L | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总汞       | —— | 0.00016  | 0.001 | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 烷基汞      | —— | 0.00001L | 不得检出  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总镉       | —— | 0.0001L  | 0.01  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总铬       | —— | 0.03L    | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
| 29 | 贞丰县 | 贞丰县龙场工业园区污水处理工程       | 2024-09-02 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)一级标准B标准限值、表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)标准值、表3选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)标准值;因排水口水温大于12℃,氨氮执行8mg/L标准限值。 | 化学需氧量    | —— | 10       | 60    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 五日生化需氧量  | —— | 3.4      | 20    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 悬浮物      | —— | 8        | 20    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 动植物油     | —— | 0.12     | 3     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 石油类      | —— | 0.06L    | 3     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 阴离子表面活性剂 | —— | 0.05L    | 1     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总氮       | —— | 7.11     | 20    | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 氨氮       | —— | 1.5      | 8     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总磷       | —— | 0.28     | 1     | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 色度       | —— | 3        | 30    | 倍     | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | pH值      | —— | 8.3      | 6~9   | 无量纲   | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 粪大肠菌群数   | —— | 9100     | 10000 | MPN/L | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总汞       | —— | 0.00006  | 0.001 | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 烷基汞      | —— | 20L      | 不得检出  | ng/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总镉       | —— | 0.0001L  | 0.01  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总铬       | —— | 0.005    | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 六价铬      | —— | 0.004L   | 0.05  | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总砷       | —— | 0.0077   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总铅       | —— | 0.001L   | 0.1   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 总铜       | —— | 0.05L    | 0.5   | mg/L  | 是  |  |  |
|    |     |                       |            |                                                                                                                                          | 氟化物      | —— | 1.65     | ——    | mg/L  | —— |  |  |

贵州省9月重点企业污染源无组织监测数据

| 序号   | 行政区     | 企业名称                       | 监测点名称       | 监测日期       | 执行标准名称                                                               | 监测项目名称  | 实测浓度   | 标准限值  | 排放单位  | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
|------|---------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|------|------|----|
| 1    | 观山湖区    | 贵州大秦肿瘤医院有限公司               | 污水处理站南测A2   | 2024-09-05 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),表3污水处理周边大气污染物最高允许浓度                     | 氨       | 0.19   | 1     | mg/m³ | 是    |      |    |
|      |         |                            |             |            |                                                                      | 硫化氢     | 0.001L | 0.03  | mg/m³ | 是    |      |    |
|      |         |                            |             |            |                                                                      | 臭气浓度    | <10    | 10    | 无量纲   | 是    |      |    |
|      |         |                            |             |            |                                                                      | 氯气      | 0.03L  | 0.1   | mg/m³ | 是    |      |    |
|      |         |                            | 甲烷          |            |                                                                      | 0.00076 | 1      | %     | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 氨           |            |                                                                      | 0.09    | 1      | mg/m³ | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 硫化氢         |            |                                                                      | 0.001L  | 0.03   | mg/m³ | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 臭气浓度        |            |                                                                      | <10     | 10     | 无量纲   | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 氯气          |            |                                                                      | 0.03L   | 0.1    | mg/m³ | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 甲烷          |            |                                                                      | 0.00052 | 1      | %     | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 氨           |            |                                                                      | 0.22    | 1      | mg/m³ | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 硫化氢         |            |                                                                      | 0.001L  | 0.03   | mg/m³ | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 臭气浓度        |            |                                                                      | <10     | 10     | 无量纲   | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 氯气          |            |                                                                      | 0.03L   | 0.1    | mg/m³ | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 甲烷          |            |                                                                      | 0.00058 | 1      | %     | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 氨           |            |                                                                      | 0.06    | 1      | mg/m³ | 是     |      |      |    |
| 硫化氢  | 0.001L  | 0.03                       | mg/m³       | 是          |                                                                      |         |        |       |       |      |      |    |
| 臭气浓度 | <10     | 10                         | 无量纲         | 是          |                                                                      |         |        |       |       |      |      |    |
| 氯气   | 0.03L   | 0.1                        | mg/m³       | 是          |                                                                      |         |        |       |       |      |      |    |
| 甲烷   | 0.00055 | 1                          | %           | 是          |                                                                      |         |        |       |       |      |      |    |
| 2    | 清镇市     | 贵阳中精科技有限公司                 | 厂界          | 2024-09-20 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)（表A.1）厂区内VOCs无组织排放限值,监控点处1h平均浓度值,排放限值 | 非甲烷总烃   | 1.14   | 10    | mg/m³ | 是    |      |    |
| 3    | 清镇市     | 贵州顺泰铝新材料有限公司               | 危废间旁监测点     | 2024-09-20 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)（表A.1）厂区内VOCs无组织排放限值,监控点处1h平均浓度值,排放限值 | 非甲烷总烃   | 1.26   | 10    | mg/m³ | 是    |      |    |
| 4    | 南明区     | 太慈再生水厂                     | 厂界下风向3      | 2024-09-10 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准       | 臭气浓度    | <10    | 20    | 无量纲   | 是    |      |    |
|      |         |                            | 脱泥间         |            |                                                                      | 甲烷      | 0.002  | 1     | %     | 是    |      |    |
| 5    | 南明区     | 贵钢再生水厂                     | 厂界下风向3      | 2024-09-12 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准           | 臭气浓度    | <10    | 20    | 无量纲   | 是    |      |    |
|      |         |                            | 格栅间         |            |                                                                      | 甲烷      | 0.002  | 1     | %     | 是    |      |    |
| 6    | 云岩区     | 贵州筑信水务环境产业有限公司(金阳污水处理厂一二期) | 厂界东侧        | 2024-09-04 | 《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2                                      | 硫化氢     | 0.006  | 0.05  | mg/m3 | 是    |      |    |
|      |         |                            | 厂界东侧        |            |                                                                      | 氨       | 0.25   | 1     | mg/m3 | 是    |      |    |
|      |         |                            | 厂界东侧        | 2024-09-03 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)表4 二级                              | 臭气浓度    | <10    | 20    | 无量纲   | 是    |      |    |
|      |         |                            | 曝气池（G5）     |            |                                                                      | 甲烷      | 0.0002 | 1     | %     | 是    |      |    |
| 7    |         | 金阳污水处理厂（三期）                | 厂界西侧        | 2024-09-03 | 《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2                                      | 硫化氢     | 0.006  | 0.05  | mg/m3 | 是    |      |    |
|      |         |                            | 氨           |            |                                                                      | 0.2     | 1      | mg/m3 | 是     |      |      |    |
|      |         |                            | 厂界下风向1#（G2） |            | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)表4 二级                              | 臭气浓度    | <10    | 20    | 无量纲   | 是    |      |    |
|      |         |                            | 生化池（G5）     |            |                                                                      | 甲烷      | 0.004  | 1     | %     | 是    |      |    |



|    |         |                         |            |            |                                                                                         |        |       |      |                   |   |  |  |
|----|---------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------------------|---|--|--|
| 8  | 绥阳县     | 绥阳海创环保科技有限公司            | 上风向G1      | 2024-09-18 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建                                           | 臭气浓度   | <10   | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G2      |            |                                                                                         |        | 10L   | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G3      |            |                                                                                         |        | 10L   | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G4      |            |                                                                                         |        | 10L   | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                         | 上风向G1      |            | 《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值                                  | 氨      | 0.05  | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G2      |            |                                                                                         |        | 0.26  | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G3      |            |                                                                                         |        | 0.14  | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G4      |            |                                                                                         |        | 0.26  | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 上风向G1      |            |                                                                                         | 硫化氢    | 0.004 | 0.05 | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G2      |            |                                                                                         |        | 0.009 | 0.05 | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G3      |            |                                                                                         |        | 0.007 | 0.05 | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G4      |            |                                                                                         |        | 0.008 | 0.05 | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 上风向G1      |            | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他 | 颗粒物    | 0.122 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G2      |            |                                                                                         |        | 0.579 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G3      |            |                                                                                         |        | 0.497 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G4      |            |                                                                                         |        | 0.408 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
| 9  | 绥阳县     | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司铁合金分厂 | 上风向G1      | 2024-09-04 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)（表7）企业边界大气污染物浓度限值                                           | 颗粒物    | 0.055 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G2      |            |                                                                                         |        | 0.391 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G3      |            |                                                                                         |        | 0.478 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G4      |            |                                                                                         |        | 0.189 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
| 10 | 务川县     | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司      | 上风向无组织厂界G1 | 2024-09-19 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)（表6）现有和新建企业边界大气污染浓度限值                                         | 二氧化硫   | 0.008 | 0.5  | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向无组织厂界G2 |            |                                                                                         |        | 0.02  | 0.5  | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G3      |            |                                                                                         |        | 0.022 | 0.5  | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G4      |            |                                                                                         |        | 0.022 | 0.5  | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 上风向G1      |            |                                                                                         | 总悬浮颗粒物 | 0.117 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G2      |            |                                                                                         |        | 0.175 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G3      |            |                                                                                         |        | 0.279 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         | 下风向G4      |            |                                                                                         |        | 0.238 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
| 11 | 务川县     | 务川县城市生活垃圾卫生填埋场          | 无组织厂界      | 2024-09-21 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）                                | 颗粒物    | 0.317 | 1    | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         |            |            | 《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值                                               | 硫化氢    | 0.006 | 0.05 | mg/m3             | 是 |  |  |
|    |         |                         |            |            | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准限值                                                  | 氨      | 0.04  | 1.00 | mg/m3             | 是 |  |  |
| 12 | 水城区     | 六盘水祥建商贸有限公司             | 厂界东南侧G1    | 2024-09-25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值                                               | 颗粒物    | 0.042 | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                         | 厂界东北侧G2    |            |                                                                                         | 颗粒物    | 0.083 | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                         | 厂界西北侧G3    |            |                                                                                         | 颗粒物    | 0.108 | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 13 | 钟山经济开发区 | 贵州泰洁再生资源有限责任公司          | 厂界东侧G1     | 2024-09-26 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值                                               | 非甲烷总烃  | 0.46  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                         | 厂界南侧G2     |            |                                                                                         | 非甲烷总烃  | 0.51  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                         | 厂界西侧G3     |            |                                                                                         | 非甲烷总烃  | 0.43  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                         | 厂界北侧G4     |            |                                                                                         | 非甲烷总烃  | 0.48  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |

|    |      |                 |          |            |                                              |            |          |            |                                  |        |       |       |       |   |  |  |
|----|------|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|---|--|--|
| 14 | 七星关区 | 贵州华电毕节热电有限公司    | 厂界上风向G1  | 2024-09-20 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2               | 非甲烷总烃      | 1.84     | 4.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2             | 总悬浮颗粒物     | 0.172    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向G2  |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2               | 氨          | 0.05     | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 总悬浮颗粒物                                       | 0.185      | 1.0      | mg/m³      | 是                                |        |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向G3  |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2             | 氨          | 0.07     | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2               | 非甲烷总烃      | 3.22     | 4.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向G4  |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2             | 总悬浮颗粒物     | 0.187    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 氨                                            | 0.07       | 1.0      | mg/m³      | 是                                |        |       |       |       |   |  |  |
| 15 | 高新区  | 中节能（毕节）环保能源有限公司 | 厂界上风向G1  | 2024-09-19 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2               | 非甲烷总烃      | 2.92     | 4.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2             | 总悬浮颗粒物     | 0.192    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向G2  |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2               | 氨          | 0.06     | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2             | 总悬浮颗粒物     | 0.172    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向G3  |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级                | 硫化氢        | 0.003    | 0.1        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2               | 氨          | 0.06     | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向G4  |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级                | 臭气浓度       | <10      | 20         | 无量纲                              | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2               | 总悬浮颗粒物     | 0.183    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 16       |            | 大方县                                          | 大方润丰化工有限公司 | 厂界上风向G1  | 2024-09-23 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级    | 臭气浓度   | 18    | 20    | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              |            |          |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2   | 总悬浮颗粒物 | 0.187 | 1.0   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              |            | 厂界下风向1G2 |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 | 硫化氢    | 0.003 | 0.1   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              |            |          |            | 氨                                | 0.10   | 1.0   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              |            | 厂界下风向2G3 |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级    | 臭气浓度   | 17    | 20    | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              |            |          |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2   | 总悬浮颗粒物 | 0.192 | 1.0   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              |            | 厂界下风向3G4 |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 | 硫化氢    | 0.003 | 0.1   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              |            |          |            | 氨                                | 0.11   | 1.0   | mg/m³ | 是     |   |  |  |
| 17 | 七星关区 | 毕节明钧玻璃股份有限公司    | 厂界上风向G1  | 2024-09-21 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 | 臭气浓度       | 18       | 20         | 无量纲                              | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 二氧化硫       | 0.014    | 0.5        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向1G2 |            |                                              | 硫酸雾        | 0.021    | 0.3        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 总悬浮颗粒物     | 0.172    | 0.9        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向2G3 |            |                                              | 二氧化硫       | 0.012    | 0.5        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 硫酸雾        | 0.071    | 0.3        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向3G4 |            |                                              | 总悬浮颗粒物     | 0.182    | 0.9        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 二氧化硫       | 0.011    | 0.5        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
| 17 | 七星关区 | 毕节明钧玻璃股份有限公司    | 厂界上风向G1  | 2024-09-21 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值   | 硫酸雾        | 0.018    | 0.3        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 总悬浮颗粒物     | 0.185    | 0.9        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向1G2 |            |                                              | 二氧化硫       | 0.012    | 0.5        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 硫酸雾        | 0.019    | 0.3        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向2G3 |            |                                              | 总悬浮颗粒物     | 0.193    | 0.9        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 总悬浮颗粒物     | 0.172    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 | 厂界下风向3G4 |            |                                              | 总悬浮颗粒物     | 0.187    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |
|    |      |                 |          |            |                                              | 总悬浮颗粒物     | 0.187    | 1.0        | mg/m³                            | 是      |       |       |       |   |  |  |

|    |     |                |       |            |                                            |       |        |      |                   |   |  |  |
|----|-----|----------------|-------|------------|--------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------|---|--|--|
| 18 | 金沙县 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 厂界上风向 | 2024-09-08 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值  | 颗粒物   | 0.100  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.179  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.223  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.165  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值  | 非甲烷总烃 | 0.97   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 非甲烷总烃 | 1.01   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 非甲烷总烃 | 1.04   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 非甲烷总烃 | 0.19   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 19 | 金沙县 | 贵州金沙绿色能源有限公司   | 储油罐周边 | 2024-09-09 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值  | 非甲烷总烃 | 1.24   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.126  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.204  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.258  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.225  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值 | 氨     | 0.06   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 氨     | 0.24   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 氨     | 0.20   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 氨     | 0.20   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准值            | 臭气浓度  | <10    | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 臭气浓度  | 19     | 21   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 臭气浓度  | 15     | 22   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 臭气浓度  | 17     | 23   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准值            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 20 | 黔西市 | 贵州黔西西南水泥有限公司   | 厂界上风向 | 2024-09-29 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3排放限值        | 颗粒物   | 0.078  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.104  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.132  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 颗粒物   | 0.144  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值 | 氨     | 0.09   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 氨     | 0.12   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 氨     | 0.13   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 氨     | 0.15   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 氨     | 0.26   | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 氨罐区周边 |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准值            | 臭气浓度  | <10    | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            |                                            | 臭气浓度  | 18     | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 臭气浓度  | 19     | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 臭气浓度  | 17     | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界上风向 |            | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准值            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |     |                | 厂界下风向 |            |                                            | 硫化氢   | 0.0005 | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |

|    |     |                  |          |            |                                             |       |       |      |       |   |  |  |
|----|-----|------------------|----------|------------|---------------------------------------------|-------|-------|------|-------|---|--|--|
| 21 | 赫章县 | 赫章县水泥厂有限公司       | 厂界外1#监控点 | 2024-09-29 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3无组织排放浓度限值    | 颗粒物   | 0.092 | 0.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.088 | 0.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.077 | 0.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.094 | 0.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-29 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值 | 氨     | 0.16  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.49  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.15  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.30  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
| 22 | 纳雍县 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 厂界外1#监控点 | 2024-09-27 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度     | 颗粒物   | 0.090 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.099 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.089 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.106 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-27 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值 | 氨     | 0.52  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.81  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.52  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.92  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-27 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度     | 非甲烷总烃 | 1.07  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 0.93  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 0.90  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 0.90  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
| 23 | 织金县 | 国能织金发电有限公司       | 厂界外1#监控点 | 2024-09-25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2              | 颗粒物   | 0.084 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.100 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.089 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.094 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-25 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1                  | 氨     | 0.16  | 1.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.35  | 1.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.66  | 1.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.30  | 1.5  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2              | 非甲烷总烃 | 1.20  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 1.06  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 1.09  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 1.04  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
| 24 | 纳雍县 | 贵州泰元能源有限责任公司     | 厂界外1#监控点 | 2024-09-28 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度     | 颗粒物   | 0.084 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.097 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.089 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 颗粒物   | 0.104 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-28 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值 | 氨     | 0.42  | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.68  | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.31  | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 氨     | 0.30  | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-28 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度     | 非甲烷总烃 | 0.90  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外2#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 1.04  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外3#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 0.91  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界外4#监控点 |            |                                             | 非甲烷总烃 | 1.02  | 4.0  | mg/m³ | 是 |  |  |

|    |     |                                  |          |            |                                            |      |       |      |       |   |  |  |
|----|-----|----------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------|------|-------|------|-------|---|--|--|
| 25 | 织金县 | 光大环保能源（织金）有限公司<br>（织金菲达绿色能源有限公司） | 厂界外1#监控点 | 2024-09-26 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值   | 颗粒物  | 0.062 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外2#监控点 |            |                                            | 颗粒物  | 0.089 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外3#监控点 |            |                                            | 颗粒物  | 0.071 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外4#监控点 |            |                                            | 颗粒物  | 0.082 | 1.0  | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-26 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值 | 硫化氢  | 0.001 | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外2#监控点 |            |                                            | 硫化氢  | 0.002 | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外3#监控点 |            |                                            | 硫化氢  | 0.001 | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外4#监控点 |            |                                            | 硫化氢  | 0.002 | 0.05 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-26 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值 | 氨    | 0.44  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外2#监控点 |            |                                            | 氨    | 0.30  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外3#监控点 |            |                                            | 氨    | 0.35  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外4#监控点 |            |                                            | 氨    | 0.52  | 1.00 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外1#监控点 | 2024-09-26 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准限值       | 臭气浓度 | <10   | 20   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外2#监控点 |            |                                            | 臭气浓度 | <10   | 20   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外3#监控点 |            |                                            | 臭气浓度 | <10   | 20   | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |     |                                  | 厂界外4#监控点 |            |                                            | 臭气浓度 | <10   | 20   | 无量纲   | 是 |  |  |

|    |     |                  |         |            |                                    |        |                       |        |       |   |  |  |
|----|-----|------------------|---------|------------|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------|---|--|--|
| 26 | 万山区 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 厂界上风向#1 | 2024-09-10 | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 2.10×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）       | 氮氧化物   | 0.016                 | 0.12   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 二氧化硫   | 0.007L                | 0.4    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 总悬浮颗粒物 | 0.239                 | 1.0    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界下风向#2 |            | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 2.67×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）       | 氮氧化物   | 0.036                 | 0.12   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 二氧化硫   | 0.007L                | 0.4    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 总悬浮颗粒物 | 0.317                 | 1.0    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界下风向#3 |            | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 2.87×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）       | 氮氧化物   | 0.037                 | 0.12   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 二氧化硫   | 0.007L                | 0.4    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 总悬浮颗粒物 | 0.258                 | 1.0    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  | 厂界下风向#4 |            | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 3.04×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）       | 氮氧化物   | 0.037                 | 0.12   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 二氧化硫   | 0.007L                | 0.4    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |                  |         |            |                                    | 总悬浮颗粒物 | 0.279                 | 1.0    | mg/m³ | 是 |  |  |

|    |     |             |                              |            |                                    |        |                       |        |       |   |  |  |
|----|-----|-------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|-------|---|--|--|
| 27 | 万山区 | 铜仁市铜鑫汞业有限公司 | 厂界上风向#1                      | 2024-09-23 | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 1.90×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |             | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |            | 总悬浮颗粒物                             | 0.239  | 1.0                   | mg/m³  | 是     |   |  |  |
|    |     |             |                              |            | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 3.19×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |             | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |            | 总悬浮颗粒物                             | 0.240  | 1.0                   | mg/m³  | 是     |   |  |  |
|    |     |             |                              |            | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 3.02×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |             | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |            | 总悬浮颗粒物                             | 0.219  | 1.0                   | mg/m³  | 是     |   |  |  |
|    |     |             |                              |            | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019） | 汞及其化合物 | 3.25×10 <sup>-5</sup> | 0.0003 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |     |             | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |            | 总悬浮颗粒物                             | 0.248  | 1.0                   | mg/m³  | 是     |   |  |  |

|    |         |                |         |            |                                            |                        |                       |          |       |   |  |  |
|----|---------|----------------|---------|------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|-------|---|--|--|
| 28 | 大龙经济开发区 | 贵州重力科技环保股份有限公司 | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）               | 总悬浮颗粒物                 | 0.106                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.212                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.265                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.316                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》<br>（DB 521422-2019）      | 铅及其化合物                 | 5.1×10 <sup>-5</sup>  | 0.006    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 1.48×10 <sup>-4</sup> | 0.006    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 9.5×10 <sup>-5</sup>  | 0.006    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 7.5×10 <sup>-5</sup>  | 0.006    | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《汞及其化合物工业污染物排放标准》<br>（DB 521422-2019）      | 汞及其化合物                 | 3.0×10 <sup>-5</sup>  | 0.0003   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 5.9×10 <sup>-5</sup>  | 0.0003   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 5.7×10 <sup>-5</sup>  | 0.0003   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 5.7×10 <sup>-5</sup>  | 0.0003   | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015及2020年修改单      | 氯气                     | 0.03L                 | 0.1      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.05                  | 0.1      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.06                  | 0.1      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.07                  | 0.1      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015及2020年修改单      | 氯化氢                    | 0.05L                 | 0.05     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.05L                 | 0.05     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.05L                 | 0.05     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.05L                 | 0.05     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996                 | 二氧化硫                   | 0.021                 | 0.4      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.027                 | 0.4      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.031                 | 0.4      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.038                 | 0.4      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996                 | 硫酸雾                    | 0.005L                | 1.2      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.005L                | 1.2      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.005L                | 1.2      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.005L                | 1.2      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-06 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996                 | 非甲烷总烃                  | 0.99                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.91                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 1.25                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.95                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
| 29 | 大龙经济开发区 | 贵州凯金新能源科技有限公司  | 厂界上风向1# | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准 | 总悬浮颗粒物                 | 0.114                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.254                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.299                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.317                 | 1.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准 | 苯并[a]芘                 | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准 | 二氧化硫                   | 0.020                 | 0.40     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.028                 | 0.40     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.034                 | 0.40     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.036                 | 0.40     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准 | 氮氧化物                   | 0.023                 | 0.12     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.025                 | 0.12     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.030                 | 0.12     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.036                 | 0.12     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准 | 氯化氢                    | 0.05L                 | 0.20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 0.08                  | 0.20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 0.09                  | 0.20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 0.10                  | 0.20     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界上风向1# | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）               | 非甲烷总烃                  | 1.08                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向2# |            |                                            |                        | 1.28                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向3# |            |                                            |                        | 1.41                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 厂界下风向4# |            |                                            |                        | 1.62                  | 4.0      | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                | 污水处理站   | 2024-09-01 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996                 | 硫化氢                    | 0.001L                | 0.05     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                |         |            |                                            | 氨                      | 0.11                  | 1.00     | mg/m³ | 是 |  |  |
|    |         |                |         |            |                                            | 臭气浓度                   | <10                   | 20       | 无量纲   | 是 |  |  |
|    |         |                |         |            |                                            | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 |                       |          |       |   |  |  |

|    |         |                  |         |            |                                                           |        |        |      |                   |   |  |  |
|----|---------|------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------|---|--|--|
| 30 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司     | 厂界上风向1# | 2024-09-02 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）                              | 总悬浮颗粒物 | 0.106  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.245  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.295  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.325  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 31 | 大龙经济开发区 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 厂界上风向1# | 2024-09-03 | 《硫酸工业污染物排放标准》GB 26132-2010                                | 总悬浮颗粒物 | 0.112  | 0.9  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.262  | 0.9  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.291  | 0.9  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.326  | 0.9  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-03 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015                              | 硫酸雾    | 0.005L | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.005L | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.005L | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.005L | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-03 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015表5 企业边界大气污染物排放限值              | 硫化氢    | 0.001L | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.002  | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.004  | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.005  | 0.03 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-03 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2 新污染源大气污染物排放限值                | 二氧化硫   | 0.022  | 0.40 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.029  | 0.40 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.034  | 0.40 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.036  | 0.40 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-03 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2 新污染源大气污染物排放限值                | 氮氧化物   | 0.025  | 0.12 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.026  | 0.12 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.032  | 0.12 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.036  | 0.12 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-03 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015及2020年修改单 表5 企业边界大气污染物排放限值    | 氨      | 0.02   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.12   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.15   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.19   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 32 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙通用水务有限公司     | 厂界上风向1# | 2024-09-05 | 《贵州省环境污染物排放标准》DB52/ 864-2022)表2 大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限值    | 硫化氢    | 0.001L | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.003  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.004  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.004  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-05 | 《贵州省环境污染物排放标准》DB52/ 864-2022)表2 大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限值    | 氨      | 0.03   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.52   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.55   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.08   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-05 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 二级标准 | 臭气浓度   | <10    | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | <10    | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | <10    | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | <10    | 20   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界上风向1# | 2024-09-05 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 二级标准 | 甲烷     | 0.0209 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向2# |            |                                                           |        | 0.0221 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向3# |            |                                                           |        | 0.0213 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                  | 厂界下风向4# |            |                                                           |        | 0.0211 | 1    | %                 | 是 |  |  |

|    |         |              |         |            |                                                   |        |           |       |                   |   |  |  |
|----|---------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------|---|--|--|
| 33 | 大龙经济开发区 | 贵州瑞创科技有限责任公司 | 厂界上风向1# | 2024-09-07 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值        | 总悬浮颗粒物 | 0.106     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.201     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.275     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.345     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-07 | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值    | 锰及其化合物 | 0.0005    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.0024    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.0027    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.0017    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-07 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值        | 二氧化硫   | 0.022     | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.029     | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.033     | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.035     | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-07 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值        | 氮氧化物   | 0.022     | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.027     | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.035     | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.039     | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-07 | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值    | 氨      | 0.01L     | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.08      | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.12      | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.05L     | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 34 | 大龙经济开发区 | 贵州红星电子材料有限公司 | 厂界上风向1# | 2024-09-08 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值        | 总悬浮颗粒物 | 0.109     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.241     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.306     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.362     | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-08 | 《无机化学工业污染物排放标准》<br>GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值 | 锰及其化合物 | 0.0008    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.0010    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.0023    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.0010    | 0.015 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-08 | 《无机化学工业污染物排放标准》<br>GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值 | 硫酸雾    | 0.005L    | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.005L    | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.010     | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.008     | 0.3   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-08 | 《无机化学工业污染物排放标准》<br>GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值 | 镍及其化合物 | 0.00003L  | 0.02  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.00003L  | 0.02  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.00003L  | 0.02  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.00003L  | 0.02  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-08 | 《无机化学工业污染物排放标准》<br>GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值 | 钴及其化合物 | 0.000008L | 0.05  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 0.000008L | 0.05  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 0.000008L | 0.05  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 0.000008L | 0.05  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界上风向1# | 2024-09-08 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值        | 非甲烷总烃  | 1.27      | 4.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向2# |            |                                                   |        | 1.27      | 4.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向3# |            |                                                   |        | 1.27      | 4.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |              | 厂界下风向4# |            |                                                   |        | 1.34      | 4.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |



|    |         |                             |          |            |                                                           |        |        |      |                   |   |  |  |
|----|---------|-----------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------|---|--|--|
| 35 | 大龙经济开发区 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司         | 厂界上风向1#  | 2024-09-09 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值                | 总悬浮颗粒物 | 0.110  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | 0.209  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | 0.308  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | 0.342  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界上风向1#  | 2024-09-09 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值                | 非甲烷总烃  | 1.52   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | 1.37   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | 1.42   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | 1.58   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W5       | 2024-09-09 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值“二级新扩改建”              | 氨      | 0.01L  | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W6       |            |                                                           |        | 0.04   | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W7       |            |                                                           |        | 0.25   | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W8       |            |                                                           |        | 0.20   | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W9       | 2024-09-09 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值                | 非甲烷总烃  | 1.16   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W10      |            |                                                           |        | 1.23   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W11      |            |                                                           |        | 1.25   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | W12      |            |                                                           |        | 1.55   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 36 | 大龙经济开发区 | 贵州能矿锰业集团有限公司（煤电锰一体化循环经济工业园） | 厂界上风向1#  | 2024-09-10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值                | 总悬浮颗粒物 | 0.105  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | 0.188  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | 0.288  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | 0.345  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界上风向1#  | 2024-09-10 | 《无机化学工业污染物排放标准》<br>GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值         | 硫酸雾    | 0.005L | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | 0.007  | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | 0.008  | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | 0.011  | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 37 | 玉屏侗族自治县 | 贵州国如环境有限责任公司                | 厂界上风向1#  | 2024-09-17 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 | 氨      | 0.01L  | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | 0.05   | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | 0.11   | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | 0.08   | 1.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界上风向1#  | 2024-09-17 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 | 硫化氢    | 0.001L | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | 0.002  | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | 0.004  | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | 0.005  | 0.06 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界上风向1#  | 2024-09-17 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 | 甲烷     | 0.0209 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | 0.0216 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | 0.0213 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | 0.0220 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                             | 生物消化池旁5# |            |                                                           |        | 0.0206 | 1    | %                 | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界上风向1#  | 2024-09-17 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 | 臭气浓度   | <10    | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向2#  |            |                                                           |        | <10    | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向3#  |            |                                                           |        | <10    | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                             | 厂界下风向4#  |            |                                                           |        | <10    | 20   | 无量纲               | 是 |  |  |

|    |         |                 |         |            |                                                         |        |        |      |                   |   |  |  |
|----|---------|-----------------|---------|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------|---|--|--|
| 38 | 大龙经济开发区 | 贵州恒鑫化工科技有限公司    | 厂界上风向1# | 2024-09-18 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准              | 总悬浮颗粒物 | 0.106  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.288  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.326  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.356  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-18 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 氯化氢    | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-18 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 氯气     | 0.03L  | 0.1  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.08   | 0.1  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.06   | 0.1  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.05   | 0.1  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 39 | 大龙经济开发区 | 铜仁市诚一环保科技有限公司   | 厂界上风向1# | 2024-09-19 | 《钒工业污染物排放标准》（GB26452-2011）表6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值         | 总悬浮颗粒物 | 0.108  | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.254  | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.344  | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.324  | 0.5  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-19 | 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值              | 氨      | 0.02   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.08   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.11   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.13   | 1.00 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-19 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 非甲烷总烃  | 0.98   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 1.04   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 1.19   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 1.23   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 40 | 大龙经济开发区 | 湖南兆健建材有限公司贵州分公司 | 厂界上风向1# | 2024-09-21 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 总悬浮颗粒物 | 0.106  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.265  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.337  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.359  | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-21 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 非甲烷总烃  | 1.07   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 1.08   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 1.06   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 1.09   | 4.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-21 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 臭气浓度   | <10    | 20.0 | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | <10    | 20.0 | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | <10    | 20.0 | 无量纲               | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | <10    | 20.0 | 无量纲               | 是 |  |  |
| 41 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙汇成新材料有限公司   | 厂界上风向1# | 2024-09-21 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 总悬浮颗粒物 | 0.106  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.265  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.316  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.344  | 1.0  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-21 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 硫酸雾    | 0.005L | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.011  | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.005L | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.012  | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-21 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 氯化氢    | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.05L  | 0.05 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界上风向1# | 2024-09-21 | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 氨      | 0.01L  | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向2# |            |                                                         |        | 0.05   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向3# |            |                                                         |        | 0.12   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                 | 厂界下风向4# |            |                                                         |        | 0.26   | 0.3  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |

|    |         |                      |         |                       |                                                         |        |                       |          |                   |   |  |  |
|----|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|-------------------|---|--|--|
| 42 | 大龙经济开发区 | 贵州嘉尚新能源材料有限公司        | 厂界上风向1# | 2024-09-23            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 总悬浮颗粒物 | 0.104                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.288                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.355                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.365                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界上风向1# | 2024-09-23            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 二氧化硫   | 0.023                 | 0.4      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.028                 | 0.4      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.030                 | 0.4      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.035                 | 0.4      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界上风向1# | 2024-09-23            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 氮氧化物   | 0.025                 | 0.12     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.029                 | 0.12     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.035                 | 0.12     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.039                 | 0.12     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界上风向1# | 2024-09-23            | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 钴及其化合物 | 8×10 <sup>-6</sup> L  | 0.05     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 8×10 <sup>-6</sup> L  | 0.05     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 8×10 <sup>-6</sup> L  | 0.05     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 8×10 <sup>-6</sup> L  | 0.05     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界上风向1# | 2024-09-23            | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 锰及其化合物 | 0.0004                | 0.015    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.0010                | 0.015    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.0030                | 0.015    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.0012                | 0.015    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界上风向1# | 2024-09-23            | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值           | 镍及其化合物 | 0.00048               | 0.02     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.00084               | 0.02     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.00154               | 0.02     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.00062               | 0.02     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 43 | 大龙经济开发区 | 贵州中科星城石墨有限公司         | 厂界上风向1# | 2024-09-11            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 总悬浮颗粒物 | 0.108                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.275                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.324                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.365                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界上风向1# | 2024-09-11            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 二氧化硫   | 0.025                 | 0.40     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.028                 | 0.40     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.032                 | 0.40     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.035                 | 0.40     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界上风向1# | 2024-09-11            | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值” | 苯并[a]比 | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向2# |                       |                                                         |        | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向3# |                       |                                                         |        | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 厂界下风向4# |                       |                                                         |        | 0.0000003L            | 0.000008 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 44 | 玉屏侗族自治县 | 贵州玉屏有色金属集团兴鑫炉料冶炼有限公司 | 上风向     | 2024/09/20-2024/09/21 | 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7                          | 颗粒物    | 0.249                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      |         |                       |                                                         | 铬及其化合物 | 2.25×10 <sup>-3</sup> | 0.006    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 下风向1    |                       |                                                         | 颗粒物    | 0.287                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      |         |                       |                                                         | 铬及其化合物 | 3.08×10 <sup>-3</sup> | 0.006    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 下风向2    |                       |                                                         | 颗粒物    | 0.326                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      |         |                       |                                                         | 铬及其化合物 | 2.28×10 <sup>-3</sup> | 0.006    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      |         |                       |                                                         | 颗粒物    | 0.306                 | 1.0      | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                      | 下风向3    |                       |                                                         | 铬及其化合物 | 2.51×10 <sup>-3</sup> | 0.006    | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |

|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               |        |                       |       |                   |   |  |  |
|----|---------|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|---|--|--|
| 45 | 玉屏侗族自治县 | 贵州玉屏有色金属集团宏森工贸有限公司 | 上风向           | 2024-09-22 | 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7                                                                                                | 颗粒物    | 0.268                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 铬及其化合物 | 2.61×10 <sup>-3</sup> | 0.006 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | 下风向1          |            |                                                                                                                               | 颗粒物    | 0.308                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 铬及其化合物 | 2.08×10 <sup>-3</sup> | 0.006 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | 下风向2          |            |                                                                                                                               | 颗粒物    | 0.424                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 铬及其化合物 | 3.69×10 <sup>-3</sup> | 0.006 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 46 | 台江县     | 贵州昊杨新能源科技有限公司      | 下风向3          | 2024-09-20 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值                                                                            | 颗粒物    | 0.325                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 铬及其化合物 | 2.37×10 <sup>-3</sup> | 0.006 | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | 上风向（FQ1）      |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.203                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | 下风向（FQ2）      |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.250                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | 下风向（FQ3）      |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.248                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | 下风向（FQ4）      |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.262                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 47 | 福泉市     | 贵州川恒化工股份有限公司       | 无组织废气监测       | 2024-09-25 | 二氧化硫和氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”；总悬浮颗粒物执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表8排放限值。                             | 二氧化硫   | 0.011                 | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.089                 | 0.9   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | 无组织废气监测       |            |                                                                                                                               | 氟化物    | 5.0                   | 20    | μg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 48 | 福泉市     | 福泉凯威特新材料有限公司       | 无组织废气监测       | 2024-09-25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”                                                                                  | 总悬浮颗粒物 | 0.688                 | 1.0   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 氟化物    | 17.4                  | 20    | μg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
| 49 | 贞丰县     | 贞丰县轩华环保机制木炭厂       | G1:厂界上风向(东侧)  | 2024-09-11 | 二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，总悬浮颗粒物行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表3中有车间接厂房中其他炉窑的无组织排放烟(粉)尘最高允许 | 二氧化硫   | 0.007                 | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 氮氧化物   | 0.022                 | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.194                 | 5     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | G2:厂界下风向(南侧)  |            |                                                                                                                               | 二氧化硫   | 0.007                 | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 氮氧化物   | 0.03                  | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.194                 | 5     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | G3:厂界下风向(西侧)  |            |                                                                                                                               | 二氧化硫   | 0.007                 | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 氮氧化物   | 0.033                 | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.222                 | 5     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    | G4:厂界下风向(西北侧) |            |                                                                                                                               | 二氧化硫   | 0.007                 | 0.4   | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 氮氧化物   | 0.029                 | 0.12  | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |
|    |         |                    |               |            |                                                                                                                               | 总悬浮颗粒物 | 0.195                 | 5     | mg/m <sup>3</sup> | 是 |  |  |

| 贵州省9月重点企业污染源地下水监测数据 |     |                           |               |            |                                                 |        |          |         |      |      |      |    |
|---------------------|-----|---------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|--------|----------|---------|------|------|------|----|
| 序号                  | 行政区 | 企业名称                      | 监测点名称         | 监测日期       | 执行标准名称                                          | 监测项目名称 | 污染物浓度    | 标准限值    | 单位   | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 1                   | 桐梓县 | 重庆财信环境资源股份有限公司贵州桐梓生活垃圾处理厂 | 地下水监测井(扩散1号井) | 2024-09-12 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类 | pH     | 7.68     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 总硬度    | 185      | 450     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 锰      | 0.01L    | 0.1     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铜      | 0.001L   | 1       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 锌      | 0.05L    | 1       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 挥发性酚类  | 0.0006   | 0.002   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 耗氧量    | 1.7      | 3       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 氨氮     | 0.276    | 0.5     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 氰化物    | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 汞      | 0.00004L | 0.001   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 砷      | 0.0003L  | 0.01    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 镉      | 0.001L   | 0.005   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铬（六价）  | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           | 地下水监测井(扩散2号井) | 2024-09-12 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类 | pH     | 7.66     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 总硬度    | 196      | 450     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 锰      | 0.01L    | 0.1     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铜      | 0.001L   | 1       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 锌      | 0.05L    | 1       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 挥发性酚类  | 0.0007   | 0.002   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 耗氧量    | 1.6      | 3       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 氨氮     | 0.392    | 0.5     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 氰化物    | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 汞      | 0.00004L | 0.001   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 砷      | 0.0003L  | 0.01    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 镉      | 0.001L   | 0.005   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铬（六价）  | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           | 地下水监测井(扩散3号井) | 2024-09-12 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类 | pH     | 7.52     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 总硬度    | 204      | 450     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 锰      | 0.01L    | 0.1     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铜      | 0.001L   | 1       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 锌      | 0.05L    | 1       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 挥发性酚类  | 0.0007   | 0.002   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 耗氧量    | 1.6      | 3       | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 氨氮     | 0.479    | 0.5     | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 氰化物    | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 汞      | 0.00004L | 0.001   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 砷      | 0.0003L  | 0.01    | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 镉      | 0.001L   | 0.005   | mg/L | 是    |      |    |
|                     |     |                           |               |            |                                                 | 铬（六价）  | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是    |      |    |

|   |     |                  |               |            |                                                   |          |          |         |      |   |  |  |
|---|-----|------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|---|--|--|
|   |     |                  | 地下水监测井(扩散4号井) | 2024-09-12 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类 | pH       | 7.81     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 总硬度      | 181      | 450     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 铁        | 0.03L    | 0.3     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 锰        | 0.01L    | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 铜        | 0.001L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 锌        | 0.05L    | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 挥发性酚类    | 0.0009   | 0.002   | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 耗氧量      | 1.5      | 3       | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 氨氮       | 0.058    | 0.5     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 氰化物      | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 汞        | 0.00004L | 0.001   | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 砷        | 0.0003L  | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 镉        | 0.001L   | 0.005   | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 铬(六价)    | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  | 地下水监测井(本底井)   | 2024-09-12 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类 | pH       | 7.79     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 总硬度      | 172      | 450     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 铁        | 0.03L    | 0.3     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 锰        | 0.01L    | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 铜        | 0.001L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 锌        | 0.05L    | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 挥发性酚类    | 0.0005   | 0.002   | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 耗氧量      | 1.4      | 3       | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 氨氮       | 0.038    | 0.5     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 氰化物      | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 汞        | 0.00004L | 0.001   | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 砷        | 0.0003L  | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 镉        | 0.001L   | 0.005   | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 铬(六价)    | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
| 2 | 万山区 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 地下水监测井        | 2024-09-10 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)                        | 色度       | 5L       | 15      | 度    | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 臭和味      | 无        | 无       | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 浑浊度      | 0.3L     | 3       | NTU  | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 肉眼可见物    | 无        | 无       | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | pH       | 7.63     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 总硬度      | 434      | 450     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 溶解性总固体   | 843      | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 氯化物      | 100      | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 硫酸盐      | 136      | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 阴离子表面活性剂 | 0.04L    | 0.3     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 氨氮       | 0.066    | 0.5     | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 硫化物      | 0.003L   | 0.02    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 砷        | 0.0003L  | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 汞        | 0.00073  | 0.001   | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 六价铬      | 0.004L   | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 铅        | 0.001L   | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|   |     |                  |               |            |                                                   | 镉        | 0.0001L  | 0.005   | mg/L | 是 |  |  |

|  |  |  |          |            |                                |        |          |         |           |    |  |  |
|--|--|--|----------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------|-----------|----|--|--|
|  |  |  | D1雨水总排口旁 | 2024-09-06 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 水温     | 24.2     | ——      | ℃         | —— |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | pH     | 6.9      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 溶解性总固体 | 425      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 总硬度    | 285      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 总大肠菌群  | 2L       | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 汞      | 0.000787 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 砷      | 0.00089  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 铅      | 0.0081   | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 铜      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 锌      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 锰      | 0.01L    | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 硒      | 0.0009   | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氨氮     | 0.043    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 硝酸盐氮   | 0.9      | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氟化物    | 0.12     | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氯化物    | 17       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 硫酸盐    | 10       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  | D2渣棚绿地   | 2024-09-06 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 水温     | 23.6     | ——      | ℃         | —— |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | pH     | 6.9      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 溶解性总固体 | 485      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 总硬度    | 298      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 总大肠菌群  | 2L       | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 汞      | 0.000402 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 砷      | 0.00039  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 铅      | 0.0025L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 铜      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 锌      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 锰      | 0.01L    | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 硒      | 0.0004L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氨氮     | 0.056    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 硝酸盐氮   | 1.42     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氟化物    | 0.11     | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 氯化物    | 17       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 硫酸盐    | 9        | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|  |  |  |          |            |                                | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |

|   |         |                |              |            |                                |        |          |         |           |    |  |  |
|---|---------|----------------|--------------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------|-----------|----|--|--|
| 3 | 大龙经济开发区 | 贵州重力科技环保股份有限公司 | D3山下主干道右侧    | 2024-09-06 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 水温     | 23.5     | ——      | ℃         | —— |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | pH     | 6.7      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 溶解性总固体 | 477      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 总硬度    | 282      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 总大肠菌群  | 2L       | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 汞      | 0.000782 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 砷      | 0.00019  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 铅      | 0.0025L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 铜      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 锌      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 锰      | 0.01L    | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 硒      | 0.0004L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氨氮     | 0.025L   | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 硝酸盐氮   | 1.07     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氟化物    | 0.11     | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氯化物    | 15       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 硫酸盐    | 10       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                | D4山上35KV变压室旁 | 2024-09-06 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 水温     | 20.6     | ——      | ℃         | —— |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | pH     | 6.8      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 溶解性总固体 | 898      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 总硬度    | 440      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 总大肠菌群  | 2        | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 汞      | 0.000522 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 砷      | 0.00039  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 铅      | 0.0025L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 铜      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 锌      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 锰      | 0.01L    | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 硒      | 0.0004L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氨氮     | 0.135    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.007    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 硝酸盐氮   | 0.23     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氟化物    | 0.25     | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 氯化物    | 45       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 硫酸盐    | 216      | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|   |         |                |              |            |                                | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |



|   |         |               |               |            |                                |        |          |         |           |    |  |  |
|---|---------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------|-----------|----|--|--|
|   |         |               | D6梯车间旁        | 2024-09-06 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 水温     | 23       | ——      | ℃         | —— |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | pH     | 7.0      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 溶解性总固体 | 565      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 总硬度    | 316      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 总大肠菌群  | 2L       | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 汞      | 0.000466 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 砷      | 0.00051  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 铅      | 0.0032   | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 铜      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 锌      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 锰      | 0.01L    | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 硒      | 0.0004L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 氨氮     | 0.035    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 硝酸盐氮   | 0.91     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 氟化物    | 0.11     | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 氯化物    | 18       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 硫酸盐    | 10       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |
| 4 | 大龙经济开发区 | 贵州凯金新能源科技有限公司 | 2#污水处理区域(地下水) | 2024-09-01 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 6.7      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 溶解性总固体 | 565      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 总硬度    | 328      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 高锰酸盐指数 | 1.18     | 3.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 氨氮     | 0.275    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 硫酸盐    | 24       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 苯并[a]芘 | 0.004L   | 0.01    | μg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               | 3#危废暂存间（地下水）  | 2024-09-01 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 6.8      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 溶解性总固体 | 635      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 总硬度    | 361      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 高锰酸盐指数 | 1.38     | 3.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 氨氮     | 0.094    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 硫酸盐    | 36       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |               |               |            |                                | 苯并[a]芘 | 0.004L   | 0.01    | μg/L      | 是  |  |  |

|   |       |              |         |            |                                |        |          |         |           |   |  |  |
|---|-------|--------------|---------|------------|--------------------------------|--------|----------|---------|-----------|---|--|--|
| 5 | 大龙经开区 | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司 | 高桥村泉点1# | 2024-09-02 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 6.8      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 浑浊度    | 1L       | 3       | NTU       | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 溶解性总固体 | 685      | 1000    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 总硬度    | 426      | 450     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 高锰酸盐指数 | 0.66     | 3       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 总大肠菌群  | 2        | 3       | MPN/100mL | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 汞      | 0.00004L | 0.001   | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 砷      | 0.0003L  | 0.01    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 铅      | 0.0025L  | 0.01    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 锌      | 0.05L    | 1       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 铜      | 0.05L    | 1       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 锰      | 0.01L    | 0.1     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 氨氮     | 0.029    | 0.5     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 硝酸盐氮   | 1.04     | 20      | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 硫化物    | 0.003L   | 0.02    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 氯化物    | 10L      | 250     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 硫酸盐    | 8L       | 250     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              | 草坪泉点2#  | 2024-09-02 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 7.1      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 浑浊度    | 1L       | 3       | NTU       | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 溶解性总固体 | 422      | 1000    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 总硬度    | 286      | 450     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 高锰酸盐指数 | 0.58     | 3       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 总大肠菌群  | 2        | 3       | MPN/100mL | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 汞      | 0.00004L | 0.001   | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 砷      | 0.0003L  | 0.01    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 铅      | 0.0025L  | 0.01    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 锌      | 0.05L    | 1       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 铜      | 0.05L    | 1       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 锰      | 0.01L    | 0.1     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 氨氮     | 0.040    | 0.5     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1       | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 硝酸盐氮   | 2.15     | 20      | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 硫化物    | 0.003L   | 0.02    | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 氯化物    | 11       | 250     | mg/L      | 是 |  |  |
|   |       |              |         |            |                                | 硫酸盐    | 14       | 250     | mg/L      | 是 |  |  |

|   |         |                      |             |            |                                                            |        |        |         |      |   |  |  |
|---|---------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|---|--|--|
| 6 | 大龙经济开发区 | 贵州红星发展大龙锰业<br>有限责任公司 | 1#渣场<br>监测井 | 2024-09-03 | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表1 地下水质量常规指标及限值 III类<br>标准限值  | pH     | 6.9    | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 氯化物    | 15     | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 浑浊度    | 1L     | 3       | NTU  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 溶解性总固体 | 265    | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 锰      | 0.01L  | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 亚硝酸盐氮  | 0.003L | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 硝酸盐氮   | 0.84   | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      | 2#渣场<br>监测井 | 2024-09-03 | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表1 地下水质量常规指标及限值 III类<br>标准限值  | 钡      | 0.0864 | 0.7     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | pH     | 7.4    | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 氯化物    | 30     | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 浑浊度    | 1L     | 3       | NTU  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 溶解性总固体 | 388    | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 锰      | 0.01L  | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 亚硝酸盐氮  | 0.003L | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 硝酸盐氮   | 1.77   | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表2 地下水质量非常规指标及限值 III<br>类标准限值 | 钡      | 0.0771 | 0.7     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      | 3#渣场<br>监测井 | 2024-09-03 | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表1 地下水质量常规指标及限值 III类<br>标准限值  | pH     | 7.2    | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 氯化物    | 11     | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 浑浊度    | 1L     | 3       | NTU  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 溶解性总固体 | 298    | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 锰      | 0.01L  | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 亚硝酸盐氮  | 0.003L | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 硝酸盐氮   | 0.480  | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表2 地下水质量非常规指标及限值 III<br>类标准限值 | 钡      | 0.0459 | 0.7     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      | 4#渣场<br>监测井 | 2024-09-03 | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表1 地下水质量常规指标及限值 III类<br>标准限值  | pH     | 7.1    | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 氯化物    | 10L    | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 浑浊度    | 1L     | 3       | NTU  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 溶解性总固体 | 274    | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 锰      | 0.08   | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 亚硝酸盐氮  | 0.005  | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 硝酸盐氮   | 0.65   | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表2 地下水质量非常规指标及限值 III<br>类标准限值 | 钡      | 0.397  | 0.7     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      | 5#渣场<br>监测井 | 2024-09-03 | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表1 地下水质量常规指标及限值 III类<br>标准限值  | pH     | 7.4    | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 氯化物    | 42     | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 浑浊度    | 1L     | 3       | NTU  | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 溶解性总固体 | 408    | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 锰      | 0.01L  | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 亚硝酸盐氮  | 0.003L | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            |                                                            | 硝酸盐氮   | 1.14   | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|   |         |                      |             |            | 《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017<br>表2 地下水质量非常规指标及限值 III<br>类标准限值 | 钡      | 0.0373 | 0.7     | mg/L | 是 |  |  |

|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           |                                   |          |         |           |    |  |  |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|----|--|--|
|                                   |         |                                                           | 6#渣场<br>监测井 | 2024-09-03 | 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017<br>表1 地下水质量常规指标及限值 III类<br>标准限值  | pH                                | 6.9      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 氯化物                               | 14       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 浑浊度                               | 1L       | 3       | NTU       | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 溶解性总固体                            | 341      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 锰                                 | 0.01L    | 0.1     | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 亚硝酸盐氮                             | 0.003L   | 1       | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           | 硝酸盐氮        | 10.1       | 20                                                        | mg/L                              | 是        |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | 8#渣场<br>监测井 | 2024-09-03 | 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017<br>表2 地下水质量非常规指标及限值 III<br>类标准限值 | 钡                                 | 0.0325   | 0.7     | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | pH                                | 6.8      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 氯化物                               | 18       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 浑浊度                               | 1L       | 3       | NTU       | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 溶解性总固体                            | 365      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
| 锰                                 | 0.01L   | 0.1                                                       |             |            |                                                           | mg/L                              | 是        |         |           |    |  |  |
|                                   |         | 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017<br>表2 地下水质量非常规指标及限值 III<br>类标准限值 | 亚硝酸盐氮       | 0.003L     | 1                                                         | mg/L                              | 是        |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | 硝酸盐氮        | 1.27       | 20                                                        | mg/L                              | 是        |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | 钡           | 0.0576     | 0.7                                                       | mg/L                              | 是        |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | pH          | 7.0        | 6.5~8.5                                                   | 无量纲                               | 是        |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | 高锰酸盐指数      | 2.64       | 3.0                                                       | mg/L                              | 是        |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | 细菌总数        | 31         | 100                                                       | CFU/mL                            | 是        |         |           |    |  |  |
| 7                                 | 大龙经济开发区 | 贵州瑞创科技有限责任公司                                              | 监测井ZK1      | 2024-09-07 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-<br>2017）III类                        | 锰                                 | 0.04     | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 氨氮                                | 0.025L   | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 硝酸盐氮                              | 14.5     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 总磷                                | 0.50     | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 粪大肠菌群                             | 170      | 10000   | 个/L       | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-<br>2002）III类 |          |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | 监测井ZK2      | 2024-09-07 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-<br>2017）III类                        | pH                                | 6.7      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 高锰酸盐指数                            | 1.7      | 3.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 细菌总数                              | 50       | 100     | CFU/mL    | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 锰                                 | 0.01L    | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 氨氮                                | 0.025L   | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 硝酸盐氮                              | 12.8     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
| 总磷                                | 0.30    | ——                                                        | mg/L        | ——         |                                                           |                                   |          |         |           |    |  |  |
| 《地表水环境质量标准》（GB 3838-<br>2002）III类 | 粪大肠菌群   | 700                                                       | 10000       | 个/L        | 是                                                         |                                   |          |         |           |    |  |  |
|                                   |         |                                                           | 监测井ZK1      | 2024-09-08 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-<br>2017）III类                        | 水温                                | 16.0     | ——      | ℃         | —— |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | pH                                | 7.0      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 溶解性总固体                            | 895      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 高锰酸盐指数                            | 1.12     | 3.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 总硬度                               | 426      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 总大肠菌群                             | 2        | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 汞                                 | 0.000118 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 镉                                 | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 六价铬                               | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 砷                                 | 0.0003L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 铅                                 | 0.0088   | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|                                   |         |                                                           |             |            |                                                           | 铜                                 | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
| 锌                                 | 0.05L   | 1.00                                                      | mg/L        | 是          |                                                           |                                   |          |         |           |    |  |  |
| 锰                                 | 0.01L   | 0.10                                                      | mg/L        | 是          |                                                           |                                   |          |         |           |    |  |  |

|   |         |              |  |  |  |        |          |         |           |    |  |  |
|---|---------|--------------|--|--|--|--------|----------|---------|-----------|----|--|--|
| 8 | 大龙经济开发区 | 贵州红星电子材料有限公司 |  |  |  | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氨氮     | 0.048    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 硝酸盐氮   | 3.98     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氟化物    | 0.11     | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 硫酸盐    | 99       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 钴      | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 水温     | 16.5     | ——      | ℃         | —— |  |  |
|   |         |              |  |  |  | pH     | 7.4      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 溶解性总固体 | 465      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.38     | 3.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 总硬度    | 137      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 总大肠菌群  | 2L       | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 汞      | 0.000074 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 砷      | 0.0004   | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 铅      | 0.0025L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 铜      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 锌      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 锰      | 0.09     | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氨氮     | 0.172    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 硝酸盐氮   | 0.10     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氟化物    | 0.06     | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 硫酸盐    | 10       | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 钴      | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 水温     | 17.6     | ——      | ℃         | —— |  |  |
|   |         |              |  |  |  | pH     | 6.7      | 6.5~8.5 | 无量纲       | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 溶解性总固体 | 935      | 1000    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.34     | 3.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 总硬度    | 410      | 450     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 总大肠菌群  | 2L       | 3       | MPN/100mL | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 汞      | 0.000248 | 0.001   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 镉      | 0.0005L  | 0.005   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 六价铬    | 0.004L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 砷      | 0.0003L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 铅      | 0.0025L  | 0.01    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 铜      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 锌      | 0.05L    | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 锰      | 0.07     | 0.10    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 铁      | 0.03L    | 0.3     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氨氮     | 0.072    | 0.50    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 亚硝酸盐氮  | 0.003L   | 1.00    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 硝酸盐氮   | 4.32     | 20.0    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氟化物    | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 氟化物    | 0.1      | 1.0     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 硫酸盐    | 224      | 250     | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 石油类    | 0.01L    | ——      | mg/L      | —— |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 挥发性酚类  | 0.0003L  | 0.002   | mg/L      | 是  |  |  |
|   |         |              |  |  |  | 钴      | 0.002L   | 0.05    | mg/L      | 是  |  |  |

|    |         |                     |             |            |                                |        |         |         |      |    |  |  |
|----|---------|---------------------|-------------|------------|--------------------------------|--------|---------|---------|------|----|--|--|
| 9  | 大龙经济开发区 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司 | 甘田垄灰场地下水监测井 | 2024-09-09 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 6.9     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 悬浮物    | 6       | ——      | mg/L | —— |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氟化物    | 0.08    | 1.0     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 硫化物    | 0.003L  | 0.02    | mg/L | 是  |  |  |
| 10 | 玉屏侗族自治县 | 贵州国如环境有限责任公司        | 1号监测井       | 2024-09-17 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 7.6     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 色度     | 5L      | 15      | 度    | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 浑浊度    | 1L      | 3       | NTU  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 嗅和味    | 无       | 无       | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 溶解性总固体 | 408     | 1000    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 总硬度    | 291     | 450     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 肉眼可见物  | 无       | 无       | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氨氮     | 0.104   | 0.5     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氟化物    | 0.11    | 1       | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氯化物    | 16      | 250     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 硫酸盐    | 9       | 250     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氰化物    | 0.002L  | 0.05    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 硫化物    | 0.003L  | 0.02    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 汞      | 0.00044 | 0.001   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 镉      | 0.0005L | 0.005   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 六价铬    | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 砷      | 0.0003L | 0.01    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 铅      | 0.0025L | 0.01    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 镍      | 0.005L  | 0.02    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 锌      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 铁      | 0.03L   | 0.3     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 锰      | 0.01L   | 0.1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 钴      | 0.002L  | 0.05    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 钡      | 0.032   | 0.7     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     | 2号监测井       | 2024-09-17 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 7.8     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 色度     | 5L      | 15      | 度    | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 浑浊度    | 1L      | 3       | NTU  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 嗅和味    | 无       | 无       | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 溶解性总固体 | 782     | 1000    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 总硬度    | 426     | 450     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 肉眼可见物  | 无       | 无       | 无量纲  | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氨氮     | 0.145   | 0.5     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氟化物    | 0.21    | 1       | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氯化物    | 64      | 250     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 硫酸盐    | 135     | 250     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 氰化物    | 0.002L  | 0.05    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 硫化物    | 0.003L  | 0.02    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 汞      | 0.00066 | 0.001   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 镉      | 0.0005L | 0.005   | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 六价铬    | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 砷      | 0.0003L | 0.01    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 铅      | 0.0025L | 0.01    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 镍      | 0.005L  | 0.02    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 锌      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 铁      | 0.03L   | 0.3     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 锰      | 0.01L   | 0.1     | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 钴      | 0.002L  | 0.05    | mg/L | 是  |  |  |
|    |         |                     |             |            |                                | 钡      | 0.0473  | 0.7     | mg/L | 是  |  |  |

|    |         |               |           |            |                                |        |         |         |        |   |  |  |
|----|---------|---------------|-----------|------------|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|---|--|--|
| 11 | 大龙经济开发区 | 铜仁市诚一环保科技有限公司 | 监测井       | 2024-09-19 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | pH     | 7.23    | 6.5~8.5 | 无量纲    | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 总硬度    | 389     | 450     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 高锰酸盐指数 | 1.03    | 3.0     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 钒      | 0.610   | —       | mg/L   | — |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 汞      | 0.00055 | 0.001   | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 镉      | 0.0005L | 0.005   | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 六价铬    | 0.004L  | 0.05    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 砷      | 0.0003L | 0.01    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铅      | 0.0025L | 0.01    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 镍      | 0.005L  | 0.02    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铜      | 0.05L   | 1.00    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 锌      | 0.05L   | 1.00    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 锰      | 0.01L   | 0.10    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铁      | 0.03L   | 0.3     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氨氮     | 0.025L  | 0.50    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 亚硝酸盐氮  | 0.008   | 1.00    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 硝酸盐氮   | 15.2    | 20.0    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氟化物    | 0.002L  | 0.05    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氟化物    | 0.20    | 1.0     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氯化物    | 197     | 250     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 硫酸盐    | 183     | 250     | mg/L   | 是 |  |  |
| 12 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 | 监测井       | 2024-09-21 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 挥发性酚类  | 0.0003L | 0.002   | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | pH     | 7.3     | 6.5~8.5 | 无量纲    | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 高锰酸盐指数 | 0.71    | 3.0     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 细菌总数   | 23      | 100     | CFU/mL | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 六价铬    | 0.004L  | 0.05    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铅      | 0.0025L | 0.01    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 镍      | 0.005L  | 0.02    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 锌      | 0.05L   | 1.00    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 锰      | 0.01L   | 0.10    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铁      | 0.03L   | 0.3     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氨氮     | 0.197   | 0.50    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氯化物    | 15      | 250     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 硫酸盐    | 214     | 250     | mg/L   | 是 |  |  |
| 13 | 大龙经济开发区 | 贵州中科星城石墨有限公司  | JC001监测井  | 2024-09-11 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 钡      | 0.0323  | —       | mg/L   | — |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | pH     | 6.8     | 6.5~8.5 | 无量纲    | 是 |  |  |
|    |         |               | 本底井#（DX1） | 2024-9-11  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 氨氮     | 0.119   | 0.50    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 苯并[a]芘 | 0.004L  | 0.01    | μg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | pH     | 7.2     | 6.5~8.5 | 无量纲    | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 总硬度    | 48      | 450     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 溶解性总固体 | 64      | 1000    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 硫酸盐    | 14.0    | 250     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氯化物    | 0.577   | 250     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铁      | 0.03    | 0.3     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 锰      | 0.02    | 0.1     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铜      | 0.05L   | 1       | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 锌      | 0.05L   | 1       | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 挥发酚    | 0.0003L | 0.002   | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 耗氧量    | 1.00    | 3       | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氨氮     | 0.102   | 0.5     | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 亚硝酸盐   | 0.016L  | 1       | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 硝酸盐    | 1.17    | 20      | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氟化物    | 0.004L  | 0.05    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 氟化物    | 0.060   | 1       | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 汞      | 0.00006 | 0.001   | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 砷      | 0.0006  | 0.01    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 镉      | 0.0001  | 0.005   | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铬（六价）  | 0.04L   | 0.05    | mg/L   | 是 |  |  |
|    |         |               |           |            |                                | 铅      | 0.001   | 0.01    | mg/L   | 是 |  |  |

|    |     |                          |              |           |                                             |        |         |         |      |   |  |  |
|----|-----|--------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|--------|---------|---------|------|---|--|--|
| 14 | 剑河县 | 剑河县综合执法局（剑河县城市生活垃圾卫生填埋场） | 污染监测井1#（DX2） | 2024-9-11 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）<br>表1地下水质量常规指标限值 | pH     | 7.2     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 总硬度    | 256     | 450     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 溶解性总固体 | 560     | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 硫酸盐    | 19.8    | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氯化物    | 108     | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铁      | 0.11    | 0.3     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 锰      | 0.01    | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铜      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 锌      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 挥发酚    | 0.0003L | 0.002   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 耗氧量    | 0.85    | 3       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氨氮     | 0.079   | 0.5     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 亚硝酸盐   | 0.016L  | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 硝酸盐    | 0.796   | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氟化物    | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氟化物    | 0.087   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 汞      | 0.00004 | 0.001   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 砷      | 0.0006  | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 镉      | 0.0023  | 0.005   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铬（六价）  | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铅      | 0.001   | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          | 污染监测井2#（DX3） | 2024-9-11 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）<br>表1地下水质量常规指标限值 | pH     | 7.3     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 总硬度    | 168     | 450     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 溶解性总固体 | 477     | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 硫酸盐    | 4.52    | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氯化物    | 20.6    | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铁      | 0.05    | 0.3     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 锰      | 0.08    | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铜      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 锌      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 挥发酚    | 0.0003L | 0.002   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 耗氧量    | 0.81    | 3       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氨氮     | 0.396   | 0.5     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 亚硝酸盐   | 0.016L  | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 硝酸盐    | 6.00    | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氟化物    | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氟化物    | 0.006L  | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 汞      | 0.00006 | 0.001   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 砷      | 0.0006  | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 镉      | 0.0025  | 0.005   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铬（六价）  | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          | 污染扩散井4#（DX4） | 2024-9-11 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）<br>表1地下水质量常规指标限值 | 铅      | 0.001   | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | pH     | 7.3     | 6.5~8.5 | 无量纲  | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 总硬度    | 57      | 450     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 溶解性总固体 | 84      | 1000    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 硫酸盐    | 18.7    | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氯化物    | 0.765   | 250     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铁      | 0.03    | 0.3     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 锰      | 0.01    | 0.1     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铜      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 锌      | 0.05L   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 挥发酚    | 0.0003L | 0.002   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 耗氧量    | 0.93    | 3       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氨氮     | 0.035   | 0.5     | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 亚硝酸盐   | 0.016L  | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 硝酸盐    | 0.365   | 20      | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氟化物    | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 氟化物    | 0.097   | 1       | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 汞      | 0.00007 | 0.001   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 砷      | 0.0008  | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 镉      | 0.0001L | 0.005   | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铬（六价）  | 0.004L  | 0.05    | mg/L | 是 |  |  |
|    |     |                          |              |           |                                             | 铅      | 0.001L  | 0.01    | mg/L | 是 |  |  |



贵州省9月噪声执法监测数据

| 序号   | 行政区  | 企业名称                       | 监测点位       | 监测日期       | 执行标准名称                                             | 监测项目       | 昼间监测值 | 夜间监测值 | 标准限值  | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
|------|------|----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|----|
| 1    | 清镇市  | 贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司             | 厂界外西南侧1m处  | 2024-09-02 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区 | 工业企业厂界环境噪声 | 56.3  | 48.6  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外东南侧1米处  |            |                                                    |            | 57.6  | 47.4  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外东北侧1 m处 |            |                                                    |            | 57.1  | 47.7  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外西北侧1m处  |            |                                                    |            | 58.0  | 47.7  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 2    | 清镇市  | 贵州南方乳业股份有限公司               | 厂界外南侧1米处   | 2024-09-05 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区 | 工业企业厂界环境噪声 | 55.1  | 48.3  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外北侧1米处   |            |                                                    |            | 57.4  | 48.3  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外西侧1米处   |            |                                                    |            | 55.3  | 47.7  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外东侧1米处   |            |                                                    |            | 58.8  | 47.9  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 3    | 清镇市  | 贵阳中精科技有限公司                 | 厂界南        | 2024-09-12 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区 | 工业企业厂界环境噪声 | 48.0  | 47.2  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界北        |            |                                                    |            | 56.6  | 48.7  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界东        |            |                                                    |            | 54.0  | 49.3  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界西        |            |                                                    |            | 54.2  | 48.6  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 4    | 清镇市  | 贵州圣济堂制药有限公司                | 厂界外北侧1米处   | 2024-09-27 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区 | 工业企业厂界环境噪声 | 53.1  | 47.6  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外东侧1米处   |            |                                                    |            | 55.2  | 47.5  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外南侧1米处   |            |                                                    |            | 58.7  | 49.3  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外西侧1米处   |            |                                                    |            | 57.0  | 48.2  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 5    | 清镇市  | 贵州省科晖制药有限公司                | 厂界北        | 2024-09-05 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区 | 工业企业厂界环境噪声 | 48.8  | ——    | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界南        |            |                                                    |            | 59.1  | ——    | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界东        |            |                                                    |            | 58.6  | ——    | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界西        |            |                                                    |            | 56.1  | ——    | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 6    | 清镇市  | 清镇市英迈尔陶瓷有限公司               | 厂界外西北侧1米处  | 2024-09-23 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区 | 工业企业厂界环境噪声 | 56.9  | 49.6  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外北侧1米处   |            |                                                    |            | 58.7  | 48.6  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外南侧1米处   |            |                                                    |            | 56.5  | 47.4  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界外东侧1米处   |            |                                                    |            | 58.5  | 48.5  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 7    | 清镇市  | 贵州顺泰铝新材料有限公司               | 厂界西侧       | 2024-09-13 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)（表1）,3类厂界外声环境功能区 | 工业企业厂界环境噪声 | 55.9  | 48.1  | 65;55 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界东侧       |            |                                                    |            | 55.1  | 48.6  | 65;55 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界南侧       |            |                                                    |            | 59.0  | 49.3  | 65;55 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界北侧       |            |                                                    |            | 59.1  | 48.3  | 65;55 | dB   | 是    |      |    |
| 8    | 云岩区  | 贵州筑信水务环境产业有限公司(金阳污水处理厂一二期) | 厂界东侧       | 2024-09-03 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>（GB 12348-2008）表1 2类           | 工业企业厂界环境噪声 | 57.7  | ——    | 60    | dB   | 是    |      |    |
| 厂界南侧 |      |                            | 52.6       |            |                                                    |            | ——    | 60    | dB    | 是    |      |      |    |
| 厂界北侧 |      |                            | 58.3       |            |                                                    |            | ——    | 60    | dB    | 是    |      |      |    |
| 9    |      | 金阳污水处理厂（三期）                | 厂界南侧       | 2024-09-03 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>（GB 12348-2008）表1 2类           | 工业企业厂界环境噪声 | 50.3  | ——    | 60    | dB   | 是    |      |    |
| 厂界北侧 |      |                            | 52.9       |            |                                                    |            | ——    | 60    | dB    | 是    |      |      |    |
| 厂界西侧 |      |                            | 51.2       |            |                                                    |            | ——    | 60    | dB    | 是    |      |      |    |
| 10   |      | 贵州益佰制药股份有限公司               | 厂界南侧       | 2024-09-05 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>（GB 12348-2008）表1 2类           | 工业企业厂界环境噪声 | 52.3  | ——    | 60    | dB   | 是    |      |    |
| 厂界东侧 | 53.8 |                            | ——         |            |                                                    |            | 60    | dB    | 是     |      |      |      |    |
| 11   | 乌当区  | 新庄污水处理厂（一期）                | 厂界东面       | 2024-09-11 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)，表1,2类           | 工业企业厂界环境噪声 | 57.0  | 49.0  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界南面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 54.0  | 48.8  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界西面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 54.6  | 48.9  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界北面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 54.9  | 48.9  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 12   |      | 新庄污水处理厂（二期）                | 厂界东面       | 2024-09-11 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)，表1,2类           | 工业企业厂界环境噪声 | 55.2  | 49.2  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界南面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 54.7  | 49.5  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界西面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 56.8  | 48.9  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界北面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 57.6  | 48.9  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
| 13   |      | 贵州筑新水务环境产业有限公司             | 厂界东面       | 2024-09-12 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)，表1,2类           | 工业企业厂界环境噪声 | 56.1  | 38.4  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界南面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 57.1  | 39.6  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界西面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 55.8  | 43.0  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |
|      |      |                            | 厂界北面       |            |                                                    | 工业企业厂界环境噪声 | 55.3  | 39.6  | 60;50 | dB   | 是    |      |    |

|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            |            |            |       |       |       |    |   |  |  |
|----|---------|--------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|----|---|--|--|
| 14 |         | 贵州安达科技能源股份有限公司     | 厂界北（N4）    | 2024-09-12 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间 | 工业企业厂界环境噪声 | 53.8       | 48.4       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         | 厂界南（N2）            | 43         |            |                                                                                       |            | 49.8       | dB         |       | 是     |       |    |   |  |  |
|    |         | 厂界东（N1）            | 54.6       |            |                                                                                       |            | 49         | dB         |       | 是     |       |    |   |  |  |
|    |         | 厂界西（N3）            | 58.1       |            |                                                                                       |            | 49         | dB         |       | 是     |       |    |   |  |  |
| 15 | 开阳县     | 贵州开阳紫江水泥有限公司       | 厂界西（N3）    | 2024-09-05 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间 | 工业企业厂界环境噪声 | 58.5       | 48.7       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界东（N1）    | 58.6       |       | 49.4  | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界北（N4）    | 57.7       |       | 48.8  | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南（N2）    | 58.9       |       | 45.5  | dB    | 是  |   |  |  |
| 16 |         | 贵州开阳化工有限公司         | 厂界东（N1）    | 2024-09-10 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间 | 工业企业厂界环境噪声 | 60.3       | 45.3       | 65:55 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    | 厂界西（N3）    |            |                                                                                       |            | 51.3       | 52.5       |       | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    | 厂界南（N2）    |            |                                                                                       |            | 57.5       | 49.6       |       | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    | 厂界北（N4）    |            |                                                                                       |            | 60.5       | 53.1       |       | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    | 蒋家坡敏感点（N5） |            |                                                                                       |            | 56.8       | 51.8       |       | dB    | 是     |    |   |  |  |
| 17 |         | 中国铁塔股份有限公司贵阳分公司    | 厂界东北       | 2024-09-03 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类,昼间/夜间                                             | 工业企业厂界环境噪声 | 57.3       | ——         | 65:55 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    | 厂界东南       |            |                                                                                       |            | 工业企业厂界环境噪声 | 58         | ——    | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
| 18 | 花溪区     | 贵州麟山水泥有限责任公司       | 厂区北面边界外1米处 | 2024-09-11 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类,昼间/夜间                                             | 工业企业厂界环境噪声 | 58.8       | 48.1       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂区西面边界外1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 58.5  | 49.2  | 60:50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂区东面边界外1米处 | 工业企业厂界环境噪声 | 57.1  | 48.8  | 60:50 | dB | 是 |  |  |
| 19 |         | 贵州巨农肉业发展有限公司       | 厂界东        | 2024-09-23 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类,昼间/夜间                                             | 工业企业厂界环境噪声 | 58         | 47.6       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    | 厂界北        |            |                                                                                       |            | 工业企业厂界环境噪声 | 54.5       | 49.5  | 60:50 | dB    | 是  |   |  |  |
| 20 | 绥阳县     | 绥阳海创环保科技有限公司       | 东侧         | 2024-09-18 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区                                                | 噪声         | 57.2       | 48.1       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 南侧         | 噪声         | 57    | 48.5  | 60:50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 北侧         | 噪声         | 57.6  | 48    | 60:50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 西侧         | 噪声         | 55.7  | 48.7  | 60:50 | dB | 是 |  |  |
| 21 | 务川县     | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 厂界北面       | 2024-09-18 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区                                                | 噪声         | 56.1       | 48.3       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南侧       | 噪声         | 56.7  | 48.1  | 60:50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界西侧       | 噪声         | 57.1  | 48    | 60:50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界东侧       | 噪声         | 57.1  | 47.8  | 60:50 | dB | 是 |  |  |
| 22 | 大龙经济开发区 | 贵州重力科技环保股份有限公司     | 厂界东外侧1m    | 2024-09-06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“3类”）                      | 噪声         | 59.2       | 48.1       | 65:55 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南外侧1m    | 55.0       | 45.7  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界西外侧1m    | 60.0       | 47.8  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界北外侧1m    | 60.1       | 51.8  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
| 23 | 大龙经济开发区 | 贵州凯金新能源科技有限公司      | 厂界东外侧1m    | 2024-09-01 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“3类”）                      | 噪声         | 55.5       | 46.8       | 65:55 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南外侧1m    | 59.0       | 49.6  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界西外侧1m    | 62.1       | 50.8  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界北外侧1m    | 57.1       | 44.3  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
| 24 | 大龙经开区   | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司       | 厂界东外侧1m    | 2024-09-02 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“2类”）                      | 噪声         | 55.2       | 43.9       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南外侧1m    | 57.4       | 44.9  | 60:50 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界西外侧1m    | 55.9       | 46.9  | 60:50 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界北外侧1m    | 58.6       | 46.6  | 60:50 | dB    | 是  |   |  |  |
| 25 | 大龙经济开发区 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司   | 厂界东外侧1m    | 2024-09-03 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“3类”）                      | 噪声         | 63.2       | 51.5       | 65:55 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南外侧1m    | 52.8       | 43.1  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界西外侧1m    | 59.3       | 46.5  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界北外侧1m    | 58.1       | 50.8  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
| 26 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙通用水务有限公司       | 厂界东外侧1m    | 2024-09-05 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“2类”）                      | 噪声         | 52.5       | 46.5       | 60:50 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南外侧1m    | 52.1       | 43.0  | 60:50 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界西外侧1m    | 54.6       | 44.5  | 60:50 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界北外侧1m    | 53.6       | 43.9  | 60:50 | dB    | 是  |   |  |  |
| 27 | 大龙经济开发区 | 贵州瑞创科技有限责任公司       | 厂界东外侧1m    | 2024-09-07 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“3类”）                      | 噪声         | 57.4       | 49.1       | 65:55 | dB    | 是     |    |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界南外侧1m    | 58.8       | 47.9  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界西外侧1m    | 57.5       | 48.2  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |
|    |         |                    |            |            |                                                                                       |            | 厂界北外侧1m    | 62.6       | 48.0  | 65:55 | dB    | 是  |   |  |  |

|    |         |                                 |                          |            |                                                                              |    |      |      |       |    |   |  |  |
|----|---------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|----|---|--|--|
| 28 | 大龙经济开发区 | 贵州红星电子材料有限公司                    | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-08 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1工业企业厂界环境<br>噪声排放限值，（厂界外声环境功能区<br>类别“3类”） | 噪声 | 60.7 | 48.1 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 61.7 | 51.1 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 57.6 | 52.0 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 61.6 | 53.1 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 29 | 大龙经济开发区 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大<br>龙分公司         | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-09 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1工业企业厂界环境<br>噪声排放限值，（厂界外声环境功能区<br>类别“3类”） | 噪声 | 63.1 | 51.8 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 61.7 | 50.5 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 58.2 | 48.7 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 58.5 | 47.0 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 30 | 大龙经济开发区 | 贵州能矿锰业集团有限公司（煤电<br>锰一体化循环经济工业园） | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-10 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1工业企业厂界环境<br>噪声排放限值，（厂界外声环境功能区<br>类别“3类”） | 噪声 | 53.6 | 49.5 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 58.0 | 49.3 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 62.7 | 52.0 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 63.5 | 51.9 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 31 | 玉屏侗族自治县 | 贵州国如环境有限责任公司                    | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-17 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,2类功能区                                   | 噪声 | 57.0 | 46.2 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 53.7 | 45.9 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 53.3 | 47.1 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 52.1 | 46.7 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
| 32 | 大龙经济开发区 | 贵州恒鑫化工科技有限公司                    | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-18 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,3类功能区                                   | 噪声 | 63.2 | 54.6 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 61.0 | 54.4 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 60.0 | 53.9 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 59.8 | 52.9 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 33 | 大龙经济开发区 | 铜仁市诚一环保科技有限公司                   | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-19 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,3类功能区                                   | 噪声 | 58.4 | 51.8 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 61.8 | 53.2 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 59.6 | 53.5 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 62.3 | 54.0 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 34 | 大龙经济开发区 | 湖南兆健建材有限公司贵州分公司                 | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-21 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,3类功能区                                   | 噪声 | 60.4 | 50.6 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 64.0 | 52.6 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 57.4 | 50.4 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 59.5 | 48.8 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 35 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙汇成新材料有限公司                   | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-21 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,3类功能区                                   | 噪声 | 58.3 | 49.0 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 62.5 | 52.5 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 61.1 | 49.7 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 57.2 | 46.6 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 36 | 大龙经济开发区 | 贵州嘉尚新能源材料有限公司                   | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-23 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,2类功能区                                   | 噪声 | 54.0 | 42.1 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 51.2 | 41.4 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 51.2 | 43.3 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 50.4 | 42.7 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
| 37 | 大龙经济开发区 | 贵州中科星城石墨有限公司                    | 厂界东侧外1m                  | 2024-09-11 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,3类功能区                                   | 噪声 | 58.3 | 49.4 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界南侧外1m                  |            |                                                                              |    | 57.6 | 47.0 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界西侧外1m                  |            |                                                                              |    | 60.3 | 51.1 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界北侧外1m                  |            |                                                                              |    | 60.7 | 48.9 | 65;55 | dB | 是 |  |  |
| 38 | 玉屏侗族自治县 | 贵州玉屏有色金属集团兴鑫炉料冶<br>炼有限公司        | 厂界外东南侧1m                 | 2024-09-21 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,2类功能区                                   | 噪声 | 51.3 | 48.2 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外南侧1m                  |            |                                                                              | 噪声 | 54.6 | 46.3 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外西侧1m                  |            |                                                                              | 噪声 | 55.7 | 47.8 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外北侧1m                  |            |                                                                              | 噪声 | 54.5 | 45.8 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
| 39 | 玉屏侗族自治县 | 贵州玉屏有色金属集团宏森工贸有<br>限公司          | 厂界外东南侧1m                 | 2024-09-22 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008)表1,2类功能区                                   | 噪声 | 51.5 | 49.4 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外南侧1m                  |            |                                                                              | 噪声 | 52.5 | 47.3 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外西南侧1米处1               |            |                                                                              | 噪声 | 54.3 | 49.4 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外西南侧1米处2               |            |                                                                              | 噪声 | 52.9 | 48.8 | 60;50 | dB | 是 |  |  |
| 40 | 福泉市     | 贵州川恒化工股份有限公司                    | 厂界外西南1米（N <sub>4</sub> ） | 2024-09-25 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB 12348-2008) 表1中2类标准限值<br>。                           | 噪声 | 57.7 | —    | 60    | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外东1米（N <sub>5</sub> ）  |            |                                                                              | 噪声 | 55.3 | —    | 60    | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外南1米（N <sub>6</sub> ）  |            |                                                                              | 噪声 | 52.7 | —    | 60    | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | 厂界外西1米（N <sub>7</sub> ）  |            |                                                                              | 噪声 | 52.5 | —    | 60    | dB | 是 |  |  |
| 41 | 福泉市     | 福泉凯威特新材料有限公司                    | 厂界外西南1米（N <sub>8</sub> ） | 2024-09-25 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB 12348—2008) 表1中2类标准限值<br>。                           | 噪声 | 58   | —    | 60    | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | N <sub>1</sub> （液体车间）    |            |                                                                              | 噪声 | 55.9 | —    | 60    | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | N <sub>2</sub> （仓库）      |            |                                                                              | 噪声 | 56   | —    | 60    | dB | 是 |  |  |
|    |         |                                 | N <sub>3</sub> （固体车间）    |            |                                                                              | 噪声 | 57.5 | —    | 60    | dB | 是 |  |  |

贵州省9月重点企业污染源土壤监测数据

| 序号         | 行政区        | 企业名称           | 监测点名称        | 监测日期       | 执行标准名称                                          | 监测指标   | 浓度   | 标准限值  | 排放单位  | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
|------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|----|
| 1          | 大龙经济开发区    | 贵州重力科技环保股份有限公司 | T1，半成品库门口绿地  | 2024-09-06 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值    | 6.52 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总砷     | 21.7 | 60    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总铅     | 57   | 800   | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总锰     | 2770 | ——    | mg/kg | ——   |      |    |
|            |            |                | T2，蒸馏炉车间门口绿地 | 2024-09-06 |                                                 | 硫化物    | 0.53 | ——    | mg/kg | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | pH值    | 6.71 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 1.40 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总砷     | 28.2 | 60    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                | T3，1号固废库门口绿地 | 2024-09-06 |                                                 | pH值    | 6.87 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 9.30 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | pH值    | 6.92 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 14.6 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                | T4触煤成品仓库旁    | 2024-09-06 |                                                 | pH值    | 7.26 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 1.11 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | pH值    | 7.33 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 3.17 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                | T7污水处理车间绿地   | 2024-09-06 |                                                 | pH值    | 7.2  | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 7.14 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | pH值    | 7.04 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 1.18 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                | T8事故池旁绿地     | 2024-09-06 |                                                 | 总砷     | 29.8 | 60    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总铅     | 49   | 800   | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | pH值    | 7.19 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总汞     | 1.97 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
| T9氯化汞生产车间旁 | 2024-09-06 | 总砷             | 42.9         | 60         | mg/kg                                           | 是      |      |       |       |      |      |    |
|            |            | 总铅             | 49           | 800        | mg/kg                                           | 是      |      |       |       |      |      |    |
|            |            | pH值            | 7.32         | ——         | 无量纲                                             | ——     |      |       |       |      |      |    |
|            |            | 总汞             | 2.62         | 38         | mg/kg                                           | 是      |      |       |       |      |      |    |
| 2          | 大龙经济开发区    | 贵州凯金新能源科技有限公司  | T1监测点        | 2024-09-01 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | 总镉     | 0.31 | 65    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总铬     | 57   | ——    | mg/kg | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总砷     | 24.6 | 60    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总铅     | 84   | 800   | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总镍     | 56   | 900   | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总铜     | 43   | 18000 | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 苯并[a]芘 | 0.1L | 1.5   | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | pH值    | 7.12 | ——    | 无量纲   | ——   |      |    |
|            |            |                | T2监测点        | 2024-09-01 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | 总汞     | 3.32 | 38    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总镉     | 0.11 | 65    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总铬     | 57   | ——    | mg/kg | ——   |      |    |
|            |            |                |              |            |                                                 | 总砷     | 4.23 | 60    | mg/kg | 是    |      |    |
|            |            |                | 总铅           | 49         | 800                                             | mg/kg  | 是    |       |       |      |      |    |
|            |            |                | 总镍           | 46         | 900                                             | mg/kg  | 是    |       |       |      |      |    |
|            |            |                | 总铜           | 37         | 18000                                           | mg/kg  | 是    |       |       |      |      |    |
|            |            |                | 苯并[a]芘       | 0.1L       | 1.5                                             | mg/kg  | 是    |       |       |      |      |    |

|          |            |                                                 |          |            |                                                 |       |       |       |       |    |  |  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|--|--|
| 3        | 大龙经开区      | 贵州大龙星鑫冶炼有限公司                                    | 精炼车间1#   | 2024-09-02 | 《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值   | 7.72  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总汞    | 4.26  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镉    | 0.31  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铬    | 102   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 六价铬   | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总砷    | 25.2  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铅    | 89    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镍    | 67    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铜    | 41    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总锰    | 2660  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|          |            |                                                 | 上料车间2#   | 2024-09-02 | 《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值   | 7.86  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总汞    | 6.59  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镉    | 0.37  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铬    | 759   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 六价铬   | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总砷    | 54.9  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铅    | 515   | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镍    | 86    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铜    | 70    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总锰    | 3880  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|          |            |                                                 | 原料仓库3#   | 2024-09-02 | 《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值   | 7.74  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总汞    | 0.667 | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镉    | 0.19  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铬    | 114   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 六价铬   | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总砷    | 22.8  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铅    | 661   | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镍    | 40    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铜    | 34    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总锰    | 2200  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|          |            |                                                 | 废渣临时堆场4# | 2024-09-02 | 《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值   | 7.73  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总汞    | 1.81  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镉    | 0.15  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铬    | 79    | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 六价铬   | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总砷    | 18.1  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铅    | 76    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总镍    | 62    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总铜    | 47    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|          |            |                                                 |          |            |                                                 | 总锰    | 2890  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
| 废渣洗选车间5# | 2024-09-02 | 《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值      | 7.78       | ——                                              | 无量纲   | ——    |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总汞       | 1.07       | 38                                              | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总镉       | 0.06       | 65                                              | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总铬       | 82         | ——                                              | mg/kg | ——    |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 六价铬      | 0.5L       | 5.7                                             | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总砷       | 24.6       | 60                                              | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总铅       | 92         | 800                                             | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总镍       | 44         | 900                                             | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总铜       | 42         | 18000                                           | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总锰       | 3540       | ——                                              | mg/kg | ——    |       |       |    |  |  |
| 厂区出口处6#  | 2024-09-02 | 《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值      | 7.86       | ——                                              | 无量纲   | ——    |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总汞       | 0.497      | 38                                              | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总镉       | 0.12       | 65                                              | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总铬       | 144        | ——                                              | mg/kg | ——    |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 六价铬      | 0.5L       | 5.7                                             | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总砷       | 50.7       | 60                                              | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总铅       | 57         | 800                                             | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总镍       | 91         | 900                                             | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总铜       | 59         | 18000                                           | mg/kg | 是     |       |       |    |  |  |
|          |            |                                                 | 总锰       | 2900       | ——                                              | mg/kg | ——    |       |       |    |  |  |

|  |  |  |      |            |                                                         |     |        |       |       |    |  |  |
|--|--|--|------|------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|----|--|--|
|  |  |  | 厂界东侧 | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险<br>管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二<br>类筛选值 | pH值 | 7.49   | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总汞  | 0.372  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镉  | 0.18   | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 六价铬 | 0.5L   | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总砷  | 34.2   | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铅  | 52     | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镍  | 34     | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铜  | 32     | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总锰  | 4780   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 钡   | 407    | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|  |  |  | 厂界北侧 | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险<br>管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二<br>类筛选值 | pH值 | 6.78   | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总汞  | 2.15   | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镉  | 0.12   | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 六价铬 | 0.5L   | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总砷  | 21.6   | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铅  | 97     | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镍  | 86     | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铜  | 59     | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总锰  | 5100   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 钡   | 586.00 | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|  |  |  | 厂界南侧 | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险<br>管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二<br>类筛选值 | pH值 | 4.68   | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总汞  | 2.17   | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镉  | 0.380  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 六价铬 | 0.5L   | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总砷  | 25.7   | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铅  | 91     | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镍  | 47     | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铜  | 43     | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总锰  | 7470   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 钡   | 5170   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|  |  |  | 厂界西侧 | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险<br>管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二<br>类筛选值 | pH值 | 4.79   | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总汞  | 0.634  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镉  | 0.11   | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 六价铬 | 0.5L   | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总砷  | 9.31   | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铅  | 60     | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总镍  | 51     | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总铜  | 36     | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 总锰  | 3330   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|  |  |  |      |            |                                                         | 钡   | 692    | ——    | mg/kg | —— |  |  |

|   |         |                  |              |            |                                                 |     |       |       |       |    |  |  |
|---|---------|------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----|--|--|
| 4 | 大龙经济开发区 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 一级污水处理       | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值 | 5.48  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总汞  | 0.178 | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镉  | 0.14  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总砷  | 23.3  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铅  | 26    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镍  | 33    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铜  | 28    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总锰  | 3460  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 钡   | 988   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                  | 二级污水处理       | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值 | 6.02  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总汞  | 0.908 | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镉  | 0.20  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总砷  | 25.8  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铅  | 55    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镍  | 62    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铜  | 48    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总锰  | 4160  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 钡   | 2879  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                  | 碳酸钡货场        | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值 | 6.27  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总汞  | 0.390 | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镉  | 0.10  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总砷  | 23.9  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铅  | 40    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镍  | 36    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铜  | 28    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总锰  | 5510  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 钡   | 615   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                  | 电解二氧化锰硫酸锰车间旁 | 2024-09-03 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值 | pH值 | 5.64  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总汞  | 2.97  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镉  | 0.08  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总砷  | 46.2  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铅  | 35    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总镍  | 40    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总铜  | 52    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 总锰  | 3460  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                  |              |            |                                                 | 钡   | 556   | ——    | mg/kg | —— |  |  |

|   |         |                 |               |            |                                                 |     |       |       |       |    |  |  |
|---|---------|-----------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----|--|--|
| 5 | 大龙经济开发区 | 贵州瑞创科技有限责任公司    | 上廖溪居民点        | 2024-09-07 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | pH值 | 5.48  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镉  | 0.07  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镍  | 50    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总锌  | 196   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 | 厂界西南侧50米处     | 2024-09-07 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | 总锰  | 3210  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | pH值 | 5.14  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镉  | 0.08  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镍  | 89    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
| 6 | 大龙经济开发区 | 贵州红星电子材料有限公司    | 厂区南面（初期雨水池后面） | 2024-09-08 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | 总锌  | 294   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总锰  | 5180  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | pH值 | 6.59  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总汞  | 0.532 | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镉  | 0.34  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总砷  | 28.8  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铅  | 70    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镍  | 76    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铜  | 52    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
| 7 | 玉屏侗族自治县 | 贵州国如环境有限责任公司    | 厂区一级调节池西侧     | 2024-09-17 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | 总锰  | 4070  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总钴  | 11.3  | 70    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | pH值 | 7.06  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总汞  | 1.30  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铬  | 104   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镉  | 0.10  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总砷  | 38.6  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铅  | 87    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铜  | 48    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总锌  | 164   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
| 8 | 大龙经济开发区 | 湖南兆健建材有限公司贵州分公司 | T1            | 2024-09-21 | ——                                              | 总锰  | 3040  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 | T2            |            | ——                                              | pH值 | 7.25  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                 | T3            |            | ——                                              | pH值 | 7.69  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
| 9 | 大龙经济开发区 | 贵州大龙汇成新材料有限公司   | T1            | 2024-09-21 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | pH值 | 7.94  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | pH值 | 7.51  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总汞  | 3.58  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镉  | 0.66  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铬  | 201   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 六价铬 | 0.5L  | 5.7   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总砷  | 44.2  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铅  | 459   | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总镍  | 60    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总铜  | 104   | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总锌  | 340   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总锰  | 4711  | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|   |         |                 |               |            |                                                 | 总钡  | 340   | ——    | mg/kg | —— |  |  |



|    |         |               |          |            |                                                 |        |       |       |       |    |  |  |
|----|---------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|----|--|--|
| 10 | 大龙经济开发区 | 贵州嘉尚新能源材料有限公司 | T1       | 2024-09-23 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | pH值    | 7.75  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总汞     | 1.52  | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总镉     | 0.14  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总砷     | 47.3  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总铅     | 111   | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总镍     | 92    | 900   | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总铜     | 76    | 18000 | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总锰     | 366   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|    |         |               | T2       | 2024-09-23 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | 钴      | 19.3  | 70    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | pH值    | 7.83  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总汞     | 0.884 | 38    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总镉     | 0.15  | 65    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总砷     | 35.7  | 60    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 总铅     | 88    | 800   | mg/kg | 是  |  |  |
| 总镍 | 90      | 900           |          |            |                                                 | mg/kg  | 是     |       |       |    |  |  |
| 总铜 | 67      | 18000         |          |            |                                                 | mg/kg  | 是     |       |       |    |  |  |
| 11 | 大龙经济开发区 | 贵州中科星城石墨有限公司  | 场外企业厂界   | 2024-09-11 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值 | 总锰     | 940   | ——    | mg/kg | —— |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 钴      | 24.0  | 70    | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | pH值    | 7.39  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|    |         |               | 下风向区域农用地 |            |                                                 | 苯并[a]芘 | 0.1L  | 1.5   | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | pH值    | 5.52  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 苯并[a]芘 | 0.1L  | 1.5   | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               | 厂区内建设用地  |            |                                                 | pH值    | 6.52  | ——    | 无量纲   | —— |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 苯并[a]芘 | 0.1L  | 1.5   | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 | 石油烃    | 91    | 4500  | mg/kg | 是  |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 |        |       |       |       |    |  |  |
|    |         |               |          |            |                                                 |        |       |       |       |    |  |  |