

贵州省12月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注					
1	清镇市	贵阳海创环境能源有限责任公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	2024-12-05	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014), (表4) 生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值	颗粒物	<20	<2.9	30	mg/m³	是							
						氮氧化物	328	218	300	mg/m³	是							
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m³	是							
						氯化氢	6.2	5.145	60	mg/m³	是							
				2024-12-10		汞及其化合物	0.0084	0.00692	0.05	mg/m³	是							
						镉、铊及其化合物	0.0000716	0.0000595	0.1	mg/m³	是							
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0107	0.00886	1.0	mg/m³	是							
						一氧化碳	<3	——	100	mg/m³	是							
2	花溪区	贵阳祥合海棉制造厂	废气处理装置排放口	2024-12-11	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	非甲烷总烃	23	——	120	mg/m³	是							
3	观山湖区	贵阳市第二人民医院	4吨燃气锅炉排口(DA001)	2024-12-10	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014), (表1) 在用 锅炉大气污染物排放浓度限值	颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是							
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m³	是							
						氮氧化物	95.7	110.2	400	mg/m³	是							
						林格曼黑度	<1	<1	1	级	是							
4	白云区	贵阳贝尔蓝德科技有限公司	2#锅炉排气筒007(DA007)	2024-12-11	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) (表2) 新建 锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉)) ,烟囱或烟道,燃气锅炉	颗粒物	3.8	2.7	20	mg/m³	是							
			2024-12-13	二氧化硫		4.3	3.1	50	mg/m³	是								
				氮氧化物		12.1	8.7	200	mg/m³	是								
			5	瀚蓝(贵阳)固废处理有限公司	#1焚烧炉烟气排放口001(DA001)	2024-12-03	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) (表1) 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组其他气体燃料燃气轮机组	烟尘	1.4	2.9	10	mg/m³	是					
								2024-12-04	二氧化硫	2	4.1	100	mg/m³	是				
								2024-12-05	氮氧化物	27.6	57	120	mg/m³	是				
5			#2焚烧炉烟气排放口002(DA002)	2024-12-04	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) (表4) 生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值测定均值	二噁英类	0.013	0.01	0.1	ng-TEQ/m³	是							
						2024-12-05	二噁英类	0.004	0.0025	0.1	ng-TEQ/m³	是						
							二噁英类	0.0072	0.0052	0.1	ng-TEQ/m³	是						
6	经开区	中国人民解放军第九二五医院	锅炉废气排放口	2024-12-12	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表1, 燃气锅炉	颗粒物	5	5	30	mg/m³	是							
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m³	是							
						氮氧化物	71	72	400	mg/m³	是							
7	经开区	贵航贵阳医院	锅炉废气排放口	2024-12-11	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表1, 燃气锅炉	颗粒物	3.6	3.8	30	mg/m³	是							
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m³	是							
						氮氧化物	75	80	400	mg/m³	是							
8	修文	贵州宇丰熔料有限公司	煅烧尾气排气筒(DA017)	2024-12-02	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2	烟尘	<20	<177.1	200	mg/m³	是							
9		贵州奇峰工贸有限公司	废气监测点3(DA008)	2024-12-02	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4	二氧化硫	<3	<3	850	mg/m³	是							
						10	贵州贵酒集团有限公司	废气排放口002(DA002)	2024-12-03	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2	颗粒物	<20	<20	20	mg/m³	是		
											氮氧化物	<3	<3	50	mg/m³	是		
11	道真县	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司污染源监测	1#包装除尘器后端排气筒(G5)	2024-12-02	《水泥工业大气污染排放标准》 (GB4915-2013) 表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	氮氧化物	101	109	200	mg/m³	是							
			2#包装除尘器后端排气筒(G6)		《水泥工业大气污染排放标准》 (GB4915-2013) 表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	15.7	15.7	20	mg/m3	是							
			1#水泥球磨机除尘器排气筒(G7)		《水泥工业大气污染排放标准》 (GB4915-2013) 表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	13.6	13.6	20	mg/m3	是							
			2#水泥球磨机除尘器排气筒(G8)		《水泥工业大气污染排放标准》 (GB4915-2013) 表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	14.7	14.7	20	mg/m3	是							
					《水泥工业大气污染排放标准》 (GB4915-2013) 表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	15.7	15.7	20	mg/m3	是							
12	桐梓县	贵州绿诺环保科技有限公司	1#危废库房排气筒(DA001)	2024-12-05	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	非甲烷总烃	2.38	2.38	120	mg/m³	是							
			窑尾(DA003)		《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 (GB 30485-2013) 表1 协同处置固体废物水泥窑大气污染物最高允许排放浓度;	氯化氢	2.3	2.3	10	mg/m³	是							
						氟化氢	0.54	0.54	1	mg/m³	是							
							汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.05	mg/m³	是						
				《水泥工业大气污染排放标准》 (GB 4915-2013) 表2	氨	1.49	1.49	10	mg/m³	是								

13	桐梓县	遵义钛业股份有限公司	氯化精制生产烟囱	2024-12-06	《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）中表5新建企业大气污染物排放限值	氯气	0.3	0.3	60	mg/m³	是					
			镁电解烟囱			氯化氢	4.6	4.6	80	mg/m³	是					
						氯气	0.3	0.3	60	mg/m³	是					
						氯化氢	8.9	8.9	80	mg/m³	是					
						氯气	0.4	0.4	60	mg/m³	是					
		氯化精制防爆烟囱（氯化烟囱）				氯化氢	5.4	5.4	80	mg/m³	是					
			14	绥阳县	贵州金泽新能源科技有限公司	TO焚烧氧化(DA001)	2024-12-10	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉），烟囱或烟道燃气锅炉	颗粒物	8	11.8	20	mg/m3	是		
									二氧化硫	18	26	50	mg/m3	是		
									氮氧化物	14	21	200	mg/m3	是		
						蛋白单元排气筒(DA002)			非甲烷总烃	0.12	0.12	120	mg/m3	是		
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)（表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉	颗粒物	12.4							12.4	20	mg/m3	是				
15	正安县	正安西南水泥有限公司	窑头废气排放口（DA069）	2024-12-21	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机	非甲烷总烃	0.24	0.24	120	mg/m3	是					
						《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)（表4）大气污染物排放限值,工艺加热炉	颗粒物	4.7	——	30	mg/m³	是				
						生料均化库（DA019）	颗粒物	4.5	——	20	mg/m³	是				
							窑尾废气排放口（DA041）	颗粒物	4.6	3.5	30	mg/m³	是			
								二氧化硫	41	30	200	mg/m³	是			
								氮氧化物	290	210	400	mg/m³	是			
			氟化物					1.03	0.75	5	mg/m³	是				
			汞及其化合物			0.0025L		0.0025L	0.05	mg/m³	是					
			氨			0.26		0.25L	10	mg/m³	是					
			水泥包装插袋1废气排放口（DA055）			《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备	颗粒物	4.4	——	20	mg/m³	是				
			水泥散装罐袋1废气排放口（DA044）			《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备	颗粒物	5.3	——	20	mg/m³	是				
水泥磨（DA047）	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备	颗粒物	4.6	——	20	mg/m³	是									
16	湄潭县	遵义和谐科贸有限公司	1#排口001(DA001))	2024-12-13	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2大气污染物排放限值	硫化氢	0.02	0.02	5	mg/m3	是					
			1#排口001(DA001))			《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2大气污染物排放限值	氨	1.96	1.96	20	mg/m3	是				
			1#排口001(DA001))			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	非甲烷总烃	2.49	2.49	120	mg/m3	是				
			1#排口001(DA001))			《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值	臭气浓度	417	417	2000	无量纲	是				
			3#排口003(DA003)			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2	颗粒物	<20	<20	120	mg/m3	是				
17	湄潭县	湄潭海创环境能源有限责任公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	2024-12-10	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m3	是					
			焚烧炉烟气排放口(DA001)			氮氧化物	225	153	300	mg/m3	是					
			焚烧炉烟气排放口(DA001)			二氧化硫	115	78	100	mg/m3	是					
			焚烧炉烟气排放口(DA001)			汞及其化合物	0.004	0.0028	0.05	mg/m3	是					
			焚烧炉烟气排放口(DA001)			镉、铈及其化合物	0.0000559	0.000038	0.1	mg/m3	是					
			焚烧炉烟气排放口(DA001)			铋，锑，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物	0.0044	0.00299	1	mg/m3	是					
			焚烧炉烟气排放口(DA001)			一氧化碳	<3	<3	100	mg/m3	是					
18	盘州市	贵州吴龙胜境建材有限责任公司	窑头收尘器DA004	2024-12-17	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	8.1	8.1	30	mg/m³	是					
			颗粒物			4.5	4.2	30	mg/m³	是						
			二氧化硫			160	150	200	mg/m³	是						
			氮氧化物			321	300	400	mg/m³	是						
			氨			0.71	0.66	10	mg/m³	是						
19	六枝特区	福能（贵州）发电有限公司	1#机组净烟气排放口 DA001	2024-12-02	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值，其中二氧化硫参考新建锅炉	氟化物	2.35	2.17	5	mg/m³	是					
			2#机组净烟气排放口 DA002			颗粒物	2.64	2.43	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	74	67	200	mg/m³	是					
						氮氧化物	171	156	200	mg/m³	是					
						颗粒物	9.23	7.52	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	169	137	200	mg/m³	是					
氮氧化物	198	161	200	mg/m³	是											

20	六枝特区	贵州六矿瑞安水泥有限公司	二线窑头出口DA050	2024-12-02	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	颗粒物	4.07	4.07	30	mg/m³	是		
			颗粒物			8.99	6.44	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			91	65	200	mg/m³	是			
			氮氧化物			197	140	400	mg/m³	是			
			氨			11.5	7.72	10	mg/m³	是			
21	六枝特区	六枝特区万通医废处置有限公司	高温灭菌烟囱 DA002	2024-12-03	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 最高允许排放浓度	氯化物	0.22	0.15	5	mg/m³	是		
			氨			2.38	2.38	20	mg/m³	是			
			硫化氢			0.068	0.068	5	mg/m³	是			
			非甲烷总烃			0.65	0.65	120	mg/m³	是			
			氨			1.13	1.13	20	mg/m³	是			
22	六枝特区	六枝特区龙马环境工程有限公司 (生活垃圾焚烧发电项目)	废气烟囱DA003	2024-12-03	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 最高允许排放浓度	硫化氢	0.073	0.073	5	mg/m³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2			非甲烷总烃	0.75	0.75	120	mg/m³	是		
			颗粒物			4.23	3.57	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			50	42	100	mg/m³	是			
			氮氧化物			137	115	300	mg/m³	是			
23	盘州市	盘州市深能捷通环保有限公司 (生活垃圾焚烧发电厂)	焚烧炉烟囱DA004	2024-12-12	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	氯化氢	6.52	5.51	60	mg/m³	是		
			颗粒物			12.9	9.8	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			85	64	100	mg/m³	是			
			氮氧化物			278	211	300	mg/m³	是			
			氯化氢			<0.9	<0.9	60	mg/m³	是			
24	盘州市	贵州盘江电投天能焦化有限公司	1号焚烧炉烟气排放口 DA001	2024-12-07	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	颗粒物	12.5	9.4	30	mg/m³	是		
			二氧化硫			57	43	100	mg/m³	是			
			氮氧化物			303	228	300	mg/m³	是			
			氯化氢			<0.9	<0.9	60	mg/m³	是			
			颗粒物			12.5	12.5	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			18	18	50	mg/m³	是			
			氮氧化物			119	119	500	mg/m³	是			
			颗粒物			2.5	2.5	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			7	7	50	mg/m³	是			
			氮氧化物			254	254	500	mg/m³	是			
			颗粒物			1.2	1.2	50	mg/m³	是			
			二氧化硫			<3	<3	100	mg/m³	是			
25	盘州市	贵州盘江电投发电有限公司	70万吨焦炉焦炉烟囱排口 DA005	2024-12-05	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 焦炉烟囱(机焦、半焦炉)	颗粒物	5.0	5.0	50	mg/m³	是		
			130万吨焦炉烟囱烟囱排口 DA006	2024-12-05	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 焦炉烟囱(机焦、半焦炉)	二氧化硫	42	42	100	mg/m³	是		
			70万吨焦化装煤、推焦除尘器排口 DA007	2024-12-05	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 焦炉烟囱(装煤、推焦)	颗粒物	3.0	3.0	50	mg/m³	是		
			130万吨焦化装煤袋式除尘器排口 DA009	2024-12-04	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 焦炉烟囱(装煤)	二氧化硫	22	22	100	mg/m³	是		
			70万吨干熄焦除尘器排口 DA010	2024-12-06	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 焦炉烟囱(干法熄焦)	颗粒物	7.2	7.2	50	mg/m³	是		
			130万吨焦化干熄焦袋式除尘器排口 DA011	2024-12-05	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 焦炉烟囱(干法熄焦)	二氧化硫	32	32	100	mg/m³	是		
			130万吨焦化推焦袋式除尘器排口 DA020	2024-12-04	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 焦炉烟囱(推焦)	颗粒物	1.9	1.9	50	mg/m³	是		
			1#机组烟囱DA001	2024-12-06	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值,其中二氧化硫参考新建锅炉	二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是		
			颗粒物			14.4	15.1	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			18	18	400	mg/m³	是			
			氮氧化物			34	36	100	mg/m³	是			
			颗粒物			15	16.5	30	mg/m³	是			
26	麻江县	贵州省麻江景晟化工有限公司	二吸收塔尾气排放口	2024/12/15	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)(含修改单)表5 新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	11	12	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	18	19	100	mg/m³	是		
						氯化物	42	——	400	mg/m³	是		
26	麻江县	贵州省麻江景晟化工有限公司	二吸收塔尾气排放口	2024/12/15	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)(含修改单)表5 新建企业大气污染物排放浓度限值	硫酸雾	9.97	——	30	mg/m³	是		
						颗粒物	18.4	——	50	mg/m³	是		

27	台江县	贵州省万航电能科技有限公司	铸板工序排放口 (DA001)	2024-12-18	《电池工业污染物排放标准》 (GB 30484-2013) 表5	铅及其化合物	0.0309	0.0309	0.5	mg/m³	是		
			和膏工序排放口 (DA002)			铅及其化合物	0.16	0.16	0.5	mg/m³	是		
			灌粉工序排放口 (DA003)			硫酸雾	<0.2	<0.2	5.0	mg/m³	是		
			组装工序排放口 (DA004)			铅及其化合物	0.0268	0.0268	0.5	mg/m³	是		
			制粉工段排放口 (DA007)			铅及其化合物	2.24	2.24	0.5	mg/m³	否	3.48	
			内化成工序排放口 (DA008)			铅及其化合物	1.24	1.24	0.5	mg/m³	否	1.48	
						硫酸雾	<0.2	<0.2	5.0	mg/m³	是		
28	万山区	铜仁万山金盛锰业有限公司	废气总排口	2024-12-11	《铁合金工业污染物排放标准》 (GB 28666-2012) 表5限值	颗粒物	16	16	50	mg/m³	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB 9078-1996) 表4“有色金属二级”标准, 其工业炉窑过量空气系数为1.7	二氧化硫	<3	<3	850	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2	氮氧化物	120	120	240	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/ 864-2022) 表2限值	锰及其化合物	6.0×10 ⁻³	6.0×10 ⁻³	5.0	mg/m³	是		
29	万山区	铜仁市泰鼎铁合金有限公司	废气总排口	2024-12-12	《铁合金工业污染物排放标准》 (GB 28666-2012) 表5限值	颗粒物	6.7	6.7	50	mg/m³	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB 9078-1996) 表4“有色金属二级”标准	二氧化硫	<3	<3	850	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2	氮氧化物	20	20	240	mg/m³	是		
30	万山区	贵州万山兴隆锰业有限公司	化合废气排放口1	2024-12-13	《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2	硫酸雾	1.12	1.12	45	mg/m³	是		
			化合废气排放口2			硫酸雾	0.31	0.31	45	mg/m³	是		
			选矿废气排放口			颗粒物	24.7	24.7	120	mg/m³	是		
			制粉废气排放口			颗粒物	35.4	35.4	120	mg/m³	是		
31	万山区	铜仁市万山区盛和矿产有限责任公司	锅炉废气排放口	2024-12-17	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014) 表2“燃煤锅炉”标准	颗粒物	<20	<20	50	mg/m³	是		
			二氧化硫			<3	<3	300	mg/m³	是			
			氮氧化物			79	286	300	mg/m³	是			
			烟气黑度			<1	<1	1	级	是			
			浸出废气排放口		《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2	硫酸雾	0.48	0.48	45	mg/m³	是		
32	福泉市	贵州誉福隆科技有限公司	焙烧与锅炉废气排放口	2024-12-18	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011) 表1中“燃煤锅炉”排放限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		超标加密复测
					二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是		超标加密复测	
					氮氧化物	33	34	100	mg/m³	是		超标加密复测	
					《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3中排放限值。	硫酸雾	7.76	—	20	mg/m³	是		超标加密复测
33	福泉市	贵州瓮福剑锋化工股份有限公司	废气排放口	2024-12-16	《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2	二氧化硫	<3	—	550	mg/m³	是		
						氮氧化物	62	—	240	mg/m³	是		
						颗粒物	36	—	120	mg/m³	是		
						氟化物	1.74	—	9.0	mg/m³	是		
34	独山县	贵州胜成科技有限公司 (贵州恒鑫集团有限公司)	废气处理设施排气筒 (DA001)	2024-12-12	《大气污染物综合排放标准》 (GB 16279-1996)表2	二氧化硫	49	—	550	mg/m³	是		
					《铁合金工业污染物排放标准》 (GB 28666-2012)表5新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	23.9	—	50	mg/m³	是		

贵州省12月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	花溪区	贵阳祥合海棉制造厂	废水排放口(DW001)	2024-12-11	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4,其他排污单位,三级标准	五日生化需氧量	140	300	mg/L	是		
						悬浮物	26	400	mg/L	是		
						化学需氧量	448	500	mg/L	是		
						氨氮	73.2	—	mg/L	—		
2	经开区	中国人民解放军第九二五医院	总排口	2024-12-12	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),表2,预处理标准,消毒接触池接触时间≥1h	粪大肠菌群数	450	5000	个/L	是		
						pH值	7.5	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	38	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	8.4	100	mg/L	是		
						悬浮物	9	60	mg/L	是		
						氨氮	15.5	—	mg/L	—		
						总余氯	6.13	2~8	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	300	5000	个/L	是		
3	经开区	贵航贵阳医院	总排口	2024-12-11	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),表2,预处理标准,消毒接触池接触时间≥1h	pH值	7.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	25	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	6.7	100	mg/L	是		
						悬浮物	8	60	mg/L	是		
						氨氮	3.50	—	mg/L	—		
						总余氯	2.22	2~8	mg/L	是		
						pH值	7.1	6~9	无量纲	是		
						五日生化需氧量	6.9	30	mg/L	是		
4	修文县	贵州贵酒集团有限公司	废水排放口(DW001)	2024-12-03	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表2	化学需氧量	26	100	mg/L	是		
						氨氮	0.882	10	mg/L	是		
						总磷	0.36	1	mg/L	是		
						pH值	7.93	6.5-9.5	无量纲	是		
5	汇川区	贵州长寿长乐酱香酒业有限公司	废水总排放口	2024-12-05	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)(及其修改单表2新建企业水污染物排放限值间接排放)及遵义中黔汇水务有限公司协议浓度	色度	8	80	倍	是		与遵义中黔汇水务有限公司签订协议浓度
						悬浮物	12	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	144	350	mg/L	是		
						化学需氧量	441	500	mg/L	是		
						氨氮	2.6	45	mg/L	是		
						总氮	8.39	70	mg/L	是		
						总磷	0.4	8	mg/L	是		
						pH值	7.68	6~9	无量纲	是		
6	习水县	贵州赤河情环境科技有限公司(习水酱香聚集区临江集中污水处理厂)	废水总排放口	2024-12-02	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目三类标准限值	高锰酸盐指数	3	6	mg/L	是		
						化学需氧量	12	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.6	4	mg/L	是		
						氨氮	0.181	1	mg/L	是		
						总磷	0.05	0.2	mg/L	是		
						总氮	3.33	8	mg/L	是		
						氟化物	0.181	1	mg/L	是		
						硒	0.00004L	0.01	mg/L	是		
7	桐梓县	桐梓县人民医院废水污染源监测	废水总排口	2024-12-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准。	粪大肠菌群数	997	5000	MPN/L	是		
						pH值	7.44	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	89	250	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	10	mg/L	是		
						挥发酚	0.0016	1	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		

8	仁怀市	贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业有限公司	污水处理厂排口	2024-12-16	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011(表3 直排)	pH值	8.30	6-9	无量纲	是		
						色度	2	20	倍	是		
						悬浮物	5.7	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.7	20	mg/L	是		
						化学需氧量	4L	50	mg/L	是		
						氨氮	0.251	5	mg/L	是		
						总氮	3.37	15	mg/L	是		
						总磷	0.013	0.5	mg/L	是		
9	正安县	正安县人民医院	污水排放口	2024-12-20	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），采用其他消毒剂，排放标准，	粪大肠菌群数	20	500	MPN/L	是		
						pH值	7.8	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	32	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	16.2	20	mg/L	是		
						悬浮物	7	20	mg/L	是		
						氨氮	0.078	15	mg/L	是		
						动植物油	0.07	5	mg/L	是		
						石油类	0.07	5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.33	5	mg/L	是		
						色度	2	30	倍	是		
						挥发酚	0.018	0.5	mg/L	是		
						总氰化物	0.008	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00012	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.005	1.5	mg/L	是		
10	务川县	务川仡佬族苗族自治县人民医院	污水排放口	2024-12-11	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准	六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1.0	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	3000	5000	个/L	是		
						pH值	7.9	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	22	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	11.3	100	mg/L	是		
						悬浮物	17	60	mg/L	是		
						石油类	0.17	20.0	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.493	10	mg/L	是		
						挥发酚	0.028	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.013	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
11	新蒲新区	遵义医科大学第二附属医院	综合废水排放口	2024-12-23	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准	六价铬	0.008	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH值	6.42	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	145	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	5.8	100	mg/L	是		
						悬浮物	27	60	mg/L	是		
						动植物油	0.92	20	mg/L	是		
						石油类	0.53	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.551	10	mg/L	是		
						总氰化物	0.015	0.5	mg/L	是		

12	湘潭县	湘潭县人民医院	废水排放口001	2024-12-25	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合 医疗机构预处理标准	粪大肠菌群数	1.7×10 ³	5000	MPN/L	是				
						pH值	7.48	6—9	无量纲	是				
						化学需氧量	45	250	mg/L	是				
						五日生化需氧量	15.8	100	mg/L	是				
						悬浮物	23	60	mg/L	是				
						氨氮	2.97	——	mg/L	——				
						动植物油	1.23	20	mg/L	是				
						石油类	0.38	20	mg/L	是				
						阴离子表面活性剂	0.84	10	mg/L	是				
			预处理设施排放口002			色度	16	——	倍	——				
						挥发酚	0.01L	1	mg/L	是				
						氟化物	0.001L	0.5	mg/L	是				
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是				
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是				
						总铬	0.004L	1.5	mg/L	是				
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是				
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是				
						总铅	0.01L	1	mg/L	是				
						总余氯	2.7	——	mg/L	——				
13	绥阳县	绥阳利盈医疗废物处置有限公司	污水处理站出水口(DW001)	2024-12-24	《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)（表1）再生水用作工业用水水源的水质标准,直流冷却水、洗涤用水	pH值	8	6-9	无量纲	是				
						化学需氧量	37	50	mg/L	是				
						氨氮	0.61	5	mg/L	是				
						粪大肠菌群数	320	1000	个/L	是				
						总余氯	0.17	0.1-0.2	mg/L	是				
						悬浮物	4L	——	mg/L	——				
14	湘潭县	湘潭县生活垃圾卫生填埋场	污水排放口001(DW001)	2024-12-24	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2 直接排放的水污染物排放限值	色度	2	40	倍	是				
						化学需氧量	16	100	mg/L	是				
						五日生化需氧量	7.5	30	mg/L	是				
						悬浮物	8	30	mg/L	是				
						总氮	25.2	40	mg/L	是				
						氨氮	2.606	25	mg/L	是				
						总磷	0.16	3	mg/L	是				
						粪大肠菌群数	5.8×10 ²	10000	个/L	是				
						总汞	0.00008	0.001	mg/L	是				
						总镉	0.00005L	0.01	mg/L	是				
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是				
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是				
						总砷	0.0004	0.1	mg/L	是				
15	六枝特区	六枝特区人民医院	污水处理站废水排放口DW001	2024-12-02	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准	总铅	0.05L	0.1	mg/L	是				
						PH值	8.2	6-9	无量纲	是				
						化学需氧量	70	250	mg/L	是				
						石油类	0.06	20	mg/L	是				
16	六枝特区	六盘水市第二人民医院	污水处理站废水排放口DW001	2024-12-02	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准	粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是				
						PH值	8.5	6-9	无量纲	是				
						化学需氧量	141	250	mg/L	是				
						石油类	0.08	20	mg/L	是				
						粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是				

17	盘州市	贵州盘江精煤股份有限公司 火烧铺矿	火烧铺矿矿井水排放口 DW001	2024-12-07	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1	总汞	0.00021	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0092	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.028	2.0	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2 新建（扩、改）生产线	氟化物	0.72	10	mg/L	是		
						PH值	8.52	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	8	50	mg/L	是		
						化学需氧量	7	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表1 直接排放	总锰	0.051	4	mg/L	是		
						总铁	0.23	1	mg/L	是		
18	盘州市	贵州盘江精煤股份有限公司 金佳矿	金佳矿污水排放口 DW001	2024-12-07	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1	总汞	0.00018	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0017	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.019	2.0	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表2 新建（扩、改）生产线	氟化物	0.37	10	mg/L	是		
						PH值	7.85	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	7	50	mg/L	是		
						化学需氧量	8	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表1 直接排放	总锰	0.055	4	mg/L	是		
						总铁	0.12	1	mg/L	是		
19	六枝特区	六枝特区万通固废处置有限公司	废水总排放口DW001	2024-12-03	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2 预处理标准	PH值	8.2	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	8	60	mg/L	是		
						化学需氧量	90	250	mg/L	是		
						氨氮	3.38	——	mg/L	——		
						粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
20	六枝特区	六枝特区坤盛实业有限公司（六枝特区生态屠宰科技产业园）	综合污水排放口DW001	2024-12-02	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 畜类屠宰加工 三级	PH值	8.4	6-8.5	无量纲	是		
						悬浮物	8	400	mg/L	是		
						化学需氧量	57	500	mg/L	是		
						五日生化需氧量	17.7	300	mg/L	是		
						动植物油	0.08	60	mg/L	是		
21	六枝特区	六枝特区兴城环卫有限责任公司（垃圾填埋场）	废水排放口DW001	2024-12-03	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2	总氮	19.30	40	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						总铬	0.008	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.1	30	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	1100	10000	个/L	是		
						氨氮	16.6	25	mg/L	是		
						化学需氧量	6	100	mg/L	是		
						色度	3	40	倍	是		

22	盘州市	贵州岩博酒业有限公司	污水排放口DW001	2024-12-03	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)表2 直接排放	PH值	7.74	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	9	50	mg/L	是		
						化学需氧量	9	100	mg/L	是		
						氨氮	0.075	10	mg/L	是		
						总磷	0.065	1	mg/L	是		
23	榕江县	贵州嘉城建设投资有限公司 (榕江县生活垃圾填埋场)	渗滤液处理站处理后排放口	2024-12-02	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024)表2浓度限值	pH值	7.7	6~9	无量纲	是		
						色度	2L	40	倍	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						化学需氧量	8	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.8	30	mg/L	是		
						氨氮	10.2	25	mg/L	是		
						总磷	0.06	3	mg/L	是		
						总氮	13.4	40	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	890	10000	个/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
24	榕江县	榕江县人民医院	废水总排口	2024-12-03	《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2预处理标准	pH值	7.8	6~9	无量纲	是		
						色度	3	3	倍	是		
						悬浮物	8	60	mg/L	是		
						化学需氧量	75	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	17.6	100	mg/L	是		
						氨氮	37.3	——	mg/L	——		
						总氮化物	0.016	0.5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.118	10	mg/L	是		
						动植物油	0.26	20	mg/L	是		
						石油类	0.19	20	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.001L	1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总余氯	2.14	——	mg/L	——		
						挥发酚	0.01L	1	mg/L	是		
25	台江县	贵州省万航电能有 限公司	车间处理设施排放口	2024-12-18	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表2	粪大肠菌群数	5600	5000	个/L	否	0.12	
						pH值	7.4	6.5-9.5	无量纲	是		
						总铅	0.0275	0.5	mg/L	是		

贵州省12月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	经开区	花溪污水处理厂一期	2024-12-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃）	化学需氧量	——	12	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.18	15	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃），（2006年1月1日起建设的）	氨氮	——	1.08	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.19	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃）	pH值	——	7.1	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	780	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
2	经开区	花溪污水处理厂二期	2024-12-10	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），表1，Ⅳ类	总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃）	化学需氧量	——	11	30	mg/L	是		
					氨氮	——	1.37	1.5	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃），（2006年1月1日起建设的）	总氮	——	10.7	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.32	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃）	pH值	——	7.2	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	820	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表2	烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		

3	经开区	花溪污水处理厂三期	2024-12-10	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），表1，Ⅳ类	化学需氧量	——	13	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.2	6	mg/L	是		
					氨氮	——	0.538	1.5	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.19	15	mg/L	是		
				《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），表1，Ⅳ类	总磷	——	0.09	0.3	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH值	——	7.1	6-9	无量纲	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)，表1，一级标准/A标准（水温>12℃）	粪大肠菌群数	——	470	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	22	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	7.33	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.49	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.11	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.19	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.02	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.30	5	mg/L	是		
4	湄潭县	贵州水务运营有限公司（湄潭协育污水处理厂）	2024-12-25	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准	总磷	——	0.21	0.5	mg/L	是		
					色度	——	4	30	倍	是		
					pH值	——	7.2	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	4.8×10 ²	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	9	50	mg/L	是		
5	六枝特区	六枝特区欣水源生态环境科技有限公司（六枝中心城区二期污水处理厂）	2024-12-02	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 A标准	五日生化需氧量	——	2.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					总氮	——	9.6	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.851	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.07	0.5	mg/L	是		
					pH值	——	8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	20L	不得检出	ng/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.007	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					总氮	——	9.6	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.851	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.07	0.5	mg/L	是		
					pH值	——	8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	20L	不得检出	ng/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.007	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		

6	六枝特区	六枝特区水务供排水公司	2024-12-02	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 A标准	化学需氧量	——	22	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					总氮	——	5.89	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.577	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.15	0.5	mg/L	是		
					pH值	——	8.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	60	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	20L	不得检出	ng/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.008	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总铜	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
7	六枝特区	六枝特区水务有限责任公司（六枝特区中心城区污水二期扩容工程）	2024-12-02	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 A标准	化学需氧量	——	14	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.0	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	10	10	mg/L	是		
					总氮	——	11.8	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.7	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.06	0.5	mg/L	是		
					pH值	——	7.8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	20L	不得检出	ng/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.009	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总铜	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
8	六枝特区	六枝特区垃圾填埋场膜下水污水处理站	2024-12-03	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 A标准	化学需氧量	——	23	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	10	10	mg/L	是		
					总氮	——	6.36	15	mg/L	是		
					氨氮	——	2.6	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.01	0.5	mg/L	是		
					pH值	——	8.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	170	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	20L	不得检出	ng/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.009	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总铜	——	0.001L	0.1	mg/L	是		

9	榕江县	榕江县第二污水处理厂	2024/12/3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准限值、表2	pH值	——	8.0	6~9	无量纲	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					化学需氧量	——	15	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.5	10	mg/L	是		
					氨氮	——	2.58	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.25	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	14.1	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.065	0.5	mg/L	是		
					动植物油	——	0.09	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.12	1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	490	10000	个/L	是		
10	榕江县	榕江县污水处理厂	2024/12/3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准限值、表2	烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					pH值	——	8.2	6~9	无量纲	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					化学需氧量	——	9	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.1	10	mg/L	是		
					氨氮	——	2.6	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.3	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	11.2	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					动植物油	——	0.17	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	640	10000	个/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		

贵州省12月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	经开区	花溪污水处理厂一期	厂界废气	2024-12-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4，二级标准	氨	0.614	1.5	mg/m³	是			
			硫化氢			0.007	0.06	mg/m³	是				
			臭气浓度			10L	20	无量纲	是				
			甲烷			0.0001	1	%	是				
2	经开区	花溪污水处理厂二期	厂界废气	2024-12-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4，二级标准	氨	0.514	1.5	mg/m³	是			
			硫化氢			0.008	0.06	mg/m³	是				
			臭气浓度			10L	20	无量纲	是				
			甲烷			0.0001	1	%	是				
3	经开区	花溪污水处理厂三期	厂界废气	2024-12-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4，二级标准	氨	0.604	1.5	mg/m³	是			
			硫化氢			0.008	0.06	mg/m³	是				
			臭气浓度			10L	20	无量纲	是				
			甲烷			0.0001	1	%	是				
4	道真县	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限公司污染源监测	G1参照点	2024-12-02	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 大气污染物无组织排放限值	颗粒物	0.22	0.5	mg/m3	是			
			G2监控点			颗粒物	0.259	0.5	mg/m3	是			
			G3监控点			颗粒物	0.274	0.5	mg/m3	是			
			G4监控点			颗粒物	0.258	0.5	mg/m3	是			
5	播州区	遵义富桥金属回收有限责任公司环境监测	上风向G1	2024-12-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.038	1.0	mg/m3	是			
			下风向G2			颗粒物	0.285	1.0	mg/m3	是			
			下风向G3			颗粒物	0.398	1.0	mg/m3	是			
			下风向G4			颗粒物	0.304	1.0	mg/m3	是			
6	桐梓	贵州绿诺环保科技有限公司	厂界无组织1	2024-12-05	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 大气污染物无组织排放限值	氨	0.06	1.0	mg/m³	是			
					颗粒物	0.223	0.5	mg/m³	是				
			厂界无组织2		大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值、无组织排放监控浓度限值、通用	非甲烷总烃	0.36	4.0	mg/m³	是			
					《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 大气污染物无组织排放限值	氨	0.06	1.0	mg/m³	是			
			厂界无组织3		颗粒物	0.285	0.5	mg/m³	是				
					大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值、无组织排放监控浓度限值、通用	非甲烷总烃	0.54	4.0	mg/m³	是			
			厂界无组织4		《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 大气污染物无组织排放限值	氨	0.07	1.0	mg/m³	是			
					颗粒物	0.283	0.5	mg/m³	是				
7	桐梓县	遵义钛业股份有限公司	厂界无组织1	2024-12-06	《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）中表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值	氯化氢	0.05L	0.15	mg/m³	是			
			厂界无组织2			氯化氢	0.06	0.15	mg/m³	是			
			厂界无组织3			氯化氢	0.06	0.15	mg/m³	是			
			厂界无组织4			氯化氢	0.06	0.15	mg/m³	是			

8	绥阳县	贵州金泽新能源科技有限公司	上风向G1	2024-12-10	恶臭污染物排放标准GB14554-93) (表1) 恶臭污染物厂界标准值二级、新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			下风向G2				10L	20	无量纲	是		
			下风向G3				10L	20	无量纲	是		
			下风向G4				10L	20	无量纲	是		
			上风向G1		贵州省环境污染物排放标准DB52/864-2022) 表2 大气污染物排放限值无组织排放监控点浓度限值	氨	0.04	1	mg/m3	是		
			下风向G2				0.26	1	mg/m3	是		
			下风向G3				0.26	1	mg/m3	是		
			下风向G4			硫化氢	0.06	1	mg/m3	是		
			上风向G1				0.004	0.05	mg/m3	是		
			下风向G2				0.006	0.05	mg/m3	是		
			下风向G3				0.006	0.05	mg/m3	是		
			下风向G4				0.008	0.05	mg/m3	是		
			上风向G1		大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起), 无组织排放监控浓度限值 除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	颗粒物	0.075	1	mg/m3	是		
			下风向G2				0.297	1	mg/m3	是		
			下风向G3				0.242	1	mg/m3	是		
			下风向G4				0.392	1	mg/m3	是		
			上风向G1		石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) (表7) 企业边界大气污染物浓度限值	非甲烷总烃	0.19	4	mg/m3	是		
			下风向G2				0.29	4	mg/m3	是		
			下风向G3				0.31	4	mg/m3	是		
			下风向G4				0.31	4	mg/m3	是		
			上风向G1			苯并[a]芘	0.00000014L	0.000008	mg/m3	是		
			下风向G2				0.00000014L	0.000008	mg/m3	是		
			下风向G3				0.00000014L	0.000008	mg/m3	是		
			下风向G4				0.00000014L	0.000008	mg/m3	是		
			上风向G1			苯	0.018	0.4	mg/m3	是		
			下风向G2				0.0329	0.4	mg/m3	是		
			下风向G3				0.0181	0.4	mg/m3	是		
			下风向G4				0.0251	0.4	mg/m3	是		
			上风向G1			甲苯	0.014	0.8	mg/m3	是		
			下风向G2				0.0157	0.8	mg/m3	是		
			下风向G3				0.0204	0.8	mg/m3	是		
			下风向G4				0.0367	0.8	mg/m3	是		
			上风向G1			二甲苯	0.0134	0.8	mg/m3	是		
			下风向G2				0.0015L	0.8	mg/m3	是		
			下风向G3				0.0123	0.8	mg/m3	是		
			下风向G4				0.0015L	0.8	mg/m3	是		
9	正安县	正安县人民医院	G1上风向	2024-12-20	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005) (表3) 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度	硫化氢	0.003	0.03	mg/m³	是		
			G2下风向			硫化氢	0.004	0.03	mg/m³	是		
			G3下风向			硫化氢	0.006	0.03	mg/m³	是		
			G4下风向			硫化氢	0.003	0.03	mg/m³	是		
			G1上风向			氯气	0.03L	0.1	mg/m³	是		
			G2下风向			氯气	0.03L	0.1	mg/m³	是		
			G3下风向			氯气	0.03L	0.1	mg/m³	是		
			G4下风向			氯气	0.03L	0.1	mg/m³	是		
			G1上风向			甲烷	0.0004	1	%	是		
			G2下风向			甲烷	0.0004	1	%	是		
			G3下风向			甲烷	0.0005	1	%	是		
			G4下风向			甲烷	0.0005	1	%	是		
10	正安县	正安西南水泥有限公司	G1上风向	2024-12-21	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表3中大气污染物无组织排放浓度限值	颗粒物	0.167	0.5	mg/m³	是		
			G2下风向			颗粒物	0.110	0.5	mg/m³	是		
			G3下风向			颗粒物	0.179	0.5	mg/m³	是		
			G4下风向			颗粒物	0.164	0.5	mg/m³	是		

11	榕江县	贵州嘉城建设投资有限公司（榕江县生活垃圾填埋场）	主导上风向西侧厂界外3米	2024-12-02	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.074	1	mg/m³	是			
			厂界外东侧		贵州省环境污染物排放标准（DB52/864-2022）	氨	0.680	1	mg/m³	是			
					恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
			主导下风向东北侧厂界外3米	2024-12-02	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.187	1	mg/m³	是			
			厂界外南侧		贵州省环境污染物排放标准（DB52/864-2022）	氨	0.660	1	mg/m³	是			
					硫化氢	0.010	0.05	mg/m³	是				
			主导下风向东侧厂界外2米	2024-12-02	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
					厂界外西侧	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.184	1	mg/m³	是		
						贵州省环境污染物排放标准（DB52/864-2022）	氨	0.590	1	mg/m³	是		
			主导下风向东南侧厂界外2米	2024-12-02		恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	0.006	0.05	mg/m³	是		
					厂界外北侧	臭气浓度	10L	20	无量纲	是			
						《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.177	1	mg/m³	是		
			贵州省环境污染物排放标准（DB52/864-2022）	氨	0.508	1	mg/m³	是					
			硫化氢	0.011	0.05	mg/m³	是						
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	10L	20	无量纲	是					
12	台江县	贵州省万航电能科技有限公司	厂界上风向	2024-12-18	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	铅及其化合物	0.0008	0.001	mg/m³	是			
			厂界下风向1	2024-12-18		《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	硫酸雾	0.050	0.3	mg/m³	是		
							颗粒物	0.052	0.3	mg/m³	是		
					厂界下风向2		2024-12-18	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	铅及其化合物	0.002	0.001	mg/m³	否
			硫酸雾	0.038		0.3			mg/m³	是			
			颗粒物	0.071		0.3			mg/m³	是			
			厂界下风向3	2024-12-18	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	铅及其化合物	0.0044	0.001	mg/m³	否	3.4		
						硫酸雾	0.040	0.3	mg/m³	是			
						颗粒物	0.090	0.3	mg/m³	是			
						铅及其化合物	0.0009	0.001	mg/m³	是			
						硫酸雾	0.041	0.3	mg/m³	是			
						颗粒物	0.110	0.3	mg/m³	是			
13	万山区	铜仁万山金盛锰业有限公司	厂界上风向#1	2024-12-11	《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7限值	总悬浮颗粒物	0.243	1.0	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2“无组织排放监控点浓度”限值	锰及其化合物	1.0×10 ⁻⁶ L	0.15	mg/m³	是			
			厂界下风向#2		《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7限值	总悬浮颗粒物	0.303	1.0	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2“无组织排放监控点浓度”限值	锰及其化合物	1.0×10 ⁻⁶ L	0.15	mg/m³	是			
			厂界下风向#3		《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7限值	总悬浮颗粒物	0.279	1.0	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2“无组织排放监控点浓度”限值	锰及其化合物	5.5×10 ⁻⁵	0.15	mg/m³	是			
			厂界下风向#4		《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7限值	总悬浮颗粒物	0.310	1.0	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2“无组织排放监控点浓度”限值	锰及其化合物	1.0×10 ⁻⁶ L	0.15	mg/m³	是			
14	万山区	铜仁市泰鼎铁合金有限公司	厂界上风向#1	2024-12-12	《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7限值	总悬浮颗粒物	0.258	1.0	mg/m³	是			
			厂界下风向#2			总悬浮颗粒物	0.324	1.0	mg/m³	是			
			厂界下风向#3			总悬浮颗粒物	0.355	1.0	mg/m³	是			
			厂界下风向#4			总悬浮颗粒物	0.279	1.0	mg/m³	是			

15	万山区	贵州万山兴隆锰业有限公司	厂界上风向#1	2024-12-13	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.06	1.00	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.254	1.0	mg/m ³	是			
			厂界下风向#2		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	硫酸雾	0.06	1.2	mg/m ³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.14	1.00	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.327	1.0	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	硫酸雾	0.069	1.2	mg/m ³	是			
			厂界下风向#3		《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.20	1.00	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.334	1.0	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	硫酸雾	0.072	1.2	mg/m ³	是			
					厂界下风向#4	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.18	1.00	mg/m ³	是		
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.286	1.0	mg/m ³		是							
16	万山区	铜仁市万山区盛和矿产有限责任公司	厂界上风向#1	2024-12-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	硫酸雾	0.078	1.2	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.286	1.0	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	硫酸雾	0.078	1.2	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	硫酸雾	0.078	1.2	mg/m ³	是			
			厂界下风向#2		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.254	1.0	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.293	1.0	mg/m ³	是			
					厂界下风向#3	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.280	1.0	mg/m ³	是		
						《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.321	1.0	mg/m ³	是		

贵州省12月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	绥阳县	绥阳利盈医疗废物处置有限公司	地下水监测井Q0	2024-12-24	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	色度	5L	15	度	是		
						浑浊度	2.58	3	NTU	是		
						pH	8.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	96	450	mg/L	是		
						硫酸盐	112	250	mg/L	是		
						氯化物	56	250	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.347	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.006	1	mg/L	是		
						硝酸盐	5.03	20	mg/L	是		
						氟化物	0.3	1	mg/L	是		
						汞	0.00016	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0008	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
					《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表2）地下水质量非常规指标及限值,III类	镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
			地下水监测井Q1	2024-12-24	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	色度	5L	15	度	是		
						浑浊度	0.92	3	NTU	是		
						pH	7.4	8.5	无量纲	是		
						总硬度	124	450	mg/L	是		
						硫酸盐	82	250	mg/L	是		
						氯化物	48	250	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.353	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.007	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.94	20	mg/L	是		
						氟化物	0.16	1	mg/L	是		
						汞	0.00014	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0007	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
					《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表2）地下水质量非常规指标及限值,III类	镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
			地下水监测井Q2	2024-12-24	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	色度	5L	15	度	是		
						浑浊度	0.48	3	NTU	是		
						pH	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	138	450	mg/L	是		
						硫酸盐	92	250	mg/L	是		
						氯化物	10L	250	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.326	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.75	20	mg/L	是		
						氟化物	0.11	1	mg/L	是		
						汞	0.00012	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0007	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
					《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表2）地下水质量非常规指标及限值,III类	镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
			地下水监测井Q3	2024-12-24	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	色度	5L	15	度	是		
						浑浊度	0.35	3	NTU	是		
						pH	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	88	450	mg/L	是		
						硫酸盐	112	250	mg/L	是		
						氯化物	23	250	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.78	20	mg/L	是		
						氟化物	0.13	1	mg/L	是		
						汞	0.00013	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0006	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
					《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表2）地下水质量非常规指标及限值,III类	镍	0.005L	0.02	mg/L	是		

			地下水本底井	2024-12-03	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	pH	8.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	190	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	394	1000	mg/L	是		
						耗氧量	0.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.322	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	2.6	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		
						硫酸盐	47.2	250	mg/L	是		
						氯化物	2.61	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0008	0.002	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.356	1	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.005L	1	mg/L	是		
						锌	0.02L	1	mg/L	是		
			地下水排水井	2024-12-03	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	pH	7.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	346	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	701	1000	mg/L	是		
						耗氧量	2.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.47	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	15.9	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.835	1	mg/L	是		
						硫酸盐	15.9	250	mg/L	是		
						氯化物	191	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0016	0.002	mg/L	是		
						氟化物	0.032	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0006	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.002	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.176	1	mg/L	是		
						镉	0.0002	0.005	mg/L	是		
						铁	0.18	0.3	mg/L	是		
						锰	0.08	0.1	mg/L	是		
						铜	0.005L	1	mg/L	是		
						锌	0.02L	1	mg/L	是		
			地下水污染扩散井1#	2024-12-03	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	pH	8.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	171	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	357	1000	mg/L	是		
						耗氧量	0.5	3	mg/L	是		
						氨氮	0.359	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	2.94	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		
						硫酸盐	31.2	250	mg/L	是		
						氯化物	13.8	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0005	0.002	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.397	1	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.04	0.3	mg/L	是		
						锰	0.08	0.1	mg/L	是		
						铜	0.005L	1	mg/L	是		
						锌	0.02L	1	mg/L	是		

2	六枝特区	六枝特区兴城环卫有限责任公司(垃圾填埋场)	地下水污染扩散井 2#	2024-12-03	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值 ,III类	pH	8.3	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	176	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	363	1000	mg/L	是		
						耗氧量	1.1	3	mg/L	是		
						氨氮	0.373	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	0.488	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.013	1	mg/L	是		
						硫酸盐	11.1	250	mg/L	是		
						氯化物	4.41	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0011	0.002	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.265	1	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.005L	1	mg/L	是		
			地下水污染监视井 1#	2024-12-03	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值 ,III类	锌	0.02L	1	mg/L	是		
						pH	8.4	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	154	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	310	1000	mg/L	是		
						耗氧量	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.368	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	8.28	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是		
						硫酸盐	21.2	250	mg/L	是		
						氯化物	4.07	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0007	0.002	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.083	1	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.005L	1	mg/L	是		
			地下水污染监视井 2#	2024-12-03	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) (表1) 地下水质量常规指标及限值 ,III类	锌	0.02L	1	mg/L	是		
						pH	8.2	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	213	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	441	1000	mg/L	是		
						耗氧量	1.4	3	mg/L	是		
						氨氮	0.419	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	11.3	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.328	1	mg/L	是		
						硫酸盐	30.2	250	mg/L	是		
						氯化物	42.9	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0005	0.002	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.111	1	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.005L	1	mg/L	是		
						锌	0.02L	1	mg/L	是		

3	榕江县	贵州嘉城建设投资有限公司（榕江县生活垃圾填埋场）	本地监视井（填埋库区东侧）	2024/12/2	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	pH	8.7	6.5-8.5	无量纲	否	0.02	
						总硬度	102	450	mg/L	是		
						氯化物	6.16	250	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.152	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐氮	0.64	20	mg/L	是		
						粪大肠菌群	310	——	个/L	——		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铁	0.04	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			污染扩散井2#（填埋库区北侧）	2024/12/2	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 表1地下水质量常规指标限值	pH	8.4	6.5-8.5	无量纲	是	1.8	
						总硬度	122	450	mg/L	是		
						氯化物	4.67	250	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	2.7	3	mg/L	是		
						氨氮	1.40	0.5	mg/L	否		
						硝酸盐氮	0.71	20	mg/L	是		
						粪大肠菌群	270	——	个/L	——		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铁	0.05	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			污染扩散井1#（填埋库区南侧）	2024/12/2	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 表1地下水质量常规指标限值	pH	8.8	6.5-8.5	无量纲	否	0.04	
						总硬度	123	450	mg/L	是		
						氯化物	5.47	250	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.0	3	mg/L	是		
						氨氮	0.309	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐氮	0.38	20	mg/L	是		
						粪大肠菌群	220	——	个/L	——		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铁	0.06	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			排水井（填埋库区南侧）	2024/12/2	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 表1地下水质量常规指标限值	pH	7.9	6.5-8.5	无量纲	是	0.07 134.6	
						总硬度	379	450	mg/L	是		
						氯化物	4.87	250	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	3.2	3	mg/L	否		
						氨氮	67.8	0.5	mg/L	否		
						硝酸盐氮	7.12	20	mg/L	是		
						粪大肠菌群	950	——	个/L	——		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铁	0.05	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			污染监视井2#（调节池北侧）	2024/12/2	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 表1地下水质量常规指标限值	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是	24.6	
						总硬度	314	450	mg/L	是		
						氯化物	5.07	250	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	2.4	3	mg/L	是		
						氨氮	12.8	0.5	mg/L	否		
						硝酸盐氮	5.55	20	mg/L	是		
						粪大肠菌群	310	——	个/L	——		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铁	0.06	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
			污染监视井1#（调节池南侧）	2024/12/2	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 表1地下水质量常规指标限值	pH	7.9	6.5-8.5	无量纲	是	12.2	
						总硬度	322	450	mg/L	是		
						氯化物	5.27	250	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	2.6	3	mg/L	是		
						氨氮	6.60	0.5	mg/L	否		
						硝酸盐氮	1.47	20	mg/L	是		
						粪大肠菌群	230	——	个/L	——		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铁	0.06	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		

4	万山区	贵州万山兴隆锰业有限公司	2024/12/13	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）	渣库监测井1	pH	7.63	6.5-8.5	无量纲	是		
					总硬度	77	450	mg/L	是			
					溶解性总固体	332	1000	mg/L	是			
					高锰酸盐指数	0.9	3.0	mg/L	是			
					氨氮	0.048	0.5	mg/L	是			
					硝酸盐	1.130	20	mg/L	是			
					亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是			
					硫酸盐	68.6	250	mg/L	是			
					氯化物	2.10	250	mg/L	是			
					砷	0.0003L	0.01	mg/L	是			
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			
					铅	0.001L	0.01	mg/L	是			
					镉	0.0001L	0.005	mg/L	是			
					铁	0.01L	0.3	mg/L	是			
					锰	0.004L	0.10	mg/L	是			
					铜	0.006L	1.00	mg/L	是			
					锌	0.004L	1.00	mg/L	是			
					浑浊度	0.50	3	NTU	是			
					总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是			
					硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是			
					pH	7.51	6.5-8.5	无量纲	是			
					总硬度	62	450	mg/L	是			
					溶解性总固体	281	1000	mg/L	是			
					高锰酸盐指数	2.8	3.0	mg/L	是			
					氨氮	0.336	0.5	mg/L	是			
					硝酸盐	2.230	20	mg/L	是			
					亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是			
					硫酸盐	44.6	250	mg/L	是			
					氯化物	2.56	250	mg/L	是			
					砷	0.0019	0.01	mg/L	是			
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			
					铅	0.001L	0.01	mg/L	是			
					镉	0.0001L	0.005	mg/L	是			
					铁	0.01	0.3	mg/L	是			
					锰	0.004L	0.10	mg/L	是			
					铜	0.006L	1.00	mg/L	是			
					锌	0.004L	1.00	mg/L	是			
					浑浊度	0.3L	3	NTU	是			
					总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是			
					硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是			
					pH	7.44	6.5-8.5	无量纲	是			
					总硬度	159	450	mg/L	是			
					溶解性总固体	397	1000	mg/L	是			
					高锰酸盐指数	0.6	3.0	mg/L	是			
					氨氮	0.217	0.5	mg/L	是			
					硝酸盐	0.772	20	mg/L	是			
					亚硝酸盐	0.005L	1	mg/L	是			
					硫酸盐	38.6	250	mg/L	是			
					氯化物	1.46	250	mg/L	是			
					砷	0.0007	0.01	mg/L	是			
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			
					铅	0.001L	0.01	mg/L	是			
					镉	0.0001L	0.005	mg/L	是			
					铁	0.01L	0.3	mg/L	是			
					锰	0.004L	0.10	mg/L	是			
					铜	0.006L	1.00	mg/L	是			
					锌	0.004L	1.00	mg/L	是			
					浑浊度	0.70	3	NTU	是			
					总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是			
					硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是			
					pH	7.55	6.5-8.5	无量纲	是			
					总硬度	82	450	mg/L	是			
					溶解性总固体	259	1000	mg/L	是			
					高锰酸盐指数	1.2	3.0	mg/L	是			
					氨氮	0.401	0.5	mg/L	是			
					硝酸盐	0.197	20	mg/L	是			
					亚硝酸盐	0.164	1	mg/L	是			
					硫酸盐	7.04	250	mg/L	是			
					氯化物	1.19	250	mg/L	是			
					砷	0.001	0.01	mg/L	是			
					汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			
					六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			
					铅	0.001L	0.01	mg/L	是			
					镉	0.0001L	0.005	mg/L	是			
					铁	0.12	0.3	mg/L	是			
					锰	0.006	0.10	mg/L	是			
					铜	0.006L	1.00	mg/L	是			
					锌	0.004L	1.00	mg/L	是			
					浑浊度	0.3L	3	NTU	是			
					总大肠菌群	<2	3	MPN/100mL	是			
					硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是			

5	万山区	铜仁市万山区盛和矿产 有限责任公司	3#监测井（厂区进厂公路 旁）	2024/12/17	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）	pH	7.78	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	233	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.4	3.0	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是		
						总铬	0.03L	——	mg/L	——		
						铜	0.006L	1.00	mg/L	是		
						锌	0.004L	1.00	mg/L	是		
						铁	0.01L	0.3	mg/L	是		
						砷	0.0013	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						氨氮	0.047	0.5	mg/L	是		
						氯化物	5.95	250	mg/L	是		
						硫酸盐	33.4	250	mg/L	是		
						总铋	0.00242	0.005	mg/L	是		

贵州省12月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	清镇市	贵阳海创环境能源有限责任公司	厂界北	2024-12-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) (表1),2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境噪声	55.8	47.7	60:50	dB	是		
			厂界东				58.2	46.9	60:50	dB	是		
			厂界西				58.7	47.9	60:50	dB	是		
			厂界南				55.9	48.6	60:50	dB	是		
2	花溪区	贵阳祥合海棉制造厂	厂界东侧外1m处	2024-12-11	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1,2类,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	55.6	44.3	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1m处				53.4	45.6	60:50	dB	是		
			厂界外北侧1m处				54.1	48.9	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1m处				52.8	42.7	60:50	dB	是		
3	经开区	中国人民解放军第九二五医院	厂界东侧外1米	2024-12-12	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008),表1,2类	工业企业厂界环境噪声	54.1	46.1	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1米			工业企业厂界环境噪声	55.0	47.5	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1米			工业企业厂界环境噪声	51.2	43.5	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1米			工业企业厂界环境噪声	52.1	45.1	60:50	dB	是		
4	经开区	贵航贵阳医院	厂界东南侧外1米	2024-12-11	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008),表1,2类	工业企业厂界环境噪声	57.3	48.6	60:50	dB	是		
			厂界西南侧外1米			工业企业厂界环境噪声	55.9	45.4	60:50	dB	是		
			厂界西北侧外1米			工业企业厂界环境噪声	57.0	46.9	60:50	dB	是		
			厂界东北侧外1米			工业企业厂界环境噪声	58.5	48.1	60:50	dB	是		
5	经开区	花溪污水处理厂一期	厂界东侧外1米	2024-12-10	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008),表1,2类	工业企业厂界环境噪声	51.4	44.4	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1米			工业企业厂界环境噪声	48.7	44.3	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1米			工业企业厂界环境噪声	54.6	47.5	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1米			工业企业厂界环境噪声	47.5	45.4	60:50	dB	是		
6	经开区	花溪污水处理厂二期	厂界东侧外1米	2024-12-10	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008),表1,2类	工业企业厂界环境噪声	54.5	48.4	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1米			工业企业厂界环境噪声	46.6	41.5	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1米			工业企业厂界环境噪声	49.5	42.4	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1米			工业企业厂界环境噪声	52.6	47.2	60:50	dB	是		
7	经开区	花溪污水处理厂三期	厂界东侧外1米	2024-12-10	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008),表1,2类	工业企业厂界环境噪声	56.3	42.2	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1米			工业企业厂界环境噪声	47.4	42.4	60:50	dB	是		
			厂界西侧外1米			工业企业厂界环境噪声	52.4	46.4	60:50	dB	是		
			厂界北侧外1米			工业企业厂界环境噪声	49.5	44.5	60:50	dB	是		
8	修文县	贵州宇丰熔料有限公司	厂界南	2024-12-02	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1 2类	工业企业厂界环境噪声	56.9	48.2	60:50	dB	是		
			厂界西			工业企业厂界环境噪声	59	48.4	60:50	dB	是		
			厂界东			工业企业厂界环境噪声	56.4	48.2	60:50	dB	是		
			厂界北			工业企业厂界环境噪声	56.6	49	60:50	dB	是		
9	修文县	贵州奇峰工贸有限责任公司	厂界东	2024-12-02	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 2类	工业企业厂界环境噪声	52.1	——	60	dB	是		夜间不生产
			厂界西			工业企业厂界环境噪声	56.2	——	60	dB	是		
			厂界北			工业企业厂界环境噪声	46.9	——	60	dB	是		
			厂界西北			工业企业厂界环境噪声	49	——	60	dB	是		
10	修文县	贵州贵酒集团有限公司	厂界北	2024-12-03	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 2类	工业企业厂界环境噪声	50.2	——	60	dB	是		夜间不生产
			厂界南			工业企业厂界环境噪声	56.8	——	60	dB	是		
			厂界西			工业企业厂界环境噪声	53.2	——	60	dB	是		
11	修文县	贵阳市城投环境资产管理有限公司	厂界西	2024-12-04	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 2类	工业企业厂界环境噪声	45	35.6	60:50	dB	是		
			厂界北			工业企业厂界环境噪声	44.7	45.8	60:50	dB	是		
			厂界东			工业企业厂界环境噪声	49.6	43.4	60:50	dB	是		
			厂界南			工业企业厂界环境噪声	47.5	41.1	60:50	dB	是		
12	桐梓县	贵州绿诺环保科技有限公司	厂界东侧外1m	2024-12-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1,2类功能区	工业企业厂界环境噪声	53.6	41.3	60:50	dB	是		
			厂界西北侧外1m			工业企业厂界环境噪声	52.2	49.4	60:50	dB	是		
			厂界南侧外1m			工业企业厂界环境噪声	53.4	48.0	60:50	dB	是		
			厂界东南侧外1m			工业企业厂界环境噪声	52.0	48.7	60:50	dB	是		

13	桐梓县	遵义钛业股份有限公司（总厂）	厂界东侧外1m	2024-12-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1, 2类功能区	工业企业厂界环境噪声	54.2	46.2	60;50	dB	是		
			厂界南侧外1m			工业企业厂界环境噪声	53.0	47.1	60;50	dB	是		
			厂界西侧外1m			工业企业厂界环境噪声	45.1	38.0	60;50	dB	是		
			厂界北侧外1m			工业企业厂界环境噪声	56.3	48.9	60;50	dB	是		
14	正安县	正安西南水泥有限公司	厂界东面外1m	2024-12-21	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1, 2类功能区排放限值标准	工业企业厂界环境噪声	58.9	48.5	60;50	dB	是		
			厂界南面外1m			工业企业厂界环境噪声	57.3	47.2	60;50	dB	是		
			厂界西面外1m			工业企业厂界环境噪声	58.7	48.3	60;50	dB	是		
			厂界北面外1m			工业企业厂界环境噪声	59.6	49.5	60;50	dB	是		
15	福泉市	贵州瓮福剑锋化工股份有限公司	厂界西（N ₁ ）	2024-12-16	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中3类标准限值。	工业企业厂界环境噪声	59.4	——	65	dB	是		
			厂界南（N ₂ ）			工业企业厂界环境噪声	59.5	——	65	dB	是		
			厂界东（N ₃ ）			工业企业厂界环境噪声	59.6	——	65	dB	是		
			厂界北（N ₄ ）			工业企业厂界环境噪声	61.2	——	65	dB	是		

贵州省12月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
----	-----	------	-------	------	--------	------	----	------	------	------	------	----