贵州省4月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	息烽县	贵州磷化开瑞科技有限责任公司	磷酸铁回转窑排气筒(DA001)	2025-04-17	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)(表3)大气污染物排放限值,所有	颗粒物	23.2	—	30	mg/m ³	是			
			磷酸铁破碎机排气筒(DA002)	2025-04-17		《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)(表3)大气污染物排放限值,所有	颗粒物	<20	—	30	mg/m ³	是		
			回转排气筒(DA014)	2025-04-17		《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)(表3)大气污染物排放限值,所有	颗粒物	28.4	—	30	mg/m ³	是		
2	贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司	尾气洗涤废气排放口(DA001)	2025-04-01	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),(表3)大气污染物排放限值,硫化物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业	硫酸雾	5.07	—	20	mg/m ³	是				
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),(表3)大气污染物排放限值,无机氟化物工业	氟化物	0.33	—	6	mg/m ³	是			
3	贵州开阳青利天盟化工有限公司	赤磷车间加热炉排放口(DA001)	2025-04-14	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒50m,二级	二氧化硫	3	—	550	mg/m ³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒50m,二级	氮氧化物	13	—	240	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	31.2	—	120	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	0.31	—	9	mg/m ³	是			
		五钠、六偏、甲酸钠加热炉排放口(DA003)	2025-04-14	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒40m,二级	二氧化硫	2	—	550	mg/m ³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒40m,二级	氮氧化物	36	—	240	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	0.22	—	9	mg/m ³	是			
		转窑、转窑、污水处理、渣场排放口(DA005)	2025-04-14	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0009	—	0.5	mg/m ³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒50m,二级	二氧化硫	111	—	550	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒50m,二级	氮氧化物	26	—	240	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	57.8	—	120	mg/m ³	是			
		水淬池排放口(DA011)	2025-04-14	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	0.17	—	9	mg/m ³	是				
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.003	—	0.5	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	0.12	—	9	mg/m ³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0008	—	0.5	mg/m ³	是			
4	贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司	尾气排放口(DA001)	2025-04-17	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒40m,二级	二氧化硫	104	—	550	mg/m ³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒40m,二级	氮氧化物	7	—	240	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	50.4	—	120	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	0.13	—	9	mg/m ³	是			
		水淬渣排放口(DA005)	2025-04-17	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0042	—	0.5	mg/m ³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,普钙工厂,排气筒50m,二级	氟化物	0.2	—	9	mg/m ³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0079	—	0.5	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	26.5	—	120	mg/m ³	是			
筛分废气排放筒(DA006)	2025-04-17	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),(表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	26.5	—	120	mg/m ³	是						

开阳县	磷酸一车间B套尾气排放口 (DA001)	2025-04-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	0.77	—	9	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	3.53	—	9	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒50m,二级	氟化物	1.13	—	9	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒50m,二级	氟化物	0.26	—	9	mg/m ³	是		
	磷酸一铵A套尾气排放口 (DA006)	2025-04-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒40m,二级	二氧化硫	10	—	550	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒40m,二级	氮氧化物	16	—	240	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	0.49	—	9	mg/m ³	是		
			《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	<0.25	—	20	mg/m ³	是		
	磷铵四车间B套尾气排放口 (DA008)	2025-04-10	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒80m,二级	二氧化硫	<3	—	550	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒80m,二级	氮氧化物	9	—	240	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	80.2	—	120	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级	氟化物	1.18	—	9	mg/m ³	是		
			《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	0.68	—	20	mg/m ³	是		
	磷酸二铵A套尾气排放口 (DA011)	2025-04-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒80m,二级	二氧化硫	8	—	550	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒80m,二级	氮氧化物	7	—	240	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	35.6	—	120	mg/m ³	是		
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级			氟化物	0.41	—	9	mg/m ³	是			
《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022), 表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度			氨	3.73	—	20	mg/m ³	是			
磷酸二铵B套尾气排放口 (DA012)	2025-04-07	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒80m,二级	二氧化硫	7	—	550	mg/m ³	是			
		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒80m,二级	氮氧化物	6	—	240	mg/m ³	是			
		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是			
		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级	氟化物	0.54	—	9	mg/m ³	是			
硫酸 AB 套尾气排放口(DA013)	2025-04-09	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010), (表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	26	—	400	mg/m ³	是			
			硫酸雾	21.6	—	30	mg/m ³	是			
硫酸二车间尾气排气口 (DA015)	2025-04-11	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010), (表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	21	—	400	mg/m ³	是			
			硫酸雾	24.6	—	30	mg/m ³	是			
硫酸 C 套尾气排放口(DA016)	2025-04-10	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010), (表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	24	—	400	mg/m ³	是			
			硫酸雾	19.6	—	30	mg/m ³	是			
熔硫尾气排放口(DA022)	2025-04-09	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010), (表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	49.3	—	50	mg/m ³	是			
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996), (表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒80m,二级	二氧化硫	5	—	550	mg/m ³	是		

			磷铵四车间A套尾气排放口 (DA010)	2025-04-11	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。(表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起) ,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒100m,二级	氮氧化物	3	—	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。(表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起) ,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。(表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起) ,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级	氟化物	0.33	—	9	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	0.77	—	20	mg/m ³	是		
6	水城区	水城海螺盘江水泥有限责任公司	一线窑头收尘DA063	2025-04-01	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1 水泥窑及窑尾余热利用系统	颗粒物	20L	20L	30	mg/m ³	是		
			一线窑尾 DA075			颗粒物	20L	20L	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	15	9	200	mg/m ³	是		
						氮氧化物	327	204	400	mg/m ³	是		
						氟化物	0.09	0.06	5	mg/m ³	是		
						氨	0.78	0.49	10	mg/m ³	是		
						颗粒物	5.1	5.1	20	mg/m ³	是		
7	水城区	贵州省六盘水双元铝业有限责任公司	1#烟囱排口DA003	2025-04-08	《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)表5 电解铝厂 电解槽烟气净化	二氧化硫	28	28	200	mg/m ³	是		
			2#烟囱排口DA004			氟化物	0.33	0.33	3	mg/m ³	是		
						颗粒物	4.4	4.4	20	mg/m ³	是		
						二氧化硫	5	5	200	mg/m ³	是		
						氟化物	0.34	0.34	3	mg/m ³	是		
						氮氧化物	20L	20L	100	mg/m ³	是		
						二氧化硫	11	11	850	mg/m ³	是		
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 最高允许排放浓度	氮氧化物	11	11	240	mg/m ³	是							
8	水城区	贵州吉恒睿新材料有限公司(原贵州水城亮星铝业)	废气排放口DA001	2025-04-09	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2 有色金属熔炼炉 标准级别	颗粒物	20L	20L	100	mg/m ³	是		
			《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4 有色金属冶炼 标准级别二 新改扩建的工业炉窑		二氧化硫	11	11	850	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 最高允许排放浓度	氮氧化物	11	11	240	mg/m ³	是		
					颗粒物	20L	20L	30	mg/m ³	是			
					颗粒物	20L	20L	30	mg/m ³	是			
					二氧化硫	3L	3L	200	mg/m ³	是			
					氮氧化物	177	211	400	mg/m ³	是			
氟化物	0.16	0.20	5	mg/m ³	是								
9	钟山区	贵州水城瑞安水泥有限公司	窑头布袋除尘器DA003	2025-04-10	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1 现有与新建企业大气污染物排放限值	氨	5.33	6.51	10	mg/m ³	是		
			窑尾袋除尘器DA002			颗粒物	6.9	9.6	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	13	17	200	mg/m ³	是		
						氮氧化物	12	17	100	mg/m ³	是		
						颗粒物	1.4	1.6	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	8	9	400	mg/m ³	是		
						氮氧化物	23	27	100	mg/m ³	是		
颗粒物	13.0	13.7	30	mg/m ³	是								
10	钟山区	贵州钟山野马寨热电有限责任公司	1号机组脱硫净烟气排放口 DA001	2025-04-15	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值,其中二氧化硫参考新建锅炉	二氧化硫	21	22	400	mg/m ³	是		
			3号机组脱硫净烟气排放口 DA013			氮氧化物	38	40	100	mg/m ³	是		
						颗粒物	20L	20L	120	mg/m ³	是		
						非甲烷总烃	9.33	9.33	120	mg/m ³	是		
						氨	0.18	0.18	20	mg/m ³	是		
						硫化氢	0.02	0.02	5	mg/m ³	是		
						颗粒物	0.3	0.4	20	mg/m ³	是		
二氧化硫	3L	3L	50	mg/m ³	是								
11	水城区	大唐贵州发耳发电有限公司	1号机组脱硫净烟气排放口 DA001	2025-04-22	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值,其中二氧化硫参考现有锅炉	氮氧化物	38	40	100	mg/m ³	是		
			3号机组脱硫净烟气排放口 DA013			颗粒物	13.0	13.7	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	21	22	400	mg/m ³	是		
						氮氧化物	38	40	100	mg/m ³	是		
						颗粒物	20L	20L	120	mg/m ³	是		
						非甲烷总烃	9.33	9.33	120	mg/m ³	是		
						氨	0.18	0.18	20	mg/m ³	是		
硫化氢	0.02	0.02	5	mg/m ³	是								
12	水城区	六盘水市水城区利盈医疗废物处置有限公司	车间废气排气筒DA001	2025-04-23	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 最高允许排放浓度	颗粒物	20L	20L	120	mg/m ³	是		
			《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 最高允许排放浓度		非甲烷总烃	9.33	9.33	120	mg/m ³	是			
					氨	0.18	0.18	20	mg/m ³	是			
					硫化氢	0.02	0.02	5	mg/m ³	是			
					颗粒物	0.3	0.4	20	mg/m ³	是			
					二氧化硫	3L	3L	50	mg/m ³	是			
					氮氧化物	38	40	100	mg/m ³	是			
《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 最高允许排放浓度	氨	0.28	0.28	20	mg/m ³	是							
硫化氢	0.02	0.02	5	mg/m ³	是								
13	水城区	中佳石化(贵州)有限公司	燃烧废气排气筒 DA001	2025-04-23	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2 燃气锅炉	非甲烷总烃	0.90	0.90	120	mg/m ³	是		
			《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 最高允许排放浓度		颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是			
					二氧化硫	3L	3L	50	mg/m ³	是			
					氮氧化物	38	40	100	mg/m ³	是			
					氨	0.28	0.28	20	mg/m ³	是			
					硫化氢	0.02	0.02	5	mg/m ³	是			
					非甲烷总烃	0.90	0.90	120	mg/m ³	是			
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 最高允许排放浓度	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是							
硫酸雾	0.85	—	45	mg/m ³	是								
14	铜仁市碧江区	贵州省铜仁市碧江区武陵化厂	原料破碎废气排放口	2025-04-16	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2“其他”标准	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
			浸出化废气排放口			硫酸雾	0.85	—	45	mg/m ³	是		

15	贞丰县	贵州锦丰矿业有限公司	G1: DA001 精炼炉废气排放口	2025-04-08	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中熔炼炉中有色金属熔炉中二级标准限值	颗粒物	<20	—	100	mg/m ³	是	
					《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中有色金属冶炼二级标准限值。	二氧化硫	9	—	850	mg/m ³	是	
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排硝酸使用和其他标准限值。	氮氧化物	29	—	240	mg/m ³	是	
					《大气污染物综合排放标准》GB16297-00排放限值中最高允许排放浓度。	氯化氢	0.10	—	1.9	mg/m ³	是	
			《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4中1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑中金属熔炼二级标准限值。		汞	0.007	—	1.0	mg/m ³	是		
			《贵州省环境污染物排放标准》(DB 52/864-2022)表2大气污染物排放限值中最高允许排放浓度。		砷及其化合物	0.0017	—	0.50	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2新污染源大气气排放限值中最高允许排放浓度中其他标准限值。		颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
			《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度中酸使用和其他标准限值。		氮氧化物	14	—	240	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度中其他浓度限值。		硫酸雾	4.75	—	45	mg/m ³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气气排放限值中最高允许排放浓度		氯化氢	1.37	—	100	mg/m ³	是		
《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2新污染源大气气排放限值中最高允许排放浓度中其他标准限值。	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是						
16	凯里市	贵州其亚铝业有限公司	2#氧化铝焙烧炉静电除尘器废气排放口	2025-04-15	《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)《表4、表5》 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,氧化铝厂、氢氧化铝焙烧炉、石灰炉(窑)	颗粒物	<20	—	50	mg/m ³	是	
					二氧化硫	1	—	400	mg/m ³	是		
					氮氧化物	171	169	400	mg/m ³	是		
					烟尘	<20	<20	30	mg/m ³	是		
	循环流化床脱硫、除尘处理设施出口	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)《表1》 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉	二氧化硫	41	41	200	mg/m ³	是				

贵州省4月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	南明区	贵阳市第四人民医院	废水排放口 (DW001)	2025-04-08	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值), 采用其他消毒方式, 预处理标准	粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.9	6-9	无量纲	是		
			化学需氧量	34.6		250	mg/L	是				
			氨氮	19.8		—	mg/L	—				
			2#废水排放口 (DW004)	2025-04-08	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值), 采用其他消毒方式, 预处理标准	粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.5	6-9	无量纲	是		
			化学需氧量	103		250	mg/L	是				
			氨氮	44.5		—	mg/L	—				
2	南明区	贵州省骨科医院	废水排放口 (DW001)	2025-04-14	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值), 采用其他消毒方式, 预处理标准	粪大肠菌群数	10	5000	MPN/L	是		
						pH	6.7	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	81.1	250	mg/L	是		
						氨氮	11.6	—	mg/L	—		
3	南明区	贵州省人民医院	废水排放口 (DW001)	2025-04-15	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值), 采用其他消毒方式, 预处理标准	粪大肠菌群数	4.0×10 ³	5000	MPN/L	是		
						pH	7.3	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	48.2	250	mg/L	是		
						氨氮	19.0	—	mg/L	—		
4	南明区	贵阳市南明区人民医院	废水排放口 (DW001)	2025-04-16	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值), 采用其他消毒方式, 预处理标准	粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.1	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	88.3	250	mg/L	是		
						氨氮	14.0	—	mg/L	—		
5	云岩区	贵州中医药大学第一附属医院	废水排放口(1)	2025-04-08	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值) 预处理标准	粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.9	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	69.6	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	22.4	100	mg/L	是		
						悬浮物	9	60	mg/L	是		
6	开阳县	贵州开磷集团股份有限公司(矿肥公司)	矿肥公司园区排水口 (DW001)	2025/04/07	《磷肥工业水污染物排放标准》(GB15580-2011), (表3) 水污染特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值,磷酸铵	pH	8	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	9.9	50	mg/L	是		
						悬浮物	3	20	mg/L	是		
						总氮	2.72	15	mg/L	是		
						氨氮	0.338	10	mg/L	是		
7	清镇市	清镇市综合行政执法局	渗滤液排放口 001	2025-04-15	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024),表2	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	57	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.3	30	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						总氮	6.37	40	mg/L	是		
						氨氮	0.094	25	mg/L	是		
						总磷	0.03	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	110	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
总铅	0.01L	0.1	mg/L	是								

8	清镇市	清镇市第一人民医院	总排口	2025-04-21	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2,预处理标准	粪大肠菌群数	240	5000	MPN/L	是		
						pH	7.8	6-9	无量纲	是		
						化学需氧量	43	250	mg/L	是		
						悬浮物	20	60	mg/L	是		
						氨氮	11.4	—	mg/L	—		
9	清镇市	贵州圣济堂制药有限公司	总排口	2025-04-21	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)(表2)新建企业水污染物排放限值,企业废水总排出口,通用	阴离子表面活性剂	0.07	10	mg/L	是		
						pH	7.2	6-9	无量纲	是		
						悬浮物	4L	50	mg/L	是		
						化学需氧量	8	100	mg/L	是		
10	习水县	贵州习湖酒厂有限公司	废水排放口(DW001)	2025-04-08	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表3水污染特别排放直接排放标准	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)(表1、表2)现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排出口	氨氮	0.163	8	mg/L	是	
						《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)(表2)现有和新建企业水污染物排放限值,企业废水总排出口	总磷	0.03	0.5	mg/L	是	
						pH	7.78	6~9	无量纲	是		
						色度	3	20	倍	是		
11	汇川区	贵州珍酒酿酒有限公司(赵家沟基地)	废水排放口	2025-04-08	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)(表2),新建企业水污染排放限值间接排放标准	悬浮物	4L	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.7	20	mg/L	是		
						化学需氧量	14	50	mg/L	是		
						氨氮	2.277	5	mg/L	是		
						总氮	6.51	15	mg/L	是		
						总磷	0.02	0.5	mg/L	是		
						pH	7.28	6~9	无量纲	是		
						色度	20	80	倍	是		
12	播州区	贵州鸭溪酒业有限公司	总排口	2025-04-17	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表2直接排放限值	悬浮物	10	140	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.6	80	mg/L	是		
						化学需氧量	64	400	mg/L	是		
						氨氮	2.49	30	mg/L	是		
						总氮	4.59	50	mg/L	是		
						总磷	0.35	3	mg/L	是		
						pH	8	6~9	无量纲	是		
						色度	5	40	倍	是		
12	播州区	贵州鸭溪酒业有限公司	总排口	2025-04-17	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表2直接排放限值	悬浮物	4L	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.5	30	mg/L	是		
						化学需氧量	10	100	mg/L	是		
						氨氮	0.318	10	mg/L	是		
						总氮	4.14	20	mg/L	是		
						总磷	0.14	1	mg/L	是		

13	播州区	贵州君和环宇环保科技有限公司	后水河排放口	2025-04-17	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表3直接排放限值	pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						色度	2	20	倍	是		
						悬浮物	7	20	mg/L	是		
						化学需氧量	12	50	mg/L	是		
						氨氮	3.33	5	mg/L	是		
						总氮	8.36	15	mg/L	是		
					《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准	总磷	0.02	0.5	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.6	10	mg/L	是		
14	红花岗区	遵义市红花岗区人民医院	废水处理设施出口	2025-04-08	《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准	粪大肠菌群数	20L	5000	个/L	是		
						PH	7.72	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	82	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.7	100	mg/L	是		
						悬浮物	18	60	mg/L	是		
						动植物油	0.3	20	mg/L	是		
						石油类	0.08	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.26	10	mg/L	是		
						挥发酚	0.021	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.01	0.5	mg/L	是		
15	播州区	遵义市播州区中医院	污水处理站外排口	2025-04-23	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)(表2)综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准	粪大肠菌群数	3500	5000	MPN/L	是		
						pH	7.6	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	76	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	41	100	mg/L	是		
						悬浮物	23	60	mg/L	是		
						氨氮	10.6	—	mg/L	—		
						动植物油	0.65	20	mg/L	是		
						石油类	0.08	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.205	10	mg/L	是		
						色度	5	—	倍	—		
						挥发酚	0.01L	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.006	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00007	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
总砷	0.0005	0.5	mg/L	是								
总铅	0.01L	1	mg/L	是								
总余氯	0.26	—	mg/L	—								
16	水城区	六盘水市水城区康悦食品有限公司	污水处理总排口DW001	2025-04-02	《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3畜类屠宰加工 三级	pH	7.25	6.0~8.5	无量纲	是		
						化学需氧量	11	500	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.2	300	mg/L	是		
						悬浮物	14	400	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	60	mg/L	是		

17	贞丰县	贵州锦丰矿业有限公司	锦丰公司总排口	2025-04-08	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	化学需氧量	18	100	mg/L	是		
						悬浮物	8	70	mg/L	是		
						总砷	0.183	0.5	mg/L	是		
						氨氮	1.439	15	mg/L	是		
						总磷	0.15	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.001	0.05	mg/L	是		
						总氰化物	0.013	0.5	mg/L	是		
18	凯里市	凯里市环境卫生工作中心	污水处理站总排口	2025-04-14	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	4	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.4	30	mg/L	是		
						悬浮物	12	30	mg/L	是		
						总氮	16.8	40	mg/L	是		
						氨氮	0.02L	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.00003L	0.1	mg/L	是		
总铅	0.01L	0.1	mg/L	是								

贵州省4月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	播州区	土寨污水处理厂	2025-04-23	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温>12℃或≤12℃), A标准	化学需氧量	—	11	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	—	3.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	—	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	—	0.08	1	mg/L	是		
					石油类	—	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	—	0.165	0.5	mg/L	是		
					总氮	—	4.95	15	mg/L	是		
					氨氮	—	0.215	5	mg/L	是		
					总磷	—	0.3	0.5	mg/L	是		
					色度	—	3	30	倍	是		
					pH	—	7.5	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	—	20	1000	个/L	是		
					《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) (表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值)	总汞	—	0.00011	0.001	mg/L	是	
				烷基汞		—	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
				总镉		—	0.001L	0.01	mg/L	是		
				总铬		—	0.03L	0.1	mg/L	是		
				六价铬		—	0.004L	0.05	mg/L	是		
				总砷		—	0.0005	0.1	mg/L	是		
				2	钟山区	六盘水市水务有限责任公司 (九洞桥污水处理厂)	2025-04-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 A标准	化学需氧量	—	13	50
五日生化需氧量	—	2.4	10						mg/L	是		
悬浮物	—	4L	10						mg/L	是		
动植物油	—	0.07	1						mg/L	是		
石油类	—	0.06L	1						mg/L	是		
阴离子表面活性剂	—	0.101	0.5						mg/L	是		
总氮	—	5.70	15						mg/L	是		
氨氮	—	0.138	5						mg/L	是		
总磷	—	0.35	0.5						mg/L	是		
PH	—	7.67	6-9						无量纲	是		
色度	—	2	30						倍	是		
粪大肠菌群数	—	10L	1000						个/L	是		
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表2	总汞	—	0.00006						0.001	mg/L	是	
	烷基汞	—	0.02L					不得检出	ng/L	是		
	总镉	—	0.005L					0.01	mg/L	是		
	总铬	—	0.03L					0.1	mg/L	是		
	六价铬	—	0.004L					0.05	mg/L	是		
	总砷	—	0.0010					0.1	mg/L	是		
总铅	—	0.07L	0.1					mg/L	是			

贵州省4月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	清镇市	清镇市综合行政执法局	厂界	2025-04-15	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),表1,二级,新扩改建	甲硫醇	0.0001L	0.007	mg/m ³	是		
						甲硫醚	0.0001L	0.07	mg/m ³	是		
						二甲二硫	0.0001L	0.06	mg/m ³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2,无组织	硫化氢	0.006	0.05	mg/m ³	是		
2	水城区	六盘水宏联工贸有限公司	厂界外西南侧G1	2025-04-07	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	0.73	4	mg/m ³	是		
			厂界外东南侧G2			非甲烷总烃	0.74	4	mg/m ³	是		
			厂界外东北侧G3			非甲烷总烃	0.82	4	mg/m ³	是		
			厂界外西北侧G4			非甲烷总烃	0.86	4	mg/m ³	是		
3	水城区	贵州鑫泰源开发投资有限公司	厂界东南侧G1	2025-04-15	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.401	1.0	mg/m ³	是		
			厂界北侧G2			颗粒物	0.813	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西北侧G3			颗粒物	0.434	1.0	mg/m ³	是		
4	六盘水市高新技术产业园区	贵州硕科环境(集团)有限公司(原贵州创绿环保科技有限公司)	厂界外东南侧G1	2025-04-16	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值	硫酸雾	0.007	1.2	mg/m ³	是		
			厂界外北侧G2			硫酸雾	0.009	1.2	mg/m ³	是		
			厂界外西南侧G3			硫酸雾	0.009	1.2	mg/m ³	是		
5	水城区	贵州凯齐理商贸有限公司	厂界外东南侧G1	2025-04-17	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	0.71	4	mg/m ³	是		
			厂界外西北侧G2			非甲烷总烃	0.62	4	mg/m ³	是		
			厂界外北侧G3			非甲烷总烃	0.58	4	mg/m ³	是		
6	水城区	六盘水祥建商贸有限公司	厂界东南侧G1	2025-04-17	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.091	1.0	mg/m ³	是		
			厂界北侧G2			颗粒物	0.068	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西北侧G3			颗粒物	0.068	1.0	mg/m ³	是		
7	六盘水市高新技术产业园区	贵州泰洁再生资源有限责任公司	厂界东侧G1	2025-04-24	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	0.47	4	mg/m ³	是		
			厂界南侧G2			非甲烷总烃	0.44	4	mg/m ³	是		
			厂界西侧G3			非甲烷总烃	0.32	4	mg/m ³	是		
			厂界北侧G4			非甲烷总烃	0.33	4	mg/m ³	是		

贵州省4月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注						
1	清镇市	清镇市综合行政执法局	地下水监测井	2025-04-15	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017),表1,III类	pH	7.3	6.5-8.5	无量纲	是		超标情况已移交大队						
						总硬度	323	450	mg/L	是								
						硫酸盐	23.2	250	mg/L	是								
						氯化物	39.7	250	mg/L	是								
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是								
						锰	1.72	0.10	mg/L	否	16.2							
						铜	0.001L	1.00	mg/L	是								
						锌	0.52	1.00	mg/L	是								
						耗氧量 (COD _{Mn} 法)	6.3	3	mg/L	否	1.1							
						氨氮	2.6	0.5	mg/L	否	4.2							
						总大肠菌群	14	3	MPN/100mL	否	3.67							
						亚硝酸盐	0.03	1.00	mg/L	是								
						硝酸盐	0.826	20.0	mg/L	是								
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是								
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是								
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是								
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是								
									本底井				pH	7.0	6.5-8.5	无量纲	是	
													浊度	2.9	3	NTU	是	
													总硬度	164	450	mg/L	是	
溶解性总固体	244	1000	mg/L	是														
耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.5L	3	mg/L	是														
氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是														
硝酸盐	1.18	20.0	mg/L	是														
硫酸盐	14.8	250	mg/L	是														
氯化物	1.18	250	mg/L	是														
硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是														
氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是														
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是														
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是														
六价铬	0.005	0.05	mg/L	是														
铅	0.001L	0.01	mg/L	是														
氟化物	0.097	1.0	mg/L	是														
镉	0.0001L	0.005	mg/L	是														
锰	0.01L	0.10	mg/L	是														
铜	0.05L	1.00	mg/L	是														
锌	0.05L	1.00	mg/L	是														
亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是														
pH	6.9	6.5-8.5	无量纲	是														
浊度	2.3	3	NTU	是														
总硬度	148	450	mg/L	是														
溶解性总固体	26	1000	mg/L	是														
耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.7	3	mg/L	是														
氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是														
硝酸盐	1.33	20.0	mg/L	是														
硫酸盐	0.213	250	mg/L	是														
氯化物	1.33	250	mg/L	是														
氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是														
砷	0.0006	0.01	mg/L	是														
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是														
硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是														
六价铬	0.006	0.05	mg/L	是														
铅	0.001L	0.01	mg/L	是														
氟化物	0.022	1.0	mg/L	是														
镉	0.0001L	0.005	mg/L	是														
锰	0.01L	0.10	mg/L	是														
铜	0.05L	1.00	mg/L	是														
锌	0.05	1.00	mg/L	是														
亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是														
			炭左扩散井			pH	7.0	6.5-8.5	无量纲	是								
						浊度	2.9	3	NTU	是								
						总硬度	164	450	mg/L	是								
						溶解性总固体	244	1000	mg/L	是								
						耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.5L	3	mg/L	是								
						氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是								
						硝酸盐	1.18	20.0	mg/L	是								
						硫酸盐	14.8	250	mg/L	是								
						氯化物	1.18	250	mg/L	是								
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是								
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是								
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是								
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是								
						六价铬	0.005	0.05	mg/L	是								
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是								
						氟化物	0.097	1.0	mg/L	是								
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是								
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是								
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是								
						锌	0.05L	1.00	mg/L	是								
亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是														

2	贞丰县	贵州锦丰矿业有限公司	炭右扩散井	2025-04-08	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中III类水质标准。	pH	6.9	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度			151	450	mg/L	是			
			浊度			2.8	3	NTU	是			
			溶解性总固体	25	1000	mg/L	是					
			耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.6	3	mg/L	是					
			氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是					
			硝酸盐	0.683	20.0	mg/L	是					
			硫酸盐	0.056	250	mg/L	是					
			氯化物	1.21	250	mg/L	是					
			挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是					
			硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是					
			氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是					
			砷	0.0008	0.01	mg/L	是					
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是					
			六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是					
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是					
			氟化物	0.055	1.0	mg/L	是					
			镉	0.0001L	0.005	mg/L	是					
			铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
			锌	0.17	1.00	mg/L	是					
			锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
			亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是					
			pH	7.2	6.5-8.5	无量纲	是					
			总硬度	211	450	mg/L	是					
			浊度	2.9	3	NTU	是					
			溶解性总固体	198	1000	mg/L	是					
			耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.5L	3	mg/L	是					
			氨氮	0.042	0.5	mg/L	是					
			硝酸盐	0.652	20.0	mg/L	是					
			硫酸盐	0.016	250	mg/L	是					
			氯化物	1.21	250	mg/L	是					
			氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是					
			砷	0.0006	0.01	mg/L	是					
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是					
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是					
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是					
			硫化物	0.003L	0.02	Mg/L	是					
			氟化物	0.131	1.0	mg/L	是					
			镉	0.0001L	0.005	mg/L	是					
			铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
			锌	0.05L	1.00	mg/L	是					
			锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
			亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是					
			pH	8.1	6.5-8.5	无量纲	是					
			总硬度	159	450	mg/L	是					
			浊度	2.8	3	NTU	是					
			溶解性总固体	159	1000	mg/L	是					
			耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.6	3	mg/L	是					
			氨氮	0.042	0.5	mg/L	是					
			硝酸盐	0.676	20.0	mg/L	是					
			硫酸盐	22.4	250	mg/L	是					
			氯化物	2.75	250	mg/L	是					
			氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是					
			砷	0.0003L	0.01	mg/L	是					
			硫化物	0.004	0.02	Mg/L	是					
			砷	0.0008	0.01	mg/L	是					
			汞	0.00004L	0.001	mg/L	是					
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是					
			铅	0.001L	0.01	mg/L	是					
			氟化物	0.16	1.0	mg/L	是					
			镉	0.0001L	0.005	mg/L	是					
			铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
			锌	0.08	1.00	mg/L	是					
			锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
			亚硝酸盐	0.005L	1.00	mg/L	是					
			炭右扩散井									
			浮右扩散井									
			监视井									

3	贞丰县	贵州盛源矿业有限公司	监视井	2025-04-08	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) 中III类水质标准	pH	6.5	6.5-8.5	无量纲	是	
						总硬度	102	450	mg/L	是	
						浊度	2.84	3	NTU	是	
						溶解性总固体	18	1000	mg/L	是	
						耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.8	3	mg/L	是	
						氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是	
						硫酸盐	0.068	250	mg/L	是	
						氯化物	1.09	250	mg/L	是	
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是	
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是	
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是	
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是	
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是	
						氟化物	0.034	1.0	mg/L	是	
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是	
			铜			0.05L	1.00	mg/L	是		
			锌			0.08	1.00	mg/L	是		
			镉			0.0004	1.00	mg/L	是		
			pH			6.8	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度			170	450	mg/L	是		
			溶解性总固体			23	1000	mg/L	是		
			耗氧量 (COD _{Mn} 法)			0.5L	3	mg/L	是		
			氨氮			0.025L	0.5	mg/L	是		
			硫酸盐			0.041	250	mg/L	是		
			氯化物			1.42	250	mg/L	是		
			氟化物			0.004L	0.05	mg/L	是		
			砷			0.0003L	0.01	mg/L	是		
			汞			0.00004L	0.001	mg/L	是		
			六价铬			0.006	0.05	mg/L	是		
			铅			0.001L	0.01	mg/L	是		
			氟化物			0.021	1.0	mg/L	是		
			镉			0.0001L	0.005	mg/L	是		
			铜			0.05L	1.00	mg/L	是		
			浊度			1.65	3	NTU	是		
			锌			0.3	1.00	mg/L	是		
			镉			0.0006	1.00	mg/L	是		
			pH			6.8	6.5-8.5	无量纲	是		
			总硬度			1.15	3	NTU	是		
			总硬度			145	450	mg/L	是		
			溶解性总固体			25	1000	mg/L	是		
			耗氧量 (COD _{Mn} 法)			0.6	3	mg/L	是		
			氨氮			0.025L	0.5	mg/L	是		
			硫酸盐			5.3	250	mg/L	是		
			氯化物			1.72	250	mg/L	是		
			氟化物			0.004L	0.05	mg/L	是		
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是							
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是							
六价铬	0.005	0.05	mg/L	是							
铅	0.001L	0.01	mg/L	是							
氟化物	0.038	1.0	mg/L	是							
镉	0.0001L	0.005	mg/L	是							
铜	0.05L	1.00	mg/L	是							
锌	0.06	1.00	mg/L	是							
镉	0.0007	1.00	mg/L	是							
pH	6.7	6.5-8.5	无量纲	是							
浊度	1.07	3	NTU	是							
总硬度	130	450	mg/L	是							
溶解性总固体	43	1000	mg/L	是							
耗氧量 (COD _{Mn} 法)	0.9	3	mg/L	是							
氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是							
硫酸盐	3.58	250	mg/L	是							
氯化物	1.84	250	mg/L	是							
氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是							
砷	0.0022	0.01	mg/L	是							
汞	0.00008	0.001	mg/L	是							
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是							
铅	0.001L	0.01	mg/L	是							
氟化物	0.024	1.0	mg/L	是							
镉	0.0001L	0.005	mg/L	是							
铜	0.05L	1.00	mg/L	是							
锌	0.05L	1.00	mg/L	是							
镉	0.0007	1.00	mg/L	是							
本底井											

4	凯里市	凯里市环境卫生工作中心	排水井	2025-04-14	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规指标及限值, III类	pH	7.05	6.5-8.5	无量纲	是		
						色度	5L	15	度	是		
						溶解性总固体	230	1000	mg/L	是		
						总硬度	84.08	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	2.5	3	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.00003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
						铜	0.01L	1.00	mg/L	是		
						锌	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锰	0.01	0.10	mg/L	是		
						铁	0.124	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.04	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.016L	1.00	mg/L	是		
			硝酸盐	1.73	20.0	mg/L	是					
			氟化物	0.001L	0.05	mg/L	是					
			氯化物	0.381	1.0	mg/L	是					
			氯化物	5.33	250	mg/L	是					
			硫酸盐	10.6	250	mg/L	是					
			挥发性酚类	0.002L	0.002	mg/L	是					
			监视井	2025-04-14	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017), (表1) 地下水质量常规指标及限值, III类	pH	7.55	6.5-8.5	无量纲	是		
						色度	5L	15	度	是		
						溶解性总固体	358	1000	mg/L	是		
						总硬度	290.29	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.5L	3	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.00003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
铜	0.006	1.00				mg/L	是					
锌	0.05L	1.00				mg/L	是					
锰	0.01L	0.10				mg/L	是					
铁	0.03L	0.3				mg/L	是					
氨氮	0.02L	0.5				mg/L	是					
亚硝酸盐	0.016L	1.00				mg/L	是					
硝酸盐	2.98	20.0	mg/L	是								
氟化物	0.001L	0.05	mg/L	是								
氟化物	0.053	1.0	mg/L	是								
氯化物	7	250	mg/L	是								
硫酸盐	16.6	250	mg/L	是								
挥发性酚类	0.002L	0.002	mg/L	是								

贵州省4月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司	厂界东(N1)	2025-04-17	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	厂界噪声	55.5	50.5	65;55	dB	是		
			厂界南(N2)				62.3	46	65;55	dB	是		
			厂界西(N3)				53.3	39.9	65;55	dB	是		
			厂界北(N4)				63.7	54	65;55	dB	是		
2	清镇市	贵州圣济堂制药有限公司	厂界外北侧1米处	2025-04-21	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	厂界噪声	46.8	46.4	60;50	dB	是		
			厂界外东侧1米处				55.6	45.0	60;50	dB	是		
			厂界外南侧1米处				58.6	46.4	60;50	dB	是		
			厂界外西侧1米处				56.7	46.2	60;50	dB	是		

贵州省4月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	贞丰县	贵州锦丰矿业有限公司	S1:尾矿库西北部400米	2025-04-08	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1建设用土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)中筛选值中第二类用地标准限值和表2建设用土壤污染风险筛选值和管制值(其他项目)中筛选值中第二类用地标准限值	砷	9.82	60	mg/kg	是		
						镉	0.11	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						铜	22	18000	mg/kg	是		
						铅	29	800	mg/kg	是		
						汞	0.187	38	mg/kg	是		
						镍	22	900	mg/kg	是		
						氰化物	4.1	135	mg/kg	是		
						pH值	6.6	—	无量纲	—		
2	贞丰县	贵州盛源矿业有限公司	S1:厂区下方左侧	2025-04-08	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1建设用土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)中筛选值中第二类用地标准限值和表2建设用土壤污染风险筛选值和管制值(其他项目)中筛选值中第二类用地标准限值	砷	32.2	60	mg/kg	是		
						镉	0.17	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						铜	18	18000	mg/kg	是		
						铅	21	800	mg/kg	是		
						汞	1.22	38	mg/kg	是		
						镍	25	900	mg/kg	是		
						氰化物	3.5	135	mg/kg	是		
						锌	62	—	mg/kg	—		
铬	36	—	mg/kg	—								