

贵州省10月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州开阳安达科技能源有限公司	煅烧废气排气筒2#(DA005)	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,所有	颗粒物	4.4	3.1	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	2L	1.4L	200	mg/m³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,其他（二氧化硫）	二氧化硫	2L	1.4L	100	mg/m³	是		
			煅烧废气排气筒4#(DA007)	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值	颗粒物	6.8	6.3	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	2L	1.8L	200	mg/m³	是		
			喷雾干燥废气排气筒3#(DA003)	2024-10-10	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,其他（二氧化硫）	二氧化硫	2L	1.8L	100	mg/m³	是		
						颗粒物	9.6	——	30	mg/m³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,所有	氮氧化物	38	——	200	mg/m³	是		
			燃气锅炉废气排气筒2#(DA027)	2024-10-10	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉	二氧化硫	6	——	100	mg/m³	是		
						颗粒物	3.3	3.6	20	mg/m³	是		
						氮氧化物	49	54	200	mg/m³	是		
			烧结废气排气筒1#(DA016)	2024-10-10	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,所有	颗粒物	7.5	——	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	3	——	200	mg/m³	是		
			实验室废气排气筒(DA035)	2024-10-10	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,其他（二氧化硫）	二氧化硫	3L	——	100	mg/m³	是		
						颗粒物	14.3	——	120	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m	臭气浓度	44	——	2000	无量纲	是		
2	开阳县	贵州中伟兴阳储能科技有限公司	回转窑燃烧废气排气筒3#(DA045)	2024-10-11	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,所有	颗粒物	4.1	——	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	5	——	200	mg/m³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015),（表3）大气污染排放限值,其他（二氧化硫）	二氧化硫	3L	——	100	mg/m³	是		

3		贵州开磷精细磷化工有限公司	PPA萃取尾气 (DA001)	2024-10-24	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996), (表2) 新污染源大 气污染物排放限值 (1997年1月1日 起), 最高允许排放浓度, 除普钙工厂其 他, 排气筒40m, 二级, 1.0	氟化物	0.34	——	9	mg/m³	是		
			PPA精制尾气 (DA004)	2024-10-24		氟化物	0.32	——	9	mg/m³	是		
			结晶后烘干系统尾气 (DA002)	2024-10-24	《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022), 表2 大气污染物排 放限值, 废气最高允许排放浓度	氨	0.81	——	20	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996), (表2) 新污染源大 气污染物排放限值 (1997年1月1日 起), 最高允许排放浓度, 其他	颗粒物	20L	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996), (表2) 新污染源大 气污染物排放限值 (1997年1月1日 起), 最高允许排放浓度, 除普钙工厂其 他, 排气筒40m, 二级, 1.0	氟化物	0.22	——	9	mg/m³	是		
			预处理排气筒 (DA003)	2024-10-25	《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022), 表2 大气污染物排 放限值, 废气最高允许排放浓度	硫化氢	0.441	——	5	mg/m³	是		
				2024-10-24	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996), (表2) 新污染源大 气污染物排放限值 (1997年1月1日 起), 最高允许排放浓度, 除普钙工厂其 他, 排气筒40m, 二级, 1.0	氟化物	0.62	——	9	mg/m³	是		
4	息烽县	贵州开磷精细磷酸盐有限 公司	萃取工段废气排放筒	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) (表2) 新污染源大气 污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度, 使用溶剂汽油或其 他混合烃类物质, 排气筒40m, 二级, 100	非甲烷总烃	7.39	——	120	mg/m³	是		
			后处理工段废气排放 筒	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) (表2) 新污染源大气 污染物排放限值 (1997年1月1日起), 最高允许排放浓度, 使用溶剂汽油或其 他混合烃类物质, 排气筒40m, 二级, 100	非甲烷总烃	1.06	——	120	mg/m³	是		

5	息烽县	贵阳开磷化肥有限公司	60万吨硫酸尾气013(DA013)	2024-10-11	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	硫酸雾	3.4	——	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	94	——	400	mg/m ³	是		
			80万吨硫酸尾气014(DA014)	2024-10-10	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	硫酸雾	4.6	——	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	48	——	400	mg/m ³	是		
			30+40万吨硫酸尾气012(DA012)	2024-10-12	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)（表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	硫酸雾	4	——	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	162	——	400	mg/m ³	是		
			12万吨传统一铵综合尾气(DA004)	2024-10-15	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,其他	颗粒物	21.7	——	120	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	2	——	20	mg/m ³	是		
			12万吨磷酸一铵布袋除尘尾气(DA005)	2024-10-15	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,其他	颗粒物	41.1	——	120	mg/m ³	是		
			60万吨多功能复合肥(DA003)	2024-10-16	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒80m,二级,31	氮氧化物	3L	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化化合物使用,排气筒80m,三级,160	二氧化硫	30	——	550	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,三级,1.5	氟化物	1.54	——	9	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,其他	颗粒物	115	——	120	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	氨	0.91	——	20	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级,4.2	氟化物	0.75	——	9	mg/m ³	是		
			60万吨磷酸装置净化烟气001(DA001)	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级,4.2	氟化物	0.75	——	9	mg/m ³	是		

6	乌当区	新庄污水处理厂（一期）	新庄污泥干化中心排 放口(DA001)	2024-10-12	《贵州省环境污染物排放标准》 （DB52/864-2022），表2	氨	1.31	——	20	mg/m ³	是			
						硫化氢	0.052	——	5	mg/m ³	是			
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表2，排气筒高度15m	臭气浓度	269	——	2000	无量纲	是			
7		新庄污水处理厂（二期）	新庄污泥干化（二 期）排放口	2024-10-11	《贵州省环境污染物排放标准》 （DB52/864-2022），表2	氨	1.33	——	20	mg/m ³	是			
						硫化氢	0.052	——	5	mg/m ³	是			
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表2，排气筒高度15m	臭气浓度	199	——	2000	无量纲	是			
			新庄380t/d污泥干化 （二期）排放口		《贵州省环境污染物排放标准》 （DB52/864-2022），表2	氨	1.00	——	20	mg/m ³	是			
						硫化氢	0.052	——	5	mg/m ³	是			
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表2，排气筒高度15m	臭气浓度	269	——	2000	无量纲	是			
8		贵州筑新水务环境产业有 限公司	新庄二期扩建工程有 组织排放口	2024-10-11	《贵州省环境污染物排放标准》 （DB52/864-2022），表2	氨	2.15	——	20	mg/m ³	是			
						硫化氢	0.057	——	5	mg/m ³	是			
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表2，排气筒高度15m	臭气浓度	234	——	2000	无量纲	是			
9		贵阳京环环保有限公司 (高雁填埋场)	处理后排放口	2024-10-09	《贵州省环境污染物排放标准》 （DB52/864-2022），表2	氨	6.49	——	20.0	mg/m ³	是			
						硫化氢	0.176	——	5.0	mg/m ³	是			
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表2，排气筒高度15m				臭气浓度	309	——	2000	无量纲	是				
10	花溪区	贵阳中电环保发电有限公 司	1#炉排炉	2024-10-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	20L	18L	30	mg/m ³	是			
						氮氧化物	199	170	300	mg/m ³	是			
						二氧化硫	17	14	100	mg/m ³	是			
				2024-10-23		氯化氢	0.9L	0.8L	60	mg/m ³	是			
						汞及其化合物	0.000944	0.0000828	0.05	mg/m ³	是			
						镉、铊及其化合物	0.000037	0.000032	0.1	mg/m ³	是			
				2024-10-15		锑、砷、铅、铬、 钴、铜、锰、镍及 其化合物	0.0844	0.0726	1	mg/m ³	是			
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4	一氧化碳	18	15	100	mg/m ³	是		
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	20L	18L	20	mg/m ³	是		
			2#炉排炉	2024-10-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	氮氧化物	202	176	250	mg/m ³	是			
						二氧化硫	18	15	100	mg/m ³	是			
						汞及其化合物	0.00222	0.00189	0.05	mg/m ³	是			
				2024-10-23		氯化氢	0.9L	0.8L	60	mg/m ³	是			
						镉、铊及其化合物	0.000022	0.000019	0.1	mg/m ³	是			
						锑、砷、铅、铬、 钴、铜、锰、镍及 其化合物	0.055	0.0466	1	mg/m ³	是			
				2024-10-15		《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4	一氧化碳	17	15	100	mg/m ³	是		
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	20L	15L	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	207	153	300	mg/m ³	是			
			2024-10-23	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	二氧化硫	18	13	100	mg/m ³	是				
					氯化氢	0.9L	0.8L	60	mg/m ³	是				

			3#炉排炉	2024-10-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4	汞及其化合物	0.000775	0.000588	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000099	0.000075	0.1	mg/m³	是		
						锑，砷，铅，铬， 钴，铜，锰，镍及 其化合物	0.0572	0.0433	1	mg/m³	是		
						一氧化碳	17	13	100	mg/m³	是		
			4#炉排炉	2024-10-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	颗粒物	20L	18L	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	215	183	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	20	17	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.9L	0.8L	60	mg/m³	是		
				2024-10-23	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	汞及其化合物	0.00179	0.00157	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.000217	0.000192	0.1	mg/m³	是		
						锑，砷，铅，铬， 钴，铜，锰，镍及 其化合物	0.0557	0.0491	1	mg/m³	是		
						《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)表4,1小时均值	一氧化碳	18	15	100	mg/m³	是	
11	清镇市	贵阳海螺环保科技有限公司	干燥塔、辊道窑除尘 器后烟囱	2024-10-18	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)，（表1）现有与新建 企业大气污染物排放限值,水泥制造,水 泥窑及窑尾余热利用系统	颗粒物	23.3	20L	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	65	20	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	181	144	400	mg/m³	是		
12	清镇市	贵阳海螺盘江水泥有限责 任公司	2#水泥磨	2024-10-18	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)（表1）现有与新建企 业大气污染物排放限值,水泥制造,破碎 机、磨机、包装机及其他通风生产设 备	颗粒物	20L	20L	20	mg/m³	是		
			2#窑尾处理后烟囱			颗粒物	23.3	20L	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	65	52	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	181	144	400	mg/m³	是		
			2#窑头除尘器后烟囱			颗粒物	20L	20L	30	mg/m³	是		
			13			清镇市	贵州亚泰陶瓷有限公司	干燥塔烟囱	2024-10-15	《陶瓷工业污染物排放标准》 (GB25464-2010)（表5）新建企业大气 污染物排放浓度限值,喷雾干燥塔、陶 瓷窑	颗粒物	27.8	13.0L
辊道窑烟囱	二氧化硫	8		4	50			mg/m³			是		
	氮氧化物	161		75	180			mg/m³			是		
	颗粒物	28.4		21.2	30			mg/m³			是		
	二氧化硫	9		6	50			mg/m³			是		
	氮氧化物	58		43	180			mg/m³			是		
14	修文	首钢贵阳特殊钢有限责任 公司	精炼炉及上料除尘设 施出口023(DA023)	2024-10-12	《炼钢工业大气污染物排放标准》 (GB28664-2012) 表2	颗粒物	1.1	——	20	mg/m³	是		
			70t电炉炼钢烟囱 022(DA022)	2024-10-12	《炼钢工业大气污染物排放标准》 (GB28664-2012) 表2	颗粒物	1.9	——	20	mg/m³	是		
			精品线材加热炉烟囱 008(DA008)	2024-10-12	《轧钢工业大气污染物排放标准》 (GB28665-2012) 表2	颗粒物	3.7	3.8	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	3L	3L	150	mg/m³	是		
		修文县苏达新型环保材料 有限公司	脱硫装置综合废气排 放口005(DA005)	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015) 表3	氮氧化物	102	104	300	mg/m³	是		
15						颗粒物	24.8	——	30	mg/m³	是		

16	观山湖区	浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司	锅炉房排气筒3#	2024-10-12	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，表2，燃气锅炉	颗粒物	20L	20L	20	mg/m³	是						
			总装汽车尾气排气筒5#	2024-10-15		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2，二级	二氧化硫	3L	3L	50	mg/m³	是					
							氮氧化物	101	105	200	mg/m³	是					
							林格曼黑度	< 1	——	1	级	是					
					氮氧化物		3L	——	240	mg/m³	是						
					颗粒物		20L	——	120	mg/m³	是						
			总装汽车尾气排气筒3#	2024-10-15	非甲烷总烃		1.25	——	120	mg/m³	是						
					氮氧化物		3L	——	240	mg/m³	是						
					颗粒物		20L	——	120	mg/m³	是						
	经开区	奇瑞万达贵州客车股份有限公司	涂装车间RTO排口	2024-10-18	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），表2，（最高允许排放浓度），（硫、二氧化硫、硝酸和其它含硫化合物使用）		二氧化硫	<3	——	550	mg/m³	是					
				2024-10-18	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），表2，（最高允许排放浓度），（硝酸使用和其他）	氮氧化物	24	——	240	mg/m³	是						
				2024-10-18	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），表2，（最高允许排放浓度），（其他）	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是						
				2024-10-18	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），表2，（最高允许排放浓度）	苯	0.012	——	12	mg/m³	是						
				2024-10-18		甲苯	0.010	——	40	mg/m³	是						
				2024-10-18		二甲苯	0.039	——	70	mg/m³	是						
				2024-10-18	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），表2，（最高允许排放浓度）	非甲烷总烃	6.27	——	120	mg/m³	是						
				18	白云区	瀚蓝（贵阳）固废处理有限公司	#1焚烧炉烟气排放口001(DA001)	2024-10-09	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值	颗粒物	1.4	1.1	30	mg/m³	是		
							氮氧化物			147	111	300	mg/m³	是			
二氧化硫	3L	3L	100				mg/m³			是							
氯化氢	2.8	2.11	60				mg/m³			是							
一氧化碳	3	3L	100				mg/m³			是							
#2焚烧炉烟气排放口002(DA002)	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)、（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值	颗粒物	3.7				2.7		30	mg/m³	是						
		氮氧化物	155				112		300	mg/m³	是						
		二氧化硫	3L				3L		100	mg/m³	是						
		氯化氢	2.36				1.7		60	mg/m³	是						
		一氧化碳	3L				3L		100	mg/m³	是						
#3焚烧炉废气排放口003(DA003)	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值	颗粒物	1.3				1		30	mg/m³	是						
		氮氧化物	181				138		300	mg/m³	是						
		二氧化硫	3L				3L		100	mg/m³	是						
		氯化氢	2.14				1.63		60	mg/m³	是						
		一氧化碳	3				3L		100	mg/m³	是						
19		贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司	4号天然气锅炉废气排口(DA004)	2024-10-11	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉	颗粒物	1.9	1.7	30	mg/m³	是						
			二氧化硫			3L	3L	100	mg/m³	是							
			氮氧化物			155	137	400	mg/m³	是							
			3号天然气锅炉废气排口(DA003)		《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉	颗粒物	3.5	3	30	mg/m³	是						
						二氧化硫	3L	3L	100	mg/m³	是						
						氮氧化物	120	104	400	mg/m³	是						

20	汇川区	遵义海螺盘江水泥有限责 任公司	二线窑头	2024-10-18	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)表1现有与新建企业 大气污染物排放限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
			颗粒物			<20	<20	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			195	143	200	mg/m³	是			
			氮氧化物			124	91	400	mg/m³	是			
21	道真县	贵州沃康制药有限公司	D31C生产线1#酸性 排气筒废气排放口	2024-10-15	《大气污染物排放综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 新污染源大气 污染物排放限值 《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)（表1大气污染物排 放限值）	硫酸雾	<0.2	<0.2	45	mg/m3	是		
						非甲烷总烃	25.34	25.34	100	mg/m3	是		
						苯系物	<0.004	<0.004	60	mg/m3	是		
						氯化氢	<0.2	<0.2	30	mg/m3	是		
			D31C生产线2#碱性 排气筒废气排放口	2024-10-15	《大气污染物排放综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 新污染源大气 污染物排放限值 《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)（表1大气污染物排 放限值）	铬酸雾	<0.005	<0.005	0.07	mg/m3	是		
						非甲烷总烃	16.53	16.53	100	mg/m3	是		
						苯系物	<0.004	<0.004	60	mg/m3	是		
						氯化氢	<0.2	<0.2	30	mg/m3	是		
			合成车间3#、4#排气 筒废气排放口	2024-10-16	《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022)（表2大气污染物 排放限值） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）（表2恶臭污染物排放标准值） 《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)（表1大气污染物排 放限值）	硫化氢	0.045	0.045	5	mg/m3	是		
						氨	0.55	0.55	20	mg/m3	是		
						臭气浓度	172	172	6000	无量纲	是		
						非甲烷总烃	59.67	59.67	100	mg/m3	是		
						苯系物	<0.004	<0.004	60	mg/m3	是		
						氯化氢	<0.2	<0.2	30	mg/m3	是		
			5#（焚烧炉）排气筒 废气排放口	2024-10-15	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2020)表3危险废物焚烧设 施烟气污染物排放浓度限值 《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022)（表2大气污染物 排放限值） 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2新建锅炉大气污 染物排放浓度限值	颗粒物	22.2	22.2	30	mg/m3	是		
						氮氧化物	83	132	300	mg/m3	是		
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m3	是		
						氯化氢	<0.2	<0.2	60	mg/m3	是		
						汞及其化合物	<0.05	<0.05	0.05	mg/m3	是		
						镉及其化合物	<0.0008	<0.0008	0.05	mg/m3	是		
						砷及其化合物	<0.0009	<0.0009	0.5	mg/m3	是		
						铬及其化合物	<0.002	<0.002	0.5	mg/m3	是		
						锡、锑、铜、锰、 镍、钴及其化合物	<2	<2	2	mg/m3	是		
						氨	0.28	0.28	20	mg/m3	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
			6#污水处理站排气筒 废气排放口	2024-10-15	《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)（表1大气污染物排 放限值） 《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022)（表2大气污染物 排放限值） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）（表2恶臭污染物排放标准值）	非甲烷总烃	8.74	8.74	100	mg/m3	是		
						硫化氢	0.046	0.046	5	mg/m3	是		
						氨	0.31	0.31	20	mg/m3	是		
						臭气浓度	142	142	6000	无量纲	是		
			7#8t生物质燃料锅炉 排气筒废气排放口	2024-10-16	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2新建锅炉大气污 染物排放浓度限值	颗粒物	20.4	36.4	50	mg/m3	是		
						二氧化硫	25	44	300	mg/m3	是		
						氮氧化物	61	108	300	mg/m3	是		
						汞及其化合物	<0.05	<0.05	0.05	mg/m3	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		

22	水城区	贵州省六盘水双元铝业有限责任公司	电解槽1#废气处理设施出口DA003	2024-10-09	《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）表5 电解铝厂 电解槽烟气净化	颗粒物	4.4	——	20	mg/m³	是			
			电解槽2#废气处理设施出口DA004	2024-10-09		《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）表5 电解铝厂 电解槽烟气净化	二氧化硫	7	——	200	mg/m³	是		
							氟化物	0.85	——	3.0	mg/m³	是		
							颗粒物	17.1	——	20	mg/m³	是		
23	水城区	水城县富之源锌品厂	烟囱DA001	2024-10-11	《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表5	颗粒物	26.8	51.2	80	mg/m³	是			
				2024-10-11		二氧化硫	<2	<2	400	mg/m³	是			
				2024-10-11		汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.05	mg/m³	是			
				2024-10-10		铅及其化合物	1.050	1.879	8.0	mg/m³	是			
				2024-10-11	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 最高允许排放	氮氧化物	21	——	240	mg/m³	是			
				2024-10-10		镉及其化合物	0.01655	——	0.85	mg/m³	是			
				2024-10-16		《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	颗粒物	1.4	1.2	30	mg/m³	是		
							二氧化硫	5	4	100	mg/m³	是		
氯化氢	0.9L	0.9L	60		mg/m³		是							
氮氧化物	207	178	300		mg/m³		是							
24	钟山区	贵州新源环境科技有限责任公司	1#烟气排放口DA001	2024-10-16	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	颗粒物	1.5	1.2	30	mg/m³	是			
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m³	是			
						氯化氢	<0.9	<0.9	60	mg/m³	是			
						氮氧化物	227	187	300	mg/m³	是			
			2#烟气排放口DA002	2024-10-16		颗粒物	7.4	——	30	mg/m³	是			
						颗粒物	19.1	24.6	30	mg/m³	是			
						二氧化硫	35.6	41.9	200	mg/m³	是			
						氮氧化物	280.5	361.5	400	mg/m³	是			
25	普定县	贵州超宇水泥有限责任公司	窑头废气排气筒FQ1	2024-10-08	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统	氨	5.68	6.95	10	mg/m³	是			
			氟化物			0.45	0.56	5	mg/m³	是				
			非甲烷总烃			2.40	——	20	mg/m³	是				
			氨			0.85	——	20	mg/m³	是				
26	西秀区	安顺中油优艺环保服务有限公司	1号烟囱排放口FQ1	2024-09-02	《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）中表3 《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2	硫化氢	0.16	——	5	mg/m³	是			
						颗粒物	6.1	——	30	mg/m³	是			
						颗粒物	5.7	4.8	30	mg/m³	是			
						二氧化硫	63.7	53.6	200	mg/m³	是			
27	紫云县	贵州紫云西南水泥有限公司	窑头废气排气筒FQ1	2024-09-18	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统	氮氧化物	95.3	80.1	400	mg/m³	是			
						氨	1.45	1.18	10	mg/m³	是			
						氟化物	0.66	0.54	5	mg/m³	是			
						颗粒物	3.9	4.9	200	mg/m³	是			
			窑尾废气排气筒FQ2	2024-09-18		二氧化硫	87.5	109.5	850	mg/m³	是			
						氟化物	0.39	0.50	6	mg/m³	是			
						氮氧化物	83.9	110.1	400	mg/m³	是			
						氮氧化物	83.9	110.1	400	mg/m³	是			
28	平坝县	贵州华兴玻璃有限公司	1号烟囱排口	2024-09-19	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）中表1	颗粒物	5.0	——	20	mg/m³	是			
						颗粒物	4.9	——	20	mg/m³	是			
						颗粒物	6.9	9.4	30	mg/m³	是			
						二氧化硫	203.4	276.6	400	mg/m³	是			
29	关岭县	贵州港安水泥有限公司	1#散装库顶收尘器	2024-09-12	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 水泥制造 水泥仓	氮氧化物	136.9	185.9	200	mg/m³	是			
			颗粒物			7.5	9.6	30	mg/m³	是				
			二氧化硫			56.6	72.2	400	mg/m³	是				
			氮氧化物			143.9	181.5	200	mg/m³	是				
30	普定县	国能安顺发电有限公司	1号脱硫出口	2024-09-09	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 燃煤锅炉 现有锅炉	颗粒物	6.9	9.4	30	mg/m³	是			
			二氧化硫			203.4	276.6	400	mg/m³	是				
			氮氧化物			136.9	185.9	200	mg/m³	是				
			颗粒物			7.5	9.6	30	mg/m³	是				
30	普定县	国能安顺发电有限公司	2号脱硫出口	2024-09-09	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 燃煤锅炉 现有锅炉	二氧化硫	56.6	72.2	400	mg/m³	是			
			氮氧化物			143.9	181.5	200	mg/m³	是				
			氮氧化物			143.9	181.5	200	mg/m³	是				
			氮氧化物			143.9	181.5	200	mg/m³	是				

31	平坝区	贵州凯成电熔矿产有限公司 (原贵州泰富实业有限公司)	合成2#排气筒	2024-09-20	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)表2 非金属焙（煅）烧 炉窑（耐火材料窑）二级、表4燃煤 （油）炉窑二级	颗粒物	71	——	200	mg/m ³	是					
			二氧化硫			11.0	——	850	mg/m ³	是						
			氮氧化物			14.4	——	——	mg/m ³	是						
			颗粒物			34	——	120	mg/m ³	是						
			颗粒物			32	——	120	mg/m ³	是						
32	西秀区	贵州省紫安新材料科技有 限公司	DA002沉积炉排口	2024-09-20	《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2	颗粒物	24	——	120	mg/m ³	是					
			《四川省固定污染源大气挥发性有机 物排放标准》（DB 51/2377-2017）中 表3		非甲烷总烃	3.77	——	60	mg/m ³	是						
33	织金县	国能织金发电有限公司	#1机烟道净烟气排放 口DA001	2024-10-23	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 新建锅炉标 准	汞及其化合物	0.0000216	0.0000282	0.03	mg/m ³	是					
						烟尘	8.6	12.0	30	mg/m ³	是					
						二氧化硫	39	55	200	mg/m ³	是					
						氮氧化物	101	142	200	mg/m ³	是					
			#1机烟道净烟气排放 口DA001	2024-10-23	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准限值	烟气黑度	<1	——	1	级	是					
						#2机烟道净烟气排放 口DA002	2024-10-23	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 新建锅炉标 准	汞及其化合物	0.00000584	0.00000674	0.03	mg/m ³	是		
									烟尘	5.7	6.8	30	mg/m ³	是		
									二氧化硫	72	86	200	mg/m ³	是		
			氮氧化物	131	157				200	mg/m ³	是					
			#2机烟道净烟气排放 口DA002	2024-10-23	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准限值	烟气黑度	<1	——	1	级	是					
34	威宁县	贵州锦宁新能源有限公司				#1焚烧炉排放口 DA001	2024-10-22	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4	颗粒物	2.8	2.4	30	mg/m ³	是		
			二氧化硫	17	14				100	mg/m ³	是					
			氮氧化物	186	152				300	mg/m ³	是					
			氯化氢	43.0	35.4				60	mg/m ³	是					
			一氧化碳	3	3L				100	mg/m ³	是					
			汞及其化合物	0.0000448	0.0000347				0.05	mg/m ³	是					
			镉、铊及其化合物 锑、砷、铅、铬、 钴、铜、锰、镍及 其化合物	0.00212 0.0000631	0.00163 0.0000485				0.1 1.0	mg/m ³	是					
			1号机组烟道净烟气 排放口DA001	2024-10-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标 准	汞及其化合物	0.0000550	0.0000833	0.03	mg/m ³	是					
						颗粒物	1.7	2.6	10	mg/m ³	是					
						二氧化硫	<3	<3	35	mg/m ³	是					
						氮氧化物	22	33	50	mg/m ³	是					
			1号机组烟道净烟气 排放口DA001	2024-10-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准	烟气黑度	<1	——	1	级	是					

35	纳雍县	国家电投集团贵州金元股份有限公司	3号机组烟道净烟气排放口DA003	2024-10-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准	汞及其化合物	0.00000568	0.00000631	0.03	mg/m³	是		
			3号机组烟道净烟气排放口DA003	2024-10-24	黔能源电力（2016）78号贵州省能源局贵州省发展和改革委员会贵州省环境保护厅关于印发《贵州省煤电机组超低排放和节能改造实施方案》的通知	颗粒物	4.0	5.0	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	6	8	35	mg/m³	是		
						氮氧化物	29	36	50	mg/m³	是		
						烟气黑度	<1	—	1	级	是		
			4号机组烟道净烟气排放口DA004	2024-10-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉 现有锅炉标准	汞及其化合物	0.00000572	0.00000727	0.03	mg/m³	是		
						颗粒物	1.4	1.9	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	14	18	35	mg/m³	是		
						氮氧化物	34	45	50	mg/m³	是		
			4号机组烟道净烟气排放口DA004	2024-10-24	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1燃煤锅炉标准	烟气黑度	<1	—	1	级	是		
36	威宁县	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州威宁西南水泥有限公司窑尾（DA022）	2024-10-22	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	4.6	4.1	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	382	337	400	mg/m³	是		
						氨	1.04	0.88	10	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0000645	0.0000546	0.05	mg/m³	是		
						氟化物	<0.06	<0.06	5	mg/m³	是		
			贵州威宁西南水泥有限公司窑头（DA007）	2024-10-22	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	5.9	/	30	mg/m³	是		
37	织金县	光大环保能源（织金）有限公司（织金菲达绿色能源有限公司）	光大环保能源（织金）有限公司大气排放口2 DA001	2024-10-28	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4	颗粒物	4.5	4.2	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	15	14	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	244	226	300	mg/m³	是		
						氯化氢	9.1	8.9	60	mg/m³	是		
						一氧化碳	<3	<3	100	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0000163	0.0000160	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.00000800	0.00000696	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.00111	0.000965	1.0	mg/m³	是		
			光大环保能源（织金）有限公司大气排放口DA002	2024-10-28	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4	颗粒物	4.1	4.2	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	35	35	100	mg/m³	是		
						氮氧化物	227	234	300	mg/m³	是		
						氯化氢	8.7	7.8	60	mg/m³	是		
						一氧化碳	<3	<3	100	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0000281	0.0000253	0.05	mg/m³	是		
						镉、铊及其化合物	0.00000800	0.00000708	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.000658	0.000582	1.0	mg/m³	是		

38	黔西市	贵州黔西中水发电有限公司	1号脱硫净烟气监测点DA001	2024-10-10	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	氮氧化物	32	36	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	23	26	400	mg/m3	是		
						烟尘	6.5	7.3	30	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						汞及其化合物	0.0068	0.0076	0.03	mg/m3	是		
			2号脱硫净烟气监测点DA002	2024-10-10	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	氮氧化物	22	24	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	24	27	400	mg/m3	是		
						烟尘	6.7	7.4	30	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0075	0.0083	0.03	mg/m3	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
			3号脱硫净烟气监测点DA003	2024-10-23	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	氮氧化物	15	18	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	14	17	400	mg/m3	是		
						烟尘	5.5	6.8	30	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0079	0.0097	0.03	mg/m3	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
			4号脱硫净烟气监测点DA004	2024-10-09	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	氮氧化物	7	9	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	20	27	400	mg/m3	是		
						烟尘	7	9.5	30	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						汞及其化合物	0.0095	0.0128	0.03	mg/m3	是		
			1号烟囱排放口	2024-10-09	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
			2号烟囱排放口	2024-10-09	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
39	金沙县	贵州金元茶园发电有限责任公司	1号出口净烟气DA001	2024-10-11	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	氮氧化物	26	36	200	mg/m3	是		
						颗粒物	5.7	7.9	30	mg/m3	是		
						二氧化硫	24	33	200	mg/m3	是		
						汞及其化合物	0.0083	0.0106	0.03	mg/m3	是		
						林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
			2号出口净烟气DA002	2024-10-11	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 表1	氮氧化物	34	39	200	mg/m3	是		
						颗粒物	7.4	8.5	30	mg/m3	是		
						二氧化硫	23	26	200	mg/m3	是		
						汞及其化合物	0.0081	0.0093	0.03	mg/m3	是		
						林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
40	金沙	贵州金元黔西发电有限责任公司	5#脱硫净烟气排气筒DA001	2024-10-11	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	颗粒物	7.9	7.8	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	29	29	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	26	25	200	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0083	0.0082	0.03	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		

41	金沙	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	脱硫净烟气排放口 DA002	2024-10-13	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011表1限值	氮氧化物	179	197	200	mg/m3	是		
						林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
						二氧化硫	204	236	400	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0066	0.0077	0.03	mg/m ³	是		
			脱硫净烟气排放口 DA001	2024-10-13	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011表1限值	烟尘	12.4	14	30	mg/m ³	是		
						烟尘	8.5	9	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	153	160	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	244	256	400	mg/m ³	是		
			脱硫净烟气排放口 DA003	2024-10-11	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011表1限值	林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
						汞及其化合物	0.0058	0.0061	0.03	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.007	0.008	0.03	mg/m ³	是		
						烟尘	15.5	18	30	mg/m ³	是		
			脱硫净烟气排放口 DA004004(DA004)	2024-10-11	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011表1限值	二氧化硫	316	360	400	mg/m ³	是		
						林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
						氮氧化物	161	183	200	mg/m3	是		
						汞及其化合物	0.0083	0.0087	0.03	mg/m ³	是		
42	金沙	华润水泥（金沙）有限公司	FQ1窑头布袋收尘 DA013	2024-10-11	《水泥工业大气污染物综合排放标准》 》（GB 4915-2013）	氮氧化物	179	197	200	mg/m3	是		
						林格曼黑度	< 1	——	1	级	是		
			FQ2窑尾DA099	2024-10-13	《水泥工业大气污染物综合排放标准》 》（GB 4915-2013）	烟尘	4.2	4.2	30	mg/m ³	是		
						烟尘	21.9	17.1	30	mg/m ³	是		
						氮氧化物	176	137	400	mg/m ³	是		
						二氧化硫	1.5	1.5	200	mg/m ³	是		
					《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 （GB 30485-2013）	氨	6.45	5	10	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0126	0.0098	0.05	mg/m ³	是		
						总烃	2.35	2.35	10	mg/m ³	是		
						氯化氢	0.44	0.44	10	mg/m ³	是		
						氟化氢	0.04	0.04	1	mg/m ³	是		
						铍、铬、锡、铜、钴、锰、锑、镍钒及其化合物	0.0515	0.0515	0.5	mg/m ³	是		
						砷、镉、铅、砷及其化合物	0.0248	0.0248	1.0	mg/m ³	是		
			锅炉烟囱总排口 DA024	2024-10-12	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011表1限值	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						二氧化硫	52	75	400	mg/m ³	是		
						氮氧化物	29	42	200	mg/m ³	是		
						颗粒物	6	8.65	30	mg/m ³	是		
43	黔西县	贵州黔希化工有限责任公司	锅炉废气	2024-09-12	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2标准	汞及其化合物	0.0074	0.0107	0.03	mg/m ³	是		
						二氧化硫	<3	<5.53	200	mg/m ³	是		
44	碧江区	贵州启程生物科技有限公司	废气排放口	2024-08-09	《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB 9078-1996）二级标准	氮氧化物	107	147.97	250	mg/m ³	是		
						颗粒物	10	18.47	30	mg/m ³	是		
45	碧江区	贵州威顿催化技术有限公司	一期窑尾	2024-09-10	《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表1标准	颗粒物	9	86.7	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	45	421.5	580	mg/m ³	是		
46	碧江区	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	一期窑尾	2024-09-10	《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表1标准	二氧化硫	59	50.46	200	mg/m ³	是		
						氮氧化物	56	48.18	400	mg/m ³	是		
						氟化物	2.82	2.42	5	mg/m ³	是		
						氨	3.93	3.63	10	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0052	0.0045	0.05	mg/m ³	是		
						颗粒物	1.4	1.23	30	mg/m ³	是		

47	碧江区	贵州省铜仁银湖化工化学试剂厂	生产废气排口	2024-09-04	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）表1“汞化合物工业”标准	二氧化硫	<3	<3	400	mg/m³	是		
			氮氧化物			<3	<3	200	mg/m³	是			
			颗粒物			9	9	30	mg/m³	是			
			氯气			2.2	2.2	5	mg/m³	是			
			汞及其化合物			0.003	0.003	0.01	mg/m³	是			
			氮氧化物			142	179.24	250	mg/m³	是			
			二氧化硫			100	126.1	200	mg/m³	是			
颗粒物	8	9.7	30	mg/m³	是								
48	碧江区	铜仁海创环境工程有限责任公司	活性炭除臭风机排放口	2024-09-18	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准	臭气浓度	735	——	2000	无量纲	是		
			1#炉废气			臭气浓度	1303	1303	2000	无量纲	是		
			2#炉废气			臭气浓度	1128	1128	2000	无量纲	是		
			1#炉废气排放口（DA003）			颗粒物	5	4.1	20	mg/m³	是		
						氮氧化物	198	163	250	mg/m³	是		
						二氧化硫	27	22	80	mg/m³	是		
						一氧化碳	<3	<2.5	80	mg/m³	是		
			2#炉废气排放口（DA002）			氯化氢	5.6	4.6	50	mg/m³	是		
						颗粒物	8	6.8	20.0	mg/m³	是		
						氮氧化物	179.00	146.00	250.0	mg/m³	是		
						二氧化硫	19	15.2	80	mg/m³	是		
			活性炭除臭风机排放口（DA005）			一氧化碳	<3	<2.45	80	mg/m³	是		
						氯化氢	5.70	4.70	50	mg/m³	是		
						硫化氢	3.35	3.35	5.0	mg/m³	是		
						氨	3.78	3.78	20	mg/m³	是		
臭气浓度	735	735		2000	无量纲	是							
颗粒物	7	7		30	mg/m³	是							
二氧化硫	4	2		400	mg/m³	是							
49	碧江区	贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂	废气排放口	2024-10-22	《汞及其化合物工业污染排放标准》（DB52/1422-2019）表1标准限值	氮氧化物	<3	<3	200	mg/m³	是		
						氯化氢	6	6	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0037	0.0037	0.03	mg/m³	是		
						颗粒物	20	20	——	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<71	850	mg/m³	是		
50	碧江区	贵州中水西南硅业有限公司	废气总排扣	2024-09-03	铬执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012），其余执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）	铬	0.0128	0.0128	4	mg/m³	是		
						氮氧化物	8	8	——	mg/m³	是		
						颗粒物	1.3	1.3	120	mg/m³	是		
51	万山区	贵州省铜仁市万山区昊海化工有限公司	汞触媒干燥废弃排放口	2024-10-25	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2	汞及其化合物	0.0031	0.0031	0.01	mg/m³	是		
					《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）表1“汞化合物工业”标准	颗粒物	3.1	3.1	30	mg/m³	是		
52	万山区	贵州正丰矿业有限公司	全厂尾气排放口	2024-10-25	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/1422-2019）表1“汞化合物工业”标准	二氧化硫	<3	<3	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	<3	<3	200	mg/m³	是		
						汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.01	mg/m³	是		
						颗粒物	11.9	11.9	30	mg/m³	是		
53	思南县	贵州思南西南水泥有限公司	窑头	2024-09-20	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）	二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是		
			窑尾			颗粒物	10.9	10.0	30	mg/m³	是		
			窑尾			汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.05	mg/m³	是		
			窑尾			氮氧化物	172	157	400	mg/m³	是		
			窑尾			氨	9.39	8.58	10	mg/m³	是		
			窑尾			氟化物	0.231	0.211	5	mg/m³	是		
			窑尾										
			窑尾										

			钠电车间1#氨吸收塔排气筒	2024-10-11	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	1.46	1.46	20	mg/m ³	是		
			钠电车间1#水幕除尘器排气筒	2024-10-11	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	10.4	10.4	30	mg/m ³	是		
						铜及其化合物	0.000668	0.000668	5	mg/m ³	是		
						锰及其化合物	0.0702	0.0702	5	mg/m ³	是		
						镍及其化合物	0.00450	0.00450	4	mg/m ³	是		
			钠电车间2#氨吸收塔排气筒	2024-10-11	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	2.79	2.79	20	mg/m ³	是		
			钠电车间2#水幕除尘器排气筒	2024-10-10	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	4.1	4.1	30	mg/m ³	是		
						铜及其化合物	0.0002	0.0002	5	mg/m ³	是		
						锰及其化合物	0.00862	0.00862	5	mg/m ³	是		
						镍及其化合物	0.113	0.113	4	mg/m ³	是		
			4车间1#氨吸收塔排气筒	2024-10-27	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	5.99	5.99	20	mg/m ³	是		
			4车间2#氨吸收塔排气筒	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	0.90	0.90	20	mg/m ³	是		
			4车间3#氨吸收塔排气筒	2024-10-10	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	16.1	16.1	20	mg/m ³	是		
			4车间4#氨吸收塔排气筒	2024-10-27	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	4.83	4.83	20	mg/m ³	是		
			中试车间氨吸收塔排气筒	2024-10-10	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	1.37	1.37	20	mg/m ³	是		
			中试车间水幕除尘塔排气筒	2024-10-10	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	4.5	4.5	30	mg/m ³	是		
						钴及其化合物	0.02882	0.02882	5	mg/m ³	是		
						锰及其化合物	0.0181	0.0181	5	mg/m ³	是		
						镍及其化合物	0.00486	0.00486	4	mg/m ³	是		
			4车间1#水幕除尘塔排气筒	2024-10-11	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	9.2	9.2	30	mg/m ³	是		
						钴及其化合物	0.0220	0.0220	5	mg/m ³	是		
						锰及其化合物	0.0426	0.0426	5	mg/m ³	是		
						镍及其化合物	0.151	0.151	4	mg/m ³	是		
			4车间2#水幕除尘塔排气筒	2024-10-27	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	6.3	6.3	30	mg/m ³	是		
				2024-10-10		钴及其化合物	0.309	0.309	5	mg/m ³	是		
				2024-10-10		锰及其化合物	0.229	0.229	5	mg/m ³	是		
				2024-10-27		镍及其化合物	3.28	3.28	4	mg/m ³	是		
			5车间1#氨吸收塔排气筒	2024-10-26	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	6.44	6.44	20	mg/m ³	是		
			5车间2#氨吸收塔排气筒	2024-10-26	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	5.50	5.50	20	mg/m ³	是		

54	大龙开发区	中伟新材料股份有限公司	5车间 1#水幕除尘塔 排气筒	2024-10-11	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	4.4	4.4	30	mg/m³	是		
						钴及其化合物	0.00953	0.00953	5	mg/m³	是		
						锰及其化合物	0.0116	0.0116	5	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.205	0.205	4	mg/m³	是		
			5车间 2#水幕除尘塔 排气筒	2024-10-12	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	6.5	6.5	30	mg/m³	是		
						钴及其化合物	0.00973	0.00973	5	mg/m³	是		
						锰及其化合物	0.00866	0.00866	5	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.310	0.310	4	mg/m³	是		
			6车间 1#氨吸收塔排气筒	2024-10-26	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氨	1.56	1.56	20	mg/m³	是		
			6车间 2#氨吸收塔排气筒	2024-10-12	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氨	2.42	2.42	20	mg/m³	是		
			7车间 2#氨吸收塔排气筒	2024-10-12	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氨	7.9	7.9	20	mg/m³	是		
			钠电返溶酸雾排放口	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
						二氧化硫			100	mg/m³	是		
			钠电车间 3#氨气排 放	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氨	1.49	1.49	20	mg/m³	是		
			2车间1#氨吸收塔排 放筒	2024-10-16	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氨	4.04	4.04	20	mg/m³	是		
			2车间2#水幕除尘塔 排气筒	2024-10-16	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	3.5	3.5	30	mg/m³	是		
						钴及其化合物	0.00415	0.00415	5	mg/m³	是		
						锰及其化合物	0.00441	0.00441	5	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.116	0.116	4	mg/m³	是		
			6车间尾气吸收塔排 气筒	2024-10-16	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			6车间1#水幕除尘塔 排气筒	2024-10-15	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	2.8	2.8	30	mg/m³	是		
						钴及其化合物	0.0185	0.0185	5	mg/m³	是		
						锰及其化合物	0.00647	0.00647	5	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.0535	0.0535	4	mg/m³	是		
			6车间2#水幕除尘塔 排气筒	2024-10-16	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	11.2	11.2	30	mg/m³	是		
						钴及其化合物	0.0238	0.0238	5	mg/m³	是		
						锰及其化合物	0.00662	0.00662	5	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.202	0.202	4	mg/m³	是		
			8车间1#氨吸收塔排 气筒	2024-10-14	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氨	15.5	15.5	20	mg/m³	是		
			8车间2#氨吸收塔排 气筒	2024-10-14	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氨	18.4	18.4	20	mg/m³	是		
			8车间1#水幕除尘塔 排气筒	2024-10-14	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	3.5	3.5	30	mg/m³	是		
						钴及其化合物	0.0189	0.0189	5	mg/m³	是		
						锰及其化合物	0.0135	0.0135	5	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.0757	0.0757	4	mg/m³	是		

8车间2#水幕除尘塔排气筒	2024-10-13	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	3.5	3.5	30	mg/m³	是		
			钴及其化合物	0.0114	0.0114	5	mg/m³	是		
			锰及其化合物	0.00529	0.00529	5	mg/m³	是		
			镍及其化合物	0.106	0.106	4	mg/m³	是		
10车间1#氨吸收塔排气筒	2024-10-14	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	3.26	3.26	20	mg/m³	是		
DA035 10车间2#氨吸收塔排气筒	2024-10-14	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	1.67	1.67	20	mg/m³	是		
7车间1#水幕除尘塔排气筒	2024-10-13	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	3.8	3.8	30	mg/m³	是		
			钴及其化合物	0.0675	0.0675	5	mg/m³	是		
			锰及其化合物	0.0103	0.0103	5	mg/m³	是		
			镍及其化合物	0.0765	0.0765	4	mg/m³	是		
7车间2#水幕除尘塔排气筒	2024-10-13	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	3.5	3.5	30	mg/m³	是		
			钴及其化合物	0.0225	0.0225	5	mg/m³	是		
			锰及其化合物	0.00706	0.00706	5	mg/m³	是		
			镍及其化合物	0.0802	0.0802	4	mg/m³	是		
9车间1#水幕除尘塔排气筒	2024-10-14	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	3.1	3.1	30	mg/m³	是		
			钴及其化合物	0.0209	0.0209	5	mg/m³	是		
			锰及其化合物	0.00575	0.00575	5	mg/m³	是		
			镍及其化合物	0.0428	0.0428	4	mg/m³	是		
9车间2#水幕除尘塔排气筒	2024-10-14	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	2.4	2.4	30	mg/m³	是		
			钴及其化合物	0.0246	0.0246	5	mg/m³	是		
			锰及其化合物	0.00709	0.00709	5	mg/m³	是		
			镍及其化合物	0.486	0.486	4	mg/m³	是		
10车间1#水幕除尘塔排气筒	2024-10-15	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	3.1	3.1	30	mg/m³	是		
			钴及其化合物	0.0133	0.0133	5	mg/m³	是		
			锰及其化合物	0.0102	0.0102	5	mg/m³	是		
			镍及其化合物	0.0179	0.0179	4	mg/m³	是		
10车间2#水幕除尘塔排气筒	2024-10-16	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	颗粒物	2.8	2.8	30	mg/m³	是		
			钴及其化合物	0.0118	0.0118	5	mg/m³	是		
			锰及其化合物	0.00797	0.00797	5	mg/m³	是		
			镍及其化合物	0.0436	0.0436	4	mg/m³	是		
7车间1#氨吸收塔排气筒	2024-10-26	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	氨	1.17	1.17	20	mg/m³	是		
7车间2#氨吸收塔排气筒	2024-10-14		氨	16.8	16.8	20	mg/m³	是		
9车间1#氨吸收塔排气筒	2024-10-26		氨	1.25	1.25	20	mg/m³	是		
9车间2#氨吸收塔排气筒	2024-10-14		氨	8.18	8.18	20	mg/m³	是		
水处理7#排放口	2024-10-13		氨	3.35	3.35	20	mg/m³	是		
水处理5#排放口	2024-10-15		颗粒物	3.1	3.1	30	mg/m³	是		

55	大龙开发区	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	镍、钴中间品生产线浸出排放口2	2024-10-18	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			镍、钴中间品生产线浸出排放口3	2024-10-18		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			镍、钴中间品生产线萃取排放口1	2024-10-18		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
						氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值	非甲烷总烃	2.10	2.10	120	mg/m³	是		
			镍豆镍粉料生产线溶解废气排放口1	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			镍豆镍粉料生产线溶解废气排放口2	2024-10-17		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			镍、钴中间品生产线萃取排放口2	2024-10-18		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
						氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值	非甲烷总烃	6.21	6.21	120	mg/m³	是		
			电池黑粉料生产线浸出排气筒	2024-10-19	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			电池黑粉料生产线萃取排气筒	2024-10-20		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
						氯化氢	1.4	1.4	10	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值	非甲烷总烃	10.4	10.4	120	mg/m³	是		
			2号镍线浸出废气排放口	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
						氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是		
			2号镍线萃取废气排放口1	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值	非甲烷总烃	1.01	1.01	120	mg/m³	是		
			2号镍线萃取废气排放口2	2024-10-19	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	硫酸雾	7	7	20	mg/m³	是		
					氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是			
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值	非甲烷总烃	4.43	4.43	120	mg/m³	是		
			2号镍线萃取废气排放口3	2024-10-18	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
					氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是			
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值	非甲烷总烃	3.49	3.49	120	mg/m³	是		
			氢氧化镍料生产线浸出排放口1	2024-10-18	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			氢氧化镍料生产线浸出排放口1	2024-10-21		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			氢氧化钴料生产线浸出排放口	2024-10-18		硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			镍豆镍粉料生产线除铁废气排放口	2024-10-17		硫酸雾	6	6	20	mg/m³	是		

			氢氧化镍料生产线萃取排放口2	2024-10-21	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污 染物排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
						氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是		
			1#水处理排放口1	2024-10-18	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	非甲烷总烃	2.80	2.80	120	mg/m³	是		
						硫酸雾	12	12	20	mg/m³	是		
			氯化氢	1.3		1.3	10	mg/m³	是				
			硫酸雾	<5		<5	20	mg/m³	是				
			氯化氢	1.2		1.2	10	mg/m³	是				
			硫酸雾	12		12	20	mg/m³	是				
			氢氧化钴生产线萃取 排放口	2024-10-20	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污 染物排放限值	氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是		
						非甲烷总烃	2.99	2.99	120	mg/m³	是		
			还原焙烧排放口	2024-10-20	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	2.8	2.8	30	mg/m³	是		
						钴及其化合物	0.00285	0.00285	5	mg/m³	是		
						锰及其化合物	0.00566	0.00566	5	mg/m³	是		
						镍及其化合物	0.00768	0.00768	4	mg/m³	是		
					氟化物	0.98	0.98	6	mg/m³	是			
					《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2新污染源大气污 染物排放限值	非甲烷总烃	1.18	1.18	120	mg/m³	是		
			二次浸出排放口1	2024-10-20	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
						氯化氢	0.06	0.06	10	mg/m³	是		
			磨料车间1号排放口	2024-10-21	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	颗粒物	3.9	3.9	30	mg/m³	是		
钴及其化合物						5	mg/m³	是					
			镍及其化合物	0.0253	0.0253	4	mg/m³	是					
			颗粒物	2.9	2.9	30	mg/m³	是					
磨料口车间2号排放 口	2024-10-19	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	钴及其化合物	0.00449	0.00449	5	mg/m³	是					
			镍及其化合物	0.124	0.124	4	mg/m³	是					
MSP前处理车间排放 口1	2024-10-19	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB 31573-2015) 表3 大气污染物排 放限值	氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是					
DA027氢氧化钴料生 产线浸出排放口	2024-10-18		硫酸雾	8	8	20	mg/m³	是					
电池碳酸锂车间排放 口	2024-10-20		氯化氢	1.2	1.2	10	mg/m³	是					

56	大龙开发区	贵州玉屏大龙锰业有限 责任公司(贵州大龙经济开 发区蔡溪公共锰渣库扩建 项目)	吹脱塔排气筒	2024-10-27	《贵州省环境污染物排放标准》DB 52/ 864-2022)表2大气污染物排放限值 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表2 恶臭污染物排放标准值	硫化氢	0.88	0.88	5	mg/m³	是		
						氨	15.6	15.6	20	mg/m³	是		
						臭气浓度	481	481	2000	无量纲	是		

57	大龙开发区	贵州大龙汇成新材料有限 公司	制液车间化合排放口	2024-10-22	《无机化学工业污染物排放标准》（ GB GB 31573-2015）表3 大气污染物 排放限值	硫酸雾	<5	<5	20	mg/m³	是		
			四氧化三锰车间排气 筒	2024-10-22		颗粒物	4.2	4.2	30	mg/m³	是		
			氢氧化铟车间排气筒	2024-10-22		氯化氢	1.3	1.3	10	mg/m³	是		

58	印江县	印江土家族苗族自治县梵 净山环卫有限责任公司 （县城垃圾填埋场）	厂界导气管1#	2024-10-12	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-20024) 9.2 甲烷排放控制 要求	甲烷	3.62	——	5.0	%	是		
			厂界导气管2#			甲烷	2.94	——	5.0	%	是		
			厂界导气管3#			甲烷	2.2	——	5.0	%	是		
			厂界导气管4#			甲烷	3.1	——	5.0	%	是		
			厂界导气管5#			甲烷	4.01	——	5.0	%	是		

59	岑巩县	贵州省岑巩县天源冶炼有 限责任公司	DA001号排气筒	2024-10-23	《铁合金工业污染物排放标准》 （GB 28666-2012）表5	颗粒物	<20	——	50	mg/m³	是		
		DA002号排气筒	<20				——	50	mg/m³	是			
60		贵州省岑巩县吉田工贸有 限责任公司	DA001号排气筒	2024-10-24	《铁合金工业污染物排放标准》 （GB 28666-2012）表5	颗粒物	<20	——	50	mg/m³	是		
		DA002号排气筒	<20				——	50	mg/m³	是			
61		贵州省岑巩县鸿基金炉 料有限公司	DA001号排气筒	2024-10-29	《铁合金工业污染物排放标准》 （GB 28666-2012）表5	颗粒物	<20	——	50	mg/m³	是		
62	凯里市	贵州凯里瑞安建材有限公 司	二线窑尾废气	2024-10-23	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)（表1）现有与新建企 业大气污染物排放限值,水泥制造,水泥 窑及窑尾余热利用系统;水泥窑协同处 置固体废物污染控制标准(GB30485- 2013),（表1）协同处置固体废物水泥 窑大气污染物最高允许排放浓度	氯化氢	5.94	5.54	10	mg/m³	是		
						氟化物	0.95	0.89	5	mg/m³	是		
						氨	3.75	3.5	10	mg/m³	是		
						二氧化硫	<2	<2	200	mg/m³	是		
						砷、镉、铅、汞及 其化合物	0.03	0.03	1	mg/m³	是		
						颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	40.1	37.4	400	mg/m³	是		
						二线窑头收尘	2024-10-22		颗粒物	<20	<20	30	mg/m³
63	凯里市鑫泰熔料有限公司	烘干2档除尘器	2024-10-30	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)（表2）新污染源大气 污染物排放限值（1997年1月1日起）， 最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	<20	120	mg/m³	是			
		窑尾环保设施后		《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015)（表3）大气污染排放 限值,所有	氮氧化物	61	103	200	mg/m³	是			
					颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是			
64	黄平县	贵州黄平尖峰水泥有限公 司	窑头大布袋	2024-10-29	《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB 4915-2013）	二氧化硫	22	36	100	mg/m³	是		
			窑尾烟囱	2024-10-29		颗粒物	1.6	1.4	30	mg/m³	是		
						颗粒物	1.6	1.2	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	41	30	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	251	184	400	mg/m³	是		
						氨	2.91	2.13	10	mg/m³	是		
						氟化物	1.119	0.821	5	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0254	0.0186	0.05	mg/m³	是		
65	从江县	贵州从江明达水泥有限公 司	窑头	2024-10-30	《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB 4915-2013）表 1 水泥窑及窑尾 余热利用系统标准限值	颗粒物	4.2	——	30	mg/m³	是		
			窑尾	2024-10-30	《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB 4915-2013）表 1 水泥窑及窑尾 余热利用系统标准限值	氮氧化物	385	295	400	mg/m³	是		
						颗粒物	3	2.3	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	166	127	200	mg/m³	是		
66	黎平县	黔东南州黎平粤丰环保电 力有限公司	1#废气排气筒FQ1	2024-10-22	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB18485-2014）表4	颗粒物	3.3	2.5	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	267	205	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	39	30	100	mg/m³	是		
						氯化氢	4.9	3.8	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0038	0.0028	0.05	mg/m³	是		
						砷、镉、铅、铬、 钴、铜、锰、镍及 其化合物	0.0191	0.0141	1.0	mg/m³	是		
			2#废气排气筒FQ1	2024-10-22	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB18485-2014）表4	颗粒物	3.7	2.8	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	305	233	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	47	36	100	mg/m³	是		
						氯化氢	2.6	2	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0032	0.0023	0.05	mg/m³	是		
						砷、镉、铅、铬、 钴、铜、锰、镍及 其化合物	0.0187	0.0134	1.0	mg/m³	是		

67	瓮安县	瓮安县成功磷化有限公司	废气总排口	2024-10-09	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 二级	二氧化硫	192	——	550	mg/m ³	是			
						氮氧化物	12	——	240	mg/m ³	是			
						颗粒物	<20	——	120	mg/m ³	是			
						氟化物	1.01	——	9	mg/m ³	是			
						《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022)表2	砷	0.0131	——	0.5	mg/m ³	是		
五氧化二磷	0.66	——	15	mg/m ³	是									
68	瓮安县	瓮安县荣邦医疗废物集中 处置有限公司	锅炉废气排放口	2024-10-11	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014表2 燃油锅炉		颗粒物	<20	<20	30	mg/m ³	是		
							氮氧化物	45	45	250	mg/m ³	是		
							二氧化硫	94	93	200	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是			
						锡及其化合物	4.33	——	8.5	mg/m ³	是			
69	瓮安县	贵州名泰化工科技有限公 司	废气总排口	2024-10-15	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2最高允许排放浓度及排 放速率二级	甲苯	0.042	——	40	mg/m ³	是			
						非甲烷总烃	48.8	——	120	mg/m ³	是			
						颗粒物	<20	——	120	mg/m ³	是			
						颗粒物	5.5	6.1	20	mg/m ³	是			
			锅炉烟气排放口		《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2燃气锅炉限值	二氧化硫	3L	3L	50	mg/m ³	是			
						氮氧化物	25	28	200	mg/m ³	是			
						烟气黑度	<1	——	1	级	是			
						颗粒物	<20	——	120	mg/m ³	是			
70	瓮安县	贵州瓮福化学有限责任公 司（黄磷分厂）	锅炉尾气排口DA010	2024-10-12	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2最高允许排放浓度及排 放速率二级	二氧化硫	3L	3L	550	mg/m ³	是			
						氟化物	0.4	——	9	mg/m ³	是			
						氮氧化物	26	——	200	mg/m ³	是			
						林格曼黑度	<1	——	1	级	是			
			磷泥制酸排口DA011		《贵州省环境污染物排放标准》DB 52/864-2022表2	五氧化二磷	1.01	——	15	mg/m ³	是			
						砷及其化合物	0.0208	——	0.5	mg/m ³	是			
						氟化物	0.4	——	9	mg/m ³	是			
						颗粒物	<20	——	120	mg/m ³	是			
71	瓮安县	贵州盛世荣创再生科技有 限公司	锅炉烟气排放口	2024-10-14	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011表1	二氧化硫	3L	——	850	mg/m ³	是			
						烟气黑度	<1	——	1	级	是			
						汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.03	mg/m ³	是			
						颗粒物	6.4	7.8	30	mg/m ³	是			
						二氧化硫	27	33	200	mg/m ³	是			
					氮氧化物	65	78	100	mg/m ³	是				
					《贵州省环境污染物排放标准》DB 52/864-2022表2	氨	0.42	——	20	mg/m ³	是			
					72	瓮安县	贵州胜泓威新材料科技有 限公司	石灰窑尾气排放口	2024-10-09	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2	颗粒物	<20	<20	200
《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 二级	氮氧化物	114	——	240						mg/m ³	是			
	二氧化硫	3L	——	550						mg/m ³	是			
《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	铅	0.04	0.04	0.1						mg/m ³	是			
	铍	0.008L	0.008L	0.01						mg/m ³	是			
《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022)表2	五氧化二磷	0.958	——	15						mg/m ³	是			
	砷	0.0173	——	0.5						mg/m ³	是			
《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	氟化物	2.18	——	6						mg/m ³	是			
烟气黑度	<1	——	1	级						是				

73	瓮安县	贵州芭田生态工程有限公司	硝酸磷肥结晶干燥筛分冷却尾气排气筒	2024-10-16	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
			高塔造粒全溶灌溉复混肥冷却筛分尾气排气筒	2024-10-16	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	颗粒物	6.7	—	120	mg/m ³	是		
			循环流化床锅炉尾气排气筒	2024-10-16	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011表1	颗粒物	8.3	12.3	30	mg/m ³	是		
						汞及其化合物	0.0025L	0.0025L	0.03	mg/m ³	是		
						氮氧化物	33	49	100	mg/m ³	是		
						二氧化硫	36	53	200	mg/m ³	是		
						林格曼黑度	<1	—	1	级	是		
			硝酸磷肥酸解中和浓缩尾气排气筒	2024-10-16	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	氟化物	2.96	—	9	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》DB52-864-2022表2	氨	7.42	—	20	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	氮氧化物	3L	—	240	mg/m ³	是		
74	瓮安县	金正大诺泰尔化学有限公司	硝酸车间吸收塔尾气排气筒	2024-10-30	《硝酸工业污染物排放标准》GB26131-2010表5	氮氧化物	54	—	300	mg/m ³	是		
			硝酸磷酸解尾气排气筒监测点	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	氟化物	1.59	—	9	mg/m ³	是		
						氮氧化物	137	—	240	mg/m ³	是		
			复混肥造粒尾气排气筒	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022表2	氨	1.1	—	20	mg/m ³	是		
			硫磺制酸二级吸收塔尾气排气筒	2024-10-17	《硫酸工业污染物综合排放标准》GB 26132-2010表5	硫酸雾	6.5	—	30	mg/m ³	是		
						二氧化硫	149	—	400	mg/m ³	是		
			复混肥干燥尾气排气筒	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3L	—	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	3L	—	240	mg/m ³	是		
			磷酸一铵干燥塔尾气排气筒	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3L	—	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	3L	—	240	mg/m ³	是		
						氟化物	0.97	—	9	mg/m ³	是		
			喷浆干燥尾气排气筒	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3L	—	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	7	—	240	mg/m ³	是		
			喷浆中和、造粒尾气排气筒	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2	颗粒物	<20	—	120	mg/m ³	是		
						氨	2.15	—	20	mg/m ³	是		
						二氧化硫	3	—	550	mg/m ³	是		

75	都匀市	都匀市首创环保有限公司	1#炉尾气排放口 (DA001)	2024-10-17	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧 排放烟气中污染物限值,1小时均值	二氧化硫	14	11	100	mg/m3	是		
			1#炉尾气排放口 (DA001)	2024-10-17	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧 排放烟气中污染物限值,1小时均值	氮氧化物	151	122	300	mg/m3	是		
			1#炉尾气排放口 (DA001)	2024-10-17	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧 排放烟气中污染物限值,1小时均值	颗粒物	1.4	1.4	30	mg/m3	是		
			2#炉尾气排放口 (DA001)	2024-10-17	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧 排放烟气中污染物限值,1小时均值	颗粒物	1.0L	1.0L	30	mg/m3	是		
			2#炉尾气排放口 (DA001)	2024-10-17	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧 排放烟气中污染物限值,1小时均值	二氧化硫	10	8	100	mg/m3	是		
			2#炉尾气排放口 (DA001)	2024-10-17	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)（表4）生活垃圾焚烧 排放烟气中污染物限值,1小时均值	氮氧化物	191	146	300	mg/m3	是		
76	平塘县	贵州省平塘县渝黔新型建 材有限公司	隧道窑烟囱排放口 (G1)	2024.10.15	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013) 中表2及修改单	颗粒物	<20	19	30	mg/m³	是		
						氟化物	1.23	2.76	3	mg/m³	是		
						二氧化硫	10.1	20	150	mg/m³	是		
						氮氧化物	17.6	34.1	200	mg/m³	是		
			破碎机废气排放口 (G2)	2024.10.15	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013)中表2	颗粒物	<20	——	30	mg/m³	是		
77	长顺县	黔南州宏安建材有限公司	窑尾废气排放口	2024-10-30	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)表1	颗粒物	1.9	2	30	mg/m3	是		
						汞及其化合物	0.032	0.034	0.05	mg/m3	是		
						二氧化硫	3ND	3ND	200	mg/m3	是		
						氨	3.63	3.61	10	mg/m3	是		
						氟化物	1.49	1.49	5	mg/m3	是		
						氮氧化物	219	233	400	mg/m3	是		
78	独山县	贵州军鑫矿业有限公司	贵州军鑫矿业有限公司 废气处理设施排气筒	2024-10-11	《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012)表5新建企业大气污染物排 放浓度限值（半封闭炉）	颗粒物	<20	——	50	mg/m³	是		
79	罗甸县	贵州信邦制药股份有限公 司	H1锅炉烟气排放口 (DA001)	2024-10-21	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） 表2燃气锅炉	颗粒物	6.2	5.6	20	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是		
						氮氧化物	80	72	200	mg/m³	是		
						林格曼黑度	<1		1	级	是		
80	罗甸县	罗甸伟明环保能源有限公 司	J1焚烧烟气排放口 (DA001)	2024-10-22	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014)表4	颗粒物	9.4	6.2	30	mg/m3	是		
						二氧化硫	68	46	100	mg/m3	是		
						氮氧化物	136	90	300	mg/m3	是		
						一氧化碳	6	4	100	mg/m3	是		
						汞及其化合物	<0.003	<0.003	0.05	mg/m3	是		
						氯化氢	3.8	2.6	60	mg/m3	是		
						镉、铊及其化合物	0.000169	0.000122	0.1	mg/m3	是		
						锑、砷、铅、铬、 钴、铜、锰、镍及 其化合物	0.023	0.0173	1	mg/m3	是		
						二噁英类	0.077	0.055	0.1	ngTEQ/m3	是		

81	福泉市	贵州福泉华鑫化工有限责 任公司	净化尾气排放口监测	2024-10-16	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值	二氧化硫	4	——	550	mg/m ³	是			
			净化尾气排放口（氟 化物）监测			氮氧化物	159	——	240	mg/m ³	是			
						颗粒物	<20	——	120	mg/m ³	是			
						氟化物	0.77	——	9.0	mg/m ³	是			
82	福泉市	贵州胜威福全化工有限公 司	一号硫酸生产线废气排 放口监测	2024-10-22	一号硫酸生产线废气排放口废气执行 《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表5中排放限值	二氧化硫	19	——	400	mg/m ³	是			
			钙肥车间综合废气排 放口监测（氟化物）			硫酸雾	4.78	——	30	mg/m ³	是			
						氟化物	0.71	——	90	mg/m ³	是			
						钙肥车间综合废气排 放口监测	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值	二氧化硫	126	——	550	mg/m ³	是	
			氮氧化物	34	——	240		mg/m ³	是					
			颗粒物	59	——	120		mg/m ³	是					
			钛白酸解废气排放口 监测	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值	二氧化硫	3L		——	550	mg/m ³	是			
			一号硫酸生产线废气 排放口监测		硫酸雾	33.4	——	45	mg/m ³	是				
					二氧化硫	19	——	400	mg/m ³	是				
					硫酸雾	4.78	——	30	mg/m ³	是				
83	福泉市	贵州裕能新能源电池材料 有限公司	一期烘干车间（喷雾 干燥）1 [#] 排放口监测	2024-10-29	《无机化学工业污染物排放标准》 （GB 31573-2015）表3标准限制	颗粒物	27	——	30	mg/m ³	是			
			一期烘干车间（喷雾 干燥）3#排放口监测			氮氧化物	3L	——	200	mg/m ³	是			
						二氧化硫	3L	——	100	mg/m ³	是			
						颗粒物	24	——	30	mg/m ³	是			
			期烧结车间（焙烧） 2 [#] 排放口监测			氮氧化物	3L	——	200	mg/m ³	是			
						二氧化硫	3L	——	100	mg/m ³	是			
						颗粒物	<20	——	30	mg/m ³	是			
						氮氧化物	11	——	200	mg/m ³	是			
						二氧化硫	3L	——	100	mg/m ³	是			
84	黔南州	龙里红狮水泥有限公司	二期窑尾处理后排放 口	2024-10-15	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)中表1标准限值	氮氧化物	319	276	400	mg/m ³	是			
			颗粒物			3.7	3.2	30	mg/m ³	是				
			二氧化硫			24	21	200	mg/m ³	是				
			氟化物			1.35	1.17	5	mg/m ³	是				
			氨			5.89	5.10	10	mg/m ³	是				
			二期冷却机（窑头） 处理后排放口				颗粒物	25.7	——	30	mg/m ³	是		
85	黔南州	贵州高金食品有限公司	恶臭气体总排口	2024-10-21	《贵州省环境污染物排放标准》 （DB 52/864-2022）表2 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93表2	氨	6.00	——	20.0	mg/m ³	是			
						硫化氢	0.408	——	5.0	mg/m ³	是			
						臭气浓度	199	——	6000	无量纲	是			
86	兴义市	贵州金电实业开发有限公 司	工业硅矿热炉废气排 放口2 [#]	2024-10-10	《铁合金工业污染物排放标准》 （GB28666-2012）表5 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）表4 有色金属冶炼 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排 放标准》（GB 18662-2012）表2	颗粒物	23.5	——	50	mg/m ³	是			
						二氧化硫	159	——	850	mg/m ³	是			
						氮氧化物	103	——	300	mg/m ³	是			
87	兴义市	贵州省远航纸业制造股份 有限公司	烟囱排扣监测孔	2024-10-18	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 燃煤锅炉	颗粒物	7.7	14.8	50	mg/m ³	是			
						二氧化硫	59	96	300	mg/m ³	是			
						氮氧化物	107	182	300	mg/m ³	是			
88	兴义市	兴义市金鑫纸业业有限公司	G1:废气排放口	2024-10-21	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 燃煤锅炉	颗粒物	<20	<20	50	mg/m ³	是			
						二氧化硫	27.3	44.3	300	mg/m ³	是			
						氮氧化物	82	135	300	mg/m ³	是			

89	普安县	普安县利盈医疗废物处置有限公司	废气排放口	2024-10-18	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值	颗粒物	5.75	——	120	mg/m ³	是		
						非甲烷总烃	9.60	——	120	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2大气污染物排放限值	硫化氢	0.18	——	5.0	mg/m ³	是		
						氨	2.11	——	20.0	mg/m ³	是		
90	兴仁市	兴仁市朝坤餐厨废弃物回收处理有限公司	废气排放口	2024-10-12	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（表2）加热炉中非金属加热炉的二级标准	颗粒物	30.6	52.9	200	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）最高允许排放浓度中硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物的使用标准限值	二氧化硫	18	18	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	149	149	240	mg/m ³	是		
91	兴仁市	黔西南州宇发再生资源回收有限公司	废气排放口	2024-10-15	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）最高允许排放浓度标准限值	硫酸雾	0.48	0.48	45	mg/m ³	是		
						铅	<0.01	<0.01	0.70	mg/m ³	是		
92	兴仁市	贵州华亿实业有限公司	废气排放口	2024-10-11	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（表2）燃煤锅炉	颗粒物	<20	22.2	50	mg/m ³	是		
						二氧化硫	86	200	300	mg/m ³	是		
						氮氧化物	40	94	300	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
93	义龙新区	贵州必晟矿业有限公司	DA004（G8）废气排放口	2024-10-12	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1 以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组 其他气体燃料锅炉及燃气轮机组	颗粒物	< 1.0	< 1.0	10	mg/m ³	是		
						二氧化硫	< 3.0	< 3.0	100	mg/m ³	是		
						氮氧化物	56	64	200	mg/m ³	是		
						烟气黑度	<1	——	1	级	是		
94	义龙新区	贵州程益报废机动车回收拆解有限公司	DA001废气排放口	2024-10-14	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 表2 二级 其他	氟化物	0.23	——	9.0	mg/m ³	是		
						非甲烷总烃	1.61	——	120	mg/m ³	是		
95	义龙新区	贵州燃二玻璃瓶有限公司	DA001（1#）炉窑废气排放口	2024-10-18	《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2 1997年1月1日起 新、改、扩建的其他窑炉二级	颗粒物	23.4	30.1	200	mg/m ³	是		
						二氧化硫	141	182	850	mg/m ³	是		
						氮氧化物	66	——	240	mg/m ³	是		

96	义龙新区	贵州元豪发电有限公司	DA003废气排放口	2024-10-18	《大气污染物排放标准》 (GB 16297-1996) 表2 二级 其他	颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			DA004废气排放口	2024-10-20		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			DA005废气排放口	2024-10-20		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			1号机组渣仓除尘器 废气排放口	2024-10-18		颗粒物	44.2	——	120	mg/m³	是			
			C5A尾部除尘器废 气排放口	2024-10-19		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			1号机组粉仓除尘器 废气排放口 (DA009)	2024-10-19		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			C5B尾部除尘器废气 排放口	2024-10-20		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			1号炉A仓除尘器废 气排放口	2024-10-20		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			1号炉B仓除尘器废 气排放口	2024-10-21		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			1号炉C仓除尘器废 气排放口			颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			1号炉D仓除尘器废 气排放口			颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			1号炉E仓除尘器废气 排放口			颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			DA016-A侧除尘器废 气排放口	2024-10-19		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			DA016-B侧除尘器废 气排放口			颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			DA017-A侧除尘器废 气排放口	2024-10-22		颗粒物	<1	——	120	mg/m³	是			
			DA001废气排放口	2024-10-13	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011) 表1 燃煤锅炉 现有锅炉 全部	颗粒物	4.4	4.1	30	mg/m³	是			
						二氧化硫	28.3	26.7	100	mg/m³	是			
						氮氧化物	49	46	100	mg/m³	是			
						汞及其化合物	0.0062	0.0058	0.03	mg/m³	是			
				DA002废气排放口	2024-10-13	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011) 表1 燃煤锅炉 现有锅炉 全部	颗粒物	6.3	6.9	30	mg/m³	是		
							二氧化硫	3.2	4.5	100	mg/m³	是		
							氮氧化物	49.3	53.7	100	mg/m³	是		
							汞及其化合物	0.0047	0.0052	0.03	mg/m³	是		
			DA001(1、2号机组 废气排放口)	2024-10-18	《大气污染物排放标准》 (GB 16297-1996) 表2 二级 其他	烟气黑度	<1	——	1	级	是			
97	义龙新区	义龙新区益泽肉联有限公 司	DA001锅炉废气排放 口	2024-10-12	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014) 表2 燃气锅炉	颗粒物	<1	<1	20	mg/m³	是			
						氮氧化物	69	67	200	mg/m³	是			
						二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是			
98	义龙新区	贵州聚鑫钢铁（集团）有 限公司	DA002废气排放口	2024-10-14	《炼钢工业大气污染物排放标准》 (GB 28664-2012) 表2 其他生产设施	颗粒物	<1	——	20	mg/m³	是			
			DA004废气排放口	2024-10-14		颗粒物	<1	——	20	mg/m³	是			

99	义龙新区	贵州西南能矿锌业有限公司	DA001废气排放口	2024-10-17	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB 25466-2010) (含修改单) 表5 新建企业大气污染物 排放浓度限值	颗粒物	<1	——	80	mg/m³	是		
						二氧化硫	4.7	——	400	mg/m³	是		
						铅及其化合物	0.0003	——	8	mg/m³	是		
					《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排 放标准》(GB 31574-2015) 表3 大气污染物排放限值	氮氧化物	13	——	200	mg/m³	是		
						氟化氢	0.86	——	3	mg/m³	是		
						氯化氢	0.53	——	30	mg/m³	是		
						砷及其化合物	0.0006	——	0.4	mg/m³	是		
						镉及其化合物	<0.000008	——	0.05	mg/m³	是		
			DA002废气排放口	2024-10-17	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB 25466-2010) (含修改单) 表5 新建企业大气污染物 排放浓度限值	颗粒物	<1	——	80	mg/m³	是		
						二氧化硫	68	——	400	mg/m³	是		
						铅及其化合物	0.0006	——	8	mg/m³	是		
				2024-10-17	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排 放标准》(GB 31574-2015) 表3 大气污染物排放限值 3.0	氟化物	2.06	——	3.0	mg/m³	是		
						氯化氢	0.7	——	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	38.8	——	200	mg/m³	是		
						砷及其化合物	0.0013	——	0.4	mg/m³	是		
						镉及其化合物	0.000016	——	0.05	mg/m³	是		
DA003废气排放口	2024-10-17	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB 25466-2010) (含修改单) 表5 新建企业大气污染物	颗粒物	<1	——	80	mg/m³	是					
			铅及其化合物	0.0006	——	8	mg/m³	是					
		《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排 放标准》(GB 31574-2015) 表3 大气污染物排放限值	砷及其化合物	0.0015	——	0.4	mg/m³	是					
			镉及其化合物	0.000016	——	0.05	mg/m³	是					
			1#焚烧炉废气排放口	2024-10-15		颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	219	185	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	3	2	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.42	0.35	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0346	0.0278	0.05	mg/m³	是		
						镉+铊及 其化合物	0.000006	0.000005	0.1	mg/m³	是		
						锑+砷+铅+铬+钴+ 铜+锰+镍及其化合 物	0.00006	0.00004	1	mg/m³	是		
						一氧化碳	<3	<3	100	mg/m³	是		

100	义龙新区	黔西南粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉废气排放口	2024-10-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）》GB 18485-2014表4	颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是		
			3#焚烧炉废气排放口	2024-10-15		氮氧化物	170	123	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.27	0.19	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0252	0.0257	0.05	mg/m³	是		
						镉+铊及其化合物	<0.1	<0.1	0.1	mg/m³	是		
						锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	0.00013	0.00009	1	mg/m³	是		
						一氧化碳	<3	<3	100	mg/m³	是		
						颗粒物	<1.0	<1.0	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	196	165	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	3.5	3.5	100	mg/m³	是		
						氯化氢	0.38	0.31	60	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0122	0.01	0.05	mg/m³	是		
						镉+铊及其化合物	<0.1	<0.1	0.1	mg/m³	是		
						锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	0.00026	0.00022	1	mg/m³	是		
						一氧化碳	13.3	11.3	100	mg/m³	是		
			1#炉渣	2024-10-15	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）（含修改单）表1	热灼减率	2.1	——	5	%	是		
			2#炉渣	2024-10-15		热灼减率	2.1	——	5	%	是		
			3#炉渣	2024-10-15		热灼减率	2.2	——	5	%	是		
			飞灰	2024-10-15	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）	含水率	6.9	——	30	%	是		
						六价铬	0.006	——	1.5	mg/L	是		
						铅	<0.03	——	0.25	mg/L	是		
						镉	<0.01	——	0.15	mg/L	是		
						铬	<0.02	——	4.5	mg/L	是		
						铜	<0.01	——	40	mg/L	是		
						锌	1.86	——	100	mg/L	是		
						镍	<0.02	——	0.5	mg/L	是		
						铍	<0.004	——	0.02	mg/L	是		
						钡	0.14	——	25	mg/L	是		
						汞及其化合物	<0.0003	——	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0122	——	0.3	mg/L	是		
						硒	0.00046	——	0.1	mg/L	是		

贵州省10月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州开阳安达科技能源有限公司	废水总排口(DW001)	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,间接排放	pH值	8	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	6	100	mg/L	是		
						化学需氧量	20	200	mg/L	是		
						氨氮	1.02	40	mg/L	是		
						总氮	5.46	60	mg/L	是		
						总磷	0.13	2	mg/L	是		
						石油类	0.06L	6	mg/L	是		
2	开阳县	贵州中伟兴阳储能科技有限公司	生产废水排放口(DW002)	2024-10-11	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，（表1）水污染物排放限值,间接排放	pH值	7.3	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	6	100	mg/L	是		
						化学需氧量	14.2	200	mg/L	是		
						氨氮	0.162	40	mg/L	是		
						总氮	11.5	60	mg/L	是		
						总磷	0.28	2	mg/L	是		
3	息烽县	贵阳开磷化肥有限公司	息烽河综合治理项目排口	2024-10-21	《磷肥工业水污染物排放标准》(GB15580—2011)（表3）水污染特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值,复混肥	pH值	6.8	6~9	无量纲	是		
					《磷肥工业水污染物排放标准》(GB15580—2011)（表3）水污染特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值,过磷酸钙	氟化物	4.23	10	mg/L	是		
					《磷肥工业水污染物排放标准》(GB15580—2011)（表3）水污染特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值,复混肥	总磷	0.12	0.3	mg/L	是		
4	花溪区	贵州泰邦生物制品有限公司	废水总排口(DW001)	2024-10-28	《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)表2	pH值	7.4	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	49	80	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	0.5	mg/L	是		
						氨氮	0.202	10	mg/L	是		
						总磷	0.07	0.5	mg/L	是		
5	清镇市	清镇市综合行政执法局	渗滤液排放口001	2024-10-15	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024),表2	色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	48	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.2	30	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						总氮（以N计）	6.57	40	mg/L	是		
						氨氮（NH ₃ -N）	0.094	25	mg/L	是		
						总磷（以P计）	0.03	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	120	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		

6	清镇市	贵州翔和能源开发有限公司	生活污水单独排放口001	2024-10-23	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位，三级标准	pH值	7.5	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	46	400	mg/L	是		
						化学需氧量	58	500	mg/L	是		
						氨氮	3.21	——	mg/L	——		
						总磷	0.25	——	mg/L	——		
7	经开区	奇瑞万达贵州客车股份有限公司	总排口	2024-10-18	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），表4，一切排污单位,三级标准	PH值	7.9	6~9	无量纲	是		
				2024-10-18	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），表4，其他排污单位,三级标准	悬浮物	22	400	mg/L	是		
				2024-10-18		五日生化需氧量	12.6	300	mg/L	是		
				2024-10-18		化学需氧量	57	500	mg/L	是		
				2024-10-18	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），表4，一切排污单位,三级标准	石油类	0.18	20	mg/L	是		
				2024-10-18	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），表4，其他排污单位,三级标准	氟化物	3.41	20	mg/L	是		
				2024-10-18	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），表4，一切排污单位,三级标准	磷酸盐	15.1	——	mg/L	——		
				2024-10-18		阴离子表面活性剂	0.05L	20	mg/L	是		
				2024-10-18	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），表1第一类污染物最高允许排放浓度	总镍	0.154	1.0	mg/L	是		
8	白云区	贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司	废水排放口	2024-10-11	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4第二类污染物最高允许排放浓度,三级标准	pH值	7.9	6~9	无量纲	是	—	
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位,三级标准	悬浮物	14	400	mg/L	是	—	
					五日生化需氧量	5.1	300	mg/L	是	—		
					化学需氧量	19	500	mg/L	是	—		
			浓水排放口(DW005)		《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1, IV类	pH值	8	6~9	无量纲	是	—	
						化学需氧量	19	30	mg/L	是	—	
						五日生化需氧量	4.4	6	mg/L	是	—	
						氨氮	0.103	1.5	mg/L	是	—	
						总磷	0.01L	0.3	mg/L	是	—	
9	正安县	正安德康生猪养殖有限公司	废水排放口	2024-10-10	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	水温	20.8	——	℃	——		
						pH值	8.6	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	14	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	16.1	20	mg/L	是		
						化学需氧量	61	100	mg/L	是		
						氨氮	2.74	15	mg/L	是		
						总磷	0.02	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	1.3×10 ²	1000	MPN/L	是		
						总氮	81.8	——	mg/L	——		

10	正安县	正安县城镇生活垃圾卫生填埋场	废水排放口	2024-10-08	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值	水温	21	——	℃	——		
						pH值	6.8	——	无量纲	——		
						色度	2L	40	度	是		
						化学需氧量	16	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	5	30	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						总氮	13.2	40	mg/L	是		
						氨氮	12.3	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.012	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.007	0.05	mg/L	是		
						11	正安县	贵州环创固体废弃物处置有限公司	废水排放口	2024-10-11	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值	总砷
总铅	0.01L	0.1	mg/L	是								
水温	19.8	——	℃	——								
粪大肠菌群数	20	5000	MPN/L	是								
pH值	8	6~9	无量纲	是								
化学需氧量	65	250	mg/L	是								
五日生化需氧量	26.2	100	mg/L	是								
悬浮物	15	60	mg/L	是								
氨氮	0.953	——	mg/L	——								
总余氯	0.44	——	mg/L	——								
总铬	0.02	1	mg/L	是								
六价铬	0.004L	0.2	mg/L	是								
总镍	0.21	0.5	mg/L	是								
总银	0.03L	0.3	mg/L	是								
12	红花岗区	贵州巨美环境科技有限公司	废水生产设施排放口2	2024-10-17	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)（表2）新建企业水污染物排放限值							总铜
			总锌			0.1	1.5	mg/L	是			
			总铁			0.15	3	mg/L	是			
			总铝			0.124	3	mg/L	是			
			PH值			7.02	6~9	无量纲	是			
			悬浮物			4L	50	mg/L	是			
			化学需氧量			27	80	mg/L	是			
			氨氮			6.24	15	mg/L	是			
			总氮			8.29	20	mg/L	是			
			总磷			0.1	1	mg/L	是			
			石油类			0.06L	3	mg/L	是			
			氟化物			8.88	10	mg/L	是			
			总氰化物			0.007	0.3	mg/L	是			

13	凤冈县	七星关区大广源实业有限公司凤冈分公司	总排口	2024-10-09	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值	色度	2L	40	度	是		
						化学需氧量	13	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	5.6	30	mg/L	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						总氮	14.9	40	mg/L	是		
						氨氮	1.73	25	mg/L	是		
						总磷	0.01	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	1888	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
14	凤冈县	凤冈县人民医院委托监测	废水总排口001(DW001)	2024-10-09	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2综合医疗机构 和其他医疗机构水污染物排放限制中预处理标准限值	粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH值	6.9	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	43	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	19.8	100	mg/L	是		
						悬浮物	24	60	mg/L	是		
						氨氮	22	——	mg/L	——		
						动植物油	0.25	20	mg/L	是		
						石油类	0.18	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.265	10	mg/L	是		
						色度	2	——	倍	——		
						挥发酚	0.023	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.006	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00005	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.005	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		
						总银	0.03L	0.5	mg/L	是		
15	道真县	贵州沃康制药有限公司	污水处理站废水排放口(DW001)	2024-10-15	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2新建企业水污染物排放限值	总余氯	0.76	——	mg/L	——		
						pH值	7.8	6~9	无量纲	是		
						色度	20	50	倍	是		
						悬浮物	17	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	12	25	mg/L	是		
						化学需氧量	38	120	mg/L	是		
						氨氮	1.13	25	mg/L	是		
						总氮	3.05	35	mg/L	是		
						总磷	0.09	1	mg/L	是		
						总铜	0.05L	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.009L	0.5	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	1	mg/L	是		

16	盘州市	贵州省六盘水市盘州市人民医院	污水处理站排放口DW001	2024-10-24	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准	pH值	6.52	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	31	250	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						动植物油	0.07	20	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
17	钟山区	六盘水市钟山区岔河垃圾填埋有限公司	废水排放口DW001	2024-10-28	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2	总氮	5.86	40	mg/L	是		
						总镉	0.005L	0.01	mg/L	是		
						总汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.07L	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0023	0.1	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.5L	30	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	10000	个/L	是		
						氨氮	5.41	25	mg/L	是		
						化学需氧量	6	100	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
18	西秀区	安顺中油优艺环保服务有限公司	DW001 废水排口	2024-09-02	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 排放标准	pH值	7.1	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	13	60	mg/L	是		
						氨氮	0.328	20	mg/L	是		
19	开发区	贵州黄果树金叶科技有限公司	废水排放口	2024-09-20	《污水综合排放标准》GB8978-1996 表4 限制标准 石油化工工业	pH值	7.5	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	400	mg/L	是		
						化学需氧量	58	500	mg/L	是		
						氨氮	4.69	——	mg/L	——		
						总磷	0.13	——	mg/L	——		
20	西秀区	安顺远景新材料有限公司	废水总排口	2024-09-11	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1中“间接排放”	pH值	7.5	6~9	无量纲	是		
						氨氮	4.27	40	mg/L	是		
						化学需氧量	15	200	mg/L	是		
						总氮	5.13	60	mg/L	是		
						总磷	0.03	2	mg/L	是		
						悬浮物	7	100	mg/L	是		
						石油类	0.15	6	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 中“三级标准”	动植物油	0.19	100	mg/L	是		
						pH值	8.5	——	无量纲	——		
						色度	20	40	倍	是		
21	紫云县	紫云县生活垃圾卫生填埋场	DW001废水排放口	2024-09-18	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2024 表2	化学需氧量	47	100	mg/L	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						总氮	14.4	40	mg/L	是		
						氨氮	0.452	25	mg/L	是		
						总磷	0.47	3	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.01L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.05L	0.1	mg/L	是		

22	西秀区	熊猫精酿（安顺）酒业有限公司	DW001废水排放口	2024-09-20	《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）表1中“啤酒企业预处理标准”	pH值	8.1	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	400	mg/L	是		
						化学需氧量	43	500	mg/L	是		
					《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级	色度	20	64	倍	是		
						总氮	31.8	70	mg/L	是		
						氨氮	6.66	45	mg/L	是		
23	西秀区	贵州安顺致新煤业有限公司	污水处理站废水排放口	2024-09-05	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表1中“直接排放”	总铁	0.03L	1	mg/L	是		
						五日生化需氧量	5.3	20	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中“一级标准”	磷酸盐	0.14	0.5	mg/L	是		
						氨氮	0.137	15	mg/L	是		
						总锰	0.01L	2.0	mg/L	是		
						氟化物	1.12	10	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中表1和表2“新建（扩、改）生产线”	pH值	8.1	6~9	无量纲	是		
						石油类	0.34	5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.01L	2.0	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总镉	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.05L	0.5	mg/L	是		
						总铬	0.004L	1.5	mg/L	是		
						悬浮物	7	50	mg/L	是		
						化学需氧量	20	50	mg/L	是		
24	百里杜鹃	贵州百里杜鹃鹏程煤业有限公司	矿井水污水处理设施排水口	2024-10-14	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	pH值	7.6	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	16	50	mg/L	是		
						溶解性总固体	611	——	mg/L	——		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	悬浮物	36	50	mg/L	是		
						氨氮	3.96	15	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氟化物	0.15	10	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.5	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.1	mg/L	是		
						铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						锌	0.01L	2	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）	铁	0.03L	1	mg/L	是		
					《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	锰	0.01L	4	mg/L	是		

25	百里杜鹃	贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿	废水总排口	2024-10-11	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	锌	0.01L	2	mg/L	是							
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）	砷	0.0003L	0.5	mg/L	是							
						铁	0.03L	1	mg/L	是							
						《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	石油类	0.06L	5	mg/L	是						
							锰	0.01L	4	mg/L	是						
							pH值	7.6	6~9	无量纲	是						
							悬浮物	4L	50	mg/L	是						
							化学需氧量	12	50	mg/L	是						
氟化物	1.39	10	mg/L	是													
26	黔西	贵州黔西化窝煤业有限公司	矿井水排放口	2024-10-15	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）		pH值	7.7	6~9	无量纲	是						
						氟化物	0.64	10	mg/L	是							
						悬浮物	6	50	mg/L	是							
						化学需氧量	16	50	mg/L	是							
						石油类	0.06L	5	mg/L	是							
						砷	0.0003L	0.5	mg/L	是							
						锰	0.01L	4	mg/L	是							
						《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	五日生化需氧量	3.2	20	mg/L	是						
					硫化物		0.01L	1	mg/L	是							
					氨氮		0.722	15	mg/L	是							
					/		总磷	0.04	——	mg/L	——						
						高锰酸盐指数	1.3	——	mg/L	——							
						总大肠菌群	80	——	MPN/L	——							
						《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）	铁	0.03L	1	mg/L	是						
					27	黔西	黔西金坡煤业有限公司	总排口	2024-10-11	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	pH值	7.6	6~9	无量纲	是		
											化学需氧量	18	50	mg/L	是		
悬浮物	4L	50	mg/L	是													
石油类	0.06L	5	mg/L	是													
氟化物	0.47	10	mg/L	是													
六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是													
砷	0.0003L	0.5	mg/L	是													
汞	0.00004L	0.05	mg/L	是													
铅	0.00011	0.5	mg/L	是													
镉	0.00005L	0.1	mg/L	是													
铬	0.06L	1.5	mg/L	是													
锌	0.06L	2	mg/L	是													
锰	0.06L	4	mg/L	是													
《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）	铁	0.06L	1	mg/L						是							
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	氨氮	0.241	15	mg/L	是												

28	赫章县	赫章永创环保科技有限公司 (赫章县垃圾填埋场)	废水排放口	2024-10-22	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值	总砷	0.0060	0.1	mg/L	是		
						总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	25	10000	MPN/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						悬浮物	4.5	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.5L	30	mg/L	是		
						氨氮	8.29	25	mg/L	是		
						色度	5	40	倍	是		
						总氮	15.8	40	mg/L	是		
						化学需氧量	7	100	mg/L	是		
29	大方县	贵州大方煤业有限公司	废水总排口	2024-10-29	《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)表1、表2标准限值	总磷	<0.01	3	mg/L	是		
						总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
						pH值	8.2	6~9	无量纲	是		
						水温	18.3	——	℃	——		
						化学需氧量	4L	50	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	总铅	0.005	0.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	4	50	mg/L	是		
30	碧江区	贵州启程生物科技有限公司	废水总排口	2024-09-12	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906-2008)表2标准	色度	3	50	倍	是		
						氨氮	1.065	15	mg/L	是		
						总锰	0.023	2	mg/L	是		
						总铁	0.03L	1	mg/L	是		
						pH值	8.5	6~9	无量纲	是		
						氨氮	0.266	8	mg/L	是		
						总磷	0.04L	0.5	mg/L	是		
						总氮	1.6	20	mg/L	是		
						悬浮物	18	50	mg/L	是		
						总氰化物	0.001L	0.5	mg/L	是		
31	碧江区	贵州省铜仁银湖化工有限公司化学试剂厂	废水循环池	2024-09-04	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表1、表4一级标准限制	五日生化需氧量	2.5	20	mg/L	是		
						动植物油	0.45	5	mg/L	是		
						急性毒性	0.05	0.07	mg/L	是		
						总有机碳	5.8	25	mg/L	是		
						色度	2	50	倍	是		
						pH值	8.8	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	15	70	mg/L	是		
						化学需氧量	20	100	mg/L	是		
						氨氮	0.101	15	mg/L	是		
						汞	0.00485	0.05	mg/L	是		
						总磷	0.2	——	mg/L	——		
						五日生化需氧量	3.8	20	mg/L	是		
						石油类	0.38	5.0	mg/L	是		

32	万山区	铜仁市万山区开源投资集团有限公司（万山经济开发区固废填埋场）	渗滤液废水排放口	2024-10-10	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）（含修改单）表1及表4“一级标准”	pH值	7.59	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	5	70	mg/L	是		
						总磷	0.04	0.5	mg/L	是		
						化学需氧量	21	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.2	20	mg/L	是		
						氨氮	0.117	15	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
33	印江县	印江土家族苗族自治县梵净山环卫有限责任公司（县城垃圾填埋场）	渗漏液处理站排口	2024-10-12	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2 标准限值	总锰	0.53	2.0	mg/L	是		
						pH值	7.8	6.5-9.5	无量纲	是		
						色度	4	40	倍	是		
						化学需氧量	77	100	mg/L	是		
						氨氮	0.342	25	mg/L	是		
						五日生化需氧量	21.7	30	mg/L	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总氮	35.9	40	mg/L	是		
						总磷	0.07	3	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
34	大龙开发区	中伟新材料股份有限公司	DW001，厂区生产废水总排口	2024-10-15	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1 水污染物排放限值（间接排放）	总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	10000	MPN/L	是		
						pH值	8.6	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	12	200	mg/L	是		
						总镍	0.05L	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.05L	0.5	mg/L	是		
						总锰	0.01L	1	mg/L	是		
35	大龙开发区	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	DW001，生活污水排放口	2024-10-19	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准	氨氮	4.66	40	mg/L	是		
						总钴	0.005	1	mg/L	是		
			DW004，1#水处理车间废水排放口	2024-10-18	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1 水污染物排放限值	pH值	7.7	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	39	500	mg/L	是		
						氨氮	9.72	——	mg/L	——		
						pH值	7.9	6~9	无量纲	是		
						总镍	0.05L	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.05L	0.5	mg/L	是		
						总镉	0.05L	1	mg/L	是		
						总锰	0.21	1	mg/L	是		
36	大龙开发区	贵州玉屏大龙锰业有限责任公司(贵州大龙经济开发区蔡溪公共锰渣库扩建项目)	DAW001渗滤液污水处理站总排口	2024-10-23	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度一级标准	总钴	0.011	1	mg/L	是		
						pH值	8.1	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	14	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	18.4	20	mg/L	是		
						化学需氧量	86	100	mg/L	是		
						总锰	0.01L	2	mg/L	是		
						氨氮	0.085	15	mg/L	是		

37	大龙开发区	贵州大龙汇成新材料有限公司	DW001生活废水排放口	2024-09-21	《无机化学工业污染物排放标准》（GB GB 31573-2015） 表1 水污染物排放限值（间接排放）	pH值	7.4	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	19	100	mg/L	是		
						化学需氧量	34	200	mg/L	是		
						总氮	36.0	60	mg/L	是		
						氨氮	28.5	40	mg/L	是		
						总磷	1.87	2	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准	五日生化需氧量	7.3	30	mg/L	是		
38	松桃苗族自治县	松桃苗族自治县城市管理局垃圾填埋场	排水口	2024-10-28	《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 （GB16889-2024）	动植物油	0.23	15	mg/L	是		
						水温	20.9	——	℃	——		
						pH值	7.64	——	无量纲	——		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.7	30	mg/L	是		
						化学需氧量	7	100	mg/L	是		
						总氮	2.45	40	mg/L	是		
						氨氮	0.25	25	mg/L	是		
						色度	2L	40	倍	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.00006	0.01	mg/L	是		
						铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.1	mg/L	是		
						总磷	0.01	3	mg/L	是		
39	岑巩县	岑巩县城生活垃圾卫生填埋场	渗滤液排放口	2024-10-10	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2	粪大肠菌群数	20L	10000	MPN/L	是		
						化学需氧量	16	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	22.6	30	mg/L	是		
						悬浮物	14	30	mg/L	是		
						总氮	9.2	40	mg/L	是		
						氨氮	12.539	25	mg/L	是		
						总磷	0.06	3	mg/L	是		
						汞	0.00044	0.001	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						铬（六价）	0.032	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0005	0.1	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						化学需氧量	30	250	mg/L	是		
40	岑巩县	岑巩县人民医院	污水排放口	2024-10-10	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2	五日生化需氧量	9.3	100	mg/L	是		
						悬浮物	24	60	mg/L	是		
						氨氮	1.674	——	mg/L	——		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.29	10	mg/L	是		
						pH值	7.07	6~9	无量纲	是		
						挥发酚	0.0072	1	mg/L	是		
						氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
						汞	0.0006	0.005	mg/L	是		

41	丹寨县	丹寨县住房和城乡建设局 (丹寨县生活垃圾卫生填埋工程)	污水处理站出口W1	2024-10-24	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024) 中表2的排放限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	9	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.07	30	mg/L	是		
						悬浮物	14	30	mg/L	是		
						总氮	4.13	40	mg/L	是		
						氨氮	0.094	25	mg/L	是		
						总磷	0.01	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	530	10000	个/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						镉	0.00011	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.00053	0.1	mg/L	是		
42	丹寨县	贵州茅台(集团)生态农业发展有限公司	污水处理站出口W1	2024-10-24	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表2 中三级标准	色度	2	——	倍	——		
						悬浮物	10	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.9	300	mg/L	是		
						化学需氧量	5	500	mg/L	是		
						氨氮	9.14	——	mg/L	——		
						总磷	0.01	——	mg/L	——		
						总氮	11.8	——	mg/L	——		
43	瓮安县	瓮安淳济有限公司	瓮安县	2024-10-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表1一级A标准值、表2标准	pH值	7.6	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	11	100	mg/L	是		
						氨氮	4.39	15	mg/L	是		
						总磷	0.44	0.5	mg/L	是		
						总氮	14.8	——	mg/L	——		
						悬浮物	6	70	mg/L	是		
						色度	2L	50	倍	是		
						五日生化需氧量	2.6	20	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	10	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	470	——	MPN/L	——		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总镉	0.05L	——	mg/L	——		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.2L	——	mg/L	——		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						烷基汞	10L	不得检出	ng/L	是		

44	瓮安县	贵州名泰化工科技有限公司	废水总排放口	2024-10-15	《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4三级标准	pH值	7.4	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	400	mg/L	是		
						化学需氧量	21.5	500	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.7	300	mg/L	是		
						氨氮	1.19	——	mg/L	——		
						总磷	0.23	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.05L	20	mg/L	是		
45	瓮安县	贵州盛世荣创再生科技有限公司	废水总排放口	2024-10-14	《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB 3544-2008表2制浆和造纸联合生产企业标准；	动植物油	0.28	100	mg/L	是		
						pH值	7.6	6~9	无量纲	是		
						色度	2L	50	倍	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						化学需氧量	20.7	90	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.4	20	mg/L	是		
						总氮	5.5	12	mg/L	是		
46	瓮安县	金正大诺泰尔化学有限公司	瓮安县雷打岩污水处理厂排放口	2024-10-18	《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4三级标准	氨氮	1.38	8	mg/L	是		
						总磷	0.16	0.8	mg/L	是		
						pH值	6.7	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	8	70	mg/L	是		
						色度	2L	40	倍	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.1	30	mg/L	是		
47	瓮安县	贵州欧瑞欣合环保股份有限公司	废水排放口	2024-10-08~2024-10-9	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2024表2	总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.05L	——	mg/L	——		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.2L	——	mg/L	——		
						总氮	20.3	40	mg/L	是		
						氨氮	8.24	25	mg/L	是		
						总磷	0.03	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	320	10000	MPN/L	是		
						pH值	7.4	6~9	无量纲	是		
48	瓮安县	瓮安县花竹山贸易供应链有限公司	废水总排放口	2024-10-11	《污水综合排放标准》GB 8978-1996表2三级标准	化学需氧量	22.9	500	mg/L	是		
						氨氮	0.183	——	mg/L	——		
						总磷	0.16	——	mg/L	——		
						悬浮物	8	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.9	300	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	60	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	503	——	MPN/L	——		

49	都匀市	都匀市科林环保有限公司	渗滤液处理后排口	2024-10-11	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2024)表4 间接排放的水污染物排放限值	总磷	0.3	8	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						五日生化需氧量	8.7	350	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						氨氮	0.084	45	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总氮	11.2	70	mg/L	是		
						化学需氧量	96	500	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
					悬浮物	6	400	mg/L	是			
					《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2024)表2 直接排放的水污染物排放限值	粪大肠菌群数	3600	10000	个/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位，一级标准	pH值	7.3	6—9	无量纲	是		
50	都匀市	黔南州康匀环保发展有限公司	污水综合排放口	2024-10-11	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），含氯消毒剂，消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准	粪大肠菌群数	1300	5000	MPN/L	是		
						氨氮	0.138	15	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.9	100	mg/L	是		
						pH值	7.3	6—9	无量纲	是		
						化学需氧量	23	250	mg/L	是		
						悬浮物	4L	60	mg/L	是		
						总余氯	3.34	2—8	mg/L	是		
51	都匀市	都匀市首创环保有限公司	渗滤液处理站排口(001)	2024-10-17	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2024)表2 直接排放的水污染物排放限值	粪大肠菌群数	830	10000	个/L	是		
						化学需氧量	60	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.8	30	mg/L	是		
						总砷	0.0004	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						总磷	0.09	3	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.00021	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
						氨氮	0.229	25	mg/L	是		
						总氮	22.2	40	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位，一级标准	动植物油	0.1	10	mg/L	是		
					pH值	7.2	6—9	无量纲	是			
					石油类	0.06L	5	mg/L	是			

52	惠水县	贵阳味菀园食品股份有限公司	生产废水处理后排 口 (DW001)	2024-10-10	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值；总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准限值	悬浮物	62	400	mg/L	是		
						动植物油	0.08	100	mg/L	是		
						总磷	1.49	8	mg/L	是		
						五日生化需氧量	81.6	300	mg/L	是		
						氨氮	1.86	——	mg/L	——		
						色度	20	——	倍	——		
						化学需氧量	329	500	mg/L	是		
						pH值	7.6	6~9	无量纲	是		
						水温	21.4	——	℃	——		
						pH值	8.39	6~9	无量纲	是		
53	罗甸县	贵州信邦制药股份有限公司	J1综合废水排放口 (DW001)	2024-10-21	排污许可证	色度	300	500	倍	是		
						悬浮物	53	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	65.8	300	mg/L	是		
						化学需氧量	226	500	mg/L	是		
						氨氮	16.8	30	mg/L	是		
						总磷	4.52	5	mg/L	是		
						总氮	47.4	50	mg/L	是		
						动植物油	0.07	100	mg/L	是		
						总氰化物	<0.001	0.5	mg/L	是		
						总有机碳	51	150	mg/L	是		
54	罗甸县	广东诺璞环保科技有限公司 (罗甸县生活垃圾填埋场)	J1综合废水排放口 (DW001)	2024-10-22	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2024)表2	pH值	6.23	6~9	无量纲	是		
						色度	3	40	倍	是		
						悬浮物	4	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	11.5	30	mg/L	是		
						化学需氧量	42	100	mg/L	是		
						氨氮	0.399	25	mg/L	是		
						总磷	0.05	3	mg/L	是		
						总氮	7.13	40	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0004	0.01	mg/L	是		
55	三都县	三都县生活垃圾填埋场	废水总排口	2024-10-15	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024)表2的排放限值	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	3.3× 10 ³	10000	个/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						化学需氧量	23	100	mg/L	是		
						氨氮	12.8	25	mg/L	是		
						总磷	0.09	3	mg/L	是		
						pH值	7	6~9	无量纲	是		
						五日生化需氧量	0.8	30	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.00027	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0008	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	4700	10000	个/L	是		
						总氮	18.7	40	mg/L	是		

56	福泉市	贵州胜威福全化工有限公司	厂区废水总排口	2024-10-22	《贵州省涉磷企业水污染物总磷排放限值》表1中浪波河流域总磷排放限值	总磷	0.19	0.5	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值	pH值	7.9	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	6	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.4	20	mg/L	是		
						化学需氧量	14	100	mg/L	是		
						氨氮	3.22	15	mg/L	是		
						氟化物	4.51	10	mg/L	是		
57	龙里县	华润雪花（黔南）有限公司	生产废水处理总排口	2024-10-21	《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）表1排放标准限值	总铁	0.29	——	mg/L	——		
					《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值	pH值	8.40	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	105	500	mg/L	是		
						氨氮	7.71	45	mg/L	是		
						总磷	3.46	8	mg/L	是		
						总氮	25.8	70	mg/L	是		
						悬浮物	8	400	mg/L	是		
58	龙里县	龙里县生活垃圾卫生填埋场	生产废水处理总排口	2024-10-08	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2标准限值	色度	3	40	倍	是		
						化学需氧量	4L	100	mg/L	是		
						悬浮物	4L	30	mg/L	是		
						总氮	4.36	40	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						氨氮	2.00	25	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.002L	0.1	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
59	黔南州	贵州高金食品有限公司	污水处理设施排放口	2024-10-21	《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92表3禽类屠宰加工三级标准限值	pH值	7.74	6.0~8.5	无量纲	是		
					《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962- 2015表1B级	悬浮物	4L	300	mg/L	是		
						化学需氧量	55	500	mg/L	是		
						氨氮	0.284	45	mg/L	是		
						总氮	20.3	70	mg/L	是		
						总磷	4.21	8	mg/L	是		
						悬浮物	9	50	mg/L	是		
60	兴义市	兴义市黔农汇农业科技有限公司	污水总排口	2024-10-09	《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901-2008）表2	五日生化需氧量	4.6	15	mg/L	是		
						氨氮	0.169	12	mg/L	是		
						总氮	8.40	16	mg/L	是		
						总磷	0.30	0.5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	3	mg/L	是		
						动植物油	0.08	5	mg/L	是		
						化学需氧量	17	70	mg/L	是		
					《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)/（表3），禽类屠宰加工 一级	pH值	7.5	6.0~8.5	无量纲	是		
						粪大肠菌群数	4600	5000	个/L	是		

61	晴隆县	黔西南州晴隆安宝煤矿有限公司	总排口	2024-10-21	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB 20426-2006)	pH值	7.8	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	6	50	mg/L	是		
						化学需氧量	6	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						锰	0.07	4	mg/L	是		
62	兴仁市	贵州华亿实业有限公司	废水总排口	2024-10-11	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表1直接排放标准限值	铁	0.34	1	mg/L	是		
						pH值	7.7	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	19	80	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.7	20	mg/L	是		
						氨氮	0.159	10	mg/L	是		
						总氮	3.77	15	mg/L	是		
						总磷	0.05	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	0.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	不得检出	mg/L	是		
63	义龙新区	黔西南双胞胎猪业有限公司	废水总排口	2024-10-19	《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB 18596-2001) 表5 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度	水温	28.0	——	℃	——		
						悬浮物	27	200	mg/L	是		
						化学需氧量	45	400	mg/L	是		
						五日生化需氧量	9.4	150	mg/L	是		
						氨氮	1.20	80	mg/L	是		
						总氮	26.9	——	mg/L	——		
						总磷	0.22	8.0	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	790	1000	个/100mL	是		
						蛔虫卵*	0.5L	2	个/L	是		
64	义龙新区	义龙新区益泽肉联有限公司	废水总排口	2024-10-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002) (含修改单) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) 一级标准 A标准	pH值	7.7	6~9	无量纲	是		
						水温	22.6	——	℃	——		
						悬浮物	7	10	mg/L	是		
						化学需氧量	24	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	6.6	10	mg/L	是		
						氨氮	1.89	5	mg/L	是		
						总磷	0.08	0.5	mg/L	是		
						磷酸盐	0.07	——	mg/L	——		
						动植物油	0.36	1	mg/L	是		
65	义龙新区	贵州天地药业有限责任公司	废水排放口	2024-10-12	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》 (GB 21908-2008) 表2 新建企业水污染物排放限值	pH值	7.8	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	11	15	mg/L	是		
						化学需氧量	36	60	mg/L	是		
						氨氮	0.283	10	mg/L	是		
						总氮	6.26	20	mg/L	是		
						总磷	0.17	0.5	mg/L	是		
						总有机碳	2.8	20	mg/L	是		
						急性毒性	0.024	0.07	mg/L	是		
						水温	29.8	——	℃	——		

贵州省10月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	正安县	正安县石梁河污水处理厂	2024-10-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1） 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃），A标准,通用	水温	——	22.4	——	℃	——		
					化学需氧量	——	19	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	6.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.203	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.15	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.316	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.13	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.2	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	30	1000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2 部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
2	正安县	贵州正安经济开发区污水处理厂	2024-10-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1） 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃），A标准,通用	水温	——	22.1	——	℃	——		
					化学需氧量	——	14	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.93	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.15	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.15	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.232	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.6	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.401	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.17	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.1	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	1.9×10 ²	1000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2 部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		

3	盘州市	盘州市绿地环保科技有限公司（红果经济开发区污水处理厂）	2024-10-22	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 B标准	化学需氧量	——	11	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.2	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	20	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	3	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	1	mg/L	是		
					总氮	——	13.2	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.429	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.34	1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	130	10000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0022	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	20	60	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 B标准	五日生化需氧量	——	1.3	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	20	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	3	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	1	mg/L	是		
					总氮	——	9.26	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.115	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.5	1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.37	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	5100	10000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0044	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		

5	盘州市	花家庄工业污水处理厂	2024-10-23	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 A标准	化学需氧量	——	16	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.11	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	1	mg/L	是		
					总氮	——	4.88	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.082	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.1	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.16	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0042	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07L	0.1	mg/L	是		
6	百里杜鹃	百里杜鹃污水处理厂	2024-10-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标及表2标准值	水温	——	17.7	——	℃	——		
					pH值	——	7.7	6~9	无量纲	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总氮	——	2.97	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.16	0.5	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					氨氮	——	0.366	5	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.23	1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	19	50	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					五日生化需氧量	——	3.7	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	390	1000	MPN/L	是		
					烷基汞	——	10L	不得检出	ng/L	是		

7	赫章县	贵州赫章清泉水务有限公司（赫章县城一二三期污水处理厂）	2024-10-25	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1） 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃），A标准	水温	——	22.1	——	℃	——		
					化学需氧量	——	17	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6.5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.18	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.12	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.5	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.535	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.141	0.5	mg/L	是		
					色度	——	7	30	倍	是		
					pH值	——	7.1	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	22	1000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2） 部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0062	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
8	大方县	大方县城污水处理厂一、二期	2024-10-29	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表2标准	pH值	——	7.3	6~9	无量纲	是		
					水温	——	17.3	——	℃	——		
					化学需氧量	——	4	50	mg/L	是		
					氨氮	——	0.601	5	mg/L	是		
					总氮	——	10.9	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.24	0.5	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.07	0.5	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0003	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.8	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	≥24000	1000	个/L	否	≥23	
					色度	——	3	30	倍	是		

9	松桃苗族自治县	松桃县污水处理厂	2024-10-27	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标	色度	——	3	30	倍	是		
					水温	——	21.2	——	℃	——		
					pH值	——	7.04	6~9	无量纲	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.433	5	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.50	10	mg/L	是		
					化学需氧量	——	6	50	mg/L	是		
					总磷	——	0.03	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.99	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	707	1000	MPN/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					总汞	——	0.0004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.00007	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		
10	黄平县	黄平且兰桑德水务有限公司（黄平县城污水处理厂（一期））	2024-10-19	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级标准 A标准限值、表2	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					水温	——	20.7	——	℃	——		
					化学需氧量	——	22	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.08	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.16	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.38	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.41	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.651	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.25	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.6	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	940	1000	个/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		

11	黄平县	黄平且兰桑德水务有限公司（黄平县城污水处理厂（二期））	2024-10-19	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级标准 A标准限值、表2	水温	——	20.6	——	℃	——		
					化学需氧量	——	24	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.01	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.3	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.32	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.61	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.349	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.18	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.7	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	220	1000	个/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
12	岑巩县	岑巩县新兴供水有限公司	2024-10-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准B标准	水温	——	23.7	——	℃	——		
					化学需氧量	——	25	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.8	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	18	20	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	3	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.18	1	mg/L	是		
					总氮	——	13.83	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.302	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.45	1.5	mg/L	是		
					pH值	——	7.59	6-9	无量纲	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）	总汞	——	0.0003	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.005	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0006	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

13	岑巩县	贵州润通环保有限公司	2024-10-10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准 A标准	水温	——	23.3	——	℃	——		
					化学需氧量	——	27	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.2	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	13.55	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.102	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.26	0.5	mg/L	是		
					pH值	——	6.86	6-9	无量纲	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）	总汞	——	0.00035	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0007	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
14	丹寨县	贵州黔川源环保科技有限公司（丹寨县金钟片区污水处理厂）	2024-10-24	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准及表2中最高允许排放浓度	水温	——	21	——	℃	——		
					化学需氧量	——	7	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.25	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.12	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.085	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.67	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.44	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.47	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					粪大肠菌群数	——	30	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0007	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.0002	0.1	mg/L	是		

15	丹寨县	贵州黔川源环保科技有限公司（丹寨县县城污水处理厂）	2024-10-24	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准及表2中最高允许排放浓度	水温	——	21.4	——	℃	——		
					化学需氧量	——	13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.16	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.08	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.068	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.23	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.07	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.15	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.8	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	200	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
16	从江县	从江县废水污水处理有限公司（从江县污水处理厂）	2024-10-29	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准	水温	——	23.1	——	℃	——		
					化学需氧量	——	26	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.04L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.07	15	mg/L	是		
					氨氮	——	4.32	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.1	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	6.7	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
			2024-10-30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00005	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
			2024-10-30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	烷基汞	——	0.00002L	不得检出	mg/L	是		

17	镇远县	西部水务集团（贵州）有限公司镇远分公司	2024-10-22	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级B标准及表2中最高允许排放浓度	化学需氧量	——	8	60	mg/L	是		
					石油类	——	0.87	3	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.06	1	mg/L	是		
					总氮	——	11.5	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.883	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.54	1	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.3	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	5400	10000	个/L	是		
					总汞	——	0.0002	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.0007	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.006	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
18	都匀市	都匀市污水处理厂一期	2024-10-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	总铅	——	0.0217	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					化学需氧量	——	17	50	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	120	1000	个/L	是		
					pH值	——	7.3	6—9	无量纲	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					氨氮	——	0.61	5	mg/L	是		
					总砷	——	0.0012	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06	1	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.5	10	mg/L	是		
					总氮	——	3.63	15	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					石油类	——	0.2	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总磷	——	0.09	0.5	mg/L	是		

19	都匀市	都匀市污水处理厂二期	2024-10-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温>12℃或≤12℃), A标准, 通用	悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					总氮	——	3.1	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					动植物油	——	0.15	1	mg/L	是		
					pH值	——	7.4	6—9	无量纲	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					氨氮	——	0.571	5	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					石油类	——	0.15	1	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.2	10	mg/L	是		
					总砷	——	0.0012	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					化学需氧量	——	19	50	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	30	1000	个/L	是		
			2024-10-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温>12℃或≤12℃), A标准, 2006年1月1日后建设	总磷	——	0.08	0.5	mg/L	是		
20	罗甸县	罗甸县污水处理厂	2024-10-21	金属指标和烷基汞执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表2标准限制; 其余执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级标准A标中标准限制	水温	——	23.6	——	℃	——		
					pH值	——	6.96	6-9	无量纲	是		
					色度	——	4	30	倍	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	6.8	10	mg/L	是		
					化学需氧量	——	23	50	mg/L	是		
					氨氮	——	0.351	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.188	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.64	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	<0.05	0.5	mg/L	是		
					动植物油	——	<0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	<0.06	1	mg/L	是		
					总镉	——	<0.0001	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	<0.004	0.05	mg/L	是		
					总铅	——	0.002	0.1	mg/L	是		
					总铬	——	<0.03	0.1	mg/L	是		
					总砷	——	<0.0003	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	<0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	720	1000	个/L	是		

21	福泉市	福泉市金山污水处理厂	2024.10.21- 2024.10.22	废水总排口水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级标准的B标准和表2标准值。	化学需氧量	——	14	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	3	20	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.1	1	mg/L	是		
					总氮	——	10.5	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.27	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.08	1	mg/L	是		
					pH值	——	7.6	6~9	无量纲	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.002L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.02L	0.1	mg/L	是		
22	龙里县	龙里县城污水处理厂	2024-10-08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002表1一级A标准及表2标准限值	pH值	——	7.56	6~9	无量纲	是		
					总磷	——	0.35	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.51	15	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.060	5	mg/L	是		
					色度	——	5	30	倍	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	937	1000	个/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总铅	——	0.002L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	17	50	mg/L	是		

23	兴义市	贵州兴义阳光水务有限责任公司万峰新区污水处理厂	2024-10-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)表1,一级A标准,表2（水温>12℃或≤12℃），	水温	——	21.5	——	℃	——		
					化学需氧量	——	7	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.2	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.93	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.527	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.28	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH值	——	7.7	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	170	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0003	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
24	江口县	县城污水处理厂	2024-10-24	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（附2006年第21号修改单）表1一级标准 A 标准和表2 限值要求	总砷	——	0.0010	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001	0.1	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.70	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.28	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	<0.05	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	0.50	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.31	0.5	mg/L	是		
					色度	——	20	30	倍	是		
					pH	——	6.7	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	440	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00002L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.07	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	12	50	mg/L	是		
					氨氮	——	0.146	5（8）	mg/L	是		

贵州省10月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	乌当区	新庄污水处理厂（一期）	厂界	2024-10-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），表4，二级标准	氨	0.09	1.5	mg/m³	是		
			厂内监控点			硫化氢	0.006	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
甲烷						0.002	1	%	是			
2		新庄污水处理厂（二期）	厂界	2024-10-11	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），表4，二级标准	氨	0.11	1.5	mg/m³	是		
			厂内监控点			硫化氢	0.009	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
						甲烷	0.0003	1	%	是		
3		贵州筑新水务环境产业有限公司	厂界	2024-10-11	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），表4，二级标准	氨	0.14	1.5	mg/m³	是		
			厂内监控点			硫化氢	0.008	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
						甲烷	0.0005	1	%	是		
4		贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	厂界下风向1#	2024-10-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2	颗粒物	0.135	1.0	mg/m³	是		
			厂界下风向2#		《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），表2	氨	0.20	1.0	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，表1，二级，新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂界下风向3#		《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022），表2	硫化氢	0.005	0.05	mg/m³	是		
					厂内监控点	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2024) 9.3	甲烷	0.0009	1.25	%	是	
			5			花溪区	贵阳中电环保发电有限公司	厂界下风向	2024-10-15	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.012
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1,二级,新扩改建	氨	0.13		1	mg/m³					是		
	臭气浓度	15		20	无量纲					是		
	非甲烷总烃	1.35		4	mg/m³					是		
6	花溪区	中国航油集团贵州石油有限公司	厂界	2024-10-15	《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007)表3,油气浓度无组织排放限值	非甲烷总烃	1.35	4	mg/m³	是		
7	清镇市	贵州博裕泽再生资源开发有限公司	厂界	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,通用	非甲烷总烃	0.93	4	mg/m³	是		
8	清镇市	贵州翔和能源开发有限公司	厂界	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值,通用	非甲烷总烃	1.02	4	mg/m³	是		
9	清镇市	清镇市综合行政执法局	厂界	2024-10-21	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),表1,二级,新扩改建	甲硫醇	0.0001L	0.007	mg/m³	是		
						甲硫醚	0.0001L	0.07	mg/m³	是		
						二甲二硫	0.0001L	0.06	mg/m³	是		
						臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022),表2,无组织	硫化氢	0.0001L	0.05	mg/m³	是		

10	白云区	七彩湖再生水厂	厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点	2024-10-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	氨	0.091	1.5	mg/m ³	是		
厂界下风向硫化氢浓度最高监测点			硫化氢			0.001L	0.06	mg/m ³	是			
厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度			10L	20	无量纲	是			
甲烷厂区最高体积浓度监测点			甲烷			0.001	1	%	是			
11		瀚蓝（贵阳）固废处理有限公司	厂界下风向硫化氢浓度最高监测点	2024-10-14	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点			氨	0.084	1	mg/m ³	是		
			厂界下风向臭气浓度最高监测点		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂界下风向颗粒物浓度最高监测点		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,其他	颗粒物	0.409	1	mg/m ³	是		
12		贵州申申环保科技有限公司	厂界下风向硫化氢浓度最高监测点	2024-10-12	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点			氨	0.085	1	mg/m ³	是		
			厂界下风向臭气浓度最高监测点		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			厂界下风向非甲烷总烃浓度最高监测点		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用	非甲烷总烃	1.76	4	mg/m ³	是		
13		贵州贵铝供应链服务有限公司	厂界下风向硫化氢浓度最高监测点	2024-10-11	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点			氨	0.085	1	mg/m ³	是		
			厂界下风向臭气浓度最高监测点		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		

14	正安县	贵州环创固体废弃物处置有限公司	上风向G1	2024-10-10	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值，无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
			下风向G2			硫化氢	0.005			是		
			下风向G3			硫化氢	0.006			是		
			下风向G4			硫化氢	0.004			是		
			上风向G1			氨	0.01L	1.00	mg/m ³	是		
			下风向G2			氨	0.02			是		
			下风向G3			氨	0.02			是		
			下风向G4			氨	0.03			是		
			上风向G1		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值，无组织排放监控点浓度限值	颗粒物	0.2	1.00	mg/m ³	是		
			下风向G2			颗粒物	0.217			是		
			下风向G3			颗粒物	0.333			是		
			下风向G4			颗粒物	0.267			是		
			上风向G1			非甲烷总烃	1.5	4.00	mg/m ³	是		
			下风向G2			非甲烷总烃	1.65			是		
			下风向G3			非甲烷总烃	1.85			是		
			下风向G4			非甲烷总烃	1.69			是		
			上风向G1		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值，新扩改建，二级标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			下风向G2			臭气浓度	<10			是		
			下风向G3			臭气浓度	<10			是		
			下风向G4			臭气浓度	<10			是		
15	正安县	正安县城镇生活垃圾卫生填埋场	上风向G1	2024-10-10	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2 大气污染物排放限值，无组织排放监控点浓度限值	氨	0.01	1	mg/m ³	是		
			下风向G2			氨	0.02			是		
			下风向G3			氨	0.03			是		
			下风向G4			氨	0.03			是		
			上风向G1			硫化氢	0.005	0.05	mg/m ³	是		
			下风向G2			硫化氢	0.006			是		
			下风向G3			硫化氢	0.006			是		
			下风向G4			硫化氢	0.004			是		
			上风向G1		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值，新扩改建，二级标准限值	臭气浓度	10L	20	无量纲	是		
			下风向G2			臭气浓度	10L			是		
			下风向G3			臭气浓度	10L			是		
			下风向G4			臭气浓度	10L			是		
			上风向G1		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值，无组织排放监控点浓度限值	颗粒物	0.2	1.0	mg/m ³	是		
			下风向G2			颗粒物	0.25			是		
			下风向G3			颗粒物	0.317			是		
			下风向G4			颗粒物	0.267			是		

16	紫云县	紫云县生活垃圾卫生填埋场	厂界下风向监控点A1	2024-09-18	《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.109	1.0	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022 表2	氨	0.145	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向监控点A2		《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.239	1.0	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022 表2	氨	0.257	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向监控点A3		《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.253	1.0	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022 表2	氨	0.271	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向监控点A4		《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.238	1.0	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022 表2	氨	0.261	1.00	mg/m ³	是		
17	普定县	贵州华鸿宇环保科技有限公司	厂界下风向监控点A1	2024-09-10	《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					氨	0.118	1.5	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.098	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向监控点A2		《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1	硫酸雾	0.015	1.2	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	非甲烷总烃	1.29	30	mg/m ³	是		
					臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			厂界下风向监控点A3		氨	0.237	1.5	mg/m ³	是			
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.219	1.0	mg/m ³	是		
					硫酸雾	0.031	1.2	mg/m ³	是			
			厂界下风向监控点A4		《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1	非甲烷总烃	1.42	30	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					氨	0.247	1.5	mg/m ³	是			
			厂界下风向监控点A4		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.231	1.0	mg/m ³	是		
					硫酸雾	0.031	1.2	mg/m ³	是			
					《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1	非甲烷总烃	1.45	30	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准GB14554-93》表2	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
氨	0.259	1.5		mg/m ³	是							
厂界下风向监控点A4	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	总悬浮颗粒物	0.226	1.0	mg/m ³	是						
	硫酸雾	0.032	1.2	mg/m ³	是							
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1	非甲烷总烃	1.64	30	mg/m ³	是						

18	金沙县	华润水泥（金沙）有限公司	厂界上风向	2024-10-11	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）	颗粒物	0.088	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			颗粒物	0.092	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			颗粒物	0.113	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			颗粒物	0.180	1.0	mg/m ³	是		
			厂界上风向			氨	0.06	4.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			氨	0.38	4.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			氨	0.32	4.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			氨	0.35	4.0	mg/m ³	是		
			氨罐区周边			氨	0.670	0.7	mg/m ³	是		
19	黔西市	贵州黔西南水泥有限公司	厂界上风向	2024-10-21	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）	颗粒物	0.112	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			颗粒物	0.270	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			颗粒物	0.310	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向			颗粒物	0.324	1.0	mg/m ³	是		
20	黔西市	贵州黔希化工有限责任公司	厂界东监控点	2024-10-16	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	氮氧化物	0.020	0.12	mg/m ³	是		
			厂界南监控点			氮氧化物	0.027	0.12	mg/m ³	是		
			厂界西监控点			氮氧化物	0.030	0.12	mg/m ³	是		
			厂界北监控点			氮氧化物	0.026	0.12	mg/m ³	是		
			厂界东监控点		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	氯化氢	0.01	0.20	mg/m ³	是		
			厂界南监控点			氯化氢	0.01	0.20	mg/m ³	是		
			厂界西监控点			氯化氢	0.01	0.20	mg/m ³	是		
			厂界北监控点			氯化氢	0.01	0.20	mg/m ³	是		
			厂界东监控点		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.05	1.00	mg/m ³	是		
			厂界南监控点			氨	0.11	1.00	mg/m ³	是		
			厂界西监控点			氨	0.12	1.00	mg/m ³	是		
			厂界北监控点			氨	0.12	1.00	mg/m ³	是		
			厂界东监控点		《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界南监控点			臭气浓度	17	20	无量纲	是		
			厂界西监控点			臭气浓度	15	20	无量纲	是		
			厂界北监控点			臭气浓度	19	20	无量纲	是		
21	织金县	国能织金发电有限公司	厂界外1#监控点	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.090	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.217	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.214	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.090	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-23	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.05	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.09	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.09	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.11	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	1.12	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	1.18	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	1.23	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	1.16	4.0	mg/m ³	是		

22	纳雍县	贵州泰元能源有限责任公司	厂界外1#监控点	2024-10-25	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	颗粒物	0.106	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.452	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.104	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.040	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-25	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.05	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.13	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.09	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.09	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-25	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	非甲烷总烃	1.02	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	1.00	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	0.96	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	0.82	4.0	mg/m ³	是		
23	威宁县	贵州锦宁新能源有限公司	厂界外1#监控点	2024-10-22	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.084	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.127	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.111	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.122	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-22	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	硫化氢	0.001	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-22	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.01L	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.01L	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.05	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.01L	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-22	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外2#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外3#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外4#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
24	纳雍县	国家电投集团贵州金元股份有限公司	厂界外1#监控点	2024-10-24	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	颗粒物	0.149	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.090	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.214	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.172	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-24	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.09	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.16	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.09	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.11	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-24	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度	非甲烷总烃	1.77	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			非甲烷总烃	3.78	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			非甲烷总烃	3.24	4.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			非甲烷总烃	1.74	4.0	mg/m ³	是		
25	威宁县	贵州威宁西南水泥有限公司	厂界外1#监控点	2024-10-22	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3无组织排放标准限值	颗粒物	0.089	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.137	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.092	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.323	0.5	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-22	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.06	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.11	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.10	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.10	1.00	mg/m ³	是		

26	织金县	光大环保能源（织金）有限公司（织金菲达绿色能源有限公司）	厂界外1#监控点	2024-10-28	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.087	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			颗粒物	0.102	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			颗粒物	0.183	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			颗粒物	0.166	1.0	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2无组织排放监控浓度限值	氨	0.17	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点			氨	0.02	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点			氨	0.09	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点			氨	0.12	1.00	mg/m ³	是		
			厂界外1#监控点	2024-10-28	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外2#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外3#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界外4#监控点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
27	碧江区	贵州中水西南硅业有限公司	厂界东北侧向F1	2024-09-03	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.189	1.00	mg/m ³	是		
						铬	0.0004L	0.006	mg/m ³	是		
			厂界西北侧向F2			总悬浮颗粒物	0.008	1.00	mg/m ³	是		
						铬	0.0004L	0.006	mg/m ³	是		
			厂界西侧向F3			总悬浮颗粒物	0.268	1.00	mg/m ³	是		
						铬	0.0004L	0.006	mg/m ³	是		
			厂界西南侧向F4			总悬浮颗粒物	0.296	1.00	mg/m ³	是		
						铬	0.0004L	0.006	mg/m ³	是		
28	碧江区	贵州启程生物科技有限公司	厂界东南上风向F1	2024-09-12	臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建标准；硫化氢、氨执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表2	硫化氢	0.003	0.05	mg/m ³	是		
						臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
						氨	0.04	1.00	mg/m ³	是		
			厂界西北向F2			硫化氢	0.008	0.05	mg/m ³	是		
						臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
						氨	0.08	1.00	mg/m ³	是		
			厂界北方向F3			硫化氢	0.007	0.05	mg/m ³	是		
						臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
						氨	0.070	1.00	mg/m ³	是		
			厂界北方向F4			硫化氢	0.007	0.05	mg/m ³	是		
						臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
						氨	0.07	1.00	mg/m ³	是		
29	碧江区	贵州威顿催化技术有限公司	厂界东侧参照点	2024-08-09	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”标准	总悬浮颗粒物	0.197	1.0	mg/m ³	是		
			厂界东北侧			总悬浮颗粒物	0.225	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西北侧向F3			总悬浮颗粒物	0.258	1.0	mg/m ³	是		
			厂界西南侧向F4			总悬浮颗粒物	0.29	1.0	mg/m ³	是		
						总悬浮颗粒物	0.29	1.0	mg/m ³	是		

30	碧江区	贵州省铜仁银湖化工有限公司化学试剂厂	厂界东北侧上风向 F1	2024-09-04	“汞及其化合物执行《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2“汞化合物工业”标准；其他执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值	氯气	0.03L	0.4	mg/m³	是		
			氮氧化物			0.029	0.12	mg/m³	是			
			二氧化硫			0.013	0.5	mg/m3	是			
			总悬浮颗粒物			0.1871.0	4.0	mg/m3	是			
			汞及其化合物			0.00003	0.0003	mg/m3	是			
			氯气			0.03L	0.4	mg/m³	是			
			氮氧化物			0.043	0.12	mg/m³	是			
			二氧化硫			0.023	0.5	mg/m³	是			
			总悬浮颗粒物			0.251	1.0	mg/m³	是			
			汞及其化合物			0.000138	0.0003	mg/m³	是			
			氯气			0.03L	0.4	mg/m³	是			
			氮氧化物			0.052	0.12	mg/m³	是			
			二氧化硫			0.035	0.5	mg/m³	是			
			总悬浮颗粒物			0.260	1.0	mg/m³	是			
			汞及其化合物			0.000223	0.0003	mg/m³	是			
			氯气			0.03L	0.4	mg/m³	是			
	氮氧化物	0.049	0.12	mg/m³	是							
	二氧化硫	0.045	0.5	mg/m3	是							
	总悬浮颗粒物	0.285	1	mg/m3	是							
	汞及其化合物	0.000282	0.0003	mg/m³	是							
31	碧江区	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	厂界东侧上风向F1	2024-09-10	总悬浮颗粒物执行《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB 4915-2013）表3标准限值值，“氨”执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准值；	氨	0.02	1.00	mg/m³	是		
			总悬浮颗粒物			0.19	0.5	mg/m³	是			
			氨			0.04	1.00	mg/m3	是			
			总悬浮颗粒物			0.232	0.5	mg/m³	是			
			氨			0.04	1.00	mg/m3	是			
			总悬浮颗粒物			0.251	0.5	mg/m³	是			
			氨			0.03	1.00	mg/m3	是			
			总悬浮颗粒物			0.291	0.5	mg/m³	是			
32	碧江区	铜仁海创环境工程有限责任公司	垃圾仓上风向东南参照点G1	2024-09-18	“氨、硫化氢”执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准值； “臭气浓度”执行《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）表1二级标准限值； “总悬浮颗粒物”执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；	总悬浮颗粒物	0.186	1	mg/m³	是		
			氨			0.02	1.00	mg/m³	是			
			硫化氢			0.004	0.05	mg/m³	是			
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
			总悬浮颗粒物			0.211	1	mg/m³	是			
			氨			0.13	1.00	mg/m³	是			
			硫化氢			0.008	0.05	mg/m³	是			
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
			总悬浮颗粒物			0.246	1	mg/m³	是			
			氨			0.11	1.00	mg/m³	是			
			硫化氢			0.006	0.05	mg/m³	是			
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
			总悬浮颗粒物			0.284	1	mg/m³	是			
			氨			0.06	1.00	mg/m³	是			
			硫化氢			0.008	0.05	mg/m³	是			
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			

33	碧江区	贵州省铜仁银湖化工有限责任公司含汞废物处置厂	厂界西北侧参照点G1	2024-10-22	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.193	1.0	mg/m ³	是							
			二氧化硫			0.012	0.40	mg/m ³	是								
			氯化氢			0.08	0.20	mg/m ³	是								
			氮氧化物			0.039	0.12	mg/m ³	是								
			总悬浮颗粒物			0.240	1.0	mg/m ³	是								
			二氧化硫			0.019	0.40	mg/m ³	是								
			氯化氢			0.11	0.20	mg/m ³	是								
			氮氧化物			0.060	0.12	mg/m ³	是								
			总悬浮颗粒物			0.268	1.0	mg/m ³	是								
			二氧化硫			0.027	0.40	mg/m ³	是								
			氯化氢			0.14	0.20	mg/m ³	是								
			氮氧化物			0.074	0.12	mg/m ³	是								
34	万山区	铜仁市万山区开源投资集团有限公司（万山经济开发区固废填埋场）	厂界上风向#1	2024-10-10	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.233	1.0	mg/m ³	是							
			厂界下风向#2			总悬浮颗粒物	0.252	1.0	mg/m ³	是							
			厂界下风向#3			总悬浮颗粒物	0.249	1.0	mg/m ³	是							
			厂界下风向#4			总悬浮颗粒物	0.262	1.0	mg/m ³	是							
			35			万山区	贵州省铜仁市万山区昊海化工有限公司	厂界上风向#1	2024-10-25	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.245	1.0	mg/m ³	是		
										《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2“汞化合物工业”标准	汞及其化合物	4.79×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
										《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.08	1.00	mg/m ³	是		
											硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
								厂界下风向#2		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物	0.24	1.0	mg/m ³	是		
										《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2“汞化合物工业”标准	汞及其化合物	4.51×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
										《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨	0.19	1.00	mg/m ³	是		
											硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
厂界下风向#3	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物		0.252	1.0			mg/m ³		是							
	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2“汞化合物工业”标准	汞及其化合物		4.54×10 ⁻⁵	0.0003			mg/m ³		是							
	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨		0.17	1.00			mg/m ³		是							
		硫化氢		0.001L	0.05			mg/m ³		是							
厂界下风向#4	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准	总悬浮颗粒物		0.216	1.0			mg/m ³		是							
	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2“汞化合物工业”标准	汞及其化合物		4.49×10 ⁻⁵	0.0003			mg/m ³		是							
	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2022）表2标准	氨		0.23	1.00			mg/m ³		是							
		硫化氢		0.001L	0.05			mg/m ³		是							

36	万山区	贵州正丰矿业有限公司	厂界上风向#1	2024-10-25	《汞及其化合物工业污染物排放标准》（DB52/ 1422-2019）表2“汞化合物工业”标准	汞及其化合物	1.46×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
			厂界下风向#2			汞及其化合物	1.51×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
			厂界下风向#3			汞及其化合物	1.33×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
			厂界下风向#4			汞及其化合物	1.39×10 ⁻⁵	0.0003	mg/m ³	是		
37	大龙开发区	中伟新材料股份有限公司	厂界上风向1#	2024-10-09	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	总悬浮颗粒物	0.106	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.215	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.285	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.365	1.0	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	锰及其化合物	0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	钴及其化合物	0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	镍及其化合物	0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-09	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	氨	0.01L	0.30	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.13	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.05	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.04	0.3	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	总悬浮颗粒物	0.105	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.265	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.302	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.352	1.0	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	非甲烷总烃	0.80	4.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.96	4.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.97	4.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				1.02	4.0	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	硫酸雾	0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	甲醇	2L	12	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				2L	12	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				2L	12	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				2L	12	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	二氧化硫	0.024	0.4	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.027	0.4	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.032	0.4	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.036	0.4	mg/m ³	是		

38	大龙开发区	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	氯化氢	0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	氯气	0.03L	0.1	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.07	0.1	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.05	0.1	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.05	0.1	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	氟化物	0.0012	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.0013	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.0014	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.0014	0.02	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022表2大气污染物排放限值	五氧化二磷	0.00020L	0.135	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.00026	0.135	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.00026	0.135	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.00027	0.135	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	氮氧化物	0.024	0.12	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.029	0.12	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.036	0.12	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.039	0.12	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	氨	0.01L	0.30	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.09	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.05	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.05	0.3	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	镍及其化合物	0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.00003L	0.02	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	汞及其化合物	0.000014	0.0003	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.000015	0.0003	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.000019	0.0003	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.000016	0.0003	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	锰及其化合物	0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.0002L	0.015	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	铅及其化合物	0.000078	0.006	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.000090	0.006	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.000117	0.006	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.000076	0.006	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	钴及其化合物	0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.000008L	0.005	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-17	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值	砷及其化合物	4.38×10 ⁻⁶	0.001	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				4.88×10 ⁻⁶	0.001	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				4.80×10 ⁻⁶	0.001	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				4.40×10 ⁻⁶	0.001	mg/m ³	是		

39	大龙开发区	贵州玉屏大龙锰业有限责任公司(贵州大龙经济开发区蔡溪公共锰渣库扩建项目)	厂界上风向1#	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	总悬浮颗粒物	0.106	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.345	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.344	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.384	1.0	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-23	《贵州省环境污染物排放标准》DB52/ 864-2022)表2大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限值	氨	0.01L	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.04	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.08	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.14	1.00	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-23	《贵州省环境污染物排放标准》DB52/ 864-2022)表2大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.001L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.003	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.004	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.004	0.05	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-23	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1 恶臭污染物厂界标准值 二级 新改扩建	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界下风向2#				<10	20	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				<10	20	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				<10	20	mg/m ³	是		
40	大龙开发区	贵州大龙汇成新材料有限公司	厂界上风向1#	2024-10-22	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值“无组织排放监控浓度限值”	总悬浮颗粒物	0.105	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.345	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.374	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.354	1.0	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-22	《无机化学工业污染物排放标准》GB GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值	硫酸雾	0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.005L	0.3	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-22	《无机化学工业污染物排放标准》GB GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值	氯化氢	0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.05L	0.05	mg/m ³	是		
			厂界上风向1#	2024-10-22	《无机化学工业污染物排放标准》GB GB 31573-2015 表5 企业边界大气污染物排放限值	氨	0.01L	0.30	mg/m ³	是		
			厂界下风向2#				0.03	0.30	mg/m ³	是		
			厂界下风向3#				0.03	0.30	mg/m ³	是		
			厂界下风向4#				0.07	0.30	mg/m ³	是		
41	松桃苗族自治县	松桃县污水处理厂	厂区上风向G1	2024-10-27	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2 排放限值	氨	0.08	1.00	mg/m ³	是		
			厂区下风向G2				0.09	1.00	mg/m ³	是		
			厂区下风向G3				0.11	1.00	mg/m ³	是		
			厂区下风向G4				0.12	1.00	mg/m ³	是		
			厂区上风向G1	2024-10-27	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2 排放限值	硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂区下风向G2				0.005	0.05	mg/m ³	是		
			厂区下风向G3				0.007	0.05	mg/m ³	是		
			厂区下风向G4				0.042	0.05	mg/m ³	是		
			厂区上风向G1	2024-10-27	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表4 二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂区下风向G2				<10	20	无量纲	是		
			厂区下风向G3				<10	20	无量纲	是		
			厂区下风向G4				<10	20	无量纲	是		
			厂区上风向G1	2024-10-27	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表4 二级标准	甲烷	0.0000378	1	%	是		
			厂区下风向G2				0.0000462	1	%	是		
			厂区下风向G3				0.0000476	1	%	是		
			厂区下风向G4				0.0000728	1	%	是		
			厂区上风向G1	2024-10-27	《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996) 表2 排放限值	总悬浮颗粒物	0.092	1	mg/m ³	是		
			厂区下风向G2				0.103	1	mg/m ³	是		
			厂区下风向G3				0.120	1	mg/m ³	是		
			厂区下风向G4				0.109	1	mg/m ³	是		

42	松桃苗族自治县	松桃苗族自治县城市管理局垃圾填埋场	厂界上风向G1	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022)表2大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限值	氨	0.09	1.00	mg/m ³	是		
			厂界上风向G2				0.12	1.00	mg/m ³	是		
			厂界上风向G3				0.13	1.00	mg/m ³	是		
			厂界上风向G4				0.14	1.00	mg/m ³	是		
			厂界下风向G1	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》DB52/864-2022)表2大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向G2				0.004	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向G3				0.004	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向G4				0.004	0.05	mg/m ³	是		
			厂界下风向G1	2024-10-28	《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1 恶臭污染物 厂界标准值 二级 新扩改建	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界下风向G2				<10	20	mg/m ³	是		
			厂界下风向G3				<10	20	mg/m ³	是		
			厂界下风向G4				<10	20	mg/m ³	是		
			厂界下风向G1	2024-10-28	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）9.2 甲烷排放控制要求	甲烷	0.000049	5.0	%	是		
			厂界下风向G2				0.000064	5.0	%	是		
			厂界下风向G3				0.000067	5.0	%	是		
			厂界下风向G4				0.000088	5.0	%	是		
			厂界下风向G1	2024-10-28	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，无组织排放监控浓度标准	总悬浮颗粒物	0.092	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向G2				0.099	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向G3				0.106	1.0	mg/m ³	是		
			厂界下风向G4				0.110	1.0	mg/m ³	是		
43	黄平县	广东锦帆环保科技有限公司（黄平县城市生活垃圾填埋场）	厂区上风向G1	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	氨	0.07	1	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	硫化氢	0.002	0.05	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.095	1	mg/m ³	是		
			厂区下风向G2	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	氨	0.09	1	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	硫化氢	0.005	0.05	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.104	1	mg/m ³	是		
			厂区下风向G3	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	氨	0.09	1	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	硫化氢	0.004	0.05	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.11	1	mg/m ³	是		
			厂区下风向G4	2024-10-28	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）	氨	0.09	1	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	硫化氢	0.005	0.05	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.115	1	mg/m ³	是		
44	从江县	贵州从江明达水泥有限公司	厂界外1#监控点	2024-10-30	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 无组织排放标准限值	颗粒物	0.276	0.5	mg/m ³	是		
						氨	0.11	1	mg/m ³	是		
			厂界外2#监控点	2024-10-30	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 无组织排放标准限值	颗粒物	0.464	0.5	mg/m ³	是		
						氨	0.15	1	mg/m ³	是		
			厂界外3#监控点	2024-10-30	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 无组织排放标准限值	颗粒物	0.473	0.5	mg/m ³	是		
						氨	0.04	1	mg/m ³	是		
			厂界外4#监控点	2024-10-30	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3 无组织排放标准限值	颗粒物	0.13	0.5	mg/m ³	是		
						氨	0.06	1	mg/m ³	是		

45	黎平县	黔东南州黎平粤丰环保电力有限公司	厂界上风向G1	2024-10-22	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级	臭气浓度	10	20	无量纲	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是			
						氨	0.04	1.0	mg/m³	是			
			厂界下风向G2		《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2	总悬浮颗粒物	0.172	1	mg/m³	是			
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级	臭气浓度	12	20	无量纲	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是			
			氨			0.05	1.0	mg/m³	是				
			厂界下风向G3		《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2	总悬浮颗粒物	0.210	1	mg/m³	是			
					《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级	臭气浓度	13	20	无量纲	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是			
			氨			0.06	1.0	mg/m³	是				
			厂界下风向G4		《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2	总悬浮颗粒物	0.218	1	mg/m³	是			
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级	臭气浓度	15		20	无量纲	是							
《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022)表2	硫化氢	0.003		0.05	mg/m³	是							
	氨	0.06	1.0	mg/m³	是								
46	黎平县	贵州省泽鑫能源有限公司	上风向G1	2024-10-24	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2	非甲烷总烃	1.53	4	mg/m³	是			
			下风向G2				1.74		mg/m³	是			
			下风向G3				1.83		mg/m³	是			
			下风向G4				1.86		mg/m³	是			
			下风向G5				1.80		mg/m³	是			
47	平塘县	贵州省平塘县渝黔新型建材有限公司	厂界	2024-10-14	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表3	颗粒物	0.018	1	mg/m³	是			
						氟化物	0.0026	0.02	mg/m³	是			
						二氧化硫	0.033	0.5	mg/m³	是			
48	福泉市	贵州福泉华鑫化工有限责任公司	厂界	2024-10-16	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”	二氧化硫	0.007	0.4	mg/m³	是			
			《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/ 864—2022）表2中“无组织排放监控点浓度限值”		总悬浮颗粒物	0.088	1.0	mg/m3	是				
			厂界		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”	氟化物	4.6	20	mg/m3	是			
49	龙里县	贵州高金食品有限公司	厂界边缘浓度最高点1	2024-10-21	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52_864-2022）表2	氨	0.049	1.00	mg/m³	是			
						硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是			
			厂界边缘浓度最高点2		《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1 二级新扩改建标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52_864-2022）表2	氨	0.320	1.00	mg/m³	是			
			厂界边缘浓度最高点3		《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1 二级新扩改建标准限值	硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52_864-2022）表2	臭气浓度	12	20	无量纲	是			
			厂界边缘浓度最高点4		《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1 二级新扩改建标准限值	氨	0.798	1.00	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52_864-2022）表2	硫化氢	0.037	0.05	mg/m³	是			
						《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1 二级新扩改建标准限值	臭气浓度	16	20	无量纲	是		
						《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52_864-2022）表2	氨	0.392	1.00	mg/m³	是		
		《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1 二级新扩改建标准限值	硫化氢	0.025	0.05	mg/m³	是						
			臭气浓度	14	20	无量纲	是						

50	三都县	三都县生活垃圾填埋场	厂界下风向	2024-10-15	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022)中表2排放浓度限值	硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是		
					氨	0.03	1	mg/m³	是			
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93)中表1二级标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)	颗粒物	0.015	1	mg/m³	是		
			厂界上风向		——	氨	0.01	——	mg/m³	——		
						硫化氢	0.001	——	mg/m³	——		
						臭气浓度	<10		无量纲	——		
颗粒物	0.048	——	mg/m³	——								
51	兴义市	兴义市城市生活垃圾填埋场	G1：场界东侧	2024-10-21	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB/16889-2024）中9.3甲烷排放控制要求	甲烷	0.0003	1.25	%	是		
					《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新改扩建限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			G2：场界南侧		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB/16889-2024）中9.3甲烷排放控制要求	甲烷	0.0002	1.25	%	是		
					《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新改扩建限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			G3：场界西侧		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB/16889-2024）中9.3甲烷排放控制要求	甲烷	0.0002	1.25	%	是		
					《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新改扩建限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			G4：场界北侧		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB/16889-2024）中9.3甲烷排放控制要求	甲烷	0.0002	1.25	%	是		
					《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新改扩建限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
52	兴仁市	贵州新电铝合金线缆有限公司	厂界东侧G1	2024-10-12	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，无组织排放监控浓度限值	总悬浮颗粒物	0.436	1.0	mg/m³	是		
			厂界南侧G2			总悬浮颗粒物	0.368	1.0	mg/m³	是		
			厂界西侧G3			总悬浮颗粒物	0.215	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧G4			总悬浮颗粒物	0.306	1.0	mg/m³	是		
53	兴仁市	兴仁市万坤资源回收有限公司	厂界西南侧G1	2024-10-12	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，无组织排放监控浓度限值	非甲烷总烃	0.75	4.0	mg/m³	是		
			厂界北侧G2			非甲烷总烃	0.72	4.0	mg/m³	是		
			厂界东北侧G3			非甲烷总烃	0.70	4.0	mg/m³	是		
			厂界东南侧G4			非甲烷总烃	0.69	4.0	mg/m³	是		
54	兴仁市	贵州聚仁报废车回收有限公司	厂界东侧G1	2024-10-15	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，无组织排放监控浓度限值	总悬浮颗粒物	0.254	1.0	mg/m³	是		
			厂界南侧G2			非甲烷总烃	0.64	4.0	mg/m³	是		
			厂界西侧G3			总悬浮颗粒物	0.204	1.0	mg/m³	是		
						非甲烷总烃	0.74	4.0	mg/m³	是		
						总悬浮颗粒物	0.204	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧G4			非甲烷总烃	0.77	4.0	mg/m³	是		
						总悬浮颗粒物	0.204	1.0	mg/m³	是		
						非甲烷总烃	0.80	4.0	mg/m³	是		

55	安龙县	安龙县嘉龙黄金冶炼有限公司	厂界东侧	2024-10-25	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.194	1.0	mg/m³	是		
			厂界南侧			总悬浮颗粒物	0.202	1.0	mg/m³	是		
			厂界西侧			总悬浮颗粒物	0.223	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧			总悬浮颗粒物	0.195	1.0	mg/m³	是		
56	安龙县	黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	厂界东侧	2024-10-25	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.198	1.0	mg/m³	是		
			厂界南侧			总悬浮颗粒物	0.2	1.0	mg/m³	是		
			厂界西侧			总悬浮颗粒物	0.234	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧			总悬浮颗粒物	0.199	1.0	mg/m³	是		
57	安龙县	贵州省安龙县德鑫矿业投资有限公司	厂界东侧	2024-10-24	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.209	1.0	mg/m³	是		
			厂界南侧			总悬浮颗粒物	0.196	1.0	mg/m³	是		
			厂界西侧			总悬浮颗粒物	0.216	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧			总悬浮颗粒物	0.203	1.0	mg/m³	是		
58	安龙县	贵州省安龙县万人洞金矿	厂界东侧	2024-10-23	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.205	1.0	mg/m³	是		
			厂界南侧			总悬浮颗粒物	0.198	1.0	mg/m³	是		
			厂界西侧			总悬浮颗粒物	0.226	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧			总悬浮颗粒物	0.213	1.0	mg/m³	是		
59	安龙县	贵州省安龙县海子金矿	厂界东侧	2024-10-24	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.192	1.0	mg/m³	是		
			厂界南侧			总悬浮颗粒物	0.214	1.0	mg/m³	是		
			厂界西侧			总悬浮颗粒物	0.199	1.0	mg/m³	是		
			厂界北侧			总悬浮颗粒物	0.213	1.0	mg/m³	是		
60	义龙新区	黔西南州闽辉汽车回收拆解有限公司	厂界无组织废气上风向1#	2024-10-12	《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996 表2 新污染源大气污染物排放限值	总悬浮颗粒物	0.116	1.0	mg/m³	是		
			厂界无组织废气下风向2#				0.117			是		
			厂界无组织废气下风向3#				<0.168			是		
			厂界无组织废气下风向4#				0.090			是		
			厂界无组织废气上风向1#			非甲烷总烃	0.66	4.0	mg/m³	是		
			厂界无组织废气下风向2#				0.66			是		
			厂界无组织废气下风向3#				0.7			是		
			厂界无组织废气下风向4#				0.72			是		

61	义龙新区	黔西南双胞胎猪业有限公司	厂界无组织废气上风向1#	2024-10-12	《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2 新污染源大气污染物排放限值	颗粒物	<0.168	1.0	mg/m³	是		
			厂界无组织废气下风向2#				<0.168			是		
			厂界无组织废气下风向3#				<0.168			是		
			厂界无组织废气下风向4#				<0.168			是		
			厂界无组织废气上风向1#		《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022) 表2大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限制	氨	0.04	1.0	mg/m³	是		
			厂界无组织废气下风向2#				0.06			是		
			厂界无组织废气下风向3#				0.06			是		
			厂界无组织废气下风向4#				0.06			是		
			厂界无组织废气上风向1#		《贵州省环境污染物排放标准》 (DB52/864-2022) 表2大气污染物排放限值 无组织排放监控点浓度限制	硫化氢	0.002	0.05	mg/m³	是		
			厂界无组织废气下风向2#				0.002			是		
			厂界无组织废气下风向3#				0.002			是		
			厂界无组织废气下风向4#				0.002			是		
			厂界无组织废气上风向1#		《大气污染物综合排放标准》 (GB 18596-2001) 表7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物 排放标准	臭气浓度	<10	70	无量纲	是		
			厂界无组织废气下风向2#				<10			是		
			厂界无组织废气下风向3#				<10			是		
			厂界无组织废气下风向4#				<10			是		

贵州省10月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	乌当区	贵阳京环环保有限公司(高雁填埋场)	D1本底井	2024-10-09	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)，表1， III类	pH值	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	27	450	mg/L	是		
						硫酸盐	2	250	mg/L	是		
						氯化物	8	250	mg/L	是		
						铁	0.09	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铜	0.00061	1.00	mg/L	是		
						锌	0.009L	1.00	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氨氮	0.031	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.004	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	0.65	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.17	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00030	0.001	mg/L	是		
			砷	0.00012L		0.01	mg/L	是				
			镉	0.00093		0.005	mg/L	是				
			铬（六价）	0.004L		0.05	mg/L	是				
			铅	0.0006		0.01	mg/L	是				
			D2扩散井1#	2024-10-09		pH值	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	407	450	mg/L	是		
						硫酸盐	153	250	mg/L	是		
						氯化物	13	250	mg/L	是		
						铁	0.07	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铜	0.00084	1.00	mg/L	是		
						锌	0.018	1.00	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氨氮	0.062	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.011	1.00	mg/L	是		
						亚硝酸盐	1.88	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.14	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00026	0.001	mg/L	是		
			砷	0.00064		0.01	mg/L	是				
			镉	0.00101		0.005	mg/L	是				
			铬（六价）	0.004L		0.05	mg/L	是				
			铅	0.00071		0.01	mg/L	是				
			D3扩散井2#	2024-10-09		pH值	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	192	450	mg/L	是		
						硫酸盐	22	250	mg/L	是		
						氯化物	4	250	mg/L	是		
						铁	0.07	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铜	0.0008	1.00	mg/L	是		
						锌	0.010	1.00	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氨氮	0.070	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.022	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	0.88	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.33	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00016	0.001	mg/L	是		
						砷	0.00012L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00011	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00086	0.01	mg/L	是		

			D4扩散井3#	2024-10-09	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017),表1,III类	pH值	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	204	450	mg/L	是		
						硫酸盐	30	250	mg/L	是		
						氯化物	6	250	mg/L	是		
						铁	0.07	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铜	0.00153	1.00	mg/L	是		
						锌	0.015	1.00	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						氨氮	0.087	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.022	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐	0.52	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.26	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00016	0.001	mg/L	是		
						砷	0.00034	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00059	0.005	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00369	0.01	mg/L	是		
						D6监测井	2024-10-09	pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是
			总硬度	201				450	mg/L	是		
			硫酸盐	37				250	mg/L	是		
			氯化物	8				250	mg/L	是		
			铁	0.07				0.3	mg/L	是		
			锰	0.01L				0.10	mg/L	是		
			铜	0.00414				1.00	mg/L	是		
			锌	0.027				1.00	mg/L	是		
			挥发性酚类	0.0003L				0.002	mg/L	是		
			氨氮	0.062				0.50	mg/L	是		
			亚硝酸盐	0.003				1.00	mg/L	是		
			硝酸盐	1.55				20.0	mg/L	是		
			氰化物	0.001L				0.05	mg/L	是		
			氟化物	0.23				1.0	mg/L	是		
			汞	0.00021				0.001	mg/L	是		
			砷	0.00025				0.01	mg/L	是		
			镉	0.00120				0.005	mg/L	是		
			铬（六价）	0.004L				0.05	mg/L	是		
			铅	0.00086		0.01	mg/L	是				
			地下水监测井	2024-10-15		pH值	7.2	6.5-8.5	无量纲	是		超标情况已移交大队处理，企业正在实施工程性治理。
						总硬度	146	450	mg/L	是		
						硫酸盐	11.5	250	mg/L	是		
						氯化物	49.5	250	mg/L	是		
						铁	0.09	0.3	mg/L	是		
						锰	0.67	0.1	mg/L	否	5.7	
						铜	0.01L	1	mg/L	是		
						锌	9.38	1	mg/L	否	8.38	
						耗氧量	6.1	3	mg/L	否	1.03	
						氨氮	3.33	0.5	mg/L	否	5.66	
						总大肠菌群	140	3	MPN/100mL	否	45.67	
						亚硝酸盐	0.255	1	mg/L	是		
						硝酸盐	1.28	20	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		

3	钟山区	六盘水市钟山区岔河垃圾填埋有限公司	地下水本底井	2024-10-29	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量 常规指标及限值,III类	pH值	7.58	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	83	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	153	1000	mg/L	是		
						耗氧量	5	—	mg/L	—		
						氨氮	0.062	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	1.26	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.032	1	mg/L	是		
						硫酸盐	32.8	250	mg/L	是		
						氯化物	4.77	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0007	0.002	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.001	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.008	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00042	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.21	1	mg/L	是		
						镉	0.00005L	0.005	mg/L	是		
						铁	0.00176	0.3	mg/L	是		
						锰	0.0042	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00092	1	mg/L	是		
						锌	0.000732	1	mg/L	是		
						镍	0.00008	0.02	mg/L	是		
						铍	0.00004L	0.002	mg/L	是		
						总大肠菌群	44.1	3	MPN/100mL	否	13.7	
			地下水扩散井1#	2024-10-29	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量 常规指标及限值,III类	pH值	7.16	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	14	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	55	1000	mg/L	是		
						耗氧量	4L	—	mg/L	—		
						氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	2.9	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.027	1	mg/L	是		
						硫酸盐	1.88	250	mg/L	是		
						氯化物	12.8	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0005	0.002	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0019	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00184	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.043	1	mg/L	是		
						镉	0.00009	0.005	mg/L	是		
						铁	0.00132	0.3	mg/L	是		
						锰	0.0652	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00175	1	mg/L	是		
						锌	0.0276	1	mg/L	是		
						镍	0.00304	0.02	mg/L	是		
						铍	0.00004L	0.002	mg/L	是		
						总大肠菌群	47.1	3	MPN/100mL	否	14.7	
			地下水扩散井2#	2024-10-29	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)（表1）地下水质量 常规指标及限值,III类	pH值	7.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	160	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	198	1000	mg/L	是		
						耗氧量	14	—	mg/L	—		
						氨氮	0.288	0.5	mg/L	是		
						硝酸盐	0.614	20	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.083	1	mg/L	是		
						硫酸盐	20.1	250	mg/L	是		
						氯化物	3.89	250	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0005	0.002	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.05	mg/L	是		
						砷	0.0052	0.01	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
						铅	0.00009L	0.01	mg/L	是		
						氟化物	0.091	1	mg/L	是		
						镉	0.0001	0.005	mg/L	是		
						铁	0.00313	0.3	mg/L	是		
						锰	0.652	0.1	mg/L	否	5.52	
						铜	0.00017	1	mg/L	是		
						锌	0.574	1	mg/L	是		
						镍	0.00129	0.02	mg/L	是		
						铍	0.00004L	0.002	mg/L	是		
						总大肠菌群	100.8	3	MPN/100mL	否	32.6	

4	普定县	普定县向荣矿业有限公司（选矿厂）	3#监测井	2024-09-05	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)	pH值	7.2	6.5~8.5	无量纲	是					
						硫酸盐	23	250	mg/L	是					
						氯化物	25.2	250	mg/L	是					
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是					
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是					
						铜	0.00025L	1	mg/L	是					
						锌	0.01L	1	mg/L	是					
						铝	0.010L	0.2	mg/L	是					
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是					
						耗氧量	0.77	3	mg/L	是					
						氨氮	0.200	0.5	mg/L	是					
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是					
						钠	2.36	200	mg/L	是					
						亚硝酸盐	0.010	1	mg/L	是					
						硝酸盐	2.17	20	mg/L	是					
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是					
						氟化物	0.05L	1	mg/L	是					
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是					
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是					
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是					
						镉	0.00025L	0.005	mg/L	是					
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是					
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是					
						2#监测井			pH值	7.4	6.5~8.5	无量纲	是		
									硫酸盐	42	250	mg/L	是		
									氯化物	44.4	250	mg/L	是		
		铁	0.03L						0.3	mg/L	是				
		锰	0.01L						0.1	mg/L	是				
		铜	0.00025L						1	mg/L	是				
		锌	0.01L						1	mg/L	是				
		铝	0.010L						0.2	mg/L	是				
		挥发酚	0.0003L						0.002	mg/L	是				
		耗氧量	0.63						3	mg/L	是				
		氨氮	0.155						0.5	mg/L	是				
		硫化物	0.003L						0.02	mg/L	是				
		钠	3.34						200	mg/L	是				
		亚硝酸盐	0.005						1	mg/L	是				
		硝酸盐	1.76						20	mg/L	是				
		氰化物	0.002L						0.05	mg/L	是				
		氟化物	0.05L						1	mg/L	是				
		汞	0.00004L						0.001	mg/L	是				
		砷	0.0003L						0.01	mg/L	是				
		硒	0.0004L						0.01	mg/L	是				
		镉	0.00025L			0.005	mg/L	是							
		六价铬	0.004L			0.05	mg/L	是							
		铅	0.0025L			0.01	mg/L	是							
5	万山区	铜仁市万山区开源投资集团有限公司（万山经济开发区固废填埋场）	填埋场下方五号井	2024/10/10	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）	pH值	7.73	6.5-8.5	无量纲	是					
						化学需氧量	13	——	mg/L	——					
						高锰酸盐指数	2.0	3.0	mg/L	是					
						氨氮	0.244	0.5	mg/L	是					
						砷	0.0009	0.01	mg/L	是					
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是					
						镉	0.0001L	0.005	mg/L	是					
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是					
						铅	0.001L	0.01	mg/L	是					
						铜	0.006L	1.0	mg/L	是					
						锌	0.004L	1.0	mg/L	是					
						锰	0.004L	0.1	mg/L	是					
						氟化物	0.32	1.0	mg/L	是					
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是					

6	大龙经济开发区	中伟新材料股份有限公司	厂区1号地下水井监测	2024-10-12	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	pH值	7.9	6.5-8.5	无量纲	是					
						化学需氧量	4	——	mg/L	——					
						总镍	0.005L	0.02	mg/L	是					
						总铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
						总锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是					
						氨氮	0.144	0.50	mg/L	是					
						氯化物	10L	250	mg/L	是					
						硫酸盐	10	250	mg/L	是					
			D2，厂区2号地下水井监测	2024-10-12	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	总钴	0.002L	0.05	mg/L	是					
						pH值	7.7	6.5-8.5	无量纲	是					
						化学需氧量	9	——	mg/L	——					
						总镍	0.005L	0.02	mg/L	是					
						总铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
						总锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是					
						氨氮	0.186	0.50	mg/L	是					
						氯化物	10L	250	mg/L	是					
			D3，厂区3号地下水井监测	2024-10-12	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	硫酸盐	12	250	mg/L	是					
						总钴	0.002L	0.05	mg/L	是					
						pH值	8.0	6.5-8.5	无量纲	是					
						化学需氧量	8	——	mg/L	——					
						总镍	0.01L	0.02	mg/L	是					
						总铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
						总锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是					
						氨氮	0.115	0.50	mg/L	是					
						1#深度回收车间东南侧	2024-10-17	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	氯化物	10L	250	mg/L	是		
									硫酸盐	15	250	mg/L	是		
总钴	0.002L	0.05							mg/L	是					
pH值	7.9	6.5-8.5							无量纲	是					
色度	5L	15							度	是					
溶解氧	2.57	——							mg/L	——					
铝	0.008L	0.20							mg/L	是					
钠	5.1	200							mg/L	是					
汞	0.00006	——							mg/L	——					
23#，24#车间东南侧	2024-10-17	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类				总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是					
						总铬	0.004L	——	mg/L	——					
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是					
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是					
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是					
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
						氨氮	0.414	0.50	mg/L	是					
						氟化物	0.13	1.0	mg/L	是					
						氯化物	15	250	mg/L	是					
						硫酸盐	12	250	mg/L	是					
						钴	0.002L	0.05	mg/L	是					
						pH值	8.1	6.5-8.5	无量纲	是					
						色度	5L	15	度	是					
						溶解氧	3.16	——	mg/L	——					
						铝	0.008L	0.20	mg/L	是					
						钠	3.74	200	mg/L	是					
						汞	0.00004L	——	mg/L	——					
						总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是					
						总铬	0.004L	——	mg/L	——					
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是					
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是					
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是					
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
						氨氮	0.361	0.50	mg/L	是					
						氟化物	0.14	1.0	mg/L	是					
						氯化物	13	250	mg/L	是					
硫酸盐	12	250	mg/L	是											
钴	0.002L	0.05	mg/L	是											

7	大龙经济开 发区	贵州中伟资源循环 产业发展有限公司	扩建区域西北角	2024-10-18	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类	pH值	7.6	6.5-8.5	无量纲	是		
						色度	5L	15	度	是		
						溶解氧	2.02	—	mg/L	—		
						铝	0.008L	0.20	mg/L	是		
						钠	18.4	200	mg/L	是		
						汞	0.00004L	—	mg/L	—		
						总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						总铬	0.009	—	mg/L	—		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						氨氮	0.410	0.50	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
			氯化物	52	250	mg/L	是					
			硫酸盐	11	250	mg/L	是					
			钴	0.002L	0.05	mg/L	是					
			项目东侧1#	2024-10-17	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类	pH值	8.1	6.5-8.5	无量纲	是		
						色度	5L	15	度	是		
						溶解氧	2.85	—	mg/L	—		
						铝	0.008L	0.20	mg/L	是		
						钠	3.57	200	mg/L	是		
						汞	0.00004L	—	mg/L	—		
						总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						总铬	0.009	—	mg/L	—		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
						铜	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						氨氮	0.274	0.50	mg/L	是		
						氟化物	0.15	1.0	mg/L	是		
			氯化物	19	250	mg/L	是					
			硫酸盐	11	250	mg/L	是					
			钴	0.002L	0.05	mg/L	是					
			项目东侧2#	2024-10-17	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类	pH值	7.5	6.5-8.5	无量纲	是		
						色度	5L	15	度	是		
						溶解氧	3.34	—	mg/L	—		
						铝	0.008L	0.20	mg/L	是		
						钠	7.46	200	mg/L	是		
						汞	0.00004L	—	mg/L	—		
						总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						总铬	0.011	—	mg/L	—		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
铅	0.0025L	0.01				mg/L	是					
镍	0.005L	0.02				mg/L	是					
铜	0.05L	1.00				mg/L	是					
锰	0.01L	0.10				mg/L	是					
氨氮	0.297	0.50				mg/L	是					
氟化物	0.12	1.0				mg/L	是					
氯化物	17	250	mg/L	是								
硫酸盐	21	250	mg/L	是								
钴	0.002L	0.05	mg/L	是								
项目东侧3#	2024-10-17	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类	pH值	7.3	6.5-8.5	无量纲	是					
			色度	5L	15	度	是					
			溶解氧	2.63	—	mg/L	—					
			铝	0.008L	0.20	mg/L	是					
			钠	1.71	200	mg/L	是					
			汞	0.00023	—	mg/L	—					
			总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是					
			总铬	0.008	—	mg/L	—					
			六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是					
			铅	0.0025L	0.01	mg/L	是					
			镍	0.005L	0.02	mg/L	是					
			铜	0.05L	1.00	mg/L	是					
			锰	0.01L	0.10	mg/L	是					
			氨氮	0.289	0.50	mg/L	是					
			氟化物	0.11	1.0	mg/L	是					
氯化物	10L	250	mg/L	是								
硫酸盐	8L	250	mg/L	是								
钴	0.002L	0.05	mg/L	是								

8	大龙经济开发区	贵州玉屏大龙锰业有限责任公司(贵州大龙经济开发区蔡溪公共锰渣库扩建项目)	厂区内污染监视井 D2	2024-10-23	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	pH值	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						浑浊度	1L	3	NTU	是		
						溶解性总固体	377	1000	mg/L	是		
						总硬度	288	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.18	3.0	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是		
						细菌总数	65	100	CFU/mL	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						总锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	0.50	mg/L	是		
			厂区内污染监视井 D3	2024-10-23	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐氮	2.55	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氯化物	20	250	mg/L	是		
						硫酸盐	11	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						pH值	7.7	6.5-8.5	无量纲	是		
						浑浊度	1L	3	NTU	是		
						溶解性总固体	422	1000	mg/L	是		
						总硬度	256	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.41	3.0	mg/L	是		
						总大肠菌群	<2	3.0	MPN/100mL	是		
						细菌总数	78	100	CFU/mL	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
			厂区内污染监视井 D4	2024-10-23	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类	六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						总锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.064	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐氮	1.89	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氯化物	20	250	mg/L	是		
						硫酸盐	8L	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						pH值	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						浑浊度	1L	3	NTU	是		
						溶解性总固体	354	1000	mg/L	是		
						总硬度	198	450	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.21	3.0	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	3.0	MPN/100mL	是		
						细菌总数	83	100	CFU/mL	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						总锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						总铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	0.50	mg/L	是		
						亚硝酸盐氮	0.003L	1.00	mg/L	是		
						硝酸盐氮	2.46	20.0	mg/L	是		
						氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氯化物	16	250	mg/L	是		
						硫酸盐	16	250	mg/L	是		
						挥发酚	0.0003L	0.002	mg/L	是		

9	大龙经济开 发区	贵州大龙汇成新材 料有限公司	监测井	2024-10-22	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类	pH值	7.6	6.8-8.5	无量纲	是		
						高锰酸盐指数	1.47	3.0	mg/L	是		
						细菌总数	89	100	CFU/mL	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
						镍	0.005L	0.02	mg/L	是		
						锌	0.05L	1.00	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.10	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						氨氮	0.082	0.50	mg/L	是		
						氯化物	21	250	mg/L	是		
						硫酸盐	8L	250	mg/L	是		
						钡	0.0258	——	mg/L	——		
									本底监视井W2	2024-10-25		总硬度
溶解性总固体	413	1000	mg/L	是								
硫酸盐	8L	250	mg/L	是								
氯化物	10L	250	mg/L	是								
铁	0.15	0.3	mg/L	是								
锰	0.03	0.1	mg/L	是								
铜	0.00905	1	mg/L	是								
锌	0.0235	1	mg/L	是								
挥发酚	0.0009	0.002	mg/L	是								
耗氧量	0.5	3	mg/L	是								
氨氮	0.187	0.5	mg/L	是								
亚硝酸盐氮	0.099	1	mg/L	是								
硝酸盐氮	1.42	20	mg/L	是								
氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是								
氟化物	0.08	1	mg/L	是								
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是								
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是								
镉	0.00009	0.005	mg/L	是								
六价铬	0.004	0.05	mg/L	是								
铅	0.00061	0.01	mg/L	是								
污染扩散井1号W3	2024-10-25	总硬度	306	450	mg/L				是			
		溶解性总固体	437	1000	mg/L				是			
		硫酸盐	8L	250	mg/L				是			
		氯化物	10L	250	mg/L				是			
		铁	0.03L	0.3	mg/L				是			
		锰	0.04	0.1	mg/L				是			
		铜	0.00381	1.0	mg/L				是			
		锌	0.00598	1.0	mg/L				是			
		挥发酚	0.001	0.002	mg/L				是			
		耗氧量	0.5	3	mg/L				是			
		氨氮	0.093	0.5	mg/L				是			
		亚硝酸盐氮	0.017	1.0	mg/L				是			
		硝酸盐氮	0.81	20.0	mg/L				是			
		氰化物	0.002L	0.05	mg/L				是			
		氟化物	0.07	1.0	mg/L				是			
		汞	0.00004L	0.001	mg/L				是			
		砷	0.0003L	0.01	mg/L				是			
		镉	0.0001	0.005	mg/L				是			
		六价铬	0.004L	0.05	mg/L				是			
		铅	0.00045	0.01	mg/L				是			

10	丹寨县	丹寨县住房和城乡建设局（丹寨县生活垃圾卫生填埋工程）	污染监视井1号W6	2024-10-25	《地下水质量标准》（GB/T 14848中-2017）表1地下水质量 常规指标及限值中Ⅲ类标准	总硬度	384	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	768	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	17	250	mg/L	是		
						氯化物	61	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.02	0.1	mg/L	是		
						铜	0.00343	1.0	mg/L	是		
						锌	0.0365	1.0	mg/L	是		
						挥发酚	0.0013	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.9	3.0	mg/L	是		
						氨氮	0.49	0.5	mg/L	是		
						亚硝酸盐氮	0.044	1.0	mg/L	是		
						硝酸盐氮	1.91	20.0	mg/L	是		
						氟化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.1	1.0	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.00011	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
			铅	0.00043		0.01	mg/L	是				
			总硬度	316		450	mg/L	是				
			溶解性总固体	533		1000	mg/L	是				
			硫酸盐	8L		250	mg/L	是				
			氯化物	35		250	mg/L	是				
			铁	0.03L		0.3	mg/L	是				
			锰	0.03		0.1	mg/L	是				
			铜	0.00171		1.0	mg/L	是				
			锌	0.0128		1.0	mg/L	是				
			挥发酚	0.0011		0.002	mg/L	是				
			耗氧量	0.6		3.0	mg/L	是				
			氨氮	0.067		0.5	mg/L	是				
			亚硝酸盐氮	0.123		1.0	mg/L	是				
			硝酸盐氮	1.44		20.0	mg/L	是				
			氟化物	0.002L		0.05	mg/L	是				
			氟化物	0.05		1.0	mg/L	是				
			汞	0.00004L		0.001	mg/L	是				
			砷	0.0003L		0.01	mg/L	是				
			镉	0.00005L		0.005	mg/L	是				
			六价铬	0.005		0.05	mg/L	是				
			铅	0.00022		0.01	mg/L	是				
			总硬度	886		450	mg/L	否	0.97			
			溶解性总固体	2630		1000	mg/L	否	1.6			
			硫酸盐	24		250	mg/L	是				
			氯化物	1290		250	mg/L	否	4.2			
			铁	0.08		0.3	mg/L	是				
锰	0.65	0.1	mg/L	否	5.5							
铜	0.00244	1.0	mg/L	是								
锌	0.0147	1.0	mg/L	是								
挥发酚	0.0009	0.002	mg/L	是								
耗氧量	4.5	3	mg/L	否	0.5							
氨氮	25.4	0.50	mg/L	否	49.8							
亚硝酸盐氮	0.018	1.0	mg/L	是								
硝酸盐氮	1.75	20.0	mg/L	是								
氟化物	0.002L	0.05	mg/L	是								
氟化物	0.05	1.0	mg/L	是								
汞	0.00025	0.001	mg/L	是								
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是								
镉	0.0003	0.005	mg/L	是								
六价铬	0.004	0.05	mg/L	是								
铅	0.00088	0.01	mg/L	是								

11	福泉市	瓮福（集团）有限责任公司瓮福磷矿新龙坝选厂	新龙坝选厂地下监测井（对照井）	2024-10-25	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）标准限值	pH值	7.1	6.5~8.5	无量纲	是		
			硫酸盐			17.1	250	mg/L	是			
			氨氮			0.101	0.5	mg/L	是			
			氟化物			0.71	1	mg/L	是			
			总磷			0.20	——	mg/L	是			
			pH值			7.4	6.5~8.5	无量纲	是			
			硫酸盐			14.9	250	mg/L	是			
			氨氮			0.061	0.5	mg/L	是			
			氟化物			0.23	1	mg/L	是			
			总磷			0.02	——	mg/L	是			
			pH值			8.2	6.5~8.5	无量纲	是			
			硫酸盐			37.8	250	mg/L	是			
			氨氮			0.049	0.5	mg/L	是			
			氟化物			0.18	1	mg/L	是			
			总磷			0.19	——	mg/L	是			
			pH值			7.9	6.5~8.5	无量纲	是			
			硫酸盐			1.95	250	mg/L	是			
			氨氮			0.052	0.5	mg/L	是			
			氟化物			0.07	1	mg/L	是			
			总磷			0.09	——	mg/L	是			
			pH值			7.1	6.5~8.5	无量纲	是			
			硫酸盐			62.0	250	mg/L	是			
			氨氮			0.080	0.5	mg/L	是			
			氟化物			0.05L	1	mg/L	是			
			总磷			0.14	——	mg/L	是			

贵州省10月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州安达科技能源股份有限公司	厂界北(N4)	2024-10-09	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	工业企业厂界环境噪声	59.4	51	65;55	dB	是		
			厂界南(N2)				53.2	52.5		dB	是		
			厂界西(N3)				63	53.2		dB	是		
			厂界东（N1）				62	52.8		dB	是		
2	开阳县	贵州开磷精细磷化工有限公司	厂界北（N4）	2024-10-24	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间		48.6	46.5	60;50	dB	是		
			厂界东（N1）				56.3	47.8		dB	是		
			厂界西（N3）				46.6	48.7		dB	是		
			厂界南（N2）				47.2	48.5		dB	是		
3	开阳县	贵州中伟兴阳储能科技有限公司	厂界东（N1）	2024-10-11	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间		49.8	47.5	65;55	dB	是		
			厂界北（N4）				55.5	52		dB	是		
			厂界南(N2)				48.6	47.1		dB	是		
			厂界西（N3）				55	51		dB	是		
4	息烽县	贵阳开磷化肥有限公司	厂界东	2024-10-17	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	58	49.3	60;50	dB	是			
			厂界南			59.8	48.6	60;50	dB	是			
			厂界西			57.5	41.6	60;50	dB	是			
			厂界北			57	48.9	60;50	dB	是			
5	花溪区	贵阳中电环保发电有限公司	西侧厂界外1m	2024-10-15	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1,2类,昼间/夜间	57.9	48.7	60;50	dB	是			
			南侧厂界外1m			54.6	45.1	60;50	dB	是			
			东侧厂界外1m			57.5	45.8	60;50	dB	是			
			北侧厂界外1m			55.6	48.8	60;50	dB	是			
6	清镇市	贵阳海螺环保科技有限公司	厂界西侧	2024-10-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）,3类厂界外声环境功能区	58.1	48.2	65;55	dB	是			
			厂界南侧			57.9	48.0	65;55	dB	是			
			厂界东侧			56.2	48.5	65;55	dB	是			
			厂界北侧			57.4	48.1	65;55	dB	是			
7	清镇市	贵州博裕泽再生资源开发有限公司	厂界外北侧1m处	2024-10-16	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区	58.0	——	60;50	dB	是			
			厂界外南侧1m处			48.6	——	60;50	dB	是			
			厂界外东侧1m处			49.7	——	60;50	dB	是			
			厂界外西侧1m处			50.9	——	60;50	dB	是			
8	清镇市	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	厂界外南侧1m处	2024-10-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区	52.1	49.0	60;50	dB	是			
			厂界外东侧1m处			49.4	49.3	60;50	dB	是			
			厂界外西侧1m处			54.6	49.2	60;50	dB	是			
			厂界外北侧1m处			57.9	49.3	60;50	dB	是			
9	清镇市	贵州翔和能源开发有限公司	厂界外西南侧1m处	2024-10-16	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区	57.0	——	60;50	dB	是			
			厂界外东南侧1m处			55.2	——	60;50	dB	是			
			厂界外西北侧1m处			55.9	——	60;50	dB	是			
			厂界外东北侧1m处			55.2	——	60;50	dB	是			
10	清镇市	贵州亚泰陶瓷有限公司	厂界外西侧1m处	2024-10-15	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区	59.4	49.4	60;50	dB	是			
			厂界外北侧1m处			56.1	49.7	60;50	dB	是			
			厂界外南侧1m处			55.8	49.4	60;50	dB	是			
			厂界外东侧1m处			57.0	47.1	60;50	dB	是			

11	修文县	首钢贵阳特殊钢有限责任公司	厂界东北	2024-10-12	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,3类	工业企业厂界环境 噪声	56	——	65	dB	是		
			厂界东南				52.4	——	65	dB	是		
			厂界南				55.9	——	65	dB	是		
			厂界西北				61	——	65	dB	是		
12	修文县	修文县苏达新型环保材料 有限公司	厂界南	2024-10-17	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1,2类	工业企业厂界环境 噪声	58.2	——	60	dB	是		
			厂界东				55.2	——	60	dB	是		
			厂界西				56.4	——	60	dB	是		
			厂界北				54.7	——	60	dB	是		
13	经开区	奇瑞万达贵州客车股份有 限公司	厂界东侧外1米	2024-10-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)，表1， 2类	工业企业厂界环境 噪声	49.0	——	60;50	dB	是		
			厂界南侧外1米	2024-10-18		工业企业厂界环境 噪声	47.4	——	60;50	dB	是		
			厂界西侧外1米	2024-10-18		工业企业厂界环境 噪声	52.7	——	60;50	dB	是		
			厂界北侧外1米	2024-10-18		工业企业厂界环境 噪声	47.8	——	60;50	dB	是		
14	白云区	瀚蓝（贵阳）固废处理有 限公司	厂界外南侧1米处	2024-10-09	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环 境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物 距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境 噪声	52.2	44.3	60;50	dB	是		
			厂界外东侧1米处			53.5	48.3	60;50	dB	是			
			厂界外北侧1米处			47.9	44.6	60;50	dB	是			
			厂界外西南侧1米处			52.8	48.3	60;50	dB	是			
15		贵州维尔利环境服务有限 公司	厂界外西南侧1米处	2024-10-10	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环 境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物 距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境 噪声	53.9	47.6	60;50	dB	是		
			厂界外西侧1米处			54.6	47.9	60;50	dB	是			
			厂界外南侧1米处			51.5	47.5	60;50	dB	是			
16		贵阳娃哈哈昌盛饮料有限 公司	厂界外南侧1米处	2024-10-11	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环 境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物 距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境 噪声	54.4	48.7	60;50	dB	是		
			厂界外西侧1米处			55.1	48.9	60;50	dB	是			
			厂界外北侧1米处			58	48.3	60;50	dB	是			
17		麦架河污水处理厂	厂界外东南侧1米处	2024-10-10	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环 境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物 距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区	工业企业厂界环境 噪声	53.6	49.5	60;50	dB	是		
			厂界外南侧1米处			56.1	48.4	60;50	dB	是			
			厂界外东侧1米处			54.8	48.6	60;50	dB	是			
18	大龙开发区	中伟新材料股份有限公司	厂界东侧外1m	2024-10-09	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1工业企业厂界环境噪 声排放限值，（厂界外声环境功能区类 别“3类”）	工业企业厂界环境 噪声	62.1	47.8	65;55	dB	是		
			厂界南侧外1m			57.9	47.0	65;55	dB	是			
			厂界西侧外1m			61.2	54.1	65;55	dB	是			
			厂界北侧外1m			60.7	52.1	65;55	dB	是			
19	大龙开发区	贵州中伟资源循环产业发 展有限公司	厂界东侧外1m	2024-10-19	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1工业企业厂界环境噪 声排放限值，（厂界外声环境功能区类 别“3类”）	工业企业厂界环境 噪声	62.8	50.5	65;55	dB	是		
			厂界南侧外1m			62.9	51.7	65;55	dB	是			
			厂界西侧外1m			56.1	47.8	65;55	dB	是			
			厂界北侧外1m			60.5	47.3	65;55	dB	是			
20	大龙开发区	贵州玉屏大龙锰业有限责 任公司(贵州大龙经济开发 区蔡溪公共锰渣库扩建项 目)	厂界东侧外1m	2024-10-23	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1工业企业厂界环境噪 声排放限值，（厂界外声环境功能区类 别“2类”）	工业企业厂界环境 噪声	56.1	44.4	60;50	dB	是		
			厂界南侧外1m			58.0	45.1	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1m			57.8	46.7	60;50	dB	是			
			厂界北侧外1m			55.3	47.0	60;50	dB	是			
21	大龙开发区	贵州大龙汇成新材料有限 公司	厂界东侧外1m	2024-10-22	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1工业企业厂界环境噪 声排放限值，（厂界外声环境功能区类 别“3类”）	工业企业厂界环境 噪声	62.1	49.8	65;55	dB	是		
			厂界南侧外1m			59.6	48.8	65;55	dB	是			
			厂界西侧外1m			61.6	49.9	65;55	dB	是			
			厂界北侧外1m			60.6	50.2	65;55	dB	是			

22	松桃苗族自治县	松桃县污水处理厂	厂界西北侧外1m	2024-10-27	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“2类”）	工业企业厂界环境噪声	51.2	43.8	60;50	dB	是		
			厂界东北侧外1m				52.2	44.9	60;50	dB	是		
			厂界西南侧外1m				51.4	46.6	60;50	dB	是		
			厂界东南侧外1m				51.8	45.4	60;50	dB	是		
23	松桃苗族自治县	松桃苗族自治县城市管理局垃圾填埋场	厂界西南侧外	2024-10-28	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1工业企业厂界环境噪声排放限值，（厂界外声环境功能区类别“2类”）	工业企业厂界环境噪声	51.2	43.9	60;50	dB	是		
			厂界西北侧外				52.6	44.1	60;50	dB	是		
			厂界东北侧外				54.5	42.4	60;50	dB	是		
			厂界东南侧外				53.7	44	60;50	dB	是		
24	平塘县	贵州省平塘县渝黔新型建材有限公司	厂界东（N1）	2024-10-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	55.3	45.1	60;50	dB	是		
			厂界南（N2）				56.5	45	60;50	dB	是		
			厂界西（N3）				56.5	42.3	60;50	dB	是		
			厂界北（N4）				54.3	42.1	60;50	dB	是		
25	福泉市	贵州福泉华鑫化工有限责任公司	厂界东（N ₁ ）	2024-10-16	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值	工业企业厂界环境噪声	59.7	—	60	dB	是		
			厂界南（N ₂ ）				56.2	—	60	dB	是		
			厂界西（N ₃ ）				50.7	—	60	dB	是		
			厂界北（N ₄ ）				53.7	—	60	dB	是		
26	福泉市	贵州胜威福全化工有限公司	厂界北N ₁	2024-10-22	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值	工业企业厂界环境噪声	64.9	—	65	dB	是		
			厂界东N ₂				62.0	—	65	dB	是		
			厂界西N ₃				60.7	—	65	dB	是		
			厂界南N ₄				60.8	—	65	dB	是		
27	福泉市	贵州裕能新能源电池材料有限公司	厂界北面（N ₁ ）	2024-10-29	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中3类标准限值	工业企业厂界环境噪声	49.9	—	65	dB	是		
			厂界东面（N ₂ ）				55.2	—	65	dB	是		
			厂界南面（N ₃ ）				55.6	—	65	dB	是		
			厂界西面（N ₄ ）				57.0	—	65	dB	是		

贵州省10月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	印江县	印江土家族苗族自治县梵净山环卫有限责任公司（县城垃圾填埋场）	土壤监测点	2024-10-12	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）（其他）	pH值	6.07	——	无量纲	——		
						阳离子交换量	2.7	——	cmol+/kg	——		
						铜	35	50	mg/kg	是		
						锌	84	200	mg/kg	是		
						汞	0.088	1.8	mg/kg	是		
						砷	19.4	40	mg/kg	是		
						铅	21.2	90	mg/kg	是		
						镉	0.13	0.3	mg/kg	是		
						铬	127	150	mg/kg	是		
						镍	58	70	mg/kg	是		
			T1，三元二车间转角	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值	pH值	6.76	——	无量纲	——		
						总汞	4.16	38	mg/kg	是		
						总镉	0.21	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	34.9	60	mg/kg	是		
						总铅	101	800	mg/kg	是		
						总镍	94	900	mg/kg	是		
						总铜	64	18000	mg/kg	是		
						总锰	693	——	mg/kg	——		
						总铁	48000	——	mg/kg	——		
						总钴	20.9	70	mg/kg	是		
						铝	97632	——	mg/kg	——		
			T2，产品仓库	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第二类筛选值	pH值	6.83	——	无量纲	——		
						总汞	0.032	38	mg/kg	是		
						总镉	0.15	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	50.4	60	mg/kg	是		
						总铅	96	800	mg/kg	是		
						总镍	77	900	mg/kg	是		
						总铜	58	18000	mg/kg	是		
						总锰	389	——	mg/kg	——		
						总铁	19900	——	mg/kg	——		
						总钴	8.43	70	mg/kg	是		
						铝	113253	——	mg/kg	——		

2	大龙开发区	中伟新材料股份有限公司	T3，三元四车间转角	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.81	——	无量纲	——		
						总汞	1.42	38	mg/kg	是		
						总镉	0.18	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	34.7	60	mg/kg	是		
						总铅	153	800	mg/kg	是		
						总镍	129	900	mg/kg	是		
						总铜	54	18000	mg/kg	是		
						总锰	460	——	mg/kg	——		
						总铁	47300	——	mg/kg	——		
						总钴	22.9	70	mg/kg	是		
						铝	90607	——	mg/kg	——		
			T4，罐区	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.86	——	无量纲	——		
						总汞	1.87	38	mg/kg	是		
						总镉	0.11	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	32.1	60	mg/kg	是		
						总铅	83	800	mg/kg	是		
						总镍	69	900	mg/kg	是		
						总铜	50	18000	mg/kg	是		
						总锰	290	——	mg/kg	——		
						总铁	39700	——	mg/kg	——		
						总钴	14.2	70	mg/kg	是		
						铝	94787	——	mg/kg	——		
			T5，三元八车间	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.46	——	无量纲	——		
						总汞	1.07	38	mg/kg	是		
						总镉	0.1	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	31.4	60	mg/kg	是		
						总铅	29	800	mg/kg	是		
						总镍	38	900	mg/kg	是		
						总铜	24	18000	mg/kg	是		
						总锰	705	——	mg/kg	——		
						总铁	48800	——	mg/kg	——		
						总钴	10.5	70	mg/kg	是		
						铝	49705	——	mg/kg	——		

			T6，脱氨塔	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.64	——	无量纲	——		
						总汞	1.85	38	mg/kg	是		
						总镉	0.21	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	40.5	60	mg/kg	是		
						总铅	86	800	mg/kg	是		
						总镍	105	900	mg/kg	是		
						总铜	62	18000	mg/kg	是		
						总锰	230	——	mg/kg	——		
						总铁	19500	——	mg/kg	——		
						总钴	16.6	70	mg/kg	是		
						铝	99714	——	mg/kg	——		
			T7，侧大门	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.85	——	无量纲	——		
						总汞	0.891	38	mg/kg	是		
						总镉	0.16	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	43.7	60	mg/kg	是		
						总铅	63	800	mg/kg	是		
						总镍	73	900	mg/kg	是		
						总铜	54	18000	mg/kg	是		
						总锰	420	——	mg/kg	——		
						总铁	48000	——	mg/kg	——		
						总钴	33.7	70	mg/kg	是		
						铝	97324	——	mg/kg	——		
			T8，三元五车间	2024-10-12	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.67	——	无量纲	——		
						总汞	1.18	38	mg/kg	是		
						总镉	0.22	65	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	38.8	60	mg/kg	是		
						总铅	120	800	mg/kg	是		
						总镍	103	900	mg/kg	是		
						总铜	73	18000	mg/kg	是		
						总锰	656	——	mg/kg	——		
						总铁	39700	——	mg/kg	——		
						总钴	8.54	70	mg/kg	是		
						铝	127185	——	mg/kg	——		

			T1，北侧约200m	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.46	——	无量纲	——		
						总汞	2.04	38	mg/kg	是		
						总镉	0.14	65	mg/kg	是		
						总铬	128	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	48.2	60	mg/kg	是		
						总铅	128	800	mg/kg	是		
						总铜	70	18000	mg/kg	是		
						总锌	274	——	mg/kg	——		
						总镍	100	900	mg/kg	是		
						钴	46.8	70	mg/kg	是		
						总锰	628	——	mg/kg	——		
			T2，8#浆化车间旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.33	——	无量纲	——		
						总汞	1.26	38	mg/kg	是		
						总镉	0.53	65	mg/kg	是		
						总铬	142	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	46.1	60	mg/kg	是		
						总铅	85	800	mg/kg	是		
						总铜	74	18000	mg/kg	是		
						总锌	219	——	mg/kg	——		
						总镍	114	900	mg/kg	是		
						钴	48.2	70	mg/kg	是		
						总锰	449	——	mg/kg	——		
			T3，1#深度回收车间	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.16	——	无量纲	——		
						总汞	0.894	38	mg/kg	是		
						总镉	0.13	65	mg/kg	是		
						总铬	86	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	33.8	60	mg/kg	是		
						总铅	73	800	mg/kg	是		
						总铜	52	18000	mg/kg	是		
						总锌	158	——	mg/kg	——		
						总镍	66	900	mg/kg	是		
						钴	30.0	70	mg/kg	是		
						总锰	437	——	mg/kg	——		
T4，20#镍净化车间旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛选值	pH值	6.21	——	无量纲	——					
			总汞	2.28	38	mg/kg	是					
			总镉	0.11	65	mg/kg	是					
			总铬	157	——	mg/kg	——					
			六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是					
			总砷	41.6	60	mg/kg	是					
			总铅	82	800	mg/kg	是					
			总铜	80	18000	mg/kg	是					
			总锌	215	——	mg/kg	——					
			总镍	132	900	mg/kg	是					
			钴	33.1	70	mg/kg	是					
			总锰	367	——	mg/kg	——					

3	大龙开发区	贵州中伟资源 循环产业发展 有限公司	T5，13#浸出车间旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤 污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛 选值	pH值	6.18	——	无量纲	——		
						总汞	1.23	38	mg/kg	是		
						总镉	0.19	65	mg/kg	是		
						总铬	75	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	——		
						总砷	51.2	60	mg/kg	——		
						总铅	134	800	mg/kg	——		
						总铜	46	18000	mg/kg	——		
						总锌	158	——	mg/kg	——		
						总镍	68	900	mg/kg	——		
						钴	68.4	70	mg/kg	是		
						总锰	604	——	mg/kg	——		
			T6，12#萃取车间旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤 污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛 选值	pH值	6.08	——	无量纲	——		
						总汞	1.80	38	mg/kg	是		
						总镉	0.17	65	mg/kg	是		
						总铬	150	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	40.2	60	mg/kg	是		
						总铅	101	800	mg/kg	是		
						总铜	65	18000	mg/kg	是		
						总锌	209	——	mg/kg	——		
						总镍	80	900	mg/kg	是		
						钴	31.5	70	mg/kg	是		
						总锰	786	——	mg/kg	——		
			T7，1#水处理车间	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤 污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛 选值	pH值	6.25	——	无量纲	——		
						总汞	1.98	38	mg/kg	是		
						总镉	0.14	65	mg/kg	是		
						总铬	161	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	54.8	60	mg/kg	是		
						总铅	149	800	mg/kg	是		
						总铜	76	18000	mg/kg	是		
						总锌	249	——	mg/kg	——		
						总镍	95	900	mg/kg	是		
						钴	55.0	70	mg/kg	是		
						总锰	540	——	mg/kg	——		
			T8，3#危废仓库旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤 污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛 选值	pH值	6.34	——	无量纲	——		
						总汞	1.22	38	mg/kg	——		
						总镉	0.13	65	mg/kg	——		
						总铬	82	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	——		
						总砷	53.6	60	mg/kg	是		
						总铅	51	800	mg/kg	是		
						总铜	31	18000	mg/kg	是		
						总锌	125	——	mg/kg	——		
						总镍	44	900	mg/kg	是		
						钴	21.6	70	mg/kg	是		
						总锰	234	——	mg/kg	——		

			T9，X5萃取车间旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛 选值	pH值	6.43	——	无量纲	——		
						总汞	3.09	38	mg/kg	是		
						总镉	0.12	65	mg/kg	是		
						总铬	81	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	44.4	60	mg/kg	是		
						总铅	94	800	mg/kg	是		
						总铜	50	18000	mg/kg	是		
						总锌	176	——	mg/kg	——		
						总镍	70	900	mg/kg	是		
						钴	25.3	70	mg/kg	是		
						总锰	294	——	mg/kg	——		
			T10，X2浸出车间旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛 选值	pH值	6.33	——	无量纲	——		
						总汞	1.20	38	mg/kg	是		
						总镉	0.07	65	mg/kg	是		
						总铬	122	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	35.6	60	mg/kg	是		
						总铅	68	800	mg/kg	是		
						总铜	56	18000	mg/kg	是		
						总锌	200	——	mg/kg	——		
						总镍	64	900	mg/kg	是		
						钴	18.5	70	mg/kg	是		
						总锰	606	——	mg/kg	——		
			T11，X1车间旁	2024-10-18	《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB 36600-2018) 第二类筛 选值	pH值	6.2	——	无量纲	——		
						总汞	1.51	38	mg/kg	是		
						总镉	0.07	65	mg/kg	是		
						总铬	98	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	36.2	60	mg/kg	是		
						总铅	45	800	mg/kg	是		
						总铜	58	18000	mg/kg	是		
						总锌	204	——	mg/kg	——		
						总镍	69	900	mg/kg	是		
						钴	16.7	70	mg/kg	是		
						总锰	725	——	mg/kg	——		
			T12，白家庄居民点 周边农用地	2024-10-18	《土壤环境质量农用地土壤污 染风险管控标准（试行）》表 1农用地土壤污染风险筛选值	pH值	5.68	5.5-6.5	无量纲	是		
						总汞	1.47	1.8	mg/kg	是		
						总镉	0.08	0.3	mg/kg	是		
						总铬	72	150	mg/kg	是		
						六价铬	0.5L	——	mg/kg	——		
						总砷	24.6	40	mg/kg	是		
						总铅	47	90	mg/kg	是		
						总铜	26	50	mg/kg	是		
						钴	17.2	——	mg/kg	——		
						总锰	362	——	mg/kg	——		

4	大龙开发区	贵州玉屏大龙锰业有限责任公司(贵州大龙经济开发区蔡溪公共锰渣库扩建项目)	T1，项目占地范围内	2024-10-21	——	pH值	6.24	——	无量纲	——		
						总锰	518	——	mg/kg	——		
5	大龙开发区	贵州大龙汇成新材料有限公司	T1	2024-10-18	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类筛选值	pH值	5.98	——	mg/kg	——		
						总汞	0.985	38	mg/kg	是		
						总镉	0.4	65	mg/kg	是		
						总铬	130	——	mg/kg	——		
						六价铬	0.5L	5.7	mg/kg	是		
						总砷	52.6	60	mg/kg	是		
						总铅	57	800	mg/kg	是		
						总镍	68	900	mg/kg	是		
						总铜	57	18000	mg/kg	是		
						总锌	207	——	mg/kg	——		
						总锰	638	——	mg/kg	——		
总钡	514	——	mg/kg	——								
6	丹寨县	丹寨县住房和城乡建设局(丹寨县生活垃圾卫生填埋工程)	处置场为中心(水流排放主方向200米)处S2	2024-10-24	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618—2018)表1中风险筛选值	pH值	6.42	——	无量纲	——		
						镉	0.21	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.211	1.8	mg/kg	是		
						砷	14	40	mg/kg	是		
						铅	56	90	mg/kg	是		
						铬	81	150	mg/kg	是		
						铜	15	50	mg/kg	是		
						镍	32	70	mg/kg	是		
						锌	125	200	mg/kg	是		
			pH值	4.75		——	无量纲	——				
			镉	0.13		0.3	mg/kg	是				
			汞	0.339		1.3	mg/kg	是				
			砷	35.8		40	mg/kg	是				
			铅	82		70	mg/kg	否	0.2			
			铬	143		150	mg/kg	是				
			铜	41		50	mg/kg	是				
			镍	42		60	mg/kg	是				
			锌	196		200	mg/kg	是				
			pH值	4.78		——	无量纲	——				
			镉	0.06		0.3	mg/kg	是				
			汞	0.291		1.3	mg/kg	是				
			砷	9.16		40	mg/kg	是				
			铅	32		70	mg/kg	是				
			铬	108		150	mg/kg	是				
			铜	23		50	mg/kg	是				
			镍	23		60	mg/kg	是				
			锌	106		200	mg/kg	是				

7	丹寨县	贵州省丹寨汞矿厂	汞矿厂为中心（厂界外南侧100米）处S1	2024-10-24	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值	pH值	7.75	——	无量纲	——		
						砷	58	60	mg/kg	是		
						镉	0.23	65	mg/kg	是		
						铜	21	18000	mg/kg	是		
						铅	32	800	mg/kg	是		
						汞	3.29	38	mg/kg	是		
						镍	31	900	mg/kg	是		
						铬	91	——	mg/kg	——		
						锌	101	——	mg/kg	——		
						pH值	4.53	——	无量纲	——		
						镉	0.15	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.163	1.3	mg/kg	是		
						砷	14.2	40	mg/kg	是		
						铅	20.0	70	mg/kg	是		
						铬	88	150	mg/kg	是		
						铜	25	50	mg/kg	是		
						镍	16	60	mg/kg	是		
						锌	86	200	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是		
						pH值	6.84	——	无量纲	——		
						镉	0.1	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.076	2.4	mg/kg	是		
						砷	10.5	30	mg/kg	是		
						铅	24	120	mg/kg	是		
						铬	85	200	mg/kg	是		
						铜	16	100	mg/kg	是		
						镍	8	100	mg/kg	是		
						锌	53	250	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是		
						pH值	6.54	——	无量纲	——		
						镉	0.07	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.17	2.4	mg/kg	是		
						砷	2.33	30	mg/kg	是		
						铅	12	120	mg/kg	是		
						铬	56	200	mg/kg	是		
						铜	10	100	mg/kg	是		
						镍	9	100	mg/kg	是		
						锌	26	250	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是		
						pH值	8.23	——	无量纲	——		
						镉	0.18	0.6	mg/kg	是		
						汞	0.197	3.4	mg/kg	是		
						砷	13.8	25	mg/kg	是		
						铅	14	170	mg/kg	是		
						铬	39	250	mg/kg	是		
						铜	19	100	mg/kg	是		
						镍	19	190	mg/kg	是		
						锌	69	300	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
						滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是		

9	黎平县	黎平黎阳市政园林开发建设有限公司（黎平县城生活垃圾卫生填埋场）	2024-10-21	厂界南侧T1	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)	pH值	5.21	——	无量纲	——		
						镉	0.07	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.100	1.3	mg/kg	是		
						砷	3.99	40	mg/kg	是		
						铅	12	70	mg/kg	是		
						铬	58	150	mg/kg	是		
						铜	18	50	mg/kg	是		
						镍	13	60	mg/kg	是		
						锌	44	200	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
				滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是				
				厂界东侧T2	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)	pH值	4.93	——	无量纲	——		
						镉	0.12	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.165	1.3	mg/kg	是		
						砷	12.4	40	mg/kg	是		
						铅	22	70	mg/kg	是		
						铬	70	150	mg/kg	是		
						铜	16	50	mg/kg	是		
						镍	10	60	mg/kg	是		
						锌	59	200	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
				滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是				
				厂界北侧T3	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)	pH值	4.21	——	无量纲	——		
						镉	0.07	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.196	1.3	mg/kg	是		
						砷	13.9	40	mg/kg	是		
						铅	20	70	mg/kg	是		
						铬	85	150	mg/kg	是		
						铜	20	50	mg/kg	是		
						镍	11	60	mg/kg	是		
						锌	65	200	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
				滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是				
				厂界东北侧T4	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018)	pH值	4.48	——	无量纲	——		
						镉	0.11	0.3	mg/kg	是		
						汞	0.154	1.3	mg/kg	是		
						砷	13.4	40	mg/kg	是		
						铅	21	70	mg/kg	是		
						铬	54	150	mg/kg	是		
						铜	17	50	mg/kg	是		
						镍	12	60	mg/kg	是		
						锌	70	200	mg/kg	是		
						六六六总量	0.10L	0.10	mg/kg	是		
				滴滴涕总量	0.09L	0.10	mg/kg	是				

10	义龙新区	贵州西南能矿 锌业有限公司	厂外上风向1#	2024-10-14	《土壤环境质量 建设用地土壤 污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）表一筛选 值 第二类用地	pH值	7.9	——	无量纲	——		
						有机质	33.1	——	mg/kg	——		
						镉	0.23	65	mg/kg	是		
						铅	36	800	mg/kg	是		
						铬	104	——	mg/kg	——		
						铜	42	18000	mg/kg	是		
						锌	132	——	mg/kg	——		
						镍	42	900	mg/kg	是		
						汞	0.172	38	mg/kg	是		
						砷	58.6	60	mg/kg	是		
						水分	29.4	——	%	——		
			厂内下风向2#	2024-10-14	《土壤环境质量 建设用地土壤 污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）表一筛选 值 第二类用地	pH值	8.2	——	无量纲	——		
						有机质	9.08	——	mg/kg	——		
						镉	0.36	65	mg/kg	是		
						铅	44	800	mg/kg	是		
						铬	94	——	mg/kg	——		
						铜	52	18000	mg/kg	是		
						锌	512	——	mg/kg	——		
						镍	56	900	mg/kg	是		
						汞	0.56	38	mg/kg	是		
						砷	122	60	mg/kg	否	1	
						水分	36.2	——	%	——		