

贵州省8月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	白云区	贵州维尔利环境服务有限公司	比例坝垃圾填埋场渗滤液（混合水）治理提升改造废气排放口（DA001）	2025-08-05	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物排放限值,废气最高允许排放浓度	硫化氢	<0.001	——	5	mg/m ³	是		
						氨	1.55	——	20	mg/m ³	是		
					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m	臭气	26	——	2000	无量纲	是		
			密封胶焚烧炉排气筒	2025-08-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用）	二氧化硫	<3	——	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	55	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	5.6	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	0.0554	——	40	mg/m ³	是		
			小涂喷漆强冷排风	2025-08-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
						甲苯	0.412	——	40	mg/m ³	是		
			电泳焚烧炉排气筒2#	2025-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用）	二氧化硫	<3	——	550	mg/m ³	是		
						氮氧化物	77	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	9.2	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	<0.0015	——	40	mg/m ³	是		
				2025-08-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
						甲苯	0.0567	——	40	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
						甲苯	1.42	——	40	mg/m ³	是		
			小涂脱脂区排风排气筒	2025-08-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	二甲苯	5.84	——	70	mg/m ³	是		
						甲苯	<0.0015	——	40	mg/m ³	是		
			面漆线干炉排气筒	2025-08-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	二甲苯	1.887	——	70	mg/m ³	是		
						甲苯	<0.0015	——	40	mg/m ³	是		
			点修补室1、2排气筒	2025-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	5.3	——	120	mg/m ³	是		
						二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
			大涂烟囱1#	2025-08-07	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	3.9	——	120	mg/m ³	是		
						甲苯	0.219	——	40	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	二甲苯	0.0859	——	70	mg/m ³	是		
			总装汽车尾气排气筒4#	2025-08-11	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫、酸使用和其它）	氮氧化物	10	——	240	mg/m ³	是		
						颗粒物	3.2	——	120	mg/m ³	是		
			小涂喷漆强冷排风筒	2025-08-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新	甲苯	0.963	——	40	mg/m ³	是		

			面漆焚烧炉排气筒	2025-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用）	二氧化硫	<3	——	550	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫酸使用和其它）	氮氧化物	61	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	5.6	——	120	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	甲苯	<0.0015	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
			点修补室排气筒	2025-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	6.4	——	120	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
			脱脂区排风排气筒	2025-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	甲苯	<0.0015	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
			密封胶烘干强冷排风	2025-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	甲苯	<0.0015	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
			总装汽车尾气排气筒 1#	2025-08-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫酸使用和其它）	氮氧化物	<3	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	4.2	——	120	mg/m ³	是		
			总装汽车尾气排气筒 3#	2025-08-11	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫酸使用和其它）	氮氧化物	<3	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	6.8	——	120	mg/m ³	是		
			电泳焚烧炉排气筒 1#	2025-08-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用）	二氧化硫	<3	——	550	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（硫酸使用和其它）	氮氧化物	55	——	240	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度，（其它）	颗粒物	5.9	——	120	mg/m ³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2 新污染源大气污染物排放限值，最高允许排放浓度	甲苯	<0.0015	——	40	mg/m ³	是		
						二甲苯	<0.0015	——	70	mg/m ³	是		
3	开阳县	贵州黔能天和磷业有限公司	脱白系统排放口 (DA002)	2025-08-04	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），最高允许排放浓度，普钙工厂，排气筒40m，二级	氟化物	0.25	——	9	mg/m ³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污染物排放限值，废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0004	——	0.5	mg/m ³	是		

4	息烽县	贵州西洋实业有限公司	复合肥造粒尾气排放筒 005(DA005)	2025-08-14	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒80m,二级,110	二氧化硫	<3	—	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	109	—	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒80m,二级,4.2	氟化物	0.19	—	9	mg/m³	是		
			复合肥一期一车间(008)	2025-08-14	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒40m,二级,25	二氧化硫	21	—	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒40m,二级,40	氮氧化物	45	—	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	—	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级,1.0	氟化物	0.37	—	9	mg/m³	是		
			磷酸尾气排放筒 006(DA006)	2025-08-18	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	—	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级,1.0	氟化物	5.7	—	9	mg/m³	是		
			复合肥转化尾气排放筒 003(DA003)	2025-08-18	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒40m,二级,2.6	氯化氢	5.4	—	100	mg/m³	是		
			氯化钙热风炉尾气、中和尾气、干燥尾气排放筒 004(DA004)	2025-08-20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒30m,二级,15	二氧化硫	6	—	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒30m,二级,4.4	氮氧化物	<3	—	240	mg/m³	是		
					《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)《表3》大气污染排放限值,所有	颗粒物	<20	—	30	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒30m,二级,1.4	氯化氢	5.7	—	100	mg/m³	是		
			硫酸钾尾气(DA010)	2025-08-20	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒15m,二级,2.6	二氧化硫	<3	—	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77	氮氧化物	<3	—	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《表2》新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	—	120	mg/m³	是		
			硫酸尾气排放筒 001(DA001)	2025-08-20	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)《表4、表5》现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	194	—	400	mg/m³	是		
						硫酸雾	1	—	30	mg/m³	是		

5	修文	贵州生态环境资源管理有限公司	16#尾气排放口(DA006)	2025-8-18	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3 1小时均值	颗粒物	6.6	6.6	30	mg/m ³	是						
						一氧化碳	<3	<3	100	mg/m ³	是						
						氮氧化物	69	72	300	mg/m ³	是						
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m ³	是						
						氯化氢	1.93	1.96	4	mg/m ³	是						
						氟化氢	1.3	1.3	60	mg/m ³	是						
					《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3	汞及其化合物	0.0168	0.0178	0.05	mg/m ³	是						
						镉及其化合物	0.000059	0.000066	0.05	mg/m ³	是						
						铅及其化合物	<0.01	<0.01	0.5	mg/m ³	是						
						砷及其化合物	0.0118	0.0127	0.5	mg/m ³	是						
						铬及其化合物	0.0053	0.0056	0.5	mg/m ³	是						
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	0.035376	0.037899	2	mg/m ³	是												
6	播州区	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	精炼废气排放口2	2025-08-19	《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表2 新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	8	8	20	mg/m ³	是						
			电炉烟气排放口2			氟化物	0.57	0.57	5	mg/m ³	是						
7	务川县	国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司	脱硫焙烧烟囱（DA013）	2025-08-05	《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表2 新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	9	9	20	mg/m ³	是						
			氟化物			0.85	0.85	5	mg/m ³	是							
			热电厂锅炉烟（DA021）		《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)（表4、表5） 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	35.2	35.2	50	mg/m3	是						
						二氧化硫	194	194	400	mg/m3	是						
			氢氧化铝焙烧烟囱(DA033)		《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)（表1） 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	39	36	200	mg/m3	是						
						氮氧化物	68	61	100	mg/m3	是						
			《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)（表4、表5） 现有和新建企业大气污染物排放浓度限值		汞及其化合物	<0.0025	<0.0026	0.03	mg/m3	是							
					颗粒物	19.8	19.8	50	mg/m3	是							
					二氧化硫	14	14	400	mg/m3	是							
					8	盘州市	贵州粤黔电力有限责任公司	1号机组湿电出口净烟气 DA001	2025-08-05	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值，其中二氧化硫参考现有锅炉	颗粒物	<20	<20	30	mg/m ³	是	
			2号机组湿电出口净烟气 DA002		2025-08-05			二氧化硫	11		12	400	mg/m ³	是			
氮氧化物	29	30		100				mg/m ³	是								
4号机组湿电出口净烟气 DA004	2025-08-06	颗粒物	<20	<20	30			mg/m ³	是								
		二氧化硫	20	23	400			mg/m ³	是								
氮氧化物	21	24	100	mg/m ³	是												
9	盘州市	国投盘江发电有限公司	一期工程烟道净烟气排放口 DA001	2025-08-04	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值，其中二氧化硫参考现有锅炉	颗粒物	<20	<20	30	mg/m ³	是						
						二氧化硫	8	8	400	mg/m ³	是						
						氮氧化物	28	29	100	mg/m ³	是						
10	盘州市	贵州盘江新光发电有限公司	1号机组脱硫出口 DA001	2025-08-07	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值，其中二氧化硫参考新建锅炉	颗粒物	6.5	6.8	30	mg/m ³	是						
						二氧化硫	<3	<3	400	mg/m ³	是						
						氮氧化物	32	33	100	mg/m ³	是						
11	盘州市	贵州盘江电投发电有限公司	#1机组烟囱DA001	2025-08-13	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1 燃煤锅炉限值，其中二氧化硫参考现有锅炉	颗粒物	2.2	2.9	30	mg/m ³	是						
			#2机组烟囱DA003			二氧化硫	16	21	200	mg/m ³	是						
						氮氧化物	24	32	100	mg/m ³	是						
						颗粒物	3.1	3.6	30	mg/m ³	是						
						二氧化硫	13	16	400	mg/m ³	是						
						氮氧化物	30	36	100	mg/m ³	是						
12	盘州市	贵州盘州市兴通工贸有限公司（盘州市医疗废物处置中心）	废气排放口DA001	2025-08-14	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2 最高允许排放浓度	氮氧化物	5.2	6.3	30	mg/m ³	是						
						二氧化硫	15	17	400	mg/m ³	是						
					《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 最高允许排放浓度	氮氧化物	25	30	100	mg/m ³	是						
						氨	4.87	——	20	mg/m ³	是						
13	西秀区	安顺中油优艺环保服务有限公司	废气排放口	2025-08-07	《贵州省环境排放标准》（GB 39707-2020）	硫化氢	0.006	——	5	mg/m ³	是						
						非甲烷总烃	6.83	——	120	mg/m ³	是						
14	西秀区	安顺恒信汽车商业管理有限公司	喷漆房排气筒	2025-07-21	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2	硫化氢	0.264	0.264	5	mg/m ³	是						
						非甲烷总烃	5.75	5.75	20	mg/m ³	是						
						颗粒物	22	22	120	mg/m ³	是						
						苯	<0.0015	<0.0015	12	mg/m ³	是						
甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m ³	是												
二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	mg/m ³	是												

15	普定县	普定顺达废旧物资利用有限公司	热裂解尾气排气筒	2025-08-07	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2、 《贵州省环境排放标准》（GB 39707-2020）表2、	硫化氢	0.338	0.338	5	mg/m³	是		
						甲苯	<0.0015	<0.0015	40	mg/m³	是		
						二甲苯	<0.0015	<0.0015	70	mg/m³	是		
16	平坝区	台泥（安顺）水泥有限公司	二线窑尾排扣	2025-08-14	《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）	氨	6.05	4.92	10	mg/m³	是		
						氯化氢	8.8	8.8	10	mg/m³	是		
						氟化氢	0.11	0.11	1	mg/m³	是		
17	普定县	贵州超宇水泥有限责任公司	2#窑头	2025-08-15	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	8.8	8.8	30	mg/m³	是		
			2#窑尾			二氧化硫	122.9	145.3	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	150.4	177.9	400	mg/m³	是		
18	平坝区	台泥（安顺）水泥有限公司	2#窑头	2025-08-14	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1	颗粒物	4.3	4.3	30	mg/m³	是		
			2#窑尾			二氧化硫	<2	<2	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	34.9	27.5	400	mg/m³	是		
19	镇宁县	贵州红星发展股份有限公司	1#废气排口	2025-07-29	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	30.9	55	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	62.1	110.6	200	mg/m³	是		
			2#废气排口			颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	<2	<2	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	37.3	69.6	200	mg/m³	是		
20	紫云县	贵州宏泰化工有限责任公司	硫化钡车间废气排口	2025-07-30	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是		
					二氧化硫	101.3	163.3	400	mg/m³	是			
					氮氧化物	23.2	37.3	200	mg/m³	是			
21	黔西县	贵州黔希化工有限责任公司	锅炉烟囱总排口DA024	2025-08-14	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
						二氧化硫	12	16	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	39	51	100	mg/m³	是		
						颗粒物	4	5.2	30	mg/m³	是		
						汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	0.03	mg/m³	是		
						氨	0.82	0.68	10	mg/m³	是		
22	黔西县	贵州黔西南水泥有限公司	窑尾出口	2025-08-12	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013	颗粒物	13	10.7	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是		
						氮氧化物	118	97	400	mg/m³	是		
						氯化氢	0.15	0.12	1	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0031	0.0026	0.05	mg/m³	是		
					《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》GB30485-2013	氯化氢	9.33	7.66	10	mg/m³	是		
						砷、镉、铅、锑及其化合物	0.0691361	0.0570438	1	mg/m³	是		
						铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物	0.066846	0.055149	0.5	mg/m³	是		
						颗粒物	0.5	——	120	mg/m³	是		
						颗粒物	0.2	——	120	mg/m³	是		
23	册亨县	贵州省华金矿业有限公司	破碎废气排放口（DA002）	2025-08-07	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他	颗粒物	20.7	45.7	200	mg/m³	是		
筛分废气排放口（DA003）	颗粒物	<5.1	<5.1			50	mg/m³	是					
24	安龙县	晖阳（贵州）新能源材料有限公司	废气排放口	2025-08-25	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）	颗粒物	68	186	850	mg/m³	是		
						氮氧化物	99	——	240	mg/m³	是		
						《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	苯并花	<0.00002	——	0.0003	mg/m³	是	
					非甲烷总烃		8.01	——	120	mg/m³	是		
					颗粒物		23.4	<20	30	mg/m³	是		
					25	贞丰县	中节能（贞丰）环保能源有限公司	焚烧烟气排放口	2025-08-05	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4 生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值	氮氧化物	258	153
二氧化硫	20	11	100	mg/m³							是		
一氧化碳	<3	<3	100	mg/m³							是		
氯化氢	2.36	1.14	60	mg/m³							是		
汞及其化合物	0.000371	0.000221	0.05	mg/m³							是		
砷、铈	0.000037	0.0000219	0.1	mg/m³							是		
镉、锑、铜、钴、锰、镍	0.0337	0.02	1.0	mg/m³							是		
热灼减率	2.36	——	5	%							是		
炉渣存放处	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标												

26	贞丰县	贞丰县电力投资有限责任公司	1#机组烟筒排放口	2025-08-07	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉中新建锅炉标准限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m3	是			
						二氧化硫	166	157	200	mg/m3	是			
						氮氧化物	100	95	200	mg/m3	是			
						烟气黑度	<1	—	1	级	是			
						汞及其化合物	0.000029	0.000027	0.03	mg/m3	是			
27	贵州省铜仁市大龙经济开发区	贵州百思特新能源材料有限公司	DA001排气筒	2025-07-31	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3大气污染物排放限值	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是			
			DA002排气筒	2025-08-01	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3大气污染物排放限值	氮氧化物	39	39	200	mg/m³	是			
						锰及其化合物	0.037	0.037	5	mg/m³	是			
						颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是			
						氮氧化物	26	26	200	mg/m³	是			
						锰及其化合物	0.027	0.027	5	mg/m³	是			
28	万山区	贵州威顿晋阳环保科技有限公司	废气排放口	2025-07-28	《钒工业污染物排放标准》（GB 26452-2011）	颗粒物	<20	<20	50	mg/m³	是			
29	福泉市	贵州川恒化工股份有限公司	10+20万吨磷酸二氢钙装置	2025-08-25	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9087-1996)表2干燥炉、窑中二级标准限值	颗粒物	<20	<20	200	mg/m³	是			
			30万吨硫铁矿制硫酸装置		《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9087-1996)表4燃煤（油）炉窑中二级标准限值	二氧化硫	<3	<3	850	mg/m3	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“最高允许排放浓度”	氟化物	2.77	—	9	mg/m3	是			
			6万吨磷酸一铵装置		氮氧化物	72	—	240	mg/m3	是				
					《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表5排放限值。	二氧化硫	18	—	400	mg/m3	是			
					硫酸雾	5.12	—	30	mg/m3	是				
				《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9087-1996)表4燃煤（油）炉窑中二级标准限值	二氧化硫	<3	<3	850	mg/m3	是				
				《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“最高允许排放浓度”	氮氧化物	30	—	240	mg/m3	是				
					颗粒物	<20	—	120	mg/m3	是				
					氟化物	1.01	—	9	mg/m3	是				
30	福泉市	贵州裕能新能源电池材料有限公司	焙烧尾气排放口 1#	2025-08-28	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3排放限制	颗粒物	<20	—	30	mg/m3	是			
			焙烧尾气排放口 2#			氮氧化物	18	—	200	mg/m3	是			
						二氧化硫	13	—	100	mg/m3	是			
			硫酸铵干燥尾气排放口 7#			颗粒物	<20	—	30	mg/m3	是			
						氮氧化物	8	—	200	mg/m3	是			
						二氧化硫	36	—	100	mg/m3	是			
						颗粒物	<20	—	30	mg/m3	是			
			闪蒸干燥尾气排放口 1#			氮氧化物	<3	—	200	mg/m3	是			
						二氧化硫	<3	—	100	mg/m3	是			
						颗粒物	<20	—	30	mg/m3	是			
				氮氧化物	6	—	200	mg/m3	是					
				二氧化硫	13	—	100	mg/m3	是					
					低浓度颗粒物	7.3	—	120	mg/m³	是				
31	贵定县	贵定洪福环保科技有限公司	废气排放口	2025-08-20	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准限值	氨	1.78	—	20	mg/m³	是			
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2标准	硫化氢	0.07	—	5	mg/m³	是			
					《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）表3标准限制	非甲烷总烃	5.58	—	20	mg/m³	是			
					《恶臭污染物排放标准》（GB145544-93）表2标准限值	臭气	1318	—	2000	无量纲	是			
32	长顺县	贵州黔溯鲜食品有限公司	锅炉烟筒排气口002	2025-08-20	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值	颗粒物	2.6	2.4	20	mg/m3	是			
			恶臭排气口001	2025-08-11	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）中表2标准 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）	氮氧化物	103	97	200	mg/m3	是			
		二氧化硫				<3	<3	50	mg/m3	是				
		烟气黑度				<1	—	1	级	是				
		氨				2.7	—	20	mg/m3	是				
		硫化氢				0.08	—	5	mg/m3	是				
						臭气	1318	—	2000	无量纲	是			
33	长顺县	长顺县但家食品有限公司	锅炉废气排放口	2025-08-12	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值	颗粒物	13.3	44.3	50	mg/m3	是			
						氮氧化物	74	247	300	mg/m3	是			
						二氧化硫	<3	<10	300	mg/m3	是			
						烟气黑度	<1	—	1	级	是			

34	惠水县	贵州隆鑫橡胶有限公司	1号废气排口(DA001)	2025-08-16	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1中标准限值	非甲烷总烃	19.5	19.5	120	mg/m3	是							
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值	甲苯	0.144	0.144	40	mg/m3	是							
						颗粒物	40.5	40.5	120	mg/m3	是							
						二甲苯	1.24	1.24	70	mg/m3	是							
			2号废气排口(DA002)	2025-08-16	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)中表2标准	硫化氢	0.062	0.062	5	mg/m3	是							
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1中标准限值	非甲烷总烃	9.05	9.05	120	mg/m3	是							
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值	二甲苯	0.222	0.222	70	mg/m3	是							
						甲苯	0.0427	0.0427	40	mg/m3	是							
35	岑巩	贵州茂鑫水泥有限责任公司	G28窑尾废气FQ1	2025-08-12	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013)表1	颗粒物	24.2	22	30	mg/m³	是		贵州茂鑫水泥有限责任公司与岑巩红狮环保科技有限公司共1个排放口					
						二氧化硫	8	6	200	mg/m³	是							
						氮氧化物	367	297	400	mg/m³	是							
						氨	8.74	7.07	10	mg/m³	是							
					《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)表1	氯化氢	7.6	6.7	10	mg/m³	是							
						氟化氢	0.16	0.13	1	mg/m³	是							
						汞及其化合物	<0.0025	<0.0022	0.05	mg/m³	是							
						砷+铅+镉+铊及其化合物	0.00368	0.00324	1	mg/m³	是							
						铍+铬+锑+锡+钴+铜+镍+锰+钨及其化合物	0.00339	0.00298	0.5	mg/m³	是							
						《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013)表1	颗粒物	24.2	22	30	mg/m³	是						
					36	岑巩	岑巩红狮环保科技有限公司	G28窑尾废气FQ1	2025-08-12	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013)表1	二氧化硫	8		6	200	mg/m³	是	
											氮氧化物	367		297	400	mg/m³	是	
											氨	8.74		7.07	10	mg/m³	是	
氯化氢	7.6	6.7	10	mg/m³							是							
《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013)表1	氟化氢	0.16	0.13	1						mg/m³	是							
	汞及其化合物	<0.0025	<0.0022	0.05						mg/m³	是							
	砷+铅+镉+铊及其化合物	0.00368	0.00324	1						mg/m³	是							
37	台江县	贵州省万航电能科技有限公司	熔铅废气排放口1(DA001)	2025-08-11	《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表5	颗粒物	10.1	10.1	30	mg/m³	是							
			和膏工序排放口(DA002)	2025-08-12		铅及其化合物	0.013L	0.013L	0.50	mg/m³	是							
						颗粒物	9.0	9.0	30	mg/m³	是							
			内化成工序排放口1(DA005)	2025-08-12		硫酸雾	0.53	0.53	5.00	mg/m³	是							
						铅及其化合物	0.013L	0.013L	0.50	mg/m³	是							
			灌粉废气排放口(DA003)	2025-08-11		硫酸雾	0.2L	0.2L	5.00	mg/m³	是							
						颗粒物	15.4	15.4	30	mg/m³	是							
			制粉废气排放口1(DA006)	2025-08-11		铅及其化合物	0.013L	0.013L	0.50	mg/m³	是							
						颗粒物	5.8	5.8	30	mg/m³	是							
							铅及其化合物	0.036	0.036	0.50	mg/m³	是						
			38	凯里市		贵州炫峰磨料有限公司	棕刚玉冶炼炉废气排放口	2025-08-19	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	烟尘	<20	——	200	mg/m³	是			
二氧化硫	88	——			850					mg/m³	是							
39	凯里市	雅宝研磨材(贵州)有限公司	废气总排口(01)	2025-08-13	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	烟尘	<20	——	200	mg/m³	是							
						二氧化硫	45	——	850	mg/m³	是							
40	凯里市	贵州黔玻永太新材料有限公司	玻璃熔窑废气排放口1(001)	2025-08-21	《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)	氯化物	0.14	0.22	5	mg/m³	是							
						氮氧化物	33	54	400	mg/m³	是							
						二氧化硫	41	66	200	mg/m³	是							
						颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是							
			玻璃熔窑废气排放口2(002)	2025-08-19	《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2022)	氮氧化物	180	304	400	mg/m³	是							
						颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是							
						二氧化硫	9	16	200	mg/m³	是							
						氯化物	0.23	0.45	5	mg/m³	是							
41	凯里市	凯里市鑫泰熔料有限公司	窑尾环保设施后	2025-08-22	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)	氮氧化物	44	74	200	mg/m³	是							
			烘干窑头排气口			颗粒物	155.7	242.6	30	mg/m³	否	7.09						
						二氧化硫	3	5	100	mg/m³	是							
							颗粒物	50.3	50.3	30	mg/m³	否	0.68					
42	凯里市	凯里台泥环保科技有限公司	预处理车间排气筒	2025-08-25	凯里台泥环保科技有限公司排污许可证,无执行标准	颗粒物	<20	——	——	mg/m³	——							
						硫化氢	0.008	——	——	mg/m³	——							
						氨	4.68	——	——	mg/m³	——							

贵州省8月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	白云区	贵州维尔利环境服务有限公司	比例坝垃圾填埋场渗滤液（混合水）治理提升改造项目废水总排口001	2025-08-05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)(特别)现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值	色度	2	30	倍	是			
						化学需氧量	36	60	mg/L	是			
						五日生化需氧量	8.4	20	mg/L	是			
						悬浮物	5	30	mg/L	是			
						总氮	5.88	20	mg/L	是			
						氨氮	0.133	8	mg/L	是			
						总磷	0.3	1.5	mg/L	是			
						粪大肠菌群数	835	1000	个/L	是			
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是			
						总镉	0.00005L	0.01	mg/L	是			
						总铬	0.00112	0.1	mg/L	是			
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是			
						总砷	0.0049	0.1	mg/L	是			
总铅	0.00009L	0.1	mg/L	是									
2	观山湖区	浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司	污水处理站排放口(1)	2025-08-14	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位），一切排污单位，三级标准	pH	7.6	6~9	无量纲	是			
						悬浮物	7	400	mg/L	是			
						五日生化需氧量	4.2	300	mg/L	是			
						化学需氧量	89	500	mg/L	是			
						石油类	0.07	20	mg/L	是			
						氨氮	6.48	——	mg/L	——			
						总磷	0.82	——	mg/L	——			
						阴离子表面活性剂	0.07	20	mg/L	是			
			总锌		0.05L	5	mg/L	是					
			磷化废水预处理排放口(2)		《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1 第一类污染物最高允许排放浓度		总镍	0.374	1	mg/L	是		
3		贵阳花溪南部表处基地投资有限公司	调节池(DW004)	2025-08-06	《电镀污染物排放标准(GB21900-2008)》（表2）新建企业水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口	六价铬	0.082	0.2	mg/L	是			
						总镍	0.01L	0.5	mg/L	是			
						总镉	0.05L	0.05	mg/L	是			
						总银	0.03L	0.3	mg/L	是			
						总铅	0.2L	0.2	mg/L	是			
						总汞	0.00004L	0.01	mg/L	是			
			总排口(DW006)		《电镀污染物排放标准(GB21900-2008)》（表2）新建企业水污染物排放限值,企业废水总排放口	总铜	0.05L	0.5	mg/L	是			
						总锌	0.05L	1.5	mg/L	是			
						总铁	0.05	3	mg/L	是			
						总铝	0.009L	3	mg/L	是			
						pH	7.8	6~9	无量纲	是			
						化学需氧量	5	80	mg/L	是			
						氨氮	0.067	15	mg/L	是			
						总磷	0.15	1	mg/L	是			
						氟化物	0.26	10	mg/L	是			

4	花溪区	贵州泰邦生物制品有限公司	废水总排口(DW001)	2025-08-19	《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008)表2	pH	8.4	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	30	80	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	0.5	mg/L	是		
						氨氮	0.069	10	mg/L	是		
5		贵阳市花溪区人民医院	总排口(DW001)	2025-08-18	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 预处理标准	总磷	0.46	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	610	5000	MPN/L	是		
						pH	7.4	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	45.7	250	mg/L	是		
6		贵州大学	总排口(DW001)	2025-08-19	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）,其他排污单位,三级标准	氨氮	28.7	——	mg/L	——		
						总余氯	4.94	——	mg/L	——		
						pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	119.1	500	mg/L	是		
7		贵州省职工医院 （贵州省总工会花溪职工疗养院）	废水排放口	2025-08-19	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)（表4）,一切排污单位,三级标准	氨氮	27.8	——	mg/L	——		
						总磷	1.87	——	mg/L	——		
						粪大肠菌群数	310	5000	MPN/L	是		
						pH	7.1	6~9	无量纲	是		
8	开阳县	贵州黔能天和磷业有限公司	废水排放口(DW002)	2025-08-04	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 预处理标准	化学需氧量	43.2	250	mg/L	是		
						氨氮	10.3	——	mg/L	——		
						总余氯	4.84	——	mg/L	——		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						pH	7.4	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	5	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.2	20	mg/L	是		
						化学需氧量	18.5	100	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氨氮	0.751	15	mg/L	是		
9	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	废水总排口001 (DW001)	2025-08-05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2024)表2 直接排放的水污染物排放限值	氟化物	1.76	10	mg/L	是		
						总磷	0.01L	0.3	mg/L	是		
						色度	2L	40	倍	是		
						化学需氧量	14	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.1	30	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						总氮	6.74	40	mg/L	是		
						氨氮	1.16	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.008	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是								
总铅	0.001L	0.1	mg/L	是								

10	修文县	贵州生态环境资源管理有限公司	污水处理站总排口(DW002)	2025-08-18	《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表1	总汞	0.00097	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.05L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.081	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0007	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.2L	1	mg/L	是		
						总镍	0.05L	1	mg/L	是		
						总银	0.03L	0.5	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表4 一切排污单位 一级	pH	7.9	6~9	无量纲	是		
					《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表4 其他排污单位 一级	悬浮物	6	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	7.9	20	mg/L	是		
						化学需氧量	26	100	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表4 一切排污单位 一级	石油类	0.08	5	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	0.5	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表4 一切排污单位 一级	氨氮	13.5	15	mg/L	是		
						磷酸盐	0.02	0.5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	5	mg/L	是		
						总铜	0.11	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.12	2	mg/L	是		
						总锰	0.06	2	mg/L	是		
						苯	0.002L	0.1	mg/L	是		
						甲苯	0.002L	0.1	mg/L	是		
						邻-二甲苯	0.002L	0.4	mg/L	是		
						对-二甲苯	0.002L	0.4	mg/L	是		
						间-二甲苯	0.002L	0.4	mg/L	是		
11	习水县	习水德康农牧有限公司（寨房箐仔猪繁殖场）	总排口（寨房箐）(DW001)	2025-08-12	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染最高允许日均排放浓度标准	五日生化需氧量	0.9	150	mg/L	是		
						化学需氧量	26	400	mg/L	是		
						悬浮物	4L	200	mg/L	是		
						氨氮	0.648	80	mg/L	是		
						总磷	0.12	8	mg/L	是		
12	习水县	习水润康畜牧养殖有限公司良村镇吼滩村燕子岩繁殖场	总排口(DW001)	2025-08-12	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染最高允许日均排放浓度标准	粪大肠菌群数	4.3×10 ²	1000	个/100ml	是		
						总磷	0.18	8	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准	悬浮物	4L	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.7	20	mg/L	是		
						化学需氧量	22	100	mg/L	是		
						氨氮	0.494	15	mg/L	是		
13	习水县	贵州赤河情环境科技有限公司	201厂大地片区废水总排放口(DW001)	2025-08-13	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准	粪大肠菌群数	>2.4×10 ⁴	5000	个/L	否		
						pH	7.58	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	11	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.5	4	mg/L	是		
					《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1地表水环境质量标准基本项目三类标准限值	氨氮	0.115	1	mg/L	是		
						总磷	0.03	0.2	mg/L	是		
					《习水经济开发区临江河集中污水处理厂项目环境影响评价报告书》表2.2-5出水水质标准	总氮	4.81	8	mg/L	是		

14	仁怀市	石火炉白酒污水处理厂	污水处理厂排口	2025-08-11	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011(表3 直排)	pH	6.97	6~9	无量纲	是		
						色度	6	20	倍	是		
						悬浮物	10	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	10.1	20	mg/L	是		
						化学需氧量	22	50	mg/L	是		
						氨氮	3.98	5	mg/L	是		
						总氮	12.8	15	mg/L	是		
						总磷	0.06	0.5	mg/L	是		
15	仁怀市	陈家咀白酒污水处理厂	污水处理厂排口	2025-08-11	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011(表3 直排)	pH	7.09	6~9	无量纲	是		
						色度	6	20	倍	是		
						悬浮物	11	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	10.1	20	mg/L	是		
						化学需氧量	28	50	mg/L	是		
						氨氮	1.57	5	mg/L	是		
						总氮	6.45	15	mg/L	是		
						总磷	0.08	0.5	mg/L	是		
16	仁怀市	仁怀市中医院（新住院部）	污水处理厂排口	2025-08-04	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准	粪大肠菌群数	20	5000	MPN/L	是		
						pH	7.6	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	66	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	11.3	100	mg/L	是		
						悬浮物	40	60	mg/L	是		
						动植物油	1.54	20	mg/L	是		
						石油类	0.18	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.17	10	mg/L	是		
						挥发酚	0.0013	1	mg/L	是		
						总氰化物	0.022	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.04L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.038	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.026	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.000456	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.01L	1	mg/L	是		
17	务川县	务川县城市生活垃圾卫生填埋场	污水排放口	2025-08-06	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2直接排放的水污染物排放值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	7	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2	30	mg/L	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总氮	31.5	40	mg/L	是		
						氨氮	20.2	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	2600	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		

18	桐梓县	重庆财信环境资源股份有限公司贵州桐梓生活垃圾处理厂	总排口	2025-08-28	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）（表2），直接排放的水污染物排放限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	6.67	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.83	30	mg/L	是		
						悬浮物	2.67	30	mg/L	是		
						总氮	12.8	40	mg/L	是		
						氨氮	9.41	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
19	盘州市	贵州省六盘水市盘州市人民医院	污水处理站废水排放口DW001	2025-08-20	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准	PH	7.1	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	46	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	12.6	100	mg/L	是		
						悬浮物	11	60	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.966	10	mg/L	是		
						总氰化物	0.011	0.5	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						石油类	0.06L	20	mg/L	是		
						挥发酚	0.009	1.0	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10	5000	MPN/L	是		
20	开发区	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	总排口	2025-07-30	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2排放标准	pH	7.7	6~9	无量纲	是		
						色度	10	50	倍	是		
						悬浮物	21	50	mg/L	是		
						化学需氧量	42	100	mg/L	是		
						氨氮	0.066	8	mg/L	是		
						总氮	1.32	20	mg/L	是		
						总磷	0.03	0.5	mg/L	是		
						总氰化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
21	开发区	贵州金星啤酒有限公司	总排口	2025-07-30	《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)（表1）预处理	化学需氧量	61	500	mg/L	是		
						悬浮物	32	400	mg/L	是		
						氨氮	0.131	——	mg/L	——		
						总磷	7.34	——	mg/L	——		
						pH	7.6	——	无量纲	——		
						总氮	3.53	——	mg/L	——		
						色度	20	——	倍	——		
						pH	7.2	6~9	无量纲	是		
22	镇宁县	贵州红星发展股份有限公司	总排口	2025-07-29	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1	悬浮物	17	50	mg/L	是		
						化学需氧量	23	50	mg/L	是		
						氨氮	1.39	10	mg/L	是		
						总氮	2.55	20	mg/L	是		
						总磷	0.01	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.05L	0.5	mg/L	是		
						钡	0.056	2	mg/L	是		

23	紫云县	贵州宏泰化工有限责任公司	总排口	2025-07-30	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2一级标准限值、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1	pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	17	70	mg/L	是		
						化学需氧量	23	100	mg/L	是		
						石油类	0.01	10	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	1	mg/L	是		
						氨氮	1.39	15	mg/L	是		
						钡	0.056	2	mg/L	是		
24	七星关区	毕节市七星关区文发屠宰有限公司	废水总排口	2025-08-08	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3三级标准限值	pH	7.1	6.0~8.5	无量纲	是		
						化学需氧量	32	500	mg/L	是		
						五日生化需氧量	8.5	300	mg/L	是		
						悬浮物	34	400	mg/L	是		
						总大肠菌群	810	——	个/L	——		
						动植物油	0.06L	60	mg/L	是		
					企业排污许可证限值要求	氨氮	0.488	300	mg/L	是		
25	七星关区	贵州毕节酒厂有限公司	废水总排口	2025-08-07	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）（含修改单）表3（直接排放）限值	pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	8	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.7	20	mg/L	是		
						氨氮	0.154	5	mg/L	是		
						总磷	0.16	0.5	mg/L	是		
						总氮	7.26	15	mg/L	是		
						悬浮物	8	20	mg/L	是		
26	七星关区	七星关区第一垃圾填埋场	废水排放口	2025-08-14	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表3标准限值	色度	3	20	倍	是		
						化学需氧量	25	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	5.8	20	mg/L	是		
						氨氮	3.85	8	mg/L	是		
						总磷	0.01L	1.5	mg/L	是		
						总氮	10.6	20	mg/L	是		
						悬浮物	4	30	mg/L	是		
						色度	2	30	倍	是		
						粪大肠菌群数	37	1000	MPN/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.0001	0.001	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）标准限值	pH	7.1	6~9	无量纲	是		
27	七星关区	七星关区第二垃圾填埋场	废水排放口	2025-08-15	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2标准限值	化学需氧量	43	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	9.5	30	mg/L	是		
						氨氮	0.484	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						总氮	2.4	40	mg/L	是		
						悬浮物	4	30	mg/L	是		
						色度	6	40	倍	是		
						粪大肠菌群数	2200	10000	MPN/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.00019	0.001	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）标准限值	pH	8.1	6~9	无量纲	是		

28	纳雍	贵州比德煤业有限公司	矿井污水处理设施排水口	2025-08-26	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表1标准限值和表2新建（扩、改）生产线标准限值	pH	8.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	28	50	mg/L	是		
						悬浮物	48	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氟化物	3.12	10	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0209	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.5	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						总锰	0.01L	4	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表1 直接排放限值						总铁	0.03L
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位 一级标准限值						五日生化需氧量	1.4	20	mg/L	是		
						磷酸盐	0.04	0.5	mg/L	是		
						氨氮	1.11	15	mg/L	是		
29	纳雍	纳雍县综合行政执法局（纳雍县垃圾填埋场）	渗漏液处理设施排放口	2025-08-27	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值	总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	970	10000	MPN/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						悬浮物	13	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.0	30	mg/L	是		
						氨氮	13.5	25	mg/L	是		
						色度	6	40	倍	是		
						总氮	33.0	40	mg/L	是		
						化学需氧量	28	100	mg/L	是		
						总磷	0.05	3	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.05	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
30	纳雍	贵州中岭矿业有限责任公司	矿井污水处理设施排水口	2025-08-26	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表1标准限值和表2新建（扩、改）生产线标准限值	pH	8.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	20	50	mg/L	是		
						悬浮物	44	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氟化物	1.57	10	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0046	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.5	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						总锰	0.01L	4	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表1 直接排放限值						总铁	0.03L
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位 一级标准限值						五日生化需氧量	1.3	20	mg/L	是		
						磷酸盐	0.004	0.5	mg/L	是		
						氨氮	0.360	15	mg/L	是		

31	织金县	贵州织金马家田煤业有限公司	废水排放口	2025-08-01	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	pH	8.29	6~9	无量纲	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总锰	0.05L	4	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						氟化物	0.289	10	mg/L	是		
						悬浮物	28	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						化学需氧量	4	50	mg/L	是		
						总镉	0.0006	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
					总铅	0.001L	0.5	mg/L	是			
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）					氨氮	0.969	15
《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）					五日生化需氧量	0.7	20	mg/L	是			
32	织金县	毕节中城能源有限责任公司	废水排放口	2025-08-04	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	总铁	0.05	1	mg/L	是		
						pH	7.81	6~9	无量纲	是		
						六价铬	0.016	0.5	mg/L	是		
						总锰	0.01L	4	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						氟化物	1.68	10	mg/L	是		
						悬浮物	28	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						化学需氧量	5	50	mg/L	是		
						总镉	0.0033	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
					总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是			
					总铅	0.001L	0.5	mg/L	是			
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）					氨氮	0.44	15	mg/L	是			
《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）					五日生化需氧量	1.0	20	mg/L	是			
33	织金县	贵州文家坝矿业有限公司	废水排放口	2025-08-06	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）	总铁	0.04	1	mg/L	是		
						pH	8.75	6~9	无量纲	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总锰	0.01L	4	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						氟化物	0.412	10	mg/L	是		
						悬浮物	14	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						化学需氧量	6	50	mg/L	是		
						总镉	0.002	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
					总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是			
					总铅	0.001L	0.5	mg/L	是			
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）					氨氮	1.31	15	mg/L	是			
《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）					五日生化需氧量	1.3	20	mg/L	是			
《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）					总铁	0.28	1	mg/L	是			

34	织金县	织金县综合行政执法局（织金县城市管理局）	渗滤液处理站废水总排口	2025-08-05	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2024)	色度	5	40	倍	是		
						悬浮物	22	30	mg/L	是		
						化学需氧量	4	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.6	30	mg/L	是		
						氨氮	0.075	25	mg/L	是		
						总氮	3.13	40	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	149	10000	MPN/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
						总镉	0.0062	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
35	织金县	贵州恒泽环境科技有限公司织金分公司（县城污水处理厂运维公司）	废水排口	2025-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃）,A标准	pH	7.64	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	9	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.0	10	mg/L	是		
						悬浮物	7	10	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	1	mg/L	是		
						石油类	0.06L	1	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.04L	0.5	mg/L	是		
						总氮	5.82	15	mg/L	是		
						氨氮	0.353	5	mg/L	是		
						总磷	0.21	0.5	mg/L	是		
						pH	7.0	6~9	无量纲	是		
						粪大肠菌群数	898	1000	MPN/L	是		
						《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是	
					总镉		0.0027	0.01	mg/L	是		
					六价铬		0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷		0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	0.001L	0.1	mg/L	是			
36	织金县	织金县中友农业综合开发有限责任公司	总排口	2025-08-06	《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)	悬浮物	18	50	mg/L	是		
						化学需氧量	6	100	mg/L	是		
						氨氮	0.143	25	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.5	30	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	2220	5000	MPN/L	是		
						动植物油	0.06L	1	mg/L	是		
						pH	8.83	6~9	无量纲	是		
37	望谟县	望谟县利盈医疗废物处置有限公司	废水排放口	2025-08-11	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005)表2	pH	7.6	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	6	20	mg/L	是		
						化学需氧量	22.0	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	4.2	20	mg/L	是		
						氨氮	0.101	15	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	500	MPN/L	是		
						总余氯	0.19	0.5	mg/L	是		

38	安龙县	黔西南州金龙黄金矿业有限责任公司	污水处理厂排口	2025-08-06	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	总汞	0.00028	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0018	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0005	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.036	1	mg/L	是		
						pH	7.1	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	5	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.3	20	mg/L	是		
						化学需氧量	8	100	mg/L	是		
						石油类	0.3	5	mg/L	是		
						动植物油	0.19	10	mg/L	是		
						挥发酚	0.016	0.5	mg/L	是		
						氰化物	0.001L	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	1	mg/L	是		
						氨氮	1.39	15	mg/L	是		
						氟化物	7.41	10	mg/L	是		
						磷酸盐	0.051L	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.05L	0.5	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						总锰	0.13	2	mg/L	是		
39	贞丰县	中节能(贞丰)环保能源有限公司	排水口	2025-08-05	《污水综合排放标准》GB8978-1996表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准限值	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）						
						总铁	0.12	1	mg/L	是		
						pH	7.1	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	38	400	mg/L	是		
						化学需氧量	32	500	mg/L	是		
						五日生化需氧量	8.6	300	mg/L	是		
40	贞丰县	贞丰畅食御品鲜肉有限公司	排水口	2025-08-06	《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-1992表3 三级排放标准限值要求	氨氮	3.43	——	mg/L	——		
						动植物油	1.39	100	mg/L	是		
						pH	7.2	6.0~8.5	无量纲	是		
						五日生化需氧量	12	300	mg/L	是		
						悬浮物	41	400	mg/L	是		
						化学需氧量	47	500	mg/L	是		
41	兴义市	贵州醇酒业有限公司	废水排放口	2025-08-04	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）表2 新建企业水污染物直接排放限值	氨氮	61	——	mg/L	——		
						动植物油	<0.06	60	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	100	——	个/L	——		
						pH	8.1	6~9	无量纲	是		
						色度	2	40	倍	是		
						悬浮物	29	50	mg/L	是		
						五日生化需氧量	0.8	30	mg/L	是		
						化学需氧量	<4	100	mg/L	是		
						氨氮	0.114	10	mg/L	是		
						总氮	4.12	20	mg/L	是		
						总磷	0.156	1.0	mg/L	是		

42	兴义市	义龙新区益泽肉联有限公司	废水排放口	2025-08-05	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3 三级排放标准限值要求	pH	7.5	6.0~8.5	无量纲	是				
						悬浮物	345	400	mg/L	是				
						化学需氧量	25	500	mg/L	是				
						五日生化需氧量	21.6	300	mg/L	是				
						氨氮	10.5	——	mg/L	——				
						动植物油	<0.06	60	mg/L	是				
43	兴义市	兴义市黔农汇农业科技有限公司	家禽屠宰污水处理设施排口	2025-08-04	《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901-2008）表2标准限值	pH	7.7	6~9	无量纲	是				
						悬浮物	34	50	mg/L	是				
						五日生化需氧量	4.1	15	mg/L	是				
						化学需氧量	13	80	mg/L	是				
						氨氮	0.338	12	mg/L	是				
						总氮	9.26	16	mg/L	是				
						总磷	0.071	0.5	mg/L	是				
						阴离子表面活性剂	<0.04	3	mg/L	是				
			动植物油	0.14	5	mg/L	是							
			生猪屠宰污水处理设施排口	2025-08-04	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3一级标准限值	pH	7.5	6.0~8.5	无量纲	是				
						悬浮物	36	60	mg/L	是				
						五日生化需氧量	3	30	mg/L	是				
						化学需氧量	14	80	mg/L	是				
						氨氮	0.154	15	mg/L	是				
动植物油	0.23	15				mg/L	是							
44	长顺县	贵州黔溯鲜食品有限公司	综合废水排放口	2025-08-11	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）	pH	7.3	6.0~8.5	无量纲	是				
						悬浮物	5	300	mg/L	是				
						化学需氧量	231	500	mg/L	是				
						动植物油	0.57	50	mg/L	是				
					《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）	氨氮	31.2	45	mg/L	是				
						总磷	2.58	8	mg/L	是				
45	长顺县	长顺县但家食品有限公司	废水排放口	2025-08-12	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3禽类屠宰加工一级	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）		五日生化需氧量	76.1	250	mg/L	是		
						pH	7.4	6.0~8.5	无量纲	是				
						悬浮物	6	60	mg/L	是				
						化学需氧量	12	70	mg/L	是				
						动植物油	0.07	15	mg/L	是				
						氨氮	0.304	15	mg/L	是				
						五日生化需氧量	1.9	25	mg/L	是				
						粪大肠菌群数	1950	5000	MPN/L	是				
46	长顺县	贵州宇创环保科技有限公司（长顺县垃圾填埋场）	废水排放口	2025-08-11	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008	色度	2	40	倍	是				
						化学需氧量	22	100	mg/L	是				
						五日生化需氧量	4.1	30	mg/L	是				
						悬浮物	5	30	mg/L	是				
						总氮	20.2	40	mg/L	是				
						氨氮	12.2	25	mg/L	是				
						总磷	0.1	3	mg/L	是				
						粪大肠菌群数	9370	10000	MPN/L	是				
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是				
						总镉	0.005L	0.01	mg/L	是				
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是				
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是				
						总砷	0.0012	0.1	mg/L	是				
						总铅	0.07L	0.1	mg/L	是				
pH	6.4	——	无量纲	——										

47	台江县	台江县国源环境科技有限公司	污水处理排放口	2025-08-04	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2标准限值	色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	5	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.1	20	mg/L	是		
						悬浮物	3	30	mg/L	是		
						总氮	12.1	40	mg/L	是		
						氨氮	7.652	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是		
						总汞	0.00028	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.006	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						总铝	0.0414	0.5	mg/L	是		
						总镉	0.00005L	0.02	mg/L	是		
48	台江县	贵州省万航电能科技有限公司	车间处理设施排放口	2025-08-12	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2	pH	7.2~7.3	6~9	无量纲	是		
						色度	2	——	倍	——		
49	贵安新区	贵安新区中山大学附属第一医院贵州医院	废水总排口	2025-08-13	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准限值	悬浮物	13	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	9.2	100	mg/L	是		
						氨氮	22.9	——	mg/L	——		
						化学需氧量	108	250	mg/L	是		
						石油类	0.18	20	mg/L	是		
						动植物油	5.91	20	倍	是		
						总余氯	0.06	——	mg/L	——		
						粪大肠菌群	1300	5000	MPN/L	是		
						总砷	0.0005	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.00088	1	mg/L	是		
						总汞	0.00014	0.05	mg/L	是		
						总铬	0.00049	1.5	mg/L	是		
						总镉	<0.00005	0.1	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.43	10	mg/L	是		
						总氰化物	0.001	0.5	mg/L	是		
						挥发酚	<0.01	1	mg/L	是		
						总α放射性	<0.043	1	Bq/L	是		
						总β放射性	0.247	10	Bq/L	是		

贵州省8月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	白云区	七彩湖再生水厂	2025-08-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标水温>12℃	悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.09	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.1	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	11.4	15	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.5	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	350	1000	个/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	——	14	30	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.4	6	mg/L	是		
					氨氮	——	0.108	1.5	mg/L	是		
					总磷	——	0.1	0.3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.00023	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		
2	白云区	贵阳市白云区污水处理厂	2025-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标水温>12℃	化学需氧量	——	12	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.7	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.09	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.1	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.8	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.128	5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标水温>12℃，2006年1月1日后建设	总磷	——	0.18	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标水温>12℃	色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.2	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	460	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.00051	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0004	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		

3		麦架河污水处理厂	2025-08-07	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）一级A标水温>12℃	五日生化需氧量	——	4.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.1	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.88	15	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标水温>12℃，2006年1月1日后建设	总磷	——	0.24	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）一级A标水温>12℃	色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.3	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	448	1000	个/L	是		
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）Ⅳ类	化学需氧量	——	22	30	mg/L	是		
					氨氮	——	0.222	1.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）水温>12℃	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.00036	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		
4		金百污水处理厂	2025-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准，A标准	化学需氧量	——	13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.7	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.12	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.7	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.33	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.17	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	6.9	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2 部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.008	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.010L	0.1	mg/L	是		

5	观山湖区	金华污水处理厂（一期）	2025-08-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排 放浓度（日均值），一级标准，A标准	化学需氧量	——	16	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	4.61	15	mg/L	是		
					氨氮	——	2.32	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.13	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.7	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
			2025-08-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表2 部分一类污染物最高允许 排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.007	0.1	mg/L	是		
			2025-08-14		六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.001	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.010L	0.1	mg/L	是		
			2025-08-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表3 选择控制项目最高允许排 放浓度（日均值）	总镍	——	0.05L	0.05	mg/L	是		
					总铜	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总锌	——	0.05L	1	mg/L	是		
					总锰	——	0.18	2	mg/L	是		
			2025-08-14		硫化物	——	0.01L	1	mg/L	是		
					氟化物	——	0.49	——	mg/L	——		
			2025-08-12	——	总有机碳	——	3.7	——	mg/L	——		

6		开阳县水务管理局（开阳县 污水处理厂）	2025-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国 标](GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最 高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温 ＞12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	20.5	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.5	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.218	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.83	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.15	5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国 标](GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最 高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温 ＞12℃），A标准,2006年1月1日后建设	总磷	——	0.26	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.1	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国 标](GB18918-2002)，（表2）部分一类污染物 最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.00048	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0009	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		

7	开阳县	贵州开阳经开产业投资发展有限公司(台湾产业园污水处理厂)	2025-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	18	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.7	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	3	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	3	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.105	5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃），A标准,2006年1月1日后建设	总磷	——	0.25	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)，（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃），A标准,通用	色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	8.7	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20L	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)，（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.00011L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
8	南明区	贵阳市小河污水处理厂（一期）	2025-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	8.2	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.7	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.053	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.2	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.59	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.24	0.5	mg/L	是		
					色度	——	5	30	倍	是		
					pH	——	7.2	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	3.8×10 ²	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		

9	南明区	小河污水处理厂二期	2025-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃）,A标准,通用	化学需氧量	——	10.2	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.069	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.01	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.643	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.27	0.5	mg/L	是		
					色度	——	5	30	倍	是		
					pH	——	7	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	3.8×10 ²	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.00005L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.00009L	0.1	mg/L	是		
10	清镇市	清镇市（站街、卫城）姚家寨污水处理厂	2025-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）,表1,一级A标准	化学需氧量	35	12	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	19.5	3.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	92	4L	10	mg/L	是		
					动植物油	0.06L	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	0.064	0.043	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.35	0.06	0.5	mg/L	是		
					总氮	22.5	7.98	15	mg/L	是		
					氨氮	18	0.180	5	mg/L	是		
					总磷	0.89	0.16	0.5	mg/L	是		
					色度	20	3	30	倍	是		
					pH	7.7	7.5	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	73000	102	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）,表2,最高允许排放浓度	总汞	0.00004L	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	0.001L	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	0.03L	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	0.004L	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	0.0003L	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	0.01L	0.01L	0.1	mg/L	是		

11	修文县	修文县扎佐污水处理厂	2025-8-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表1 一级A标水温>12℃	化学需氧量	——	14	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	7	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	4.56	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.900	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.15	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.2	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	20	1000	个/L	是		
12	修文县	修文县城污水处理厂	2025-8-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.008	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0086	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.010L	0.1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表1 一级A标水温>12℃	化学需氧量	——	13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.5	15	mg/L	是		
					氨氮	——	2.75	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.22	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2L	30	倍	是		
					pH	——	7.1	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	550	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.009	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.010L	0.1	mg/L	是		

13	三桥污水处理厂	2025-08-04	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）一级A标	五日生化需氧量	——	3.0	10	mg/L	是		
				悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
				动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
				石油类	——	0.15	1	mg/L	是		
				阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
				总氮	——	11.4	15	mg/L	是		
				总磷	——	0.22	0.5	mg/L	是		
				色度	——	7	30	倍	是		
				pH	——	7.6	6~9	无量纲	是		
			粪大肠菌群数	——	31	1000	个/L	是			
			《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	——	15.0	30	mg/L	是		
				氨氮	——	0.228	1.5	mg/L	是		
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表2	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
烷基汞	——	0.000020L		不得检出	mg/L	是					
总镉	——	0.0001L		0.01	mg/L	是					
总铬	——	0.03L		0.1	mg/L	是					
六价铬	——	0.004L		0.05	mg/L	是					
总砷	——	0.0003L		0.1	mg/L	是					
总铅	——	0.001L		0.1	mg/L	是					

14	贵州筑信水务环境产业有限公司(金阳污水处理厂一二期)	2025-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）一级A标	五日生化需氧量	——	2.5	10	mg/L	是		一期废水排放口
				悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
				动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
				石油类	——	0.14	1	mg/L	是		
				阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
				总氮	——	7.92	15	mg/L	是		
				总磷	——	0.08	0.5	mg/L	是		
				色度	——	9	30	倍	是		
				pH	——	7.6	6~9	无量纲	是		
			粪大肠菌群数	——	980	1000	个/L	是			
			《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	——	13.8	30	mg/L	是		
				氨氮	——	0.838	1.5	mg/L	是		
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
				烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
				总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
				总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
				六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
				总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
		总铅		——	0.001L	0.1	mg/L	是			
		2025-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）一级A标	五日生化需氧量	——	2.3	10	mg/L	是		二期废水排放口
				悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
				动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
				石油类	——	0.15	1	mg/L	是		
				阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
				总氮	——	7.76	15	mg/L	是		
				总磷	——	0.10	0.5	mg/L	是		
				色度	——	8	30	倍	是		
				pH	——	7.2	6~9	无量纲	是		
				粪大肠菌群数	——	730	1000	个/L	是		
			《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	化学需氧量	——	11.3	30	mg/L	是		
氨氮	——			0.181	1.5	mg/L	是				

					《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
						总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
15		金阳污水处理厂（三期）	2025-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）一级A标	悬浮物	——	3	10	mg/L	是			
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是			
					石油类	——	0.15	1	mg/L	是			
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是			
					总氮	——	8.71	15	mg/L	是			
					色度	——	8	30	倍	是			
					pH	——	7.2	6~9	无量纲	是			
					粪大肠菌群数	——	420	1000	个/L	是			
					化学需氧量	——	14.8	30	mg/L	是			
					五日生化需氧量	——	2.8	6	mg/L	是			
				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)（表1）IV类	氨氮	——	0.163	1.5	mg/L	是			
					总磷	——	0.14	0.3	mg/L	是			
					《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
						总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
						化学需氧量	——	11	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.6	10	mg/L	是			
16	新蒲新区	中心城区南部污水处理厂二期	2025-08-09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准	悬浮物	——	6	10	mg/L	是			
					动植物油	——	0.11	1	mg/L	是			
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是			
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是			
					总氮	——	5.94	15	mg/L	是			
					氨氮	——	0.078	5	mg/L	是			
					总磷	——	0.28	0.5	mg/L	是			
					色度	——	2	30	倍	是			
					pH	——	7.48	6~9	无量纲	是			
					粪大肠菌群数	——	10L	1000	MPN/L	是			
					《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						烷基汞	——	0.00003L	不得检出	mg/L	是		
总镉	——	0.0018L	0.01	mg/L		是							
总铬	——	0.004L	0.1	mg/L		是							
六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L		是							
总砷	——	0.001	0.1	mg/L		是							
总铅	——	0.01L	0.1	mg/L		是							

17	凤冈县	凤冈县凤绿源环保有限公司 (凤冈县三期污水处理厂)	2025-08-25	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值),一级标准 (水温>12℃或≤12℃),A标准	化学需氧量		19	50	mg/L	是		
					生化需氧量	——	5.9	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.099	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.96	15	mg/L	是		
					氨氮	——	2.65	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.34	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.3	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	840	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002) (表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值)	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
18	七星关区	毕节市小坝镇污水处理厂	2025-8-5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值),一级标准 (水温>12℃),B标准	pH	——	8.0	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	8	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.7	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.095	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.42	1	mg/L	是		
					总氮	——	7.94	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	20	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	1	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	1367	10000	MPN/L	是		
					石油类	——	0.06L	3	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	3	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) (表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值)	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					总砷	——	0.0006	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00005	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		

19	七星关区	七星关区黔西北产业园区污水处理厂	2025-8-6	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃），A标准	pH	——	7.2	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	4.7	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.1	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.087	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.16	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	9.09	15	mg/L	是		
					悬浮物	——	5	10	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	≤20	1000	MPN/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					总砷	——	0.0005	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00005	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
20	七星关区	七星关区五龙桥污水处理厂	2025-8-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃），A标准	pH	——	7.0	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	16	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.2	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.455	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.34	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.51	15	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	397	1000	MPN/L	是		
					石油类	——	0.08	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.01	0.1	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					总砷	——	0.0013	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00007	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		

21	纳雍	纳雍县城北污水处理厂	2025-08-26	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1一级A标及表2标准值 限值	pH	——	8.1	6~9	无量纲	是		
					六价铬	——	0.005	0.05	mg/L	是		
					总氮	——	5.23	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.26	0.5	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					氨氮	——	0.633	5	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	22	50	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					色度	——	6	30	倍	是		
					五日生化需氧量	——	0.6	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	9.4×10 ²	1000	MPN/L	是		
22	纳雍	纳雍县城二期污水处理厂	2025-8-26	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1一级A标准及表2标准限 值	pH	——	7.3	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	29	50	mg/L	是		
					氨氮	——	0.480	5	mg/L	是		
					总氮	——	12.6	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.19	0.5	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.005	0.05	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.0	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	9.3×10 ²	1000	MPN/L	是		
					色度	——	7	30	倍	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		

23	纳雍	纳雍县城东污水处理厂	2025-8-26	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1一级A标准及表2标准限值	pH	——	7.3	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	37	50	mg/L	是		
					氨氮	——	0.447	5	mg/L	是		
					总氮	——	5.76	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.37	0.5	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	0.5L	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	9	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	9.4×10 ²	1000	MPN/L	是		
					色度	——	8	30	倍	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
24	台江县	黔东南天润水务有限公司台江县污水处理分公司	2025-08-11	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1一级A标、表2及表3标准限值；	石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	8	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.21	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.76	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.22	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	6.4	6~9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	400	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.0003	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

贵州省8月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	白云区	贵州维尔利环境服务有限公司	厂界下风向硫化氢浓度最高监测点	2025-08-05	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物 排放限值,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	<0.001	0.05	mg/m³	是			
			厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点			氨	0.084	1	mg/m³	是			
			厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
2		贵州申申环保科技有限公司	厂界下风向硫化氢浓度最高监测点	2025-08-12	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表2 大气污染物 排放限值,无组织排放监控点浓度限值	硫化氢	<0.001	0.05	mg/m³	是			
			厂界下风向氨（氨气）浓度最高监测点			氨	0.084	1	mg/m³	是			
			厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			厂界下风向非甲烷总烃浓度最高监测点			非甲烷总烃	1.36	4	mg/m³	是			
3		观山湖区	金百污水处理厂	厂界下风向氨浓度最高监测点	2025-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4 厂界 （防护带边缘）废气排放最高允许浓度，二级标准	氨	0.13	1.5	mg/m³	是		
				厂界下风向硫化氢浓度最高监测点			硫化氢	0.007	0.06	mg/m³	是		
				厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
4			金华污水处理厂（一期）	厂区内甲烷体积浓度最高监测点	2025-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4 厂界 （防护带边缘）废气排放最高允许浓度，二级标准	甲烷	0.0214	1	%	是		
				厂界下风向氨浓度最高监测点			氨	0.09	1.5	mg/m³	是		
				厂界下风向硫化氢浓度最高监测点			硫化氢	0.003	0.06	mg/m³	是		
		厂界下风向臭气浓度最高监测点		臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
5		开阳县	贵州开阳经开产业投资发展有 限公司(台湾产业园污水处理 厂)	厂界下风向氨浓度最高监测点	2025-08-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)， （表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	氨	0.07	1.5	mg/m³	是		
				厂界下风向硫化氢浓度最高监测点			硫化氢	0.003	0.06	mg/m³	是		
				厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
6			开阳县水务管理局（开阳县污 水处理厂）	厂界下风向氨浓度最高监测点	2025-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)， （表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	氨	0.07	1.5	mg/m³	是		
	厂界下风向硫化氢浓度最高监测点			硫化氢			0.004	0.06	mg/m³	是			
	厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度			<10	20	无量纲	是			
7	贵州开阳经开产业投资发展有 限公司	厂界下风向氨浓度最高监测点	2025-08-07	《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污 染物排放限值,无组织排放监控点浓度限值	氨	0.06	1	mg/m³	是				
		厂界下风向硫化氢浓度最高监测点			硫化氢	0.009	0.05	mg/m³	是				
		厂界下风向臭气浓度最高监测点			臭气浓度	<10	20	无量纲	是				
8	南明区	贵阳市小河污水处理厂（一 期）	厂界东侧	2025-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界 （防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	氨	0.23	1.5	mg/m³	是		监测时无 风，所以监 测厂界四周	
			厂界西侧			硫化氢	0.004	0.06	mg/m³	是			
						臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
					厂界北靠厂区大门一侧	氨	0.26	1.5	mg/m³	是			
			硫化氢			0.008	0.06	mg/m³	是				
			臭气浓度			<10	20	无量纲	是				
			厂界北靠厂区办公楼一侧		氨	0.10	1.5	mg/m³	是				
					硫化氢	0.004	0.06	mg/m³	是				
					臭气浓度	<10	20	无量纲	是				
			厂区内甲烷体积浓度最高监测点		氨	0.25	1.5	mg/m³	是				
					硫化氢	0.009	0.06	mg/m³	是				
					臭气浓度	<10	20	无量纲	是				
							厂区内甲烷体积浓度最高监测点	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界 （防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	甲烷	0.0003	1		%

9		小河污水处理厂二期	厂界东侧	2025-08-05	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是	监测时无风, 所以监测厂界四周	
			厂界南侧		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界西侧		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界西北侧		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂区内甲烷体积浓度最高监测点		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表4）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度,二级标准	甲烷	0.0004	1	%	是		
10	修文县	修文县扎佐污水处理厂	厂界下风向臭气浓度最高监测点	2025-8-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 二级	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界内甲烷体积浓度最高监测点		甲烷	0.0195	1	%	是			
			厂界下风向硫化氢浓度最高监测点		硫化氢	0.005	0.05	mg/m³	是			
			厂界下风向氨浓度最高监测点		氨	0.06	1	mg/m³	是			
11		修文县城污水处理厂	厂界下风向臭气浓度最高监测点	2025-8-14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 二级	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界内甲烷体积浓度最高监测点		甲烷	0.0216	1	%	是			
			厂界下风向硫化氢浓度最高监测点		硫化氢	0.005	0.05	mg/m³	是			
			厂界下风向氨浓度最高监测点		氨	0.14	1	mg/m³	是			
12	云岩区	三桥污水处理厂	厂界下风向臭气浓度最高监测点	2025-08-04	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)表4 二级	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
厂区内甲烷体积浓度最高监测点		甲烷	0.002		1	%	是					
13		贵州筑信水务环境产业有限公司(金阳污水处理厂二期)	厂界下风向臭气浓度最高监测点	2025-08-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》[国标](GB18918-2002)表4 二级	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
14		金阳污水处理厂（三期）	厂区内甲烷体积浓度最高监测点		甲烷	0.0003	1	%	是			
15	福泉市	福泉凯威特新材料有限公司	无组织废气监测	2025-08-18	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
						甲烷	0.0009	1	%	是		
16	福泉市	贵州川恒化工股份有限公司	无组织废气监测	2025-08-25	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”	总悬浮颗粒物	0.150	1.0	mg/m³	是		
					《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表8排放限值	氟化物	12.7	20	μg/m³	是		
					《无机化学工业污染物标准》（GB 31573-2015）表5排放限值	二氧化硫	0.007L	0.4	mg/m³	是		
					总悬浮颗粒物	0.078	0.9	mg/m³	是			
17	贵定县	贵定洪福环保科技有限公司	厂界上风向G1	2025-08-20	《医疗机构水污染排放标准》表3标准限值	氨	0.16	0.3	mg/m³	是		
			厂界下风向G2			氨	0.06	1.0	mg/m³	是		
			厂界下风向G3			氨	0.08	1.0	mg/m³	是		
			厂界下风向G4			氨	0.1	1.0	mg/m³	是		
			2025-08-20	厂界上风向G1		氨	0.08	1.0	mg/m³	是		
				厂界下风向G2		硫化氢	0.003	0.03	mg/m³	是		
				厂界下风向G3		硫化氢	0.004	0.03	mg/m³	是		
				厂界下风向G4		硫化氢	0.004	0.03	mg/m³	是		
			2025-08-20	厂界上风向G1		硫化氢	0.003	0.03	mg/m³	是		
				厂界下风向G2		氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是		
				厂界下风向G3		氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是		
				厂界下风向G4		氯气	0.04	0.1	mg/m³	是		
			2025-08-20	厂界上风向G1	氯气	0.06	0.1	mg/m³	是			
				厂界下风向G2	非甲烷总烃	0.94	4.0	mg/m³	是			
				厂界下风向G3	非甲烷总烃	1.14	4.0	mg/m³	是			
				厂界下风向G4	非甲烷总烃	1.14	4.0	mg/m³	是			
			2025-08-20	厂界上风向G1	非甲烷总烃	1.04	4.0	mg/m³	是			
				厂界下风向G2	甲烷	0.000228	1	%	是			
				厂界下风向G3	甲烷	0.000235	1	%	是			
				厂界下风向G4	甲烷	0.000204	1	%	是			
			2025-08-20	厂界上风向G1	甲烷	0.000238	1	%	是			
				厂界下风向G2	臭气浓度	<10	10	无量纲	是			
				厂界下风向G3	臭气浓度	<10	10	无量纲	是			
				厂界下风向G4	臭气浓度	<10	10	无量纲	是			

18	惠水县	贵州隆鑫橡胶有限公司	厂界无组织废气上风向	2025-08-16	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值	非甲烷总烃	0.78	4.0	mg/m³	是		
			《贵州省环境污染排放标准》（DB52/864-2022）表2		硫化氢	0.002	0.05	mg/m³	是			
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		非甲烷总烃	1.24	4.0	mg/m3	是			
			《贵州省环境污染排放标准》（DB52/864-2022）表2		硫化氢	0.008	0.05	mg/m3	是			
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		非甲烷总烃	1.37	4.0	mg/m³	是			
			《贵州省环境污染排放标准》（DB52/864-2022）表2		硫化氢	0.01	0.05	mg/m³	是			
			《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		非甲烷总烃	1.06	4.0	mg/m³	是			
			《贵州省环境污染排放标准》（DB52/864-2022）表2		硫化氢	0.233	1.0	mg/m³	是			
19	台江县	台江县国源环境科技有限公司	UG1 厂界上风向	2025-08-04	《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排 放监控浓度限值	氨	0.04	1	mg/m³	是		
			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		硫化氢	0.002	0.05	mg/m³	是			
			《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值		颗粒物	0.042	1	mg/m³	是			
			《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值		臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			UG2 厂界上下风向1	2025-08-04	《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排 放监控浓度限值	氨	0.14	1	mg/m³	是		
			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是			
			《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		颗粒物	0.148	1	mg/m³	是			
			《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值		臭气浓度	12	20	无量纲	是			
UG2 厂界上下风向2	2025-08-04	《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排 放监控浓度限值	氨	0.18	1	mg/m³	是					
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		硫化氢	0.004	0.05	mg/m³	是						
《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		颗粒物	0.282	1	mg/m³	是						
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值		臭气浓度	15	20	无量纲	是						
UG2 厂界上下风向3	2025-08-04	《贵州省环境污染物排放标准》（BD52/864-2022）表2无组织排 放监控浓度限值	氨	0.01	1	mg/m³	是					
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		硫化氢	0.008	0.05	mg/m³	是						
《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 监控浓度限值		颗粒物	0.179	1	mg/m³	是						
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值		臭气浓度	12	20	无量纲	是						
20	台江县	黔东南天润水务有限公司台江 县污水处理分公司	上风向	2025-08-11	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排 放标准	氨	0.04	1	mg/m³	是		
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		硫化氢	0.003	0.05	mg/m³	是			
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			下风向1	2025-08-11	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排 放标准	氨	0.12	1	mg/m³	是		
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		硫化氢	0.007	0.05	mg/m³	是			
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			下风向2	2025-08-11	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排 放标准	氨	0.12	1	mg/m³	是		
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		硫化氢	0.009	0.05	mg/m³	是			
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
			下风向3	2025-08-11	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2无组织排 放标准	氨	0.14	1	mg/m³	是		
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		硫化氢	0.006	0.05	mg/m³	是			
			《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值		臭气浓度	<10	20	无量纲	是			
厂区内浓度最高点（厂区生化池旁）	2025-08-11	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级 标准限值	甲烷	0.000267	1	%	是					

21	台江县	贵州省万航电能科技有限公司	厂界上风向	2025-08-12	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	铅及其化合物	0.00091	0.001	mg/m³	是		
						硫酸雾	0.032	0.3	mg/m³	是		
						颗粒物	0.053	0.3	mg/m³	是		
			厂界下风向1	2025-08-12	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	铅及其化合物	0.00096	0.001	mg/m³	是		
						硫酸雾	0.012	0.3	mg/m³	是		
						颗粒物	0.095	0.3	mg/m³	是		
			厂界下风向2	2025-08-12	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	铅及其化合物	0.00095	0.001	mg/m³	是		
						硫酸雾	0.014	0.3	mg/m³	是		
						颗粒物	0.093	0.3	mg/m³	是		
			厂界下风向3	2025-08-12	《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表6	铅及其化合物	0.00092	0.001	mg/m³	是		
						硫酸雾	0.012	0.3	mg/m³	是		
						颗粒物	0.073	0.3	mg/m³	是		

贵州省8月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注	
1	观山湖区	金百污水处理厂	厂界南侧外1m	2025-08-13	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	噪声	56.7	——	60	dB	是			
			厂界西侧外1m				57.4	——	60	dB	是			
			厂界东侧外1m				49.2	——	60	dB	是			
			厂界北侧外1m				53.9	——	60	dB	是			
2		金华污水处理 厂（一期）	厂界南侧外1m	2025-08-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	噪声	45.4	——	60	dB	是			
			厂界西侧外1m				48	——	60	dB	是			
			厂界东侧外1m				51.7	——	60	dB	是			
			厂界北侧外1m				46.3	——	60	dB	是			
3		浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司	厂界东	2025-08-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准	噪声	53.3	——	60	dB	是			
			厂界南				57.4	——	60	dB	是			
			厂界西				53.1	——	60	dB	是			
			厂界北				50.3	——	60	dB	是			
4	南明区	贵阳市小河污水处理厂（一期）	厂界东侧	2025-08-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值，厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区，昼间/夜间	噪声	54.8	46.8	60;50	dB	是			
			厂界西侧				57.8	49.7	60;50	dB	是			
			厂界北侧				58.4	48.2	60;50	dB	是			
5		小河污水处理厂二期	厂界东侧	2025-08-05	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值，厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区，昼间/夜间	噪声	53.9	48.6	60;50	dB	是			
			厂界西侧				57.8	<50.0	60;50	dB	是		夜间噪声测量值53.8dB，背景值52.4dB，排放限值50dB，根据HJ706-2014规定，按“<50”报出，评价为达标。	
6	息烽县	贵州西洋实业有限公司	厂界东侧外1m处	2025-08-20	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值，厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区，昼间/夜间	噪声	53.4	45.6	60;50	dB	是			
			厂界南侧外1m处				59.4	48.2	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1m处				56.9	46.9	60;50	dB	是			
			厂界北侧外1m处				59.8	49.5	60;50	dB	是			
7	修文县	修文县扎佐污水处理厂	厂界东侧外1m处	2025-8-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	噪声	54.4	45.0	60;50	dB	是			
			厂界南侧外1m处				55.8	47.7	60;50	dB	是			
			厂界西侧外1m处				57.5	44.0	60;50	dB	是			
			厂界北侧外1m处				56.7	44.5	60;50	dB	是			
			厂界东侧外1m处	2025-8-14	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	噪声	57.8	48.9	60;50	dB	是			
厂界南侧外1m处		58.9	47.0				60;50	dB	是					
厂界西侧外1m处		54.9	48.2				60;50	dB	是					
厂界北侧外1m处		53.3	48.0				60;50	dB	是					
9		修文县	修文县城污水处理厂	厂界东侧外1m处	2025-8-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	噪声	57.3	45.4	60;50	dB	是		
				厂界南侧外1m处				53.1	46.5	60;50	dB	是		
				厂界西侧外1m处				48.4	48.0	60;50	dB	是		
				厂界北侧外1m处				54.2	44.9	60;50	dB	是		
				10	云岩区	贵州筑信水务环境产业有限公司(金阳污水处理厂一二期)	厂界东侧	2025-08-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类	噪声	53.2	——	60	dB
厂界南侧	56.2	——	60				dB				是			
厂界北侧	55.4	——	60				dB				是			
11	金阳污水处理厂（三期）	厂界南侧	2025-08-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 2类		噪声	56.2	——	60	dB	是			
		厂界北侧					57.4	——	60	dB	是			
		厂界西侧			57.2		——	60	dB	是				
12	福泉市	福泉凯威特新材料有限公司	厂界外西1米（N ₁ ）	2025-08-18	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中2类标准限值	噪声	58.2	——	60	dB	是			
			厂界外北1米（N ₂ ）				56.7	——	60	dB	是			
			厂界外东1米（N ₃ ）				54.9	——	60	dB	是			
			厂界外南1米（N ₄ ）				55.6	——	60	dB	是			

13	福泉市	贵州川恒化工股份有限公司	厂界外东1米（N ₁ ）	2025-08-25	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值	噪 声	56.0	——	65	dB	是		
			厂界外南1米（N ₂ ）				59.7	——	65	dB	是		
			厂界外西1米（N ₃ ）				55.5	——	65	dB	是		
			厂界外南1米（N ₄ ）				63.5	——	65	dB	是		
14	福泉市	贵州裕能新能源电池材料有限公司	厂界外东1米（N ₁ ）	2025-08-28	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中3类标准限值	噪 声	48.3	——	65	dB	是		
			厂界外南1米（N ₂ ）				55.0	——	65	dB	是		
			厂界外西1米（N ₃ ）				52.2	——	65	dB	是		
			厂界外北1米（N ₄ ）				56.7	——	65	dB	是		
15	长顺县	贵州黔溯鲜食品有限公司	厂界外南侧1米处N1	2025-08-11	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1	噪 声	57.9	49.3	60;50	dB	是		
			厂界外西北侧1米处N2				58.2	49.1	60;50	dB	是		
			厂界外北侧1米处N3				58	49.3	60;50	dB	是		
			厂界外东侧1米处N4				58.2	49.1	60;50	dB	是		
16	长顺县	长顺县但家食品有限公司	厂界外东侧1米处N1	2025-08-11	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1	噪 声	56.7	48.6	60;50	dB	是		
			厂界外南侧1米处N2				58.3	48	60;50	dB	是		
			厂界外北侧1米处N3				56.6	49.3	60;50	dB	是		
			厂界外西侧1米处N4				58	49.8	60;50	dB	是		

贵州省8月重点企业污染源地下水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	息烽县	息烽县环境卫生管理中心	本底井	2025-08-05	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（表1）地下水质量常规指标及限值，Ⅳ类	pH	7.9	5.5~9.0	无量纲	是		
						总硬度	182	650	mg/L	是		
						溶解性总固体	528	2000	mg/L	是		
						硫酸盐	76.1	350	mg/L	是		
						氯化物	7.78	350	mg/L	是		
						铁	0.03L	2	mg/L	是		
						锰	0.01L	1.5	mg/L	是		
						铜	0.001L	1.5	mg/L	是		
						锌	0.05L	5	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						氨氮	0.181	1.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	8	100	MPN/100mL	是		
						亚硝酸盐	0.003L	4.8	mg/L	是		
						硝酸盐	1.17	30	mg/L	是		
						氟化物	0.002L	0.1	mg/L	是		
						氟化物	0.3	2	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.002	mg/L	是		
						砷	0.0026	0.05	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
			右侧扩散井	2025-08-05	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（表1）地下水质量常规指标及限值，Ⅳ类	pH	8	5.5~9.0	无量纲	是		
						总硬度	176	650	mg/L	是		
						溶解性总固体	446	2000	mg/L	是		
						硫酸盐	64	350	mg/L	是		
						氯化物	6.68	350	mg/L	是		
						铁	0.03L	2	mg/L	是		
						锰	0.01L	1.5	mg/L	是		
						铜	0.001L	1.5	mg/L	是		
						锌	0.05L	5	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						氨氮	0.181	1.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	7	100	MPN/100mL	是		
						亚硝酸盐	0.003L	4.8	mg/L	是		
						硝酸盐	1.77	30	mg/L	是		
						氟化物	0.002L	0.1	mg/L	是		
						氟化物	0.31	2	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.002	mg/L	是		
						砷	0.001	0.05	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
			垃圾坝下游监测井	2025-08-05	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（表1）地下水质量常规指标及限值，Ⅳ类	pH	7.1	5.5~9.0	无量纲	是		
						总硬度	172	650	mg/L	是		
						溶解性总固体	264	2000	mg/L	是		
						硫酸盐	7.76	350	mg/L	是		
						氯化物	1.43	350	mg/L	是		
						铁	0.03L	2	mg/L	是		
						锰	0.04	1.5	mg/L	是		
						铜	0.001L	1.5	mg/L	是		
						锌	0.2	5	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						氨氮	0.442	1.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	100	MPN/100mL	是		
						亚硝酸盐	0.003	4.8	mg/L	是		
						硝酸盐	0.016L	30	mg/L	是		
						氟化物	0.002L	0.1	mg/L	是		
						氟化物	0.29	2	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.002	mg/L	是		
						砷	0.001	0.05	mg/L	是		
						镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						铬（六价）	0.004L	0.1	mg/L	是		
						铅	0.001L	0.1	mg/L	是		

				调节池下游监测井1	2025-08-05	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（表1）地下水质量常规指标及限值，Ⅳ类	pH	7.8	5.5~9.0	无量纲	是		
							总硬度	157	650	mg/L	是		
							溶解性总固体	454	2000	mg/L	是		
							硫酸盐	50	350	mg/L	是		
							氯化物	7.61	350	mg/L	是		
							铁	0.03L	2	mg/L	是		
							锰	0.01L	1.5	mg/L	是		
							铜	0.001L	1.5	mg/L	是		
							锌	0.05L	5	mg/L	是		
							挥发性酚类	0.0003L	0.01	mg/L	是		
							氨氮	0.402	1.5	mg/L	是		
							总大肠菌群	5	100	MPN/100mL	是		
							亚硝酸盐	0.003L	4.8	mg/L	是		
							硝酸盐	1.41	30	mg/L	是		
							氰化物	0.002L	0.1	mg/L	是		
							氟化物	0.29	2	mg/L	是		
							汞	0.00004L	0.002	mg/L	是		
							砷	0.001	0.05	mg/L	是		
							镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
							铬（六价）	0.004L	0.1	mg/L	是		
							铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
				调节池下游监测井2	2025-08-05	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（表1）地下水质量常规指标及限值，Ⅳ类	pH	7.8	5.5~9.0	无量纲	是		
							总硬度	168	650	mg/L	是		
							溶解性总固体	340	2000	mg/L	是		
							硫酸盐	72.9	350	mg/L	是		
							氯化物	6.88	350	mg/L	是		
							铁	0.03L	2	mg/L	是		
							锰	0.01L	1.5	mg/L	是		
							铜	0.001L	1.5	mg/L	是		
							锌	0.05L	5	mg/L	是		
							挥发性酚类	0.0003L	0.01	mg/L	是		
							氨氮	0.201	1.5	mg/L	是		
							总大肠菌群	2	100	MPN/100mL	是		
							亚硝酸盐	0.003L	4.8	mg/L	是		
							硝酸盐	1.86	30	mg/L	是		
							氰化物	0.002L	0.1	mg/L	是		
							氟化物	0.3	2	mg/L	是		
							汞	0.00004L	0.002	mg/L	是		
							砷	0.0003	0.05	mg/L	是		
							镉	0.001	0.01	mg/L	是		
							铬（六价）	0.004L	0.1	mg/L	是		
							铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
				S3上游对照点泉点	2025-08-07	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1地下水常规指标及限值Ⅲ类标准限值	pH	7	6.5~8.5	无量纲	是		
							总硬度	281	450	mg/L	是		
							溶解性总固体	346	1000	mg/L	是		
							硫酸盐	8	250	mg/L	是		
							氯化物	14.6	250	mg/L	是		
							铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
							锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
							铜	0.001L	1	mg/L	是		
							锌	0.05L	1	mg/L	是		
							挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
							阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
							高锰酸盐指数	0.9	3	mg/L	是		
							氨氮	0.056	0.5	mg/L	是		
							硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
							亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
							硝酸盐	0.75	20	mg/L	是		
							氰化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
							氟化物	0.11	1	mg/L	是		
							汞	0.00065	0.001	mg/L	是		
							砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
							硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
							镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
							六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
							铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		

2	务川县	国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司	S5污染扩散监测井泉点	2025-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)表1地下水 常规指标及限值III类标准限值	pH	7.6	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	313	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	396	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	10	250	mg/L	是		
						氯化物	17.3	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	1.1	3	mg/L	是		
						氨氮	0.07	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	7.16	20	mg/L	是		
						氟化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氯化物	0.11	1	mg/L	是		
						汞	0.00036	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
			S7污染扩散监测井泉点	2025-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)表1地下水 常规指标及限值III类标准限值	pH	7.4	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	277	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	328	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	28	250	mg/L	是		
						氯化物	10.6	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.041	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.028	1	mg/L	是		
						硝酸盐	1.61	20	mg/L	是		
						氟化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氯化物	0.07	1	mg/L	是		
						汞	0.00025	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		
			S8西侧监测井泉点	2025-08-07	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)表1地下水 常规指标及限值III类标准限值	pH	7.1	6.5~8.5	无量纲	是		
						溶解性总固体	381	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	13	250	mg/L	是		
						氯化物	15.1	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.001L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0003L	0.002	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	0.3	mg/L	是		
						高锰酸盐指数	0.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.067	0.5	mg/L	是		
						硫化物	0.003L	0.02	mg/L	是		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	2.85	20	mg/L	是		
						氟化物	0.002L	0.05	mg/L	是		
						氯化物	0.1	1	mg/L	是		
						汞	0.0005	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						硒	0.0004L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.0005L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.0025L	0.01	mg/L	是		

3	册亨县	贵州华金矿业有限公司	2025-08-07	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表ⅢⅢ类	对监测照井	pH	7	6.5～8.5	无量纲	是		
						总硬度	354	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	7.7	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	45.6	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	0.5	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0036	0.01	mg/L	是		
						监视监测井（左）	pH	6.9	6.5～8.5	无量纲	是	
					总硬度		185	450	mg/L	是		
					溶解性总固体		374	1000	mg/L	是		
					硫酸盐		11.1	250	mg/L	是		
					铁		0.03L	0.3	mg/L	是		
					锰		0.01L	0.1	mg/L	是		
					铜		0.05L	1	mg/L	是		
					氨氮		0.312	0.5	mg/L	是		
					汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					砷		0.0003L	0.01	mg/L	是		
					铅		0.0025L	0.01	mg/L	是		
					监视排水井（右）		pH	7	6.5～8.5	无量纲	是	
						总硬度	271	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	545	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	15.6	250	mg/L	是		
						铁	0.03L	0.3	mg/L	是		
						锰	0.01L	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						氨氮	0.204	0.5	mg/L	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						铅	0.0043	0.01	mg/L	是		
						扩散监测井（上）	pH	6.8	6.5～8.5	无量纲	是	
					总硬度		579	450	mg/L	否	0.28	已移交处理
					溶解性总固体		996	1000	mg/L	是		
					硫酸盐		169	250	mg/L	是		
					铁		0.05	0.3	mg/L	是		
					锰		0.01L	0.1	mg/L	是		
					铜		0.05L	1	mg/L	是		
					氨氮		0.252	0.5	mg/L	是		
					汞		0.00004L	0.001	mg/L	是		
					砷		0.0008	0.01	mg/L	是		
					铅		0.0025L	0.01	mg/L	是		
					扩散监测井（下）		pH	7.4	6.5～8.5	无量纲	是	
						总硬度	266	450	mg/L	是		
溶解性总固体	539	1000	mg/L	是								
硫酸盐	41.8	250	mg/L	是								
铁	0.03L	0.3	mg/L	是								
锰	0.01L	0.1	mg/L	是								
铜	0.05L	1	mg/L	是								
氨氮	0.167	0.5	mg/L	是								
汞	0.00004L	0.001	mg/L	是								
砷	0.0003L	0.01	mg/L	是								
铅	0.0039	0.01	mg/L	是								
监测排水井	pH	7.4	6.5～8.5	无量纲		是						
	总硬度	209	450	mg/L	是							
	溶解性总固体	443	1000	mg/L	是							
	硫酸盐	32.8	250	mg/L	是							
	铁	0.05	0.3	mg/L	是							
	锰	0.01L	0.1	mg/L	是							
	铜	0.05L	1	mg/L	是							
	氨氮	1.26	0.5	mg/L	否	1.52						
	汞	0.00004L	0.001	mg/L	是							
	砷	0.0003L	0.01	mg/L	是							
	铅	0.0029	0.01	mg/L	是							

4	台江县	台江县国源环境科技有限公司	GW1-U1污染井	2025-08-04	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标III类限值	pH	7.2	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	341	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	523	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	196	250	mg/L	是		
						氯化物	4.50	250	mg/L	是		
						铁	0.10	0.3	mg/L	是		
						锰	0.07	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0015	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.380	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	710	——	MPN/L	——		
						亚硝酸盐	0.044	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.54	20	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.530	1	mg/L	是		
						汞	0.00039	0.0001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
			GW2-U2污染井	2025-08-04	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标III类限值	pH	7.3	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	244	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	311	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	46.6	250	mg/L	是		
						氯化物	1.03	250	mg/L	是		
						铁	0.20	0.3	mg/L	是		
						锰	0.06	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0015	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	1.3	3	mg/L	是		
						氨氮	0.166	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	970	——	MPN/L	——		
						亚硝酸盐	0.020	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.37	20	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.616	1	mg/L	是		
						汞	0.00022	0.0001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.005	0.05	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
			GW3-U3扩散井	2025-08-04	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标III类限值	pH	7.7	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	110	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	236	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	102	250	mg/L	是		
						氯化物	2.17	250	mg/L	是		
						铁	0.10	0.3	mg/L	是		
						锰	0.08	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0017	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.9	3	mg/L	是		
						氨氮	0.371	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	120	——	MPN/L	——		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.26	20	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.027	1	mg/L	是		
						汞	0.00032	0.0001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
						pH	7.4	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	53.4	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	92	1000	mg/L	是		

						硫酸盐	13.5	250	mg/L	是		
						氯化物	2.48	250	mg/L	是		
						铁	0.17	0.3	mg/L	是		
						锰	0.08	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0010	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.6	3	mg/L	是		
						氨氮	0.163	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	310	——	MPN/L	——		
						亚硝酸盐	0.006	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.78	20	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.028	1	mg/L	是		
						汞	0.00013	0.0001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
						pH	7.8	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	54.0	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	149	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	51.4	250	mg/L	是		
						氯化物	1.16	250	mg/L	是		
						铁	0.24	0.3	mg/L	是		
						锰	0.08	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.10	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0015	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.8	3	mg/L	是		
						氨氮	0.187	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	12	——	MPN/L	——		
						亚硝酸盐	0.003L	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.17	20	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.042	1	mg/L	是		
						汞	0.00034	0.0001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		
						pH	6.8	6.5~8.5	无量纲	是		
						总硬度	120	450	mg/L	是		
						溶解性总固体	195	1000	mg/L	是		
						硫酸盐	36.1	250	mg/L	是		
						氯化物	4.53	250	mg/L	是		
						铁	0.22	0.3	mg/L	是		
						锰	0.04	0.1	mg/L	是		
						铜	0.05L	1	mg/L	是		
						锌	0.05L	1	mg/L	是		
						挥发性酚类	0.0012	0.002	mg/L	是		
						耗氧量	0.5L	3	mg/L	是		
						氨氮	0.232	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	30	——	MPN/L	——		
						亚硝酸盐	0.006	1	mg/L	是		
						硝酸盐	0.53	20	mg/L	是		
						氟化物	0.004L	0.05	mg/L	是		
						氟化物	0.049	1	mg/L	是		
						汞	0.00030	0.0001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						铅	0.01L	0.01	mg/L	是		

贵州省8月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	册亨县	贵州华金矿业有限公司	尾矿库东侧	2025-08-07	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）	砷	13.7	25	mg/kg	是		
						镉	0.3	0.6	mg/kg	是		
						铜	65	100	mg/kg	是		
						铅	9.5	170	mg/kg	是		
						汞	0.113	3.4	mg/kg	是		
						镍	29	190	mg/kg	是		
						铬	89	250	mg/kg	是		
						锌	132	300	mg/kg	是		
						pH	7.7	——	无量纲	——		
			尾矿库南侧			砷	11.8	30	mg/kg	是		
						镉	0.21	0.3	mg/kg	是		
						铜	48	100	mg/kg	是		
						铅	7.4	120	mg/kg	是		
						汞	0.057	2.4	mg/kg	是		
						镍	16	100	mg/kg	是		
						铬	85	200	mg/kg	是		
						锌	110	250	mg/kg	是		
						pH	7	——	无量纲	——		
			尾矿库西侧			砷	14.8	30	mg/kg	是		
						镉	0.19	0.3	mg/kg	是		
						铜	59	100	mg/kg	是		
						铅	7.8	120	mg/kg	是		
						汞	0.071	2.4	mg/kg	是		
						镍	13	100	mg/kg	是		
						铬	78	200	mg/kg	是		
						锌	110	250	mg/kg	是		
						pH	6.8	——	无量纲	——		
			尾矿库北侧			砷	9.46	40	mg/kg	是		
						镉	0.29	0.3	mg/kg	是		
						铜	46	50	mg/kg	是		
						铅	8.4	90	mg/kg	是		
						汞	0.128	1.8	mg/kg	是		
						镍	26	70	mg/kg	是		
						铬	82	150	mg/kg	是		
						锌	114	200	mg/kg	是		
						pH	6	——	无量纲	——		
2	贞丰县	贞丰恒山化工有限公司（小屯萤石矿山）	采矿区下方	2025-08-06	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）	砷	59.2	60	mg/kg	是		
						汞	0.981	38	mg/kg	是		
						镉	18.6	180	mg/kg	是		
						氰化物	0.04L	135	mg/kg	是		
3	贞丰县	恒山化工有限公司（龙场镇园区选厂）	厂区下风方50米	2025-08-06	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）	砷	38.8	60	mg/kg	是		
						汞	0.604	38	mg/kg	是		
						镉	4.1	180	mg/kg	是		
						氰化物	0.05	135	mg/kg	是		