

紫云至望谟天然气输气管道项目 环境影响评价公众参与说明

建设单位：贵州天然气管网有限责任公司

法人签字

二〇二五年八月

诚信承诺

贵州省生态环境厅：

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》、《贵州省生态环境厅关于强化建设项目环评公众参与工作的通知》要求，在紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由贵州天然气管网有限责任公司承担全部责任。

承诺单位：贵州天然气管网有限责任公司

承诺时间：2025年8月20日



公众提出意见的方式和途径

根据《环境影响评价公众参与办法》(2019年1月1日起施行)、《贵州省生态环境厅关于强化建设项目环评公众参与工作的通知》，建设单位应当依法听取紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见，鼓励建设单位听取环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织的意见。建设单位贵州天然气管网有限责任公司作为实施主体，负责项目公众参与工作。本次公众参与主要形式包括：在项目地沿线涉及乡镇村张贴公告、登报、网站公示、问卷调查等。公众提出意见的方式和途径包括：

1、在公告期间通过电话向建设单位或环评单位提出意见和建议

本次公众参与进行了公告，在公告中均提供了建设单位和环评单位的联系电话，在公示期间均未收到公众的反馈意见。

①建设单位名称：贵州天然气管网有限责任公司

联系人：朱 联系电话 69

②环评单位名称：贵州天保生态股份有限公司

联系人：李 联系电话

2、通过写信/纸质邮件的方式向建设单位或环评单位提出意见和建议

本次公众参与进行了公告，在公告中均提供了建设单位和环评单位的地址和邮编，在公示期间均未收到公众的反馈信件/纸质邮件。

建设单位：贵州天然气管网有限责任公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路233号

联系人：

环评单位名称：贵州天保生态股份有限公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城A07栋16楼

联系人： 77

3、通过电子邮件的方式向建设单位或环评单位提出意见和建议

本次公众参与进行了公告，在公告中均提供了建设单位和环评单位的地址和邮箱，在公示期间均未收到公众的反馈邮件。

建设单位名称：贵州天然气管网有限责任公司

邮箱： com

环评单位名称：贵州天保生态股份有限公司

邮箱： {

4、通过问卷调查向建设单位提出意见和建议

公众参与期间对项目所在区域的公民、组织等发放了调查问卷，对项目进行展示、解说后进行公众意见填写并反馈给相关工作人员。

贵州天然气管网有限责任公司

法人签字： 



201150013080

2025年8月20日

目 录

1.概述	1
2.首次环境影响评价信息公开情况	6
2.1 公开内容及日期	6
2.2 公开方式	7
2.3 公众意见情况	9
3.征求意见稿公示情况	10
3.1 公示内容及时限	10
3.2 公示方式	10
3.3 查阅情况	33
3.4 公众提出意见情况	33
4.其他公众参与情况	34
4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会情况	34
4.2 其他公众参与情况	34
4.3 宣传科普情况	34
5.公众意见处理情况	35
5.1 公众意见概述和分析	35
5.2 公众意见采纳情况	35
5.3 公众意见未采纳情况	36
6. 报批前公开情况	37
6.1 公开内容及日期	37
6.2 公开方式	39
7.其他	41

1.概述

2024年7月，贵州省人民政府印发了《贵州省城镇燃气和天然气基础设施建设攻坚行动方案（2024-2027年）》（以下简称《攻坚行动方案》）。《攻坚行动方案》再次明确了工作目标：“进一步扩大管道天然气覆盖范围。到2027年，全省88个县级城区实现管道天然气‘县县通’，重点园区实现管道天然气全覆盖”。《攻坚行动方案》指出，要推进天然气基础设施建设，实施天然气输气管道建设工程。加快推进续建天然气输气管道项目建设，确保2024年建成投产金沙至黔西、玉屏至江口等6个项目，2025年建成投产湄潭至瓮安、江口至思南等4个项目，2026年建成投产凯里至黄平项目。2024年开工建设织金至珠藏、茅台至坛厂、黎平至从江等6个项目，新建天然气输气管道280千米；2025年开工建设赫章至威宁、织金至纳雍等7个项目，新建天然气输气管道376千米；2026年开工建设务川至德江、安龙至望谟等13个项目，新建天然气输气管道897千米。到2027年，全省续建及新建天然气输气管道1776千米，实现管道天然气“县县通”。

紫云至望谟天然气输气管道项目作为《攻坚行动方案》规划的一部分，项目的实施有利于提高望谟县天然气供气水平。同时，本项目建设大营清管阀室具备分输功能，紫云至罗甸天然气输气管道项目的气源从该点接出，本项目的建设对保障望谟县和罗甸县的能源供应安全具有重大现实意义。

2025年8月，贵州省能源局以“黔能源审〔2025〕227号”文件《贵州省能源局关于对紫云至望谟天然气输气管道项目核准的批复》，同意项目核准。

一、建设项目的特点

1、项目建设情况

管道起点位于贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡东南侧镇宁至紫云输气管道项目的紫云分输站（该分输站未建，环境影响评价手续办理中），终点位于贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县新屯街道的本项目望谟分输站。

紫云至望谟天然气输气管道项目共新建1个站场，5个阀室，分别为望谟分输站、水塘阀室、猴场阀室、大营清管阀室、郊纳阀室和水秧阀室。本项目输气管道设计线路长112.25km，设计管径DN300（D323.9mm），设计压力6.3MPa，设计输气量 $0.64 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 。线路用直管采用D323.9×7.1mmL360M螺旋缝埋弧焊钢管，热煨弯管为D323.9×8mmL360N无缝钢管，制管标准为《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2023）。

项目占地：工程总征地面积 105.34hm²，（包括永久征地 1.2339hm²和临时占地 104.1061hm²。

2、沿线环境特点

（1）生态敏感区

①自然保护地

管线及场站、阀室沿线均不涉及占用或穿越自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等任何自然保护地。本项目选址选线与自然保护地距离远大于 1000m。

②生态保护红线

本项目在紫云苗族布依族自治县有一处长30m的生态保护红线穿越；在望谟县有一处121m长的生态保护红线穿越。本项目占用生态保护红线穿越采用“无害化”穿越方式，不属于禁止行为，同时望谟县、紫云苗族布依族自治县人民政府均出具了“有限人为活动”的认定意见并同意本项目穿越生态保护红线。本项目管线、场站阀室用地与最近的生态保护红线距离为5m，施工作业带、施工便道等各类临时用地边界距离生态保护红线最近0.5m。

③永久基本农田

项目涉及临时用地占用永久基本农田穿越基本农田段长度44.673km，占地面积为52.3771hm²，其中紫云县42.1913hm²、望谟县11.4157hm²；本项目永久用地不涉及占用永久基本农田。临时占用永久基本农田按照要求办理临时用地手续并按照土地复垦要求进行复垦。

④公益林、天然林

项目永久占地不涉及公益林；但管线穿越国家二级公益林长5.62km，面积5.6154hm²；管线穿越地方公益林长7.52km，面积7.6895hm²。项目管线段穿越天然林区域，穿越长度约19.86km，占地面积20.3948hm²。

⑤水土流失防治区

根据《贵州省水利厅关于印发贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（黔水保〔2015〕82号），本项目建设涉及安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡、五峰街道、松山街道、格凸河镇、猴场镇、大营镇以及黔西南苗族侗族自治州望谟县郊纳镇、新屯街道，根据与划分乡镇对比，其中猴场镇、大营镇、白石岩乡、格凸河镇（原水塘镇）、郊纳镇、新屯街道均位于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区，本项目线路大部分位于水土流失重点治理区范围内。

(2) 饮用水源地、地表水及地下水

集中式饮用水水源保护区：本项目管线避让沿线饮用水水源地，未占用准保护区、二级、一级保护区。但紧邻望谟县纳坝水库集中式饮用水水源保护区（施工作业带边界北部距离准保护区最近7m、南部最近15m）、郊纳镇草坪沟饮用水水源保护区（施工作业带边界距离二级保护区最近95m）、紫云县猴场村岩底沟集中式饮用水水源保护区（施工作业带边界距离二级保护区最近8m）及羊玉水源监管范围最近385m。其他饮用水水源保护区与管线距离均大于500m。

本项目沿线跨越及伴行的河流6条，共计穿越21次，分别为猫场河、猴场河、郊纳河、桑郎河、乐康河、甘溪小河6条河流；溪沟穿越6次，分别为龙潭寨小溪、谭落小溪、红关小溪、二关小溪等溪沟及水塘。沿线分布井泉15处。

(3) 声环境、环境空气敏感点

施工期环境保护目标：依据本项目可研并结合实地踏勘结果，拟建项目阀室场站边界外200m及管道中心线外200m范围内声环境及环境空气敏感点较多，主要为居民住户、学校、烈士陵园等，拟建项目管线施工作业带等临时用地声环境及环境空气敏感点居民点、医院及学校共计79个。

运营期环境保护目标：项目建成后管线无噪声、废气产生及排放，运营期声环境保护目标情况如下：本项目水塘阀室、大营清管阀室、郊纳阀室及望谟分输站周边200m范围内无居民点分布；猴场阀室周边200m范围内分布1处居民点即鸡爪寨居民点（9户），距离猴场阀室最近130m；水秧阀室周边200m范围分布1处居民点即烂田湾居民点（4户），距离水秧阀室最近105m。上述2个居民点同时为管线工程施工期的敏感点。

(4) 环境风险保护目标

站场、阀室不设大气环境风险评价范围，管线大气环境风险评价范围为管道中心线两侧200m范围，因此居民等保护目标见为79个；地表水、地下水环境风险保护目标同各要素保护目标。

3、项目特点

1) 项目属于线性工程，管线较长，多次穿越水体，高速公路、省道及县乡道，紧邻纳坝水库集中式饮用水水源保护区准保护区、郊纳镇草坪沟饮用水水源保护区、猴场村岩底沟集中式饮用水水源保护区及羊玉水源；项目穿越生态保护红线及永久基本农田。项目管线、站场、阀室及施工作业带、施工便道等施工活动范围均不占用自然保护区、风景名胜区、森林公园等其他生态敏感区。根据现场踏勘及查阅资料，项目占地及施工

活动范围内植被以人工栽培植被以及次生的乔木林地、灌木丛为主；根据林业调查勘察及环境影响现状调查，项目占地范围内未发现重点保护野生植物和古树名木大树分布，评价范围内有国家二级保护植物6种。

2) 项目属于天然气长输管线工程，天然气属于易燃易爆高危物质，需采取严格的环境风险防护措施，并做好相关的应急工作。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日实施）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业——147 原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）”类别，应进行环境影响评价。由于项目涉及环境敏感区中的生态保护红线、永久基本农田，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目环境影响评价类别为编制环境影响报告书。

三、分析判定相关情况

本项目的建设符合国家产业政策，与《贵州省城镇燃气和天然气基础设施建设攻坚行动方案（2024-2027年）》（以下简称《攻坚行动方案》）是相符合的；与《自然资源部办公厅关于辽宁等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》“三区三线”及国土空间规划相符合；与《贵州省生态环境分区管控方案》（黔府办函〔2024〕67号）“三线一单”分区管控要求相符合，工程可行性研究报告、初步设计、相关专题报告等均按相关规范及要求实施并按照要求取得相关主管部门批复，因此本项目的建设符合相关法律法规。

四、关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目的工程特点和周围环境概况，关注的主要环境问题及环境影响为：

1) 项目选址、选线的环境合理性，要重点关注本项目与生态保护红线、永久基本农田等敏感区域保护要求的符合性分析，针对其产生的生态环境影响，采取相应减缓、恢复、补偿等措施。

2) 施工期对林地（尤其是生态公益林、天然林）、耕地占用、植被破坏影响。

3) 施工期水环境影响，主要包括对周边地表水，特别是河流跨越开挖水质方面的影响。

4) 施工期水土流失影响。

- 5) 施工期间施工扬尘和噪声对沿线敏感点大气环境和声环境的影响。
- 6) 营运期噪声影响，特别是放空噪声的影响，必要时采取相应减缓措施。
- 7) 运营过程的环境风险水平、风险防范措施以及场站阀室污染防治措施的可行性。
- 8) 施工期对黑颈长尾雉等各类保护动物的影响。

五、环境影响评价主要结论

本项目为天然气输气管线工程，符合国家产业政策，选址选线符合当地国土空间规划。项目实施对推进贵州天然气管网“县县通”具有重要作用，是落实贵州省人民政府印发了《贵州省城镇燃气和天然气基础设施建设攻坚行动方案（2024-2027 年）》的重点项目。

本工程的建设符合国家法律法规相关规划，项目的建设及运营主要带来生态、噪声、水环境、环境风险等环境影响，针对工程穿越的生态保护红线采用“无害化”方式进行钻越，对紧邻的纳坝水库、草坪沟及猴场沟集中式饮用水水源保护区及羊玉水源监管范围采取相应的污染防治及风险防范措施，工程结束后及时对工程沿线管沟进行回填生态环境进行修复。在严格落实本报告提出的各项污染防治及生态保护措施，环保措施技术经济满足长期稳定达标和生态保护的要求，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是可以得到有效控制的，并能为环境所接受。

综上，本评价认为，本项目在落实本报告书提出的环境保护、风险防范措施和建议后，从环境保护的技术角度，本工程的建设可行。

2.首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

1、公开主要内容

2025 年 3 月 31 日，我公司确定委托贵州天保生态股份有限公司开展项目的环境影响报告书编制工作后，于 2025 年 4 月 2 日分别在紫云县人民政府、望谟县人民政府网站上开展了首次项目环境影响评价工作的信息公开，公示具体公示内容分别如下：

紫云至望谟天然气输气管道项目首次环境影响评价信息公开

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等规定要求，现将建设项目概况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位名称、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径进行公示。

一、项目概况

项目名称：紫云至望谟天然气输气管道项目

建设地点：紫云县、望谟县

建设单位：贵州天然气管网有限责任公司

建设性质：新建

建设规模及内容：本项目输气管道设计管径 DN300，设计压力 6.3 兆帕，管道设计长度 112.25 千米，压力管道级别为 GA1，设计输气规模 6400 万立方米/年。管道起点位于贵州省安顺市紫云县白石岩乡东南侧镇宁至紫云输气管道项目的紫云分输站，终点位于贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县新屯镇的本项目望谟分输站。共设置线路截断阀室 5 座（其中监控阀室 4 座、清管阀室 1 座）。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位名称：贵州天然气管网有限责任公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号

联系人：赵忠元 联系电话：0851-84793069 邮箱：gzgwhr@163.com

三、编制单位名称和联系方式

编制单位：贵州天保生态股份有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

联系人：唐怡粼 联系电话：0851-83867777 邮箱：gztb@vip.163.com

四、公众意见表的网络链接

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、提交公众意见表的方式和途径。

公示期间，任何单位和个人均可通过电话、信函、来访等方式与建设单位或环境影响评价机构联系。提倡反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位，以示负责。环评承担单位和建设单位将对所反映情况认真核实，调查属实的意见或建议将给予采纳，并将贯穿于整个建设过程中。

贵州天然气管网有限责任公司

2025 年 4 月 1 日

2、公开日期

紫云县人民政府：2025 年 4 月 2 日；望谟县人民政府：2025 年 4 月 2 日

2.2 公开方式

2.2.1 网络

1、载体选取符合性分析：本项目位于紫云县、望谟县，为全面了解周边居民对于本项目建设意见或建议，根据公众参与办法要求，公示的方式采用建设单位网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站。紫云县人民政府、望谟县人民政府网站属于建设项目所在地相关政府网站，公示平台符合办法中的要求。

因此，本项目首次公开环境影响评价信息的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

2、网络公示时间：2025 年 3 月 31 日确定环境影响评价单位贵州天保生态股份有限公司后，在 2025 年 4 月 2 日分别在紫云县人民政府、望谟县人民政府网站进行了网络公示。在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内。

因此，本项目首次公开环境影响评价信息的公开时间符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

3、与《环境影响评价公众参与办法》要求的符合性分析：本项目首次公示载体选择、网络公示时间均符合《环境影响评价公众参与办法》“第九条建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息”的要求。因此本项目与《环境影响评价公众参与办法》要求相符合。

4、公示网址及截图：

紫云县人民政府公示网址：http://www.gzzy.gov.cn/xwdt/gsgg/202504/t20250402_87334771.html

望谟县人民政府公示网址：

https://www.gzwm.gov.cn/xxgk/xxgkml/zdlyxx/hjbh/jdgl/202504/t20250402_87327714.html



图 2.2-1 紫云县人民政府网络平台首次公开截图



图 2.2-2 望谟县人民政府网络平台首次公开截图

2.2.2 其他

未采用其他方式。

2.3 公众意见情况

首次公开环境影响评价信息期间，建设单位和环评单位均未收到公众反馈的意见。

3.征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

公示主要内容：①建设项目情况；②政策符合性；③环境现状调查与评价；④环境影响预测与评价；⑤环境保护措施及技术经济论证；⑥本次公示征求公众意见的范围和主要事项；⑦征求公众意见的具体形式；⑧公众提出意见的起止时间，公示期限不少于 10 个工作日。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

2025 年 7 月 7 日，环评单位编写完成了《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书（征求意见稿）》，本公司严格按照《环境影响评价公众参与办法》、《贵州省生态环境厅关于强化建设项目环评公众参与工作的通知》要求，于 2025 年 7 月 10 日、2025 年 7 月 8 日分别在紫云县人民政府、望谟县人民政府网络平台进行征求意见稿公示。

本项目征求意见稿公示内容见下表：

紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书 征求意见稿公示

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书方式和途径：

(1) 征求意见稿全文见的网络链接：

<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/357.html>

(2) 查阅纸质报告书方式和途径

建设单位名称：贵州天然气管网有限责任公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号

联系人：赵忠元 联系电话：0851-84793069 邮箱：gzgwhr@163.com

联系电话: 0851-83867777 邮箱: qztb@vip.163.com 传真: 0851-85750838

本项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织等，均可提出意见。

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

任何单位或个人若对本工程有意见和建议的，以公众意见表的方式，根据以上联系方式直接到建设单位或编制单位提出意见；或发 E-Mail 至评价单位。

自本公告公示之日起，10个工作日内均可提出意见。

贵州天然气管网有限责任公司

2025 年 7 月 7 日

本项目征求意见稿公示方式采用紫云县人民政府、望谟县人民政府网络平台，属于采用了建设项目所在地相关政府网站，符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。因此本项目征求意见稿网络公示载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》第十一条“通过网络平台公开”要求。

紫云县：2025 年 7 月 9 日~2025 年 7 月 24 日

望谟县：2025 年 7 月 8 日~2025 年 7 月 24 日

紫云县人民政府公示网址:

https://www.gzzy.gov.cn/xwdt/gsgg/202507/t20250709_88262173.html

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gzzy.gov.cn%2Fxdwt%2Fgsgg%2F202507%2FP020250709532798885874.docx&wdOrigin=BROWSELINK>

望谟县人民政府公示网址：

https://www.gzwm.gov.cn/xwzx/tzgg/202507/t20250708_88253434.html

截图：



中国·紫云
www.gzzy.gov.cn
紫云苗族布依族自治县人民政府

请输入需要搜索的内容

搜索

首页

政务公开

办事服务

公众参与

走进紫云

当前位置：首页--新闻动态--公示公告

关于提请县人民政府公示镇宁至紫云等三条天然气输气管道项目环境影响评价公众参与信息公开的请示

日期：2025-07-09 14:42 来源：紫云自治县工业和信息化局 字号：[小 中 大] 分享到：

县人民政府：

根据《环境影响评价公众参与办法》第九条要求，环境影响评价报告书征求意见稿完成后，需在建设项目所在地相关政府网站公开相关内容。贵州天然气管网有限责任公司向我局提交了《关于申请镇宁至紫云、紫云至罗甸、紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响评价公众参与信息公开的请示函》，申请将上述三条天然气输气管道项目相关信息通过“紫云县人民政府网站”向社会公示，以履行公众参与程序。经我局初审，该项目信息符合公开要求。

为保障公众知情权、参与权和监督权，现提请县人民政府批准将三条输气管道项目的环境影响评价公众参与信息在县人民政府网站予以公示，具体公示内容详见附件。

妥否，请批示。

[附件1.镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书.docx](#)

[附件2.紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书.docx](#)

[附件3.紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书.docx](#)




图 3.2-1 紫云县人民政府网络平台征求意见稿网上公示截图



图 3.2-2 望谟县人民政府网络平台征求意见稿网上公示截图

3.2.2 报纸

《环境影响评价公众参与办法》于 2019 年 1 月 1 日实施，为满足《环境影响评价公众参与办法》中的相关要求，同时为方便当地村民了解项目信息，建设单位选取安顺日报、黔西南州日报进行了征求意见稿登报公示。报纸公示内容见下表：

紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书 征求意见稿公示
一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书方式和途径：
(1) 征求意见稿全文见的网络链接： http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/357.html
(2) 查阅纸质报告书方式和途径 建设单位：贵州天然气管网有限责任公司 地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号

联系人：赵忠元 联系电话：0851-84793069 邮箱：gzgwhr@163.com

编制单位：贵州天保生态股份有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

联系人：黎华芹 联系电话：0851-83867777 邮箱：gztb@vip.163.com

二、征求意见的公众范围

本项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织等均可提出意见。

三、公众意见表的网络链接：

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

四、公众提出意见的方式和途径

公示期间，任何单位和个人均可通过来访、来电、电子或纸质邮件等方式向建设单位或环评编制单位发表意见。提倡反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位，以示负责。

五、公众提出意见的起止时间

自 2025 年 7 月 10 日至 7 月 24 日内均可提出意见。

贵州天然气管网有限责任公司

2025 年 7 月 11 日

1、载体选取符合性分析

本项目征求意见稿公示方式采用建设项目安顺市、黔西南州日报，属于所在地且公众易于接触的报纸进行公开，且刊登征求意见稿公示信息 2 次，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》第十一条“通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次”的要求。

2、报纸名称

安顺日报

黔西南日报

3、日期及照片

A、建设单位选取安顺日报进行了刊登公示，公示日期分别为 2025 年 7 月 11 日（第 9912 期）及 2025 年 7 月 14 日（第 9913 期）。

B、建设单位选取黔西南日报进行了刊登公示，公示日期分别为 2025 年 7 月 11 日（第 10802 号）及 2025 年 7 月 14 日（第 10805 号）。

本项目征求意见稿阶段在安顺日报及黔西南州日报相关信息登报照片见下表。

16

大营镇和黔西南州望谟县郊纳镇、新屯街道以及涉及村寨进行了张贴公示，公示日期为2025年7月10日至2025年7月24日。

征求意见稿公示内容见下表：

紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书 征求意见稿公示 一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书方式和途径： (1) 征求意见稿全文见的网络链接： http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/357.html (2) 查阅纸质报告书方式和途径 建设单位：贵州天然气管网有限责任公司 地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号 联系人：赵忠元 联系电话：0851-84793069 邮箱：gzgwhr@163.com 编制单位：贵州天保生态股份有限公司 地址：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城 A07 栋 16 楼 联系人：黎华芹 联系电话：0851-83867777 邮箱：gztb@vip.163.com 二、征求意见的公众范围 本项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织等均可提出意见。 三、公众意见表的网络链接： http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html 四、公众提出意见的方式和途径 公示期间，任何单位和个人均可通过来访、来电、电子或纸质邮件等方式向建设单位或环评编制单位发表意见。提倡反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位，以示负责。 五、公众提出意见的起止时间 自 2025 年 7 月 10 日至 7 月 24 日内均可提出意见。 贵州天然气管网有限责任公司
--

- 1、张贴区域选取的符合性分析

本项目征求意见稿公示方式采用建设项目所在地周边且公众易于知悉的安顺市紫云县白石岩乡、五峰街道、松山街道、格凸河镇、猴场镇、大营镇和黔西南州望谟县郊纳镇、新屯街道以及涉及村寨进行了征求意见稿现场张贴公示，该区域选取符合《环境影响评价公众参与办法》第十一条“通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开”的要求。
- 2、张贴公示的时间

2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 24 日

3、地点及照片

地点：安顺市紫云县白石岩乡、五峰街道、松山街道、格凸河镇、猴场镇、大营镇和黔西南州望谟县郊纳镇、新屯街道以及涉及村寨。

乡镇级别公示照片：







紫云县猴场镇现场张贴公示照片




紫云县格凸河镇现场张贴公示照片



紫云县大营镇现场张贴公示照片




经度: 106.234479
纬度: 25.368817
坐标系: WGS84坐标系
地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道郊纳镇
时间: 2025-07-15 13:57:24
海拔: 962.5米
备注: 长按水印编辑备注




经度: 106.234484
纬度: 25.368792
坐标系: WGS84坐标系
地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道郊纳镇
时间: 2025-07-15 13:57:15
海拔: 967.6米
备注: 长按水印编辑备注

望谟县郊纳镇现场张贴公示照片




经度: 106.098557
纬度: 25.247376
坐标系: WGS84坐标系
地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县530乡道新屯街道
时间: 2025-07-15 19:23:54
海拔: 642.4米
备注: 长按水印编辑备注








经度: 106.098564
纬度: 25.247371
坐标系: WGS84坐标系
地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县530乡道新屯街道
时间: 2025-07-15 19:23:50
海拔: 643.5米
备注: 长按水印编辑备注



望谟县新屯街道办事处现场张贴公示照片



村寨公示照片:



序号	所属县名	所属乡镇名称	所属村名称	张贴照片（远景）	张贴照片（近景）
1	紫云县	白石岩乡	幸福园村	 经度: 106.002541 纬度: 25.794182 地址: 紫云苗族布依族自治县白石岩乡幸福园村村委会 时间: 2025-07-15 13:52:18 海拔: 1089.58米 天气: 晴 27°C	 经度: 106.002541 纬度: 25.794189 地址: 紫云苗族布依族自治县白石岩乡幸福园村村委会 时间: 2025-07-15 13:51:51 海拔: 1090.3米 天气: 晴 27°C





2	五峰街道办事处	板香村	 板香村公示栏 板香村便民信息张贴栏 现场拍照 经度: 106.029989 纬度: 25.764214 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县458县道三岔沟水库 时间: 2025-07-14 12:11:41 海拔: 1129.9米 备注: 长按水印编辑备注	 现场拍照 经度: 106.029989 纬度: 25.764211 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县458县道三岔沟水库 时间: 2025-07-14 12:11:36 海拔: 1128.1米 备注: 长按水印编辑备注
3		中心村	 五峰街道中心村优化生育政策 现场拍照	 现场拍照
4		红岩村	 五峰街道红岩村党务村务公示栏 定期公开 现场拍照 经度: 106.067379 纬度: 25.762923 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县早带路102号红岩村 时间: 2025-07-14 12:30:54 海拔: 1127.2米 备注: 长按水印编辑备注	 村基本情况 村级组织 现场拍照 经度: 106.067379 纬度: 25.762923 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县早带路102号红岩村 时间: 2025-07-14 12:31:00 海拔: 1127.0米 备注: 长按水印编辑备注
5		浪风关林场	 紫云自治县浪风关林场“森林防火”包保片区 现场拍照 经度: 106.067088 纬度: 25.743787 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县紫云县殡仪馆 时间: 2025-07-14 12:40:34 海拔: 1133.6米 备注: 长按水印编辑备注	 现场拍照 经度: 106.067082 纬度: 25.743795 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县紫云县殡仪馆 时间: 2025-07-14 12:40:26 海拔: 1133.8米 备注: 长按水印编辑备注





6		新民村	 安顺市防范非法集资宣传教育 经度: 106.099156 纬度: 25.712036 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道爱宁床 时间: 2025-07-14 13:47:36 海拔: 1058.1米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.099156 纬度: 25.712044 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道爱宁床 时间: 2025-07-14 13:47:25 海拔: 1056.6米 备注: 长按水印编辑备注
7		新桥村	 中共紫云自治县委 紫云自治县人民政府 松山街道新桥村村务公开 村情概况 村务监督委员会人员及职责 公开内容 村委会人员及职责 村民代表及职责 经度: 106.109715 纬度: 25.707076 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道新桥村 时间: 2025-07-14 13:52:10 海拔: 1060.0米 备注: 长按水印编辑备注	 公开内容 经度: 106.109716 纬度: 25.707088 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道新桥村党群服务中心 时间: 2025-07-14 13:52:32 海拔: 1059.8米 备注: 长按水印编辑备注
8		石头寨村	 石头寨村新时代文明实践站 政策理论宣讲 文体服务活动 功能示意图 休息室 卫生间 楼道 储藏室 未成年人心理辅导室 文明评议室 经度: 106.085695 纬度: 25.755397 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县格凸东路37号宏泰小区 时间: 2025-07-14 12:59:28 海拔: 1130.3米 备注: 长按水印编辑备注	 石头寨村新时代文明实践站 政策理论宣讲 文体服务活动 功能示意图 休息室 卫生间 楼道 储藏室 未成年人心理辅导室 文明评议室 经度: 106.085695 纬度: 25.755397 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县格凸东路37号宏泰小区 时间: 2025-07-14 12:59:28 海拔: 1130.3米 备注: 长按水印编辑备注





9			羊场村	 经度: 106.147513 纬度: 25.675024 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县羊场红色文化公园 时间: 2025-07-14 14:05:57 海拔: 1070.9米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.147521 纬度: 25.675031 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县格凸镇信用大道 时间: 2025-07-14 14:05:52 海拔: 1070.8米 备注: 长按水印编辑备注
10		格凸河镇	猫场村	 经度: 106.171755 纬度: 25.698861 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道新时代购物 时间: 2025-07-14 14:22:26 海拔: 1048.5米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.171765 纬度: 25.698869 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道新时代购物 时间: 2025-07-14 14:22:15 海拔: 1048.5米 备注: 长按水印编辑备注
11			二关村	 经度: 106.192620 纬度: 25.660574 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道紫云县朝兴养殖场 时间: 2025-07-14 15:21:46 海拔: 1040.2米 备注: 长按水印编辑备注	

15		四合村	 经度: 106.256948 纬度: 25.555708 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道下高枧 时间: 2025-07-14 16:48:30 海拔: 1046.9米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.256946 纬度: 25.555697 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道下高枧 时间: 2025-07-14 16:48:24 海拔: 1046.6米 备注: 长按水印编辑备注
16		茶山村	 经度: 106.259393 纬度: 25.414416 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县537乡道半坡田 时间: 2025-07-15 10:52:27 海拔: 1101.0米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.259392 纬度: 25.414416 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县537乡道半坡田 时间: 2025-07-15 10:52:31 海拔: 1101.1米 备注: 长按水印编辑备注
17		冗瓦村	 经度: 106.274886 纬度: 25.539510 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道冗坡 时间: 2025-07-14 17:44:53 海拔: 1023.2米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.274901 纬度: 25.539510 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县209省道冗坡 时间: 2025-07-14 17:44:58 海拔: 1023.9米 备注: 长按水印编辑备注

18		黎明村	 黎明村村务公开栏 全面推行“四议两公开”规范村级事务管理流程 经度: 106.278222 纬度: 25.523053 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猴场街打王坡 时间: 2025-07-14 18:11:55 海拔: 996.5米 备注: 长按水印编辑备注	 务管理流程 其它公开 经度: 106.278227 纬度: 25.523051 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猴场街打王坡 时间: 2025-07-14 18:11:50 海拔: 996.1米 备注: 长按水印编辑备注
19		大田坝村(打榔村)	 大田坝村村务公开栏 全面推行“四议两公开”规范村级事务管理流程 经度: 106.259535 纬度: 25.434612 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县764乡道紫云苗族布依族自治县猴场镇田坝小学 时间: 2025-07-15 10:03:49 海拔: 1153.5米 备注: 长按水印编辑备注	 “四议两公开”规范村 政务公开 经度: 106.259535 纬度: 25.434612 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县764乡道紫云苗族布依族自治县猴场镇田坝小学 时间: 2025-07-15 10:03:49 海拔: 1153.5米 备注: 长按水印编辑备注
20		大营镇星进村	 村务公开栏 星进村村务公开栏 经度: 106.296774 纬度: 25.489971 地址: 紫云苗族布依族自治县大营镇星进村村委会 时间: 2025-07-15 12:00:45 海拔: 1150.33米 天气: 多云 25°C	 星进村村务公开栏 经度: 106.296778 纬度: 25.489960 地址: 紫云苗族布依族自治县大营镇星进村村委会 时间: 2025-07-15 12:00:45 海拔: 1153.1米 天气: 多云 25°C

21	望谟县	郊纳村	 经度: 106.262969 纬度: 25.369224 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道郊纳村 时间: 2025-07-15 12:09:37 海拔: 1052.6米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.262974 纬度: 25.369222 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道郊纳村 时间: 2025-07-15 12:09:43 海拔: 1052.4米 备注: 长按水印编辑备注
22		懂闹村	 经度: 106.250584 纬度: 25.384318 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道懂闹村 时间: 2025-07-15 11:27:34 海拔: 1297.6米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.250561 纬度: 25.384302 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道懂闹村 时间: 2025-07-15 11:27:47 海拔: 1298.3米 备注: 长按水印编辑备注
23		油亭村	 经度: 106.234318 纬度: 25.361849 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道扁平村 时间: 2025-07-15 14:19:00 海拔: 891.4米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.234336 纬度: 25.361855 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道扁平村 时间: 2025-07-15 14:19:05 海拔: 891.4米 备注: 长按水印编辑备注

24		郊纳中学	 经度: 106.232579 纬度: 25.362863 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道扁平村 时间: 2025-07-15 14:31:01 海拔: 893.4米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.232579 纬度: 25.362862 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道扁平村 时间: 2025-07-15 14:30:55 海拔: 893.2米 备注: 长按水印编辑备注
25		水秧村	 经度: 106.200184 纬度: 25.342167 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道郊纳派出所水秧村警务室 时间: 2025-07-15 15:55:34 海拔: 1265.2米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.200187 纬度: 25.342167 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道郊纳派出所水秧村警务室 时间: 2025-07-15 15:55:28 海拔: 1261.2米 备注: 长按水印编辑备注
26	新屯街道办事处	巴巴坪村	 经度: 106.181939 纬度: 25.303807 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道巴巴坪村 时间: 2025-07-15 16:52:03 海拔: 1306.3米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.181939 纬度: 25.303807 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县537乡道巴巴坪村 时间: 2025-07-15 16:52:03 海拔: 1306.3米 备注: 长按水印编辑备注

27			坪湘村	 经度: 106.184157 纬度: 25.275984 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州望谟县新屯街道坪湘村退役军人服务站 时间: 2025-07-15 17:32:30 海拔: 1246.9米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.184157 纬度: 25.275984 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州望谟县新屯街道坪湘村退役军人服务站 时间: 2025-07-15 17:32:36 海拔: 1246.8米 备注: 长按水印编辑备注
28			柯杉村		
29		新屯街道办事处	新屯村	 经度: 106.102372 纬度: 25.243570 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州望谟县209省道正和整乡 时间: 2025-07-15 18:51:05 海拔: 726.3米 备注: 长按水印编辑备注	 经度: 106.102372 纬度: 25.243570 坐标系: WGS84坐标系 地址: 贵州省黔东南苗族侗族自治州望谟县209省道正和整乡 时间: 2025-07-15 18:50:59 海拔: 726.3米 备注: 长按水印编辑备注

3.2.4 其他

本次公示除采用网络、报纸、张贴方式进行，还采取了现场访谈调查、发放调查问卷的方式进行调查。现场访谈照片如下：



此外，本项目收集到项目周边 87 户居民的个人意见及 28 个单位的团体意见。

3.3 查阅情况

本项目征求意见稿公示期间，建设单位在单位配备了纸质报告书和纸质公众意见表，无人前往建设单位及环境影响评价单位地址查阅并反馈意见。

根据建设单位、环境影响评价单位留下的纸质材料邮递地址、电子邮件地址及电话查询结果，公示期间未接到通过上述渠道反馈的意见。

3.4 公众提出意见情况

现场访谈调查、发放调查问卷的方式收集到项目周边 87 户居民的个人意见及 28 个单位的团体意见，具体意见如下：

序号	意见
1	注意保护沿线居民的饮用水，不要破坏水源污染水源
2	损坏农户利益或农作物的，由施工单位负责补偿。耕地使用后期要进行恢复，并保证恢复质量
3	注意污染防治，降低噪声、扬尘等对周边群众的影响
4	按照要求办理水土保持、林业、防洪、涉河方案等各项手续
5	施工弃渣、垃圾及时清理，不得随意丢弃
6	施工期不能影响交通通行，及时进行疏导
7	不要破坏生态环境
8	如有损坏农产农作物、基础设施，由施工单位自行负责进行修复。
9	加强环保措施落实，后期进行监测

4.其他公众参与情况

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会情况

本次公示未采取深度公众参与，未开展公众座谈会、听证会、专家论证会。

4.2 其他公众参与情况

本次征求意见稿公示采用网络、报纸、张贴、问卷调查方式进行，未采用其他方式。

4.3 宣传科普情况

无

5.公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

在首次环境影响评价信息公开至报批前公示期间，收集到项目周边 87 户居民的个人意见及 28 个单位的团体公众参与调查表反馈意见，具体意见情况如下：

序号	意见
1	注意保护沿线居民的饮用水，不要破坏水源污染水源
2	损坏农户利益或农作物的，由施工单位负责补偿。耕地使用后期要进行恢复，并保证恢复质量
3	注意污染防治，降低噪声、扬尘等对周边群众的影响
4	按照要求办理水土保持、林业、防洪、涉河方案等各项手续
5	施工弃渣、垃圾及时清理，不得随意丢弃
6	施工期不能影响交通通行，及时进行疏导
7	不要破坏生态环境
8	如有损坏农产农作物、基础设施，由施工单位自行负责进行修复。
9	加强环保措施落实，后期进行监测

5.2 公众意见采纳情况

在首次环境影响评价信息公开至报批前公示期间，收集到项目周边 87 户居民的个人意见及 28 个单位的团体反馈意见，具体意见及采纳情况如下：

序号	意见	采纳情况
1	注意保护沿线居民的饮用水，不要破坏水源污染水源	选址选线避让水源保护地，施工期采取污水控制措施，确保不污染水质
2	损坏农户利益或农作物的，由施工单位负责补偿。耕地使用后期要进行恢复，并保证恢复质量	按照国家要求进行补充，办理临时用地手续，按照国家要求标准进行土地复垦
3	注意污染防治，降低噪声、扬尘等对周边群众的影响	采取噪声、扬尘防治措施
4	按照要求办理水土保持、林业、防洪、涉河方案等各项手续	按照国家法律法规要求办理取得相关手续，并按照相关要求执行
5	施工弃渣、垃圾及时清理，不得随意丢弃	管沟挖方及时回填，弃渣按照环评要求进行妥善处理
6	施工期不能影响交通通行，及时进行疏导	交通干道采取顶管施工，对交通影响较小；通村公路提前告知及绕行路线指示，施工结束后对开挖公路及时做好修复
7	不要破坏生态环境	控制施工作业带宽度，及时进行复垦生态修复
8	如有损坏农产农作物、基础设施，由施工单位自行负责进行	按照国家标准进行补偿。严格控制施工作业带，若出现征地范围外的损坏，由建设单位负责赔偿补偿；

	修复。	
9	加强环保措施落实，后期进行监测	按照环评要求开展监测，并定期对信息进行公开

5.3 公众意见未采纳情况

和征地、补偿等和环境保护无关的内容未采纳。

6.报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

2025 年 7 月 30 日和 2025 年 7 月 28 日，我公司分别在紫云县人民政府和望谟县人民政府网络平台上开展了紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书全文及《紫云至望谟天然气输气管道项目建环境影响评价公众参与说明》报批前公开，具体公示内容分别如下：

紫云县公示内容：

**镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书、
紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书、
紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书
报批前公示**

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等规定要求，镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书、紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书、紫云至望谟天然气输气管道项目在环境影响评价报告书编制过程中已依法完成相关公示并收集公众意见，现将项目环境影响评价报告书全本、公众参与说明进行公示。

《镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书》、《镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书公众参与说明》见下载地址中的附件 1、附件 2：

<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/361.html>。

《紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书》《紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书公众参与说明》见下载地址中的附件 1、附件 2：<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/362.html>。

《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书》《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书公众参与说明》见下载地址中的附件 1、附件 2：

<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/363.html>。

建设单位：贵州天然气管网有限责任公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号

联系人：赵忠元 联系电话：0851-84793069 邮箱：gzgwhr@163.com

编制单位：贵州天保生态股份有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

联系电话：0851-83867777 邮箱：gztb@vip.163.com 传真：0851-85750838

贵州天然气管网有限责任公司

2025 年 7 月 28 日

望谟县公示内容：

紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书 报批前公示

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等规定要求，紫云至望谟天然气输气管道项目在环境影响评价报告书编制过程中已依法完成相关公示并收集公众意见，现将项目环境影响评价报告书全本、公众参与说明进行公示。

《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书》见下载地址中的附件 1：

<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/363.html>。

《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书公众参与说明》见下载地址中的附件

2： <http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/363.html>。

建设单位：贵州天然气管网有限责任公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号

联系人：赵忠元 联系电话：0851-84793069 邮箱：gzgwhr@163.com

编制单位：贵州天保生态股份有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

联系电话：0851-83867777 邮箱：gztb@vip.163.com 传真：0851-85750838

6.2 公开方式

6.2.1 网络

1、载体选取符合性分析：本项目拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明公示方式采用紫云县人民政府和望谟县人民政府网络平台进行了公示，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》第二十条“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台（建设单位网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站）公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明，紫云县人民政府和望谟县人民政府网络平台属于建设项目所在地相关政府网站，公示平台符合办法中的要求。

2、网络公开时间：紫云县 2025 年 7 月 30 日；望谟县 2025 年 7 月 28 日。

3、网址及截图

望谟县人民政府公示网址：

https://www.gzwm.gov.cn/xwzx/tzgg/202507/t20250728_88346030.html

紫云县人民政府公示网址：

https://www.gzzy.gov.cn/xwdt/gsgg/202507/t20250730_88356922.html

公示截图：



镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书、紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书、紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书报批前公示

日期：2025-07-30 15:39

来源：贵州天然气管网有限责任公司

字号：[小中大]

分享到：

镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书、

紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书、

紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书

报批前公示

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等规定要求，镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书、紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书、紫云至望谟天然气输气管道项目在环境影响评价报告书编制过程中已依法完成相关公示并收集公众意见，现将项目环境影响评价报告书全本、公众参与说明进行公示。

《镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书》、《镇宁至紫云天然气输气管道项目环境影响报告书公众参与说明》见下载地址中的附件1、附件2：
<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/361.html>。

《紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书》《紫云县大营清管阀室至罗甸天然气输气管道项目环境影响报告书公众参与说明》见下载地址中的附件1、附件2：<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/362.html>。

《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书》《紫云至望谟天然气输气管道项目环境影响报告书公众参与说明》见下载地址中的附件1、附件2：<http://www.tianbe.com/index.php/index/content/detail/id/363.html>。

建设单位：贵州天然气管网有限责任公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路233号

联系人：赵忠元 联系电话：0851-84793069 邮箱：gzgwhr@163.com

编制单位：贵州天保生态股份有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城A07栋16楼

联系电话：0851-83867777邮箱：gztb@vip.163.com 传真：0851-85750838

贵州天然气管网有限责任公司

2025年7月28日

图 6.2-1 紫云县人民政府网络平台报批前网上公示截图



图 6.2-2 望谟县人民政府网络平台报批前网上公示截图

6.2.2 其他

本环评报批前公示除采取了网络公示外，未采取其他方式。

7.其他

本项目存档备查内容包括公示期间的现场公示照片、2 次报纸，网络公示截图、调查问卷等。